

**Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii  
IMSP SCM „Sfinta Treime,,  
mun.Chisinau, str. A.Russo 11,  
Nr..04/24 - IVC**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Incalzire, Ventilare, Conditionare.**

**Valoarea de deviz 4 774 376,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><br><b>1.1. Incalzire</b><br><br><b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 600x600                                                         | buc  | 3,00                                  | 2 068,10<br>32,50                     | 6 204,29<br>97,50      |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 600x900                                                         | buc  | 1,00                                  | 2 574,58<br>32,50                     | 2 574,58<br>32,50      |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 500x1000                                                        | buc  | 21,00                                 | 2 481,40<br>32,50                     | 52 109,38<br>682,50    |
| 4      |                             | Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm                                                                                                      | set  | 3,00                                  | 239,36<br>0,00                        | 718,08<br>0,00         |
| 5      | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm) | buc  | 3,00                                  | 322,75<br>11,70                       | 968,26<br>35,10        |
| 6      | ID06A                       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul                                                                        | buc  | 3,00                                  | 117,65<br>6,50                        | 352,95<br>19,50        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                                    | 7                                         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                | nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                      |                                           |
| 7  | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set) | buc | 3,00   | <div>326,65</div> <div>11,70</div>   | <div>979,96</div> <div>35,10</div>        |
| 8  | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Hygiene HV22 500x600                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00   | <div>1 735,10</div> <div>32,50</div> | <div>1 735,10</div> <div>32,50</div>      |
| 9  | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV22 500x1800                                                                                                                                                                                                           | buc | 6,00   | <div>3 306,28</div> <div>52,00</div> | <div>19 837,71</div> <div>312,00</div>    |
| 10 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV22 500x2000                                                                                                                                                                                                           | buc | 16,00  | <div>3 572,46</div> <div>52,00</div> | <div>57 159,28</div> <div>832,00</div>    |
| 11 |                | Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm                                                                                                                                                                                                                                     | set | 1,00   | <div>357,50</div> <div>0,00</div>    | <div>357,50</div> <div>0,00</div>         |
| 12 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)                                                                                                                                  | buc | 1,00   | <div>322,08</div> <div>11,70</div>   | <div>322,08</div> <div>11,70</div>        |
| 13 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)                                                                                                                                                      | buc | 1,00   | <div>117,65</div> <div>6,50</div>    | <div>117,65</div> <div>6,50</div>         |
| 14 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set) | buc | 1,00   | <div>325,98</div> <div>11,70</div>   | <div>325,98</div> <div>11,70</div>        |
| 15 | IC11B<br>k=1.4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 353,00 | <div>72,09</div> <div>36,40</div>    | <div>25 448,39</div> <div>12 849,20</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |                | nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)                                                                |     |        |                 |                                 |
| 16 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                            | m   | 353,00 | 8,45<br>5,85    | 2 982,85<br>2 065,05            |
| 17 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")                                                                                          | buc | 4,00   | 130,32<br>6,50  | 521,28<br>26,00                 |
| 18 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)                                                         | buc | 4,00   | 123,82<br>14,95 | 495,28<br>59,80                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                 | 173 210,60                      |
|    |                | <b>Total Incalzirea aerului (cu radiatoare)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                 | <b>173 210,60<br/>17 108,65</b> |
|    |                | <b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                                 |
| 19 | IC11D<br>k=1.4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2.2mm) | m   | 35,00  | 106,59<br>50,96 | 3 730,71<br>1 783,60            |
| 20 | IC11E<br>k=1.4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2.4mm) | m   | 47,00  | 140,34<br>56,43 | 6 596,15<br>2 652,00            |
| 21 | IC12A<br>k=1.4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala                                                                             | m   | 53,00  | 197,10<br>74,62 | 10 446,56<br>3 954,60           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                   | 7                                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                | pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)                                                                                                                                                             |    |        |                                     |                                           |
| 22 | IC12D<br>k=1.4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3.5 mm) | m  | 225,00 | <div>307,84</div> <div>100,10</div> | <div>69 264,25</div> <div>22 522,50</div> |
| 23 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                             | m  | 82,00  | <div>10,40</div> <div>7,15</div>    | <div>852,80</div> <div>586,30</div>       |
| 24 | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                  | m  | 278,00 | <div>12,35</div> <div>8,45</div>    | <div>3 433,30</div> <div>2 349,10</div>   |
| 25 | IzJ09B         | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                                                                 | m2 | 204,00 | <div>53,87</div> <div>30,55</div>   | <div>10 990,15</div> <div>6 232,20</div>  |
| 26 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm)                                                                            | m  | 39,00  | <div>76,38</div> <div>33,15</div>   | <div>2 978,78</div> <div>1 292,85</div>   |
| 27 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=38x25mm)                                                                            | m  | 52,00  | <div>83,77</div> <div>33,15</div>   | <div>4 355,83</div> <div>1 723,80</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 28 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm) | m   | 58,00  | 113,29<br>33,15   | 6 570,99<br>1 922,70  |
| 29 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm) | m   | 248,00 | 242,98<br>33,15   | 60 259,30<br>8 221,20 |
| 30 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")                                                                                  | buc | 12,00  | 154,70<br>6,50    | 1 856,40<br>78,00     |
| 31 | ID01C   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)                                                      | buc | 4,00   | 438,32<br>18,20   | 1 753,28<br>72,80     |
| 32 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)                                                     | buc | 4,00   | 627,58<br>16,25   | 2 510,30<br>65,00     |
| 33 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)                                                                 | buc | 4,00   | 973,78<br>29,25   | 3 895,12<br>117,00    |
| 34 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")                                                   | buc | 12,00  | 154,57<br>9,75    | 1 854,88<br>117,00    |
| 35 | ID05C   | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu                                                                  | buc | 2,00   | 1 659,76<br>65,00 | 3 319,53<br>130,00    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | flanse DN80mm)                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                                 |
| 36 | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm) | buc | 10,00  | 2 784,91<br>65,00 | 27 849,10<br>650,00             |
| 37 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm                                                                                          | buc | 24,00  | 313,07<br>57,85   | 7 513,80<br>1 388,40            |
| 38 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                             | kg  | 852,00 | 32,50<br>14,95    | 27 690,00<br>12 737,40          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 257 721,23                      |
|    |        | <b>Total Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>257 721,23<br/>68 596,45</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 430 931,83                      |
|    |        | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>430 931,83<br/>85 705,10</b> |
|    |        | <b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                 |
|    |        | <b>1.2.1. R1</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                 |
| 39 | VA02D  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5                                | m2  | 22,50  | 629,65<br>229,46  | 14 167,18<br>5 162,95           |
| 40 | VA10J  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.1.2 coala5                                                                 | m2  | 7,62   | 620,80<br>193,72  | 4 730,46<br>1 476,15            |
| 41 | VA10J  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)                                                                                  | m2  | 3,81   | 620,99<br>193,64  | 2 365,97<br>737,75              |
| 42 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de                                                                                                                   | m2  | 10,32  | 573,16<br>213,20  | 5 915,01<br>2 200,25            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |       | 0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm (581x279) - poz1.3<br>coala5                                                                                                               |    |       |                    |                       |
| 43 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm (600x300)                      | m2 | 6,39  | 573,50<br>213,21   | 3 664,68<br>1 362,40  |
| 44 | VA02D | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>1.0 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (1400x850) - poz.1.4<br>coala5 | m2 | 13,50 | 835,42<br>229,47   | 11 278,23<br>3 097,90 |
| 45 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla otel<br>inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm (600x300) - poz1.5<br>coala5                                           | m2 | 0,65  | 738,62<br>201,00   | 480,10<br>130,65      |
| 46 | VA14H | Piesa speciala (trecere concetrica),<br>din tabla otel inoxidabil (AISI<br>304) de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>700 - 1600 mm (400x300/d400<br>L=167mm)                                   | m2 | 2,09  | 1 175,93<br>531,82 | 2 457,69<br>1 111,50  |
| 47 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica),<br>din tabla otel inoxidabil (AISI<br>304) de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>1600 - 2500 mm (600x300/d500<br>L=305mm)                                  | m2 | 2,01  | 988,25<br>459,53   | 1 986,39<br>923,65    |
| 48 | VA16H | Piesa speciala (teu), din tabla<br>zincata otel inoxidabil (AISI 304)<br>0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 700 -<br>1600 mm<br>(400x300/600x300/400x300)                                       | m2 | 1,26  | 920,31<br>275,48   | 1 159,59<br>347,10    |
| 49 | VA11J | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>0.8 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (700x600) - poz.1.6<br>coala5                                    | m2 | 0,59  | 1 095,12<br>248,98 | 646,12<br>146,90      |
| 50 | VA14I | Piesa speciala (trecere excentrica),                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,79  | 1 104,07           | 1 976,28              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|    |       | din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)                                                          |    |        | 459,72             | 822,90                 |
| 51 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5                              | m2 | 1,28   | 788,05<br>193,48   | 1 008,71<br>247,65     |
| 52 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) poz.1.8 coala5 | m2 | 22,68  | 637,83<br>176,14   | 14 465,93<br>3 994,90  |
| 53 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) poz.1.9 coala5 | m2 | 130,31 | 685,71<br>176,15   | 89 355,02<br>22 954,10 |
| 54 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5                             | m2 | 0,91   | 1 128,02<br>482,14 | 1 026,50<br>438,75     |
| 55 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                           | m2 | 5,49   | 1 128,74<br>482,35 | 6 196,77<br>2 648,10   |
| 56 | VA14H | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)             | m2 | 5,37   | 1 175,53<br>531,74 | 6 312,59<br>2 855,45   |
| 57 | VA17H | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6                         | m2 | 0,63   | 1 043,84<br>237,30 | 657,62<br>149,50       |
| 58 | VA13H | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul                                                                                       | m2 | 0,77   | 1 282,21<br>482,01 | 987,30<br>371,15       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|    |        | sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                                                                                                                                       |     |        |                    |                        |
| 59 | VA13H  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2  | 20,86  | 1 284,25<br>482,30 | 26 789,49<br>10 060,70 |
| 60 | VA17H  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500 H=700mm L=1266mm) | m2  | 4,86   | 1 044,31<br>237,26 | 5 075,35<br>1 153,10   |
| 61 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2  | 245,10 | 38,26<br>30,81     | 9 378,12<br>7 551,70   |
| 62 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2  | 23,63  | 46,63<br>30,81     | 1 101,89<br>728,00     |
| 63 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                       | m2  | 73,48  | 222,04<br>30,81    | 16 315,14<br>2 263,95  |
| 64 |        | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                               | m   | 108,30 | 15,05<br>0,00      | 1 629,92<br>0,00       |
| 65 |        | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                   | buc | 256,00 | 2,00<br>0,00       | 512,00<br>0,00         |
| 66 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                               | m   | 94,50  | 81,25<br>0,00      | 7 678,12<br>0,00       |
| 67 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                                   | buc | 84,00  | 3,94<br>0,00       | 330,96<br>0,00         |
| 68 |        | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                               | m   | 4,50   | 93,24<br>0,00      | 419,58<br>0,00         |
| 69 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg      | kg  | 750,00 | 40,30<br>19,50     | 30 228,08<br>14 625,00 |
| 70 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de                                                                 | buc | 3,00   | 1 680,59<br>63,70  | 5 041,76<br>191,10     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | reglaj cu maner actionata manual d500)                                                                                                                                     |     |       |                   |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |       |                   | 275 338,55                      |
|    |       | <b>Total R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>275 338,55<br/>87 753,25</b> |
|    |       | <b>1.2.2. C1</b>                                                                                                                                                           |     |       |                   |                                 |
| 71 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)  | m   | 20,90 | 159,76<br>14,96   | 3 338,96<br>312,65              |
| 72 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm) | m   | 15,70 | 190,88<br>14,95   | 2 996,78<br>234,65              |
| 73 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)            | m   | 8,50  | 280,24<br>18,20   | 2 382,07<br>154,70              |
| 74 | IC33C | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)            | m   | 21,00 | 477,92<br>20,80   | 10 036,29<br>436,80             |
| 75 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)            | m   | 15,60 | 665,86<br>22,75   | 10 387,37<br>354,90             |
| 76 | IC33E | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)            | m   | 8,50  | 1 001,38<br>26,00 | 8 511,71<br>221,00              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |       |                   | 37 653,18                       |
|    |       | <b>Total C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>37 653,18<br/>1 714,70</b>   |
|    |       | <b>1.2.3. A1.1</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu                                                                                                                | buc | 2,00  | 1 680,15          | 3 360,30                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|    |       | jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)                                                                 |     |      | 32,50              | 65,00                |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00 | 1 755,71<br>32,50  | 3 511,42<br>65,00    |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00 | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00      |
| 80 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,14 | 473,45<br>245,72   | 1 486,62<br>771,55   |
| 81 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01 | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20         |
| 82 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32 | 1 039,47<br>526,09 | 332,63<br>168,35     |
| 83 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24 | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45      |
| 84 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                     | m2  | 6,00 | 406,83<br>159,90   | 2 440,99<br>959,40   |
| 85 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                     | m2  | 7,00 | 405,95<br>159,90   | 2 841,64<br>1 119,30 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 86 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 35,68 | 467,68<br>213,20 | 16 686,97<br>7 606,95 |
| 87 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | 643,40<br>237,25 | 128,68<br>47,45       |
| 88 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35       |
| 89 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                         | m2 | 0,47  | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80      |
| 90 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                         | m2 | 0,45  | 650,64<br>238,33 | 292,79<br>107,25      |
| 91 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                                       | m2 | 0,26  | 665,12<br>250,00 | 172,93<br>65,00       |
| 92 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                      | m2 | 0,22  | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20       |
| 93 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                                   | m2 | 1,99  | 673,59<br>250,20 | 1 340,45<br>497,90    |
| 94 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                  | m2 | 2,24  | 554,04<br>201,38 | 1 241,06<br>451,10    |
| 95 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                  | m2 | 2,98  | 554,53<br>201,54 | 1 652,50<br>600,60    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 96  | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)            | m2  | 1,22   | 654,00<br>238,69  | 797,88<br>291,20               |
| 97  | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)            | m2  | 1,22   | 654,00<br>238,69  | 797,88<br>291,20               |
| 98  | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)                   | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87  | 318,27<br>146,25               |
| 99  | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)                       | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89  | 618,46<br>241,80               |
| 100 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 157,00 | 15,05<br>0,00     | 2 362,85<br>0,00               |
| 101 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 388,00 | 2,00<br>0,00      | 776,00<br>0,00                 |
| 102 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                  | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80   | 372,20<br>72,80                |
| 103 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 160,00 | 40,30<br>19,50    | 6 448,66<br>3 120,00           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 49 501,96                      |
|     |       | <b>Total A1.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>49 501,96<br/>17 104,10</b> |
|     |       | <b>1.2.4. A1.2</b>                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de                                               | buc | 2,00   | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)                                                                                                                                    |     |       |                    |                      |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00  | 1 755,71<br>32,50  | 3 511,42<br>65,00    |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00      |
| 107 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,14  | 473,45<br>245,72   | 1 486,62<br>771,55   |
| 108 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20         |
| 109 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32  | 1 039,47<br>526,09 | 332,63<br>168,35     |
| 110 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45      |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                     | m2  | 6,72  | 406,84<br>159,89   | 2 733,94<br>1 074,45 |
| 112 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                     | m2  | 7,00  | 405,95<br>159,90   | 2 841,64<br>1 119,30 |
| 113 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                         | m2  | 20,29 | 467,65<br>213,20   | 9 488,58<br>4 325,75 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5    | 6                | 7                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|--------------------|
|     |       | tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                        |    |      |                  |                    |
| 114 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm) | m2 | 0,20 | 643,40<br>237,25 | 128,68<br>47,45    |
| 115 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2 | 0,38 | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35    |
| 116 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2 | 0,47 | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80   |
| 117 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2 | 0,45 | 650,64<br>238,33 | 292,79<br>107,25   |
| 118 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)               | m2 | 0,26 | 665,12<br>250,00 | 172,93<br>65,00    |
| 119 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)              | m2 | 0,22 | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20    |
| 120 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)           | m2 | 1,99 | 673,59<br>250,20 | 1 340,45<br>497,90 |
| 121 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)          | m2 | 0,75 | 555,53<br>201,07 | 416,65<br>150,80   |
| 122 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)          | m2 | 1,49 | 553,83<br>201,54 | 825,21<br>300,30   |
| 123 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm                                                                       | m2 | 1,22 | 654,00<br>238,69 | 797,88<br>291,20   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 700 -<br>1600 mm (500x200/300x300<br>L=360mm)                                                                                              |     |        |                   |                                |
| 124 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 700 -<br>1600 mm (500x200/300x300<br>L=360mm)                  | m2  | 1,22   | 654,00<br>238,69  | 797,88<br>291,20               |
| 125 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (300x200/d100 L=481mm)                            | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87  | 318,27<br>146,25               |
| 126 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x300/600x300/600x300)                                | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89  | 618,46<br>241,80               |
| 127 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                               | m   | 110,20 | 15,05<br>0,00     | 1 658,51<br>0,00               |
| 128 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                                   | buc | 284,00 | 2,00<br>0,00      | 568,00<br>0,00                 |
| 129 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan , gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe zidarie (Clapeta de<br>reglaj cu maner actionata manual<br>d100)                        | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80   | 372,20<br>72,80                |
| 130 | VC34A | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg       | kg  | 112,50 | 40,28<br>19,50    | 4 531,99<br>2 193,75           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 38 115,81                      |
|     |       | <b>Total A1.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>38 115,81<br/>12 411,10</b> |
|     |       | <b>1.2.5. A1.3</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Grila de<br>aspiratie din INOX cu separator<br>de puf PCF 400x200) | buc | 2,00   | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00  | 1 755,71<br>32,50  | 3 511,42<br>65,00    |
| 133 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc | 2,00  | 304,91<br>32,50    | 609,82<br>65,00      |
| 134 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                            | m2  | 4,32  | 474,49<br>245,71   | 2 049,78<br>1 061,45 |
| 135 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                                        | m2  | 0,02  | 929,50<br>520,00   | 18,59<br>10,40       |
| 136 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                                    | m2  | 0,58  | 1 042,02<br>526,72 | 604,37<br>305,50     |
| 137 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                                                         | m2  | 0,30  | 1 014,53<br>413,83 | 304,36<br>124,15     |
| 138 | VA17G | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm)                                    | m2  | 0,69  | 772,13<br>320,29   | 532,77<br>221,00     |
| 139 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                     | m2  | 10,44 | 406,80<br>159,89   | 4 247,03<br>1 669,20 |
| 140 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                               | m2  | 7,00  | 405,95<br>159,90   | 2 841,64<br>1 119,30 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|     |       | (500x200)                                                                                                                                                           |    |       |                  |                      |
| 141 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 13,45 | 467,71<br>213,22 | 6 290,64<br>2 867,80 |
| 142 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | 643,40<br>237,25 | 128,68<br>47,45      |
| 143 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35      |
| 144 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                         | m2 | 0,47  | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80     |
| 145 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                         | m2 | 0,45  | 650,64<br>238,33 | 292,79<br>107,25     |
| 146 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                                       | m2 | 0,26  | 665,12<br>250,00 | 172,93<br>65,00      |
| 147 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                      | m2 | 0,22  | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20      |
| 148 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                                   | m2 | 1,99  | 673,59<br>250,20 | 1 340,45<br>497,90   |
| 149 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                  | m2 | 0,75  | 555,53<br>201,07 | 416,65<br>150,80     |
| 150 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul                                                                     | m2 | 1,22  | 654,00<br>238,69 | 797,88<br>291,20     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 151 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)            | m2  | 1,22   | 654,00<br>238,69 | 797,88<br>291,20               |
| 152 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=438mm)                   | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25               |
| 153 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)                       | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89 | 618,46<br>241,80               |
| 154 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=110 mm, L=1050mm)                | m2  | 5,85   | 585,77<br>237,22 | 3 426,78<br>1 387,75           |
| 155 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 105,40 | 15,05<br>0,00    | 1 586,27<br>0,00               |
| 156 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 284,00 | 2,00<br>0,00     | 568,00<br>0,00                 |
| 157 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                  | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80  | 383,90<br>72,80                |
| 158 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 106,50 | 40,29<br>19,50   | 4 291,01<br>2 076,75           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                  | 40 200,62                      |
|     |       | <b>Total A1.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>40 200,62<br/>13 196,30</b> |
|     |       | <b>1.2.6. R2</b>                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 159 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14                    | m2 | 32,85 | 629,64<br>229,45   | 20 683,60<br>7 537,40 |
| 160 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14                                                     | m2 | 7,62  | 620,80<br>193,72   | 4 730,46<br>1 476,15  |
| 161 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)                                                                       | m2 | 3,81  | 620,99<br>193,64   | 2 365,97<br>737,75    |
| 162 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.3 coala14   | m2 | 4,50  | 522,40<br>159,90   | 2 350,79<br>719,55    |
| 163 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)                    | m2 | 6,88  | 583,15<br>213,23   | 4 012,05<br>1 467,05  |
| 164 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.4 coala14 | m2 | 16,88 | 833,84<br>229,46   | 14 075,19<br>3 873,35 |
| 165 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                                                                     | m2 | 0,31  | 902,16<br>249,52   | 279,67<br>77,35       |
| 166 | VA14H | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm)                                | m2 | 0,88  | 1 175,92<br>531,82 | 1 034,81<br>468,00    |
| 167 | VA14H | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel                                                                                                                                                      | m2 | 0,91  | 1 174,53<br>531,43 | 1 068,82<br>483,60    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                                     | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)                                                           |    |        |                                       |                                           |
| 168 | VA16H | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/500x250/500x250)                | m2 | 1,02   | <div>919,48</div> <div>275,29</div>   | <div>937,87</div> <div>280,80</div>       |
| 169 | VA11J | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600)                         | m2 | 0,59   | <div>1 095,12</div> <div>248,98</div> | <div>646,12</div> <div>146,90</div>       |
| 170 | VA14I | Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)      | m2 | 1,79   | <div>1 104,07</div> <div>459,72</div> | <div>1 976,28</div> <div>822,90</div>     |
| 171 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5               | m2 | 1,28   | <div>788,05</div> <div>193,48</div>   | <div>1 008,71</div> <div>247,65</div>     |
| 172 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2 | 32,76  | <div>637,77</div> <div>176,15</div>   | <div>20 893,36</div> <div>5 770,70</div>  |
| 173 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) | m2 | 120,89 | <div>685,71</div> <div>176,15</div>   | <div>82 895,38</div> <div>21 294,65</div> |
| 174 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                | m2 | 0,60   | <div>1 129,63</div> <div>482,08</div> | <div>677,78</div> <div>289,25</div>       |
| 175 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600                                      | m2 | 1,55   | <div>1 127,94</div> <div>482,26</div> | <div>1 748,31</div> <div>747,50</div>     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                                     | 7                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |        | mm (d250)                                                                                                                                                                             |    |        |                                       |                                          |
| 176 | VA13H  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                  | m2 | 4,58   | <div>1 128,91</div> <div>482,25</div> | <div>5 170,40</div> <div>2 208,70</div>  |
| 177 | VA14H  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2 | 3,60   | <div>1 175,63</div> <div>531,74</div> | <div>4 232,28</div> <div>1 914,25</div>  |
| 178 | VA17H  | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                                  | m2 | 0,63   | <div>1 043,84</div> <div>237,30</div> | <div>657,62</div> <div>149,50</div>      |
| 179 | VA13H  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                                  | m2 | 16,68  | <div>1 284,15</div> <div>482,32</div> | <div>21 419,57</div> <div>8 045,05</div> |
| 180 | VA17H  | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)     | m2 | 2,00   | <div>1 044,42</div> <div>237,25</div> | <div>2 088,84</div> <div>474,50</div>    |
| 181 | VA15H  | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400/d500)                                  | m2 | 0,51   | <div>1 285,20</div> <div>485,59</div> | <div>655,45</div> <div>247,65</div>      |
| 182 | VA15H  | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)                                  | m2 | 1,03   | <div>1 284,14</div> <div>485,92</div> | <div>1 322,66</div> <div>500,50</div>    |
| 183 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2 | 259,20 | <div>38,26</div> <div>30,81</div>     | <div>9 917,32</div> <div>7 985,90</div>  |
| 184 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2 | 2,70   | <div>46,62</div> <div>30,81</div>     | <div>125,87</div> <div>83,20</div>       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 185 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 73,50  | 222,03<br>30,81   | 16 319,48<br>2 264,60           |
| 186 |        | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 66,88  | 15,05<br>0,00     | 1 006,54<br>0,00                |
| 187 |        | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 172,00 | 2,00<br>0,00      | 344,00<br>0,00                  |
| 188 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 112,50 | 81,25<br>0,00     | 9 140,62<br>0,00                |
| 189 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 100,00 | 3,94<br>0,00      | 394,00<br>0,00                  |
| 190 |        | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m   | 12,00  | 93,24<br>0,00     | 1 118,88<br>0,00                |
| 191 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 665,00 | 40,30<br>19,50    | 26 802,22<br>12 967,50          |
| 192 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)                     | buc | 2,00   | 764,96<br>63,70   | 1 529,92<br>127,40              |
| 193 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc | 2,00   | 1 680,48<br>63,70 | 3 360,96<br>127,40              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 266 991,80                      |
|     |        | <b>Total R2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>266 991,80<br/>83 536,70</b> |
|     |        | <b>1.2.7. C2</b>                                                                                                                                                             |     |        |                   |                                 |
| 194 | IC33A  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m   | 12,50  | 159,77<br>14,98   | 1 997,17<br>187,20              |
| 195 | IC33A  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte                                                                                                                 | m   | 10,00  | 190,66<br>14,95   | 1 906,65<br>149,50              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |       | de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)                                                                          |     |       |                   |                               |
| 196 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)                        | m   | 21,60 | 280,16<br>18,21   | 6 051,42<br>393,25            |
| 197 | IC33C | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                        | m   | 11,90 | 477,94<br>20,81   | 5 687,52<br>247,65            |
| 198 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                        | m   | 7,00  | 665,57<br>22,75   | 4 658,96<br>159,25            |
| 199 | IC33E | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                        | m   | 21,40 | 1 000,85<br>26,00 | 21 418,16<br>556,40           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                   | 41 719,88                     |
|     |       | <b>Total C2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>41 719,88<br/>1 693,25</b> |
|     |       | <b>1.2.8. A2.1</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                   |                               |
| 200 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 2,00  | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00             |
| 201 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00  | 1 755,71<br>32,50 | 3 511,42<br>65,00             |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 203 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)         | m2 | 2,82  | 473,34<br>245,71   | 1 334,82<br>692,90    |
| 204 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                     | m2 | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20          |
| 205 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2 | 0,24  | 1 043,46<br>525,42 | 250,43<br>126,10      |
| 206 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2 | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45       |
| 207 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2 | 20,55 | 406,84<br>159,89   | 8 360,59<br>3 285,75  |
| 208 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2 | 25,23 | 467,65<br>213,19   | 11 798,88<br>5 378,75 |
| 209 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | 643,40<br>237,25   | 128,68<br>47,45       |
| 210 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | 653,87<br>237,76   | 248,47<br>90,35       |
| 211 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                         | m2 | 0,47  | 648,68<br>237,87   | 304,88<br>111,80      |
| 212 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din                                                                                                                                     | m2 | 0,60  | 650,98             | 390,59                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |       | tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)                                                  |     |        | 238,33           | 143,00             |
| 213 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                                | m2  | 0,31   | 674,19<br>249,52 | 209,00<br>77,35    |
| 214 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                               | m2  | 0,25   | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70    |
| 215 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)                            | m2  | 1,13   | 672,26<br>250,22 | 759,65<br>282,75   |
| 216 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                           | m2  | 2,58   | 554,25<br>201,55 | 1 429,97<br>520,00 |
| 217 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                           | m2  | 1,72   | 553,58<br>201,42 | 952,15<br>346,45   |
| 218 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)   | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25   |
| 219 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)       | m2  | 1,06   | 573,27<br>223,82 | 607,67<br>237,25   |
| 220 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580 mm, L=698mm) | m2  | 1,49   | 584,80<br>237,32 | 871,35<br>353,60   |
| 221 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m   | 132,10 | 15,05<br>0,00    | 1 988,10<br>0,00   |
| 222 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc | 300,00 | 2,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00     |
| 223 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu                                                                                                  | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80  | 372,20<br>72,80    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                                                                                        |     |        |                   |                                |
| 224 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 142,90 | 40,32<br>19,50    | 5 761,56<br>2 786,55           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                   | 44 544,16                      |
|     |       | <b>Total A2.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>44 544,16<br/>15 049,45</b> |
|     |       | <b>1.2.9. A2.2</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                |
| 225 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 2,00   | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00              |
| 226 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00   | 1 755,71<br>32,50 | 3 511,42<br>65,00              |
| 227 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00   | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00                |
| 228 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc | 2,00   | 304,91<br>32,50   | 609,82<br>65,00                |
| 229 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,51   | 473,61<br>245,76  | 1 188,75<br>616,85             |
| 230 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime,                                                                                        | m2  | 5,07   | 474,43<br>245,64  | 2 405,35<br>1 245,40           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 250 - 700 mm (d125)                                                                                                                     |    |       |                    |                      |
| 231 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d100)                                        | m2 | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20         |
| 232 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d125)                                        | m2 | 0,02  | 929,50<br>520,00   | 18,59<br>10,40       |
| 233 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d100)                                    | m2 | 0,24  | 1 043,46<br>525,42 | 250,43<br>126,10     |
| 234 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d125)                                    | m2 | 0,46  | 1 040,39<br>527,07 | 478,58<br>242,45     |
| 235 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>250 - 400 mm (d100x100x100)                                            | m2 | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45      |
| 236 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>250 - 400 mm (d125x125x125)                                            | m2 | 0,30  | 1 014,53<br>413,83 | 304,36<br>124,15     |
| 237 | VA02B | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(500x200)  | m2 | 20,55 | 405,68<br>159,89   | 8 336,73<br>3 285,75 |
| 238 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x350) | m2 | 20,52 | 468,36<br>213,21   | 9 610,83<br>4 375,15 |
| 239 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(300x200 L=100mm)                            | m2 | 0,40  | 654,00<br>238,87   | 261,60<br>95,55      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                          | 4  | 5    | 6                | 7                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|------------------|
| 240 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                | m2 | 0,38 | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35  |
| 241 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                | m2 | 0,47 | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80 |
| 242 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)                | m2 | 0,60 | 650,98<br>238,33 | 390,59<br>143,00 |
| 243 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                              | m2 | 0,31 | 674,19<br>249,52 | 209,00<br>77,35  |
| 244 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                             | m2 | 0,25 | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70  |
| 245 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x350)                          | m2 | 1,13 | 672,26<br>250,22 | 759,65<br>282,75 |
| 246 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)                         | m2 | 0,86 | 555,41<br>201,80 | 477,65<br>173,55 |
| 247 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                         | m2 | 0,86 | 555,41<br>201,80 | 477,65<br>173,55 |
| 248 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm) | m2 | 0,38 | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |
| 249 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm) | m2 | 0,38 | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 250 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)                             | m2  | 1,06   | 573,27<br>223,82  | 607,67<br>237,25               |
| 251 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200 mm, L=412mm)                       | m2  | 2,36   | 585,13<br>237,14  | 1 380,91<br>559,65             |
| 252 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                | m   | 124,50 | 15,05<br>0,00     | 1 873,72<br>0,00               |
| 253 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                    | buc | 284,00 | 2,00<br>0,00      | 568,00<br>0,00                 |
| 254 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                        | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80   | 372,20<br>72,80                |
| 255 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                        | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80   | 383,90<br>72,80                |
| 256 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg       | kg  | 127,40 | 40,29<br>19,50    | 5 132,97<br>2 484,30           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |        |                   | 45 145,74                      |
|     |       | <b>Total A2.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>45 145,74<br/>15 308,80</b> |
|     |       | <b>1.2.10. A2.3</b>                                                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 257 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200) | buc | 2,00   | 1 416,41<br>32,50 | 2 832,82<br>65,00              |
| 258 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite                                                                                     | buc | 2,00   | 1 516,84<br>32,50 | 3 033,68<br>65,00              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|     |       | si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)                                                                                 |    |       |                  |                       |
| 259 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)  | m2 | 32,22 | 407,57<br>159,90 | 13 132,06<br>5 151,90 |
| 260 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 39,91 | 467,84<br>213,19 | 18 671,40<br>8 508,50 |
| 261 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,80  | 652,84<br>238,87 | 522,27<br>191,10      |
| 262 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm)                         | m2 | 0,96  | 653,08<br>238,33 | 626,96<br>228,80      |
| 263 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,96  | 653,08<br>238,33 | 626,96<br>228,80      |
| 264 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)                                       | m2 | 0,40  | 676,52<br>250,25 | 270,61<br>100,10      |
| 265 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                      | m2 | 0,22  | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20       |
| 266 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)                                   | m2 | 1,61  | 672,64<br>250,31 | 1 082,95<br>403,00    |
| 267 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                  | m2 | 0,75  | 555,53<br>201,07 | 416,65<br>150,80      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 268 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)                                            | m2  | 0,40   | 676,52<br>250,25 | 270,61<br>100,10               |
| 269 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                           | m2  | 2,24   | 622,12<br>201,38 | 1 393,55<br>451,10             |
| 270 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)                       | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89 | 618,46<br>241,80               |
| 271 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200 mm, L=375mm)                 | m2  | 2,08   | 585,91<br>237,19 | 1 218,70<br>493,35             |
| 272 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 173,40 | 15,05<br>0,00    | 2 609,67<br>0,00               |
| 273 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 460,00 | 2,00<br>0,00     | 920,00<br>0,00                 |
| 274 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 208,50 | 40,31<br>19,50   | 8 404,53<br>4 065,75           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                  | 56 788,48                      |
|     |       | <b>Total A2.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>56 788,48<br/>20 489,30</b> |
|     |       | <b>1.2.11. R3</b>                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 275 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)         | m2  | 43,75  | 623,16<br>229,45 | 27 263,42<br>10 038,60         |
| 276 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)                                          | m2  | 4,72   | 621,07<br>193,76 | 2 931,45<br>914,55             |
| 277 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind                                                                                                         | m2  | 4,72   | 621,07<br>193,76 | 2 931,45<br>914,55             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                                     | 7                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |       | perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                                                                                                                          |    |       |                                       |                                          |
| 278 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)  | m2 | 10,32 | <div>583,02</div> <div>213,20</div>   | <div>6 016,80</div> <div>2 200,25</div>  |
| 279 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)  | m2 | 5,40  | <div>583,08</div> <div>213,18</div>   | <div>3 148,62</div> <div>1 151,15</div>  |
| 280 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) | m2 | 25,00 | <div>824,51</div> <div>229,45</div>   | <div>20 612,80</div> <div>5 736,25</div> |
| 281 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                       | m2 | 0,22  | <div>737,09</div> <div>200,91</div>   | <div>162,16</div> <div>44,20</div>       |
| 282 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                   | m2 | 0,22  | <div>737,09</div> <div>200,91</div>   | <div>162,16</div> <div>44,20</div>       |
| 283 | VA14H | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)               | m2 | 0,70  | <div>1 176,17</div> <div>532,07</div> | <div>823,32</div> <div>372,45</div>      |
| 284 | VA14H | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)              | m2 | 0,91  | <div>1 174,53</div> <div>531,43</div> | <div>1 068,82</div> <div>483,60</div>    |
| 285 | VA16H | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)                        | m2 | 0,42  | <div>917,55</div> <div>275,48</div>   | <div>385,37</div> <div>115,70</div>      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 286 | VA11J | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm))                      | m2 | 1,18   | 1 091,90<br>248,98 | 1 288,44<br>293,80     |
| 287 | VA14I | Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)            | m2 | 3,58   | 1 103,84<br>459,54 | 3 951,76<br>1 645,15   |
| 288 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                                    | m2 | 1,62   | 788,33<br>193,80   | 1 277,10<br>313,95     |
| 289 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)       | m2 | 22,68  | 599,60<br>176,14   | 13 599,02<br>3 994,90  |
| 290 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)       | m2 | 100,48 | 685,75<br>176,15   | 68 904,48<br>17 699,50 |
| 291 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                      | m2 | 0,91   | 1 128,02<br>482,14 | 1 026,50<br>438,75     |
| 292 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                  | m2 | 5,49   | 1 128,74<br>482,35 | 6 196,77<br>2 648,10   |
| 293 | VA14H | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2 | 5,37   | 1 175,53<br>531,74 | 6 312,59<br>2 855,45   |
| 294 | VA17H | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul                                                                                      | m2 | 0,31   | 1 040,77<br>236,94 | 322,64<br>73,45        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |        | sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                                                                                                                               |     |        |                    |                       |
| 295 | VA13H  | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2  | 2,31   | 1 283,51<br>482,29 | 2 964,91<br>1 114,10  |
| 296 | VA13H  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2  | 15,29  | 1 284,15<br>482,29 | 19 634,62<br>7 374,25 |
| 297 | VA17H  | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm) | m2  | 1,60   | 1 044,91<br>237,25 | 1 671,85<br>379,60    |
| 298 | VA15H  | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)                              | m2  | 1,03   | 1 284,14<br>485,92 | 1 322,66<br>500,50    |
| 299 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2  | 266,20 | 38,26<br>30,81     | 10 185,40<br>8 201,70 |
| 300 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2  | 3,00   | 46,63<br>30,77     | 139,90<br>92,30       |
| 301 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                       | m2  | 65,94  | 222,06<br>30,81    | 14 642,31<br>2 031,90 |
| 302 |        | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                               | m   | 90,72  | 15,05<br>0,00      | 1 365,34<br>0,00      |
| 303 |        | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                   | buc | 208,00 | 2,00<br>0,00       | 416,00<br>0,00        |
| 304 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                               | m   | 135,00 | 81,25<br>0,00      | 10 968,75<br>0,00     |
| 305 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                                   | buc | 108,00 | 3,94<br>0,00       | 425,52<br>0,00        |
| 306 |        | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                               | m   | 14,00  | 93,24<br>0,00      | 1 305,36<br>0,00      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 307 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 665,00 | 40,30<br>19,50    | 26 802,22<br>12 967,50          |
| 308 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc | 3,00   | 1 680,59<br>63,70 | 5 041,76<br>191,10              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 265 272,27                      |
|     |       | <b>Total R3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>265 272,27<br/>84 831,50</b> |
|     |       | <b>1.2.12. C3</b>                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                 |
| 309 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m   | 12,50  | 159,77<br>14,98   | 1 997,17<br>187,20              |
| 310 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)   | m   | 10,00  | 190,66<br>14,95   | 1 906,65<br>149,50              |
| 311 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)              | m   | 15,80  | 280,31<br>18,18   | 4 428,91<br>287,30              |
| 312 | IC33C | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)              | m   | 11,70  | 477,90<br>20,78   | 5 591,45<br>243,10              |
| 313 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)              | m   | 6,70   | 665,89<br>22,70   | 4 461,49<br>152,10              |
| 314 | IC33E | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte                                                                                                                 | m   | 15,70  | 1 001,16<br>26,00 | 15 718,22<br>408,20             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                                                                                     |     |      |                    |                               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |      |                    | 34 103,89                     |
|     |       | <b>Total C3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |      |                    | <b>34 103,89<br/>1 427,40</b> |
|     |       | <b>1.2.13. A3.1</b>                                                                                                                                                                    |     |      |                    |                               |
| 315 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)     | buc | 2,00 | 1 792,76<br>32,50  | 3 585,52<br>65,00             |
| 316 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)     | buc | 2,00 | 1 981,91<br>32,50  | 3 963,82<br>65,00             |
| 317 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00 | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00               |
| 318 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,82 | 473,34<br>245,71   | 1 334,82<br>692,90            |
| 319 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01 | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20                  |
| 320 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32 | 1 039,47<br>526,09 | 332,63<br>168,35              |
| 321 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24 | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45               |
| 322 | VA02B | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                             | m2  | 9,15 | 406,33             | 3 717,92                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|     |       | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)                             |    |       | 159,91           | 1 463,15             |
| 323 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250) | m2 | 8,50  | 467,67<br>213,20 | 3 975,22<br>1 812,20 |
| 324 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2 | 20,52 | 468,36<br>213,21 | 9 610,83<br>4 375,15 |
| 325 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | 643,40<br>237,25 | 128,68<br>47,45      |
| 326 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                         | m2 | 0,56  | 653,55<br>239,11 | 365,99<br>133,90     |
| 327 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300 L=100mm)                         | m2 | 0,64  | 649,64<br>238,67 | 415,77<br>152,75     |
| 328 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm)                       | m2 | 0,66  | 586,52<br>237,35 | 387,10<br>156,65     |
| 329 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)                                      | m2 | 0,37  | 619,08<br>202,03 | 229,06<br>74,75      |
| 330 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                                      | m2 | 0,25  | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70      |
| 331 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind                                                                                                | m2 | 1,16  | 672,05<br>250,47 | 779,58<br>290,55     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |       | perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)                                                                                                      |     |        |                  |                      |
| 332 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)                                | m2  | 2,58   | 554,25<br>201,55 | 1 429,97<br>520,00   |
| 333 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)                                 | m2  | 1,60   | 672,73<br>250,25 | 1 076,37<br>400,40   |
| 334 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm) | m2  | 1,24   | 653,16<br>238,51 | 809,92<br>295,75     |
| 335 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)        | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25     |
| 336 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm) | m2  | 1,24   | 653,16<br>238,51 | 809,92<br>295,75     |
| 337 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)            | m2  | 1,06   | 573,27<br>223,82 | 607,67<br>237,25     |
| 338 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                               | m   | 133,90 | 15,05<br>0,00    | 2 015,20<br>0,00     |
| 339 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                   | buc | 308,00 | 2,00<br>0,00     | 616,00<br>0,00       |
| 340 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)       | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80  | 383,90<br>72,80      |
| 341 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata      | kg  | 125,00 | 40,30<br>19,50   | 5 038,01<br>2 437,50 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                 | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | de pina la 5 kg                                                                                                                                                                        |     |      |                   |                                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |      |                   | 42 917,35                      |
|     |       | <b>Total A3.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>42 917,35<br/>14 123,85</b> |
|     |       | <b>1.2.14. A3.2</b>                                                                                                                                                                    |     |      |                   |                                |
| 342 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 2,00 | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00              |
| 343 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00 | 1 755,71<br>32,50 | 3 511,42<br>65,00              |
| 344 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00 | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00                |
| 345 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc | 2,00 | 304,91<br>32,50   | 609,82<br>65,00                |
| 346 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 1,88 | 476,34<br>245,82  | 895,52<br>462,15               |
| 347 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                            | m2  | 3,92 | 473,69<br>245,74  | 1 856,87<br>963,30             |
| 348 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01 | 914,00<br>520,00  | 9,14<br>5,20                   |
| 349 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla                                                                                                                                                        | m2  | 0,02 | 929,50            | 18,59                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |       | zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                                                     |    |       | 520,00             | 10,40                 |
| 350 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2 | 0,16  | 1 038,25<br>528,12 | 166,12<br>84,50       |
| 351 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                 | m2 | 0,33  | 1 039,18<br>525,91 | 342,93<br>173,55      |
| 352 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2 | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45       |
| 353 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                                      | m2 | 0,30  | 1 014,53<br>413,83 | 304,36<br>124,15      |
| 354 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2 | 19,60 | 408,02<br>159,91   | 7 997,27<br>3 134,30  |
| 355 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 26,32 | 468,12<br>213,20   | 12 320,94<br>5 611,45 |
| 356 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,40  | 654,00<br>238,87   | 261,60<br>95,55       |
| 357 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | 653,87<br>237,76   | 248,47<br>90,35       |
| 358 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii                                                                         | m2 | 0,47  | 648,68<br>237,87   | 304,88<br>111,80      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |       | rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(400x300 L=100mm)                                                                                                                     |     |        |                  |                    |
| 359 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(500x200 L=100mm)                | m2  | 0,56   | 653,55<br>239,11 | 365,99<br>133,90   |
| 360 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (500x200)                                 | m2  | 0,26   | 665,12<br>250,00 | 172,93<br>65,00    |
| 361 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2  | 0,22   | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20    |
| 362 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (200x500)                             | m2  | 0,94   | 672,37<br>250,32 | 632,03<br>235,30   |
| 363 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (300x600)                            | m2  | 2,24   | 554,04<br>201,38 | 1 241,06<br>451,10 |
| 364 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x300)                            | m2  | 1,50   | 555,86<br>201,50 | 833,79<br>302,25   |
| 365 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (300x200/d100 L=481mm) | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25   |
| 366 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (300x200/d125 L=438mm) | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25   |
| 367 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x300/600x300/600x300)     | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89 | 618,46<br>241,80   |
| 368 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                    | m   | 124,60 | 15,05<br>0,00    | 1 875,23<br>0,00   |
| 369 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                        | buc | 300,00 | 2,00             | 600,00             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                        |     |        | 0,00              | 0,00                           |
| 370 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                            | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80   | 372,20<br>72,80                |
| 371 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                            | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80   | 383,90<br>72,80                |
| 372 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 137,20 | 40,29<br>19,50    | 5 527,50<br>2 675,40           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                   | 46 426,15                      |
|     |       | <b>Total A3.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>46 426,15<br/>15 813,20</b> |
|     |       | <b>1.2.15. A3.3</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                |
| 373 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 4,00   | 1 680,15<br>32,50 | 6 720,59<br>130,00             |
| 374 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 4,00   | 1 755,71<br>32,50 | 7 022,83<br>130,00             |
| 375 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00   | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00                |
| 376 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,51   | 476,51<br>245,76  | 1 196,04<br>616,85             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 377 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                     | m2 | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20          |
| 378 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2 | 0,16  | 1 038,25<br>528,12 | 166,12<br>84,50       |
| 379 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2 | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45       |
| 380 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2 | 19,60 | 408,02<br>159,91   | 7 997,27<br>3 134,30  |
| 381 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 22,54 | 468,10<br>213,20   | 10 551,07<br>4 805,45 |
| 382 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | 643,40<br>237,25   | 128,68<br>47,45       |
| 383 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | 653,87<br>237,76   | 248,47<br>90,35       |
| 384 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                         | m2 | 0,47  | 648,68<br>237,87   | 304,88<br>111,80      |
| 385 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                         | m2 | 0,56  | 653,55<br>239,11   | 365,99<br>133,90      |
| 386 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla                                                                                                                                     | m2 | 0,26  | 665,12             | 172,93                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |       | zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (500x200)                                                                         |     |        | 250,00           | 65,00              |
| 387 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x300)                                     | m2  | 0,22   | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20    |
| 388 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (200x500)                                  | m2  | 0,94   | 672,37<br>250,32 | 632,03<br>235,30   |
| 389 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (300x600)                                 | m2  | 0,75   | 555,53<br>201,07 | 416,65<br>150,80   |
| 390 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x300)                                 | m2  | 1,50   | 555,86<br>201,50 | 833,79<br>302,25   |
| 391 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (300x200/d100 L=481mm)      | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25   |
| 392 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x300/600x300/600x300)          | m2  | 1,08   | 572,65<br>223,89 | 618,46<br>241,80   |
| 393 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(300x600, H=250 mm,<br>L=412mm) | m2  | 1,75   | 586,27<br>237,34 | 1 025,98<br>415,35 |
| 394 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                         | m   | 117,40 | 15,05<br>0,00    | 1 766,87<br>0,00   |
| 395 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                             | buc | 284,00 | 2,00<br>0,00     | 568,00<br>0,00     |
| 396 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan , gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe zidarie (Clapeta de<br>reglaj cu maner actionata manual<br>d100)  | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80  | 372,20<br>72,80    |
| 397 | VC34A | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                  | kg  | 128,50 | 40,31            | 5 180,21           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |       | dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                       |     |       | 19,50            | 2 505,75                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 47 574,76                      |
|     |       | <b>Total A3.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>47 574,76<br/>13 633,75</b> |
|     |       | <b>1.2.16. R4</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 398 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                    | m2  | 40,00 | 623,15<br>229,45 | 24 926,02<br>9 178,00          |
| 399 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)                                                     | m2  | 4,72  | 621,07<br>193,76 | 2 931,45<br>914,55             |
| 400 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                                                     | m2  | 4,72  | 621,07<br>193,76 | 2 931,45<br>914,55             |
| 401 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)  | m2  | 10,32 | 583,02<br>213,20 | 6 016,80<br>2 200,25           |
| 402 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)  | m2  | 3,60  | 583,21<br>213,24 | 2 099,55<br>767,65             |
| 403 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) | m2  | 18,75 | 824,54<br>229,46 | 15 460,08<br>4 302,35          |
| 404 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                       | m2  | 0,22  | 737,09<br>200,91 | 162,16<br>44,20                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 405 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                           | m2 | 0,22   | 737,09<br>200,91   | 162,16<br>44,20         |
| 406 | VA14H | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)       | m2 | 0,70   | 1 176,17<br>532,07 | 823,32<br>372,45        |
| 407 | VA14I | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)     | m2 | 0,67   | 1 104,39<br>459,85 | 739,94<br>308,10        |
| 408 | VA16H | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)                | m2 | 0,42   | 917,55<br>275,48   | 385,37<br>115,70        |
| 409 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                              | m2 | 1,62   | 788,33<br>193,80   | 1 277,10<br>313,95      |
| 410 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2 | 22,68  | 599,60<br>176,14   | 13 599,02<br>3 994,90   |
| 411 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) | m2 | 175,84 | 685,74<br>176,15   | 120 581,15<br>30 974,45 |
| 412 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                | m2 | 0,91   | 1 128,02<br>482,14 | 1 026,50<br>438,75      |
| 413 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul                                                                        | m2 | 5,49   | 1 128,74<br>482,35 | 6 196,77<br>2 648,10    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|     |        | sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                                                                                                                        |    |        |                    |                        |
| 414 | VA14H  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2 | 5,37   | 1 175,53<br>531,74 | 6 312,59<br>2 855,45   |
| 415 | VA17H  | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                               | m2 | 0,93   | 1 042,26<br>236,94 | 969,30<br>220,35       |
| 416 | VA13H  | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                               | m2 | 6,16   | 1 284,07<br>482,33 | 7 909,88<br>2 971,15   |
| 417 | VA13H  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                               | m2 | 18,07  | 1 284,32<br>482,30 | 23 207,72<br>8 715,20  |
| 418 | VA17H  | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm)  | m2 | 1,60   | 1 044,91<br>237,25 | 1 671,85<br>379,60     |
| 419 | VA15H  | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)                               | m2 | 1,03   | 1 284,14<br>485,92 | 1 322,66<br>500,50     |
| 420 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                       | m2 | 350,50 | 38,26<br>30,81     | 13 410,90<br>10 799,10 |
| 421 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                       | m2 | 3,00   | 46,63<br>30,77     | 139,90<br>92,30        |
| 422 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                        | m2 | 69,71  | 222,04<br>30,81    | 15 478,40<br>2 147,60  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
| 423 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 83,72  | 15,05<br>0,00     | 1 259,99<br>0,00                 |
| 424 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 196,00 | 2,00<br>0,00      | 392,00<br>0,00                   |
| 425 |       | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 135,00 | 81,25<br>0,00     | 10 968,75<br>0,00                |
| 426 |       | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 108,00 | 3,94<br>0,00      | 425,52<br>0,00                   |
| 427 |       | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m   | 36,00  | 93,24<br>0,00     | 3 356,64<br>0,00                 |
| 428 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 840,50 | 40,30<br>19,50    | 33 875,04<br>16 389,75           |
| 429 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc | 3,00   | 1 680,59<br>63,70 | 5 041,76<br>191,10               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 325 061,74                       |
|     |       | <b>Total R4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>325 061,74<br/>102 794,25</b> |
|     |       | <b>1.2.17. C4</b>                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                  |
| 430 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m   | 12,50  | 159,77<br>14,98   | 1 997,17<br>187,20               |
| 431 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)   | m   | 10,00  | 190,66<br>14,95   | 1 906,65<br>149,50               |
| 432 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)              | m   | 18,00  | 280,15<br>18,20   | 5 042,65<br>327,60               |
| 433 | IC33C | Teava din cupru preizolata,                                                                                                                                                  | m   | 11,70  | 477,90            | 5 591,45                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |       | montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                                                    |     |       | 20,78             | 243,10                        |
| 434 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                        | m   | 6,70  | 665,89<br>22,70   | 4 461,49<br>152,10            |
| 435 | IC33E | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                        | m   | 17,80 | 1 000,92<br>26,00 | 17 816,36<br>462,80           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                   | 36 815,77                     |
|     |       | <b>Total C4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>36 815,77<br/>1 522,30</b> |
|     |       | <b>1.2.18. A4.1</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                   |                               |
| 436 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 2,00  | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00             |
| 437 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00  | 1 755,71<br>32,50 | 3 511,42<br>65,00             |
| 438 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00               |
| 439 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,77  | 473,25<br>245,69  | 1 784,17<br>926,25            |
| 440 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 914,00<br>520,00  | 9,14<br>5,20                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                                     | 7                                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 441 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2 | 0,24  | <div>1 043,46</div> <div>525,42</div> | <div>250,43</div> <div>126,10</div>     |
| 442 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2 | 0,24  | <div>1 004,63</div> <div>414,38</div> | <div>241,11</div> <div>99,45</div>      |
| 443 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)  | m2 | 11,76 | <div>405,70</div> <div>159,90</div>   | <div>4 771,09</div> <div>1 880,45</div> |
| 444 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2 | 7,50  | <div>405,66</div> <div>159,90</div>   | <div>3 042,48</div> <div>1 199,25</div> |
| 445 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2 | 17,30 | <div>468,35</div> <div>213,18</div>   | <div>8 102,50</div> <div>3 688,10</div> |
| 446 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,20  | <div>643,40</div> <div>237,25</div>   | <div>128,68</div> <div>47,45</div>      |
| 447 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,38  | <div>653,87</div> <div>237,76</div>   | <div>248,47</div> <div>90,35</div>      |
| 448 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                         | m2 | 0,47  | <div>648,68</div> <div>237,87</div>   | <div>304,88</div> <div>111,80</div>     |
| 449 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)                         | m2 | 0,60  | <div>650,98</div> <div>238,33</div>   | <div>390,59</div> <div>143,00</div>     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
| 450 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                                     | m2  | 0,32   | 676,09<br>249,84 | 216,35<br>79,95  |
| 451 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                                    | m2  | 0,25   | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70  |
| 452 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)                                 | m2  | 1,16   | 672,05<br>250,47 | 779,58<br>290,55 |
| 453 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)                                | m2  | 0,86   | 555,41<br>201,80 | 477,65<br>173,55 |
| 454 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)                                 | m2  | 1,38   | 672,34<br>250,11 | 927,83<br>345,15 |
| 455 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm) | m2  | 1,36   | 653,12<br>238,49 | 888,25<br>324,35 |
| 456 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm) | m2  | 1,36   | 653,12<br>238,49 | 888,25<br>324,35 |
| 457 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)        | m2  | 0,38   | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |
| 458 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)            | m2  | 1,06   | 573,27<br>223,82 | 607,67<br>237,25 |
| 459 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                               | m   | 119,10 | 15,05<br>0,00    | 1 792,46<br>0,00 |
| 460 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                   | buc | 292,00 | 2,00<br>0,00     | 584,00<br>0,00   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 461 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                            | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80   | 383,90<br>72,80                |
| 462 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 115,30 | 40,30<br>19,50    | 4 647,06<br>2 248,35           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |        |                   | 39 391,46                      |
|     |       | <b>Total A4.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>39 391,46<br/>12 805,65</b> |
|     |       | <b>1.2.19. A4.2</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                |
| 463 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc | 2,00   | 1 680,15<br>32,50 | 3 360,30<br>65,00              |
| 464 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 2,00   | 1 755,71<br>32,50 | 3 511,42<br>65,00              |
| 465 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00   | 290,29<br>32,50   | 580,58<br>65,00                |
| 466 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc | 2,00   | 304,91<br>32,50   | 609,82<br>65,00                |
| 467 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,83   | 473,40<br>245,76  | 1 339,71<br>695,50             |
| 468 | VA02E | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                             | m2  | 4,31   | 474,45            | 2 044,88                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                                    |    |       | 245,67             | 1 058,85             |
| 469 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                     | m2 | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20         |
| 470 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                     | m2 | 0,02  | 929,50<br>520,00   | 18,59<br>10,40       |
| 471 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2 | 0,24  | 1 043,46<br>525,42 | 250,43<br>126,10     |
| 472 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                 | m2 | 0,33  | 1 039,18<br>525,91 | 342,93<br>173,55     |
| 473 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2 | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45      |
| 474 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                                      | m2 | 0,30  | 1 014,53<br>413,83 | 304,36<br>124,15     |
| 475 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2 | 20,55 | 405,68<br>159,89   | 8 336,73<br>3 285,75 |
| 476 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2 | 18,75 | 468,37<br>213,20   | 8 781,90<br>3 997,50 |
| 477 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii                                                                         | m2 | 0,40  | 654,00<br>238,87   | 261,60<br>95,55      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4  | 5    | 6                | 7                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|------------------|
|     |       | rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(300x200 L=100mm)                                                                                                                     |    |      |                  |                  |
| 478 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(400x200 L=100mm)                | m2 | 0,38 | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35  |
| 479 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(400x300 L=100mm)                | m2 | 0,47 | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80 |
| 480 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(500x250 L=100mm)                | m2 | 0,60 | 650,98<br>238,33 | 390,59<br>143,00 |
| 481 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (500x250)                                 | m2 | 0,32 | 676,09<br>249,84 | 216,35<br>79,95  |
| 482 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x350)                                | m2 | 0,25 | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70  |
| 483 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 700 - 1600 mm (250x500)                             | m2 | 1,13 | 672,26<br>250,22 | 759,65<br>282,75 |
| 484 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (350x600)                            | m2 | 0,86 | 555,41<br>201,80 | 477,65<br>173,55 |
| 485 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x350)                            | m2 | 1,72 | 553,58<br>201,42 | 952,15<br>346,45 |
| 486 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (300x200/d100 L=481mm) | m2 | 0,38 | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |
| 487 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica<br>tip4), din tabla zincata de 0,7 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700                              | m2 | 0,38 | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | mm (300x200/d125 L=438mm)                                                                                                                                                          |     |        |                   |                                |
| 488 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)                             | m2  | 1,06   | 573,27<br>223,82  | 607,67<br>237,25               |
| 489 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400 mm, L=750mm)                       | m2  | 1,54   | 586,06<br>237,21  | 902,54<br>365,30               |
| 490 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                | m   | 109,30 | 15,05<br>0,00     | 1 644,96<br>0,00               |
| 491 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                    | buc | 252,00 | 2,00<br>0,00      | 504,00<br>0,00                 |
| 492 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                        | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80   | 372,20<br>72,80                |
| 493 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                        | buc | 1,00   | 383,90<br>72,80   | 383,90<br>72,80                |
| 494 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg       | kg  | 122,70 | 40,32<br>19,50    | 4 946,98<br>2 392,65           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |        |                   | 43 496,38                      |
|     |       | <b>Total A4.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>43 496,38<br/>14 643,85</b> |
|     |       | <b>1.2.20. A4.3</b>                                                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 495 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200) | buc | 4,00   | 1 680,15<br>32,50 | 6 720,59<br>130,00             |
| 496 | CL20A | Grile de ventilatie gata                                                                                                                                                           | buc | 4,00   | 1 755,71          | 7 022,83                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Grila de<br>aspiratie din INOX cu separator<br>de puf PCF 400x300)                                 |     |       | 32,50              | 130,00               |
| 497 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Valva<br>metalica de aspiratie cu<br>posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00      |
| 498 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 250 - 700 mm (d100)                               | m2  | 4,08  | 473,18<br>245,66   | 1 930,58<br>1 002,30 |
| 499 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d100)                                                           | m2  | 0,01  | 914,00<br>520,00   | 9,14<br>5,20         |
| 500 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d100)                                                       | m2  | 0,24  | 1 043,46<br>525,42 | 250,43<br>126,10     |
| 501 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>250 - 400 mm (d100x100x100)                                                               | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45      |
| 502 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(500x250)                    | m2  | 19,96 | 468,38<br>213,20   | 9 348,96<br>4 255,55 |
| 503 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x350)                    | m2  | 17,20 | 468,40<br>213,22   | 8 056,40<br>3 667,30 |
| 504 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 0,7 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm<br>(300x200 L=100mm)                                               | m2  | 0,20  | 643,40<br>237,25   | 128,68<br>47,45      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5    | 6                | 7                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|------------------|
| 505 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                  | m2 | 0,38 | 653,87<br>237,76 | 248,47<br>90,35  |
| 506 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                  | m2 | 0,47 | 648,68<br>237,87 | 304,88<br>111,80 |
| 507 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)                  | m2 | 0,60 | 650,98<br>238,33 | 390,59<br>143,00 |
| 508 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                                | m2 | 0,32 | 676,09<br>249,84 | 216,35<br>79,95  |
| 509 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                               | m2 | 0,25 | 617,40<br>202,80 | 154,35<br>50,70  |
| 510 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)                            | m2 | 1,13 | 672,26<br>250,22 | 759,65<br>282,75 |
| 511 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)                           | m2 | 0,86 | 555,41<br>201,80 | 477,65<br>173,55 |
| 512 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)   | m2 | 0,38 | 837,55<br>384,87 | 318,27<br>146,25 |
| 513 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)       | m2 | 1,06 | 573,27<br>223,82 | 607,67<br>237,25 |
| 514 | VA11I | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465 mm, L=750mm) | m2 | 1,70 | 584,96<br>237,44 | 994,43<br>403,65 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 515 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                   | m   | 104,70 | 15,05<br>0,00    | 1 575,74<br>0,00               |
| 516 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                       | buc | 244,00 | 2,00<br>0,00     | 488,00<br>0,00                 |
| 517 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                           | buc | 1,00   | 372,20<br>72,80  | 372,20<br>72,80                |
| 518 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg          | kg  | 111,00 | 40,30<br>19,50   | 4 472,92<br>2 164,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 45 670,47                      |
|     |       | <b>Total A4.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>45 670,47<br/>13 484,90</b> |
|     |       | <b>1.2.21. R5</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                |
| 519 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)                   | m2  | 22,61  | 623,13<br>229,44 | 14 089,02<br>5 187,65          |
| 520 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)                                                    | m2  | 5,76   | 621,04<br>193,65 | 3 577,18<br>1 115,40           |
| 521 | VA11J | Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)      | m2  | 2,00   | 630,62<br>248,95 | 1 261,24<br>497,90             |
| 522 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200) | m2  | 36,00  | 522,30<br>159,90 | 18 802,62<br>5 756,40          |
| 523 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de                                                                                    | m2  | 2,41   | 582,90<br>213,07 | 1 404,78<br>513,50             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |       | 0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm (581x279)                                                                                                              |    |       |                    |                       |
| 524 | VA02D | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>1.0 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (1100x850) | m2 | 5,85  | 824,59<br>229,44   | 4 823,86<br>1 342,25  |
| 525 | VA14H | Piesa speciala (trecere concetrica),<br>din tabla otel inoxidabil (AISI<br>304) de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>700 - 1600 mm (400x200/d250<br>L=201mm)               | m2 | 2,34  | 1 175,32<br>531,67 | 2 750,24<br>1 244,10  |
| 526 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel<br>inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (1100x850)                                         | m2 | 1,01  | 790,12<br>193,71   | 798,02<br>195,65      |
| 527 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm (d250)          | m2 | 30,62 | 717,26<br>245,69   | 21 962,37<br>7 523,10 |
| 528 | VA17F | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 400<br>mm (d250)                                            | m2 | 1,24  | 1 137,14<br>353,83 | 1 410,05<br>438,75    |
| 529 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla otel<br>inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm<br>grosime inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 400<br>mm (d250)                                         | m2 | 0,26  | 1 359,12<br>575,00 | 353,37<br>149,50      |
| 530 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6<br>mm grosime inclusiv, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>250 - 400 mm (d250)                                     | m2 | 6,19  | 1 354,14<br>575,23 | 8 382,14<br>3 560,70  |
| 531 | VA14H | Piesa speciala (teu circular cu<br>conexiune rectangulara), din tabla<br>otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm (d250/581x250)   | m2 | 1,32  | 1 176,30<br>531,82 | 1 552,72<br>702,00    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 532 | VA17F  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363 mm)        | m2  | 2,12   | 1 138,79<br>353,51 | 2 414,24<br>749,45              |
| 533 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2  | 123,80 | 38,26<br>30,81     | 4 736,68<br>3 814,20            |
| 534 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2  | 2,04   | 46,70<br>30,91     | 95,27<br>63,05                  |
| 535 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 21,60  | 222,06<br>30,81    | 4 796,59<br>665,60              |
| 536 |        | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 87,60  | 15,05<br>0,00      | 1 318,38<br>0,00                |
| 537 |        | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 272,00 | 2,00<br>0,00       | 544,00<br>0,00                  |
| 538 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 66,60  | 81,25<br>0,00      | 5 411,25<br>0,00                |
| 539 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 76,00  | 3,94<br>0,00       | 299,44<br>0,00                  |
| 540 |        | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m   | 16,00  | 93,24<br>0,00      | 1 491,84<br>0,00                |
| 541 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 290,70 | 40,30<br>19,50     | 11 715,53<br>5 668,65           |
| 542 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                     | buc | 4,00   | 490,98<br>63,70    | 1 963,93<br>254,80              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 115 954,76                      |
|     |        | <b>Total R5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>115 954,76<br/>39 442,65</b> |
|     |        | <b>1.2.22. C5</b>                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
| 543 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)  | m   | 3,50  | 85,71<br>14,86    | 300,00<br>52,00               |
| 544 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)  | m   | 2,50  | 119,40<br>15,08   | 298,50<br>37,70               |
| 545 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)  | m   | 1,00  | 161,02<br>14,95   | 161,02<br>14,95               |
| 546 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm) | m   | 35,50 | 190,70<br>14,94   | 6 769,91<br>530,40            |
| 547 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)            | m   | 2,50  | 400,87<br>18,20   | 1 002,17<br>45,50             |
| 548 | IC33C | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)            | m   | 1,00  | 477,88<br>20,80   | 477,88<br>20,80               |
| 549 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)            | m   | 35,50 | 666,00<br>22,74   | 23 643,13<br>807,30           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |       |                   | 32 652,61                     |
|     |       | <b>Total C5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>32 652,61<br/>1 508,65</b> |
|     |       | <b>1.2.23. A5</b>                                                                                                                                                          |     |       |                   |                               |
| 550 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite                                                                             | buc | 4,00  | 1 680,15<br>32,50 | 6 720,59<br>130,00            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|     |       | si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)                                                                                                    |     |      |                    |                      |
| 551 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 4,00 | 1 755,71<br>32,50  | 7 022,83<br>130,00   |
| 552 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 4,00 | 290,29<br>32,50    | 1 161,15<br>130,00   |
| 553 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200) | buc | 3,00 | 308,81<br>32,50    | 926,42<br>97,50      |
| 554 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 4,40 | 473,25<br>245,67   | 2 082,31<br>1 080,95 |
| 555 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,03 | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60       |
| 556 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,48 | 1 039,44<br>526,77 | 498,93<br>252,85     |
| 557 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,48 | 1 012,13<br>414,38 | 485,82<br>198,90     |
| 558 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                           | m2  | 6,28 | 467,50<br>176,16   | 2 935,88<br>1 106,30 |
| 559 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla                                                                                                                                                        | m2  | 0,07 | 910,57             | 63,74                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------|
|     |       | zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                                                    |    |       | 482,86           | 33,80                  |
| 560 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                | m2 | 1,55  | 899,83<br>482,26 | 1 394,74<br>747,50     |
| 561 | VA15H | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)                                     | m2 | 0,86  | 902,34<br>485,99 | 776,01<br>417,95       |
| 562 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2 | 12,00 | 405,69<br>159,90 | 4 868,28<br>1 918,80   |
| 563 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2 | 16,80 | 405,71<br>159,91 | 6 815,92<br>2 686,45   |
| 564 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400) | m2 | 21,60 | 468,35<br>213,21 | 10 116,44<br>4 605,25  |
| 565 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 56,77 | 468,35<br>213,21 | 26 588,27<br>12 103,65 |
| 566 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,40  | 654,00<br>238,87 | 261,60<br>95,55        |
| 567 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,76  | 649,84<br>238,62 | 493,88<br>181,35       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4  | 5    | 6                | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|----------------------|
| 568 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                       | m2 | 1,15 | 651,69<br>238,52 | 749,44<br>274,30     |
| 569 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                       | m2 | 0,84 | 653,39<br>238,33 | 548,85<br>200,20     |
| 570 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                                     | m2 | 0,52 | 674,65<br>250,00 | 350,82<br>130,00     |
| 571 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                    | m2 | 0,22 | 620,91<br>200,91 | 136,60<br>44,20      |
| 572 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                                 | m2 | 2,00 | 673,50<br>250,25 | 1 347,00<br>500,50   |
| 573 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500)                                | m2 | 1,78 | 554,21<br>201,57 | 986,49<br>358,80     |
| 574 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2 | 5,85 | 554,67<br>201,44 | 3 244,83<br>1 178,45 |
| 575 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2 | 1,83 | 652,35<br>238,69 | 1 193,80<br>436,80   |
| 576 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm) | m2 | 0,93 | 654,18<br>238,33 | 608,39<br>221,65     |
| 577 | VA11I | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400,        | m2 | 1,14 | 584,75<br>237,19 | 666,61<br>270,40     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
|     |       | L=210mm)                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                       |
| 578 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)               | m2  | 0,76   | 833,54<br>385,72 | 633,49<br>293,15      |
| 579 | VA14H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm) | m2  | 0,62   | 946,56<br>531,53 | 586,87<br>329,55      |
| 580 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)        | m2  | 1,83   | 652,35<br>238,69 | 1 193,80<br>436,80    |
| 581 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)                   | m2  | 2,16   | 571,51<br>223,59 | 1 234,46<br>482,95    |
| 582 | VA11H | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)                 | m2  | 1,07   | 651,10<br>238,74 | 696,68<br>255,45      |
| 583 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                      | m   | 281,80 | 15,05<br>0,00    | 4 241,09<br>0,00      |
| 584 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                          | buc | 692,00 | 2,00<br>0,00     | 1 384,00<br>0,00      |
| 585 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)              | buc | 2,00   | 370,25<br>72,80  | 740,50<br>145,60      |
| 586 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)              | buc | 1,00   | 523,32<br>72,80  | 523,32<br>72,80       |
| 587 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,                                                                              | kg  | 318,50 | 40,31<br>19,50   | 12 837,99<br>6 210,75 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |       | piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg                                                                                                                 |     |       |                    |                                 |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 107 146,32                      |
|     |       | <b>Total A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>107 146,32<br/>37 774,75</b> |
|     |       | <b>1.2.24. R6</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                                 |
| 588 | VA02D | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 1.0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 2500 - 4000 mm<br>(850x850)                     | m2  | 10,71 | 623,14<br>229,47   | 6 673,86<br>2 457,65            |
| 589 | VA10J | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 2500 - 4000 mm (850x850)                                                            | m2  | 8,64  | 620,92<br>193,72   | 5 364,73<br>1 673,75            |
| 590 | VA11J | Piesa speciala (trecere exentrica<br>tip 4), din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1,0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 2500 - 4000 mm<br>(850x850/1100x850 L=440mm)        | m2  | 2,00  | 630,62<br>248,95   | 1 261,24<br>497,90              |
| 591 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 -<br>2500 mm (581x279)  | m2  | 2,41  | 582,90<br>213,07   | 1 404,78<br>513,50              |
| 592 | VA02D | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla otel inoxidabil (AISI 304) de<br>1.0 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (1100x850) | m2  | 7,80  | 824,51<br>229,42   | 6 431,17<br>1 789,45            |
| 593 | VA14H | Piesa speciala (trecere concetrica<br>tip 1), din tabla otel inoxidabil<br>(AISI 304) de 0,6 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 700 - 1600 mm<br>(400x200/d250 L=201mm)         | m2  | 2,34  | 1 175,32<br>531,67 | 2 750,24<br>1 244,10            |
| 594 | VA10J | Piesa speciala (dop), din tabla otel<br>inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 2500 -<br>4000 mm (1100x850)                                         | m2  | 1,01  | 790,12<br>193,71   | 798,02<br>195,65                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
| 595 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)  | m2 | 16,38 | 717,29<br>245,71   | 11 749,20<br>4 024,80 |
| 596 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450) | m2 | 56,52 | 637,79<br>176,15   | 36 047,80<br>9 956,05 |
| 597 | VA17H | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450)                                | m2 | 1,14  | 888,36<br>237,19   | 1 012,73<br>270,40    |
| 598 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                              | m2 | 0,26  | 1 359,12<br>575,00 | 353,37<br>149,50      |
| 599 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                          | m2 | 0,46  | 1 355,07<br>575,11 | 623,33<br>264,55      |
| 600 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                          | m2 | 4,29  | 1 354,56<br>575,30 | 5 811,05<br>2 468,05  |
| 601 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)                            | m2 | 4,56  | 1 128,45<br>482,37 | 5 145,71<br>2 199,60  |
| 602 | VA17H | Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm)       | m2 | 0,94  | 1 045,83<br>237,18 | 983,08<br>222,95      |
| 603 | VA15H | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)                            | m2 | 0,94  | 1 131,20<br>486,12 | 1 063,33<br>456,95    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 604 | VA14H  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250) | m2  | 1,32   | 1 176,30<br>531,82 | 1 552,72<br>702,00              |
| 605 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2  | 103,80 | 38,26<br>30,81     | 3 971,44<br>3 198,00            |
| 606 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2  | 2,04   | 46,70<br>30,91     | 95,27<br>63,05                  |
| 607 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                           | m2  | 44,09  | 222,03<br>30,81    | 9 789,44<br>1 358,50            |
| 608 |        | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                   | m   | 20,40  | 15,05<br>0,00      | 307,02<br>0,00                  |
| 609 |        | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                       | buc | 48,00  | 2,00<br>0,00       | 96,00<br>0,00                   |
| 610 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                                   | m   | 66,60  | 81,25<br>0,00      | 5 411,25<br>0,00                |
| 611 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                                       | buc | 76,00  | 3,94<br>0,00       | 299,44<br>0,00                  |
| 612 |        | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                                   | m   | 12,00  | 93,24<br>0,00      | 1 118,88<br>0,00                |
| 613 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                              | buc | 4,00   | 490,98<br>63,70    | 1 963,93<br>254,80              |
| 614 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg          | kg  | 295,70 | 40,30<br>19,50     | 11 917,07<br>5 766,15           |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 123 996,10                      |
|     |        | <b>Total R6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>123 996,10<br/>39 727,35</b> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------------------------|
|     |       | <b>1.2.25. C6</b>                                                                                                                                                          |     |       |                 |                             |
| 615 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)  | m   | 3,50  | 85,71<br>14,86  | 300,00<br>52,00             |
| 616 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)  | m   | 2,50  | 119,40<br>15,08 | 298,50<br>37,70             |
| 617 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)  | m   | 1,00  | 161,02<br>14,95 | 161,02<br>14,95             |
| 618 | IC33A | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm) | m   | 16,50 | 190,75<br>14,97 | 3 147,45<br>247,00          |
| 619 | IC33B | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)            | m   | 2,50  | 400,87<br>18,20 | 1 002,17<br>45,50           |
| 620 | IC33C | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)            | m   | 1,00  | 477,88<br>20,80 | 477,88<br>20,80             |
| 621 | IC33D | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)            | m   | 16,50 | 666,16<br>22,77 | 10 991,61<br>375,70         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |       |                 | 16 378,63                   |
|     |       | <b>Total C6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |                 | <b>16 378,63<br/>793,65</b> |
|     |       | <b>1.2.26. A6</b>                                                                                                                                                          |     |       |                 |                             |
| 622 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu                                                                                                                | buc | 4,00  | 1 680,15        | 6 720,59                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|     |       | jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)                                                                 |     |      | 32,50              | 130,00               |
| 623 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc | 4,00 | 1 755,71<br>32,50  | 7 022,83<br>130,00   |
| 624 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 4,00 | 290,29<br>32,50    | 1 161,15<br>130,00   |
| 625 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200) | buc | 3,00 | 308,81<br>32,50    | 926,42<br>97,50      |
| 626 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 4,08 | 473,18<br>245,66   | 1 930,58<br>1 002,30 |
| 627 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2  | 0,03 | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60       |
| 628 | VA13G | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06 | 1 019,50<br>530,83 | 61,17<br>31,85       |
| 629 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2  | 0,48 | 1 039,44<br>526,77 | 498,93<br>252,85     |
| 630 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,48 | 1 012,13<br>414,38 | 485,82<br>198,90     |
| 631 | VA02F | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                             | m2  | 8,69 | 467,58             | 4 063,28             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------|
|     |       | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                   |    |       | 176,15           | 1 530,75               |
| 632 | VA13H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                    | m2 | 0,07  | 910,57<br>482,86 | 63,74<br>33,80         |
| 633 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                | m2 | 1,95  | 901,44<br>482,33 | 1 757,80<br>940,55     |
| 634 | VA15H | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)                                     | m2 | 0,87  | 902,30<br>486,38 | 785,00<br>423,15       |
| 635 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2 | 9,72  | 405,66<br>159,89 | 3 942,97<br>1 554,15   |
| 636 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2 | 19,32 | 405,73<br>159,91 | 7 838,80<br>3 089,45   |
| 637 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2 | 55,42 | 468,35<br>213,20 | 25 956,02<br>11 815,70 |
| 638 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2 | 0,40  | 654,00<br>238,87 | 261,60<br>95,55        |
| 639 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2 | 0,76  | 649,84<br>238,62 | 493,88<br>181,35       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4  | 5    | 6                | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|----------------------|
| 640 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)                       | m2 | 1,15 | 651,69<br>238,52 | 749,44<br>274,30     |
| 641 | VA11H | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                       | m2 | 1,12 | 652,66<br>238,53 | 730,98<br>267,15     |
| 642 | VA10H | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)                                     | m2 | 0,52 | 674,65<br>250,00 | 350,82<br>130,00     |
| 643 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                    | m2 | 0,44 | 622,80<br>200,91 | 274,03<br>88,40      |
| 644 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)                                 | m2 | 0,47 | 670,94<br>250,32 | 315,34<br>117,65     |
| 645 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)                                 | m2 | 1,50 | 673,92<br>250,03 | 1 010,88<br>375,05   |
| 646 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                | m2 | 2,34 | 554,24<br>201,39 | 1 296,93<br>471,25   |
| 647 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2 | 7,02 | 554,40<br>201,48 | 3 891,88<br>1 414,40 |
| 648 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm) | m2 | 0,96 | 653,08<br>238,33 | 626,96<br>228,80     |
| 649 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2 | 2,44 | 651,73<br>238,42 | 1 590,23<br>581,75   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------|
| 650 | VA11H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)            | m2  | 0,85   | 653,69<br>238,59 | 555,64<br>202,80      |
| 651 | VA14G | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)                   | m2  | 0,76   | 833,54<br>385,72 | 633,49<br>293,15      |
| 652 | VA14H | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)     | m2  | 0,62   | 946,56<br>531,53 | 586,87<br>329,55      |
| 653 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)                       | m2  | 2,16   | 571,51<br>223,59 | 1 234,46<br>482,95    |
| 654 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m   | 242,00 | 15,05<br>0,00    | 3 642,10<br>0,00      |
| 655 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc | 600,00 | 2,00<br>0,00     | 1 200,00<br>0,00      |
| 656 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                  | buc | 2,00   | 370,25<br>72,80  | 740,50<br>145,60      |
| 657 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                  | buc | 1,00   | 523,32<br>72,80  | 523,32<br>72,80       |
| 658 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 265,80 | 40,30<br>19,50   | 10 712,53<br>5 183,10 |
|     |       | Total                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 94 665,46             |
|     |       | <b>Total A6</b>                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>94 665,46</b>      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |      |                    | <b>32 312,15</b>     |
|     |       | <b>1.2.27. R7</b>                                                                                                                                                                      |     |      |                    |                      |
| 659 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)                                    | buc | 1,00 | 290,29<br>32,50    | 290,29<br>32,50      |
| 660 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160) | buc | 8,00 | 284,44<br>32,50    | 2 275,50<br>260,00   |
| 661 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2  | 6,03 | 473,21<br>245,66   | 2 853,43<br>1 481,35 |
| 662 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                            | m2  | 7,56 | 473,34<br>245,73   | 3 578,48<br>1 857,70 |
| 663 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                                        | m2  | 0,12 | 971,58<br>525,42   | 116,59<br>63,05      |
| 664 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                        | m2  | 0,18 | 967,44<br>527,22   | 174,14<br>94,90      |
| 665 | VA13G | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                    | m2  | 0,19 | 1 035,68<br>526,84 | 196,78<br>100,10     |
| 666 | VA13G | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                    | m2  | 0,16 | 1 038,25<br>528,12 | 166,12<br>84,50      |
| 667 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700                                                              | m2  | 0,78 | 1 039,74<br>526,67 | 811,00<br>410,80     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | mm (d200)                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                               |
| 668 | VA15F  | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 1,52  | 1 012,59<br>414,80 | 1 539,14<br>630,50            |
| 669 | VA15F  | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)                                                         | m2  | 0,92  | 1 014,42<br>414,73 | 933,27<br>381,55              |
| 670 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2  | 18,80 | 38,26<br>30,81     | 719,31<br>579,15              |
| 671 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2  | 2,29  | 46,74<br>30,94     | 107,04<br>70,85               |
| 672 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 35,00 | 40,30<br>19,50     | 1 410,65<br>682,50            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 15 171,74                     |
|     |        | <b>Total R7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>15 171,74<br/>6 729,45</b> |
|     |        | <b>1.2.28. R8</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                               |
| 673 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)                                    | buc | 1,00  | 290,29<br>32,50    | 290,29<br>32,50               |
| 674 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160) | buc | 7,00  | 284,44<br>32,50    | 1 991,06<br>227,50            |
| 675 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2  | 5,50  | 473,41<br>245,70   | 2 603,77<br>1 351,35          |
| 676 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                         | m2  | 22,68 | 473,32             | 10 734,80                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |        | tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                                                                                 |    |       | 245,70             | 5 572,45             |
| 677 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                              | m2 | 0,12  | 971,58<br>525,42   | 116,59<br>63,05      |
| 678 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                              | m2 | 0,18  | 967,44<br>527,22   | 174,14<br>94,90      |
| 679 | VA13G  | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                          | m2 | 0,10  | 1 047,00<br>526,50 | 104,70<br>52,65      |
| 680 | VA13G  | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                          | m2 | 0,16  | 1 038,25<br>528,12 | 166,12<br>84,50      |
| 681 | VA13G  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                          | m2 | 0,78  | 1 039,74<br>526,67 | 811,00<br>410,80     |
| 682 | VA15F  | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)                                               | m2 | 2,53  | 1 012,27<br>414,66 | 2 561,04<br>1 049,10 |
| 683 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2 | 36,65 | 38,26<br>30,81     | 1 402,18<br>1 129,05 |
| 684 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2 | 2,16  | 46,52<br>30,69     | 100,49<br>66,30      |
| 685 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 45,00 | 40,30<br>19,50     | 1 813,68<br>877,50   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |       |                    | 22 869,86                      |
|     |        | <b>Total R8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |       |                    | <b>22 869,86<br/>11 011,65</b> |
|     |        | <b>1.2.29. RE1</b>                                                                                                                                                |     |       |                    |                                |
| 686 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)       | buc | 1,00  | 308,81<br>32,50    | 308,81<br>32,50                |
| 687 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)       | buc | 3,00  | 272,74<br>32,50    | 818,21<br>97,50                |
| 688 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)       | m2  | 3,00  | 473,36<br>245,70   | 1 420,08<br>737,10             |
| 689 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                   | m2  | 0,03  | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60                 |
| 690 | VA13G  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                               | m2  | 0,36  | 1 047,64<br>527,22 | 377,15<br>189,80               |
| 691 | VA14G  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150) | m2  | 0,63  | 833,21<br>385,87   | 524,92<br>243,10               |
| 692 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                      | m2  | 3,68  | 38,21<br>30,73     | 140,62<br>113,10               |
| 693 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                      | m2  | 1,43  | 46,63<br>30,91     | 66,68<br>44,20                 |
| 694 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel                                          | kg  | 20,00 | 40,30<br>19,50     | 806,09<br>390,00               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                  | 7                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|------------------------------|
|     |        | profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                               |     |      |                    |                              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |      |                    | 4 491,04                     |
|     |        | <b>Total RE1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |      |                    | <b>4 491,04<br/>1 862,90</b> |
|     |        | <b>1.2.30. RE2</b>                                                                                                                                                |     |      |                    |                              |
| 695 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)       | buc | 1,00 | 308,81<br>32,50    | 308,81<br>32,50              |
| 696 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)       | buc | 3,00 | 272,74<br>32,50    | 818,21<br>97,50              |
| 697 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)       | m2  | 5,00 | 473,30<br>245,70   | 2 366,52<br>1 228,50         |
| 698 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                   | m2  | 0,03 | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60               |
| 699 | VA13G  | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                               | m2  | 0,14 | 1 035,50<br>524,64 | 144,97<br>73,45              |
| 700 | VA13G  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                               | m2  | 0,72 | 1 040,50<br>526,32 | 749,16<br>378,95             |
| 701 | VA14G  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150) | m2  | 0,63 | 833,21<br>385,87   | 524,92<br>243,10             |
| 702 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                      | m2  | 3,68 | 38,21<br>30,73     | 140,62<br>113,10             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 703 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2  | 4,48  | 46,56<br>30,76     | 208,59<br>137,80             |
| 704 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 22,00 | 40,23<br>19,50     | 885,03<br>429,00             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                    | 6 175,31                     |
|     |        | <b>Total RE2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>6 175,31<br/>2 749,50</b> |
|     |        | <b>1.2.31. RE3</b>                                                                                                                                                           |     |       |                    |                              |
| 705 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)                  | buc | 1,00  | 308,81<br>32,50    | 308,81<br>32,50              |
| 706 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)                  | buc | 3,00  | 272,74<br>32,50    | 818,21<br>97,50              |
| 707 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                  | m2  | 3,50  | 473,49<br>245,70   | 1 657,22<br>859,95           |
| 708 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                              | m2  | 0,03  | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60               |
| 709 | VA13G  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                          | m2  | 0,36  | 1 047,64<br>527,22 | 377,15<br>189,80             |
| 710 | VA14G  | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)            | m2  | 0,63  | 833,21<br>385,87   | 524,92<br>243,10             |
| 711 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii                                                                                                                                             | m2  | 4,28  | 38,27              | 163,79                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |        | din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                            |     |       | 30,83              | 131,95                       |
| 712 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2  | 1,43  | 46,63<br>30,91     | 66,68<br>44,20               |
| 713 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 20,00 | 40,30<br>19,50     | 806,09<br>390,00             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 4 751,35                     |
|     |        | <b>Total RE3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>4 751,35<br/>2 004,60</b> |
|     |        | <b>1.2.32. A7</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                              |
| 714 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150) | buc | 8,00  | 301,99<br>32,50    | 2 415,90<br>260,00           |
| 715 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                            | m2  | 12,60 | 473,32<br>245,71   | 5 963,82<br>3 095,95         |
| 716 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                           | m2  | 3,95  | 467,54<br>176,08   | 1 846,80<br>695,50           |
| 717 | VA13G  | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                        | m2  | 1,08  | 973,39<br>526,62   | 1 051,26<br>568,75           |
| 718 | VA13G  | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                    | m2  | 0,78  | 1 039,74<br>526,67 | 811,00<br>410,80             |
| 719 | VA15G  | Piesa speciala (teu), din tabla                                                                                                                                                        | m2  | 1,84  | 871,59             | 1 603,72                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |       | zincata de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>400 - 700 mm (d200x160x200)                                                                                                  |     |       | 425,68           | 783,25                        |
| 720 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de<br>400 - 700 mm (d200x200x200)                                                               | m2  | 1,17  | 870,36<br>425,56 | 1 018,32<br>497,90            |
| 721 | VA17G | Piesa speciala (piesa deviatie), din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 400 - 700<br>mm (d200 H=330mm L=618 mm)                           | m2  | 0,81  | 632,84<br>320,19 | 512,60<br>259,35              |
| 722 | VA13H | Piesa speciala (cot 15*), din tabla<br>zincata de 0,6 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm (d250)                                                      | m2  | 0,13  | 878,69<br>480,00 | 114,23<br>62,40               |
| 723 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 0,6 mm grosime<br>inclusiv, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm (d250)                                                      | m2  | 0,78  | 880,81<br>482,50 | 687,03<br>376,35              |
| 724 | VA17H | Piesa speciala (trecere concentrica<br>tip1), din tabla zincata de 0,6 mm<br>grosime, avind perimetrul<br>sectiunii cerculare de 700 - 1600<br>mm (d250/d200 L=99mm)                                  | m2  | 0,14  | 651,50<br>236,79 | 91,21<br>33,15                |
| 725 | VC34A | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg           | kg  | 35,00 | 40,30<br>19,50   | 1 410,65<br>682,50            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei |       |                  | 17 526,54                     |
|     |       | <b>Total A7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>17 526,54<br/>7 725,90</b> |
|     |       | <b>1.2.33. A8</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                               |
| 726 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (Valva<br>metalica de aspiratie cu<br>posibilitate de reglare MV-B 150) | buc | 7,00  | 301,99<br>32,50  | 2 113,91<br>227,50            |
| 727 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                                     | m2  | 1,00  | 473,38<br>245,70 | 473,38<br>245,70              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                                                                 |    |       |                    |                      |
| 728 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)  | m2 | 20,79 | 473,34<br>245,71   | 9 840,69<br>5 108,35 |
| 729 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2 | 5,53  | 467,46<br>176,19   | 2 585,07<br>974,35   |
| 730 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                              | m2 | 0,90  | 971,54<br>526,50   | 874,39<br>473,85     |
| 731 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                              | m2 | 1,08  | 973,39<br>526,62   | 1 051,26<br>568,75   |
| 732 | VA13G | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                          | m2 | 0,32  | 1 039,47<br>526,09 | 332,63<br>168,35     |
| 733 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                          | m2 | 0,78  | 1 039,74<br>526,67 | 811,00<br>410,80     |
| 734 | VA17G | Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d250/d160 L=85mm)      | m2 | 0,11  | 634,18<br>319,09   | 69,76<br>35,10       |
| 735 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)                               | m2 | 0,19  | 865,00<br>424,21   | 164,35<br>80,60      |
| 736 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)                               | m2 | 1,38  | 871,99<br>425,80   | 1 203,34<br>587,60   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 737 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                               | m2  | 0,93  | 873,43<br>425,65 | 812,29<br>395,85               |
| 738 | VA17G | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098 mm)             | m2  | 3,02  | 632,36<br>320,48 | 1 909,73<br>967,85             |
| 739 | VA13H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                         | m2  | 0,78  | 880,81<br>482,50 | 687,03<br>376,35               |
| 740 | VA17H | Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)                     | m2  | 0,14  | 651,50<br>236,79 | 91,21<br>33,15                 |
| 741 | VA15H | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x200x250)                                              | m2  | 0,28  | 899,71<br>485,18 | 251,92<br>135,85               |
| 742 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 55,00 | 40,30<br>19,50   | 2 216,73<br>1 072,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 25 488,69                      |
|     |       | <b>Total A8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>25 488,69<br/>11 862,50</b> |
|     |       | <b>1.2.34. A9</b>                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 743 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)                 | buc | 4,00  | 272,74<br>32,50  | 1 090,95<br>130,00             |
| 744 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)           | m2  | 2,39  | 420,86<br>159,92 | 1 005,85<br>382,20             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| 745 | VA10H | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)                                 | m2  | 0,37  | 670,70<br>249,46   | 248,16<br>92,30       |
| 746 | VA14H | Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm)       | m2  | 0,28  | 946,14<br>531,61   | 264,92<br>148,85      |
| 747 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)       | m2  | 27,09 | 473,31<br>245,70   | 12 822,02<br>6 656,00 |
| 748 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                   | m2  | 0,36  | 977,67<br>527,22   | 351,96<br>189,80      |
| 749 | VA13G | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                               | m2  | 0,10  | 1 047,00<br>526,50 | 104,70<br>52,65       |
| 750 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                               | m2  | 0,26  | 1 044,62<br>527,50 | 271,60<br>137,15      |
| 751 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                    | m2  | 0,23  | 878,17<br>426,74   | 201,98<br>98,15       |
| 752 | VA14G | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/200x150) | m2  | 0,96  | 836,03<br>385,26   | 802,59<br>369,85      |
| 753 | VA17G | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098 mm)  | m2  | 12,84 | 632,62<br>320,44   | 8 122,84<br>4 114,50  |
| 754 |       | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                               | m   | 8,10  | 15,05<br>0,00      | 121,90<br>0,00        |
| 755 |       | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                   | buc | 36,00 | 2,00               | 72,00                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                               |     |       | 0,00               | 0,00                           |
| 756 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  | kg  | 65,00 | 40,30<br>19,50     | 2 619,76<br>1 267,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei |       |                    | 28 101,23                      |
|     |       | <b>Total A9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>28 101,23<br/>13 638,95</b> |
|     |       | <b>1.2.35. A10</b>                                                                                                                                                            |     |       |                    |                                |
| 757 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)                  | buc | 4,00  | 272,74<br>32,50    | 1 090,95<br>130,00             |
| 758 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                   | m2  | 5,88  | 473,36<br>245,74   | 2 783,36<br>1 444,95           |
| 759 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                               | m2  | 0,04  | 940,50<br>520,00   | 37,62<br>20,80                 |
| 760 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                           | m2  | 0,72  | 1 040,50<br>526,32 | 749,16<br>378,95               |
| 761 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)                                                | m2  | 0,15  | 867,47<br>424,67   | 130,12<br>63,70                |
| 762 | VA14G | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerulare de 400 - 700 mm (d125/200x100) | m2  | 0,68  | 835,46<br>385,22   | 568,11<br>261,95               |
| 763 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata                  | kg  | 25,00 | 40,30<br>19,50     | 1 007,60<br>487,50             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | de pina la 5 kg                                                                                                                                                                        |     |       |                    |                              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 6 366,92                     |
|     |       | <b>Total A10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>6 366,92<br/>2 787,85</b> |
|     |       | <b>1.2.36. A11</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 764 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |
| 765 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 4,40  | 473,25<br>245,67   | 2 082,31<br>1 080,95         |
| 766 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 767 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 768 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32  | 925,37<br>574,84   | 296,12<br>183,95             |
| 769 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 770 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 15,00 | 40,30<br>19,50     | 604,57<br>292,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 3 867,39                     |
|     |       | <b>Total A11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>3 867,39<br/>1 762,15</b> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | <b>1.2.37. A12</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 771 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |
| 772 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,14  | 473,45<br>245,72   | 1 486,62<br>771,55           |
| 773 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 774 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 775 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,24  | 915,79<br>574,17   | 219,79<br>137,80             |
| 776 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 777 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 15,00 | 40,30<br>19,50     | 604,57<br>292,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 3 195,37                     |
|     |       | <b>Total A12<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>3 195,37<br/>1 406,60</b> |
|     |       | <b>1.2.38. A13</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 778 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu                                   | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | posibilitate de reglare MV-B 100)                                                                                                                                                      |     |       |                    |                              |
| 779 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,51  | 473,61<br>245,76   | 1 188,75<br>616,85           |
| 780 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 781 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 782 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,24  | 915,79<br>574,17   | 219,79<br>137,80             |
| 783 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 784 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 15,00 | 40,30<br>19,50     | 604,57<br>292,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 2 897,50                     |
|     |       | <b>Total A13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>2 897,50<br/>1 251,90</b> |
|     |       | <b>1.2.39. A14</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 785 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |
| 786 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii                                                             | m2  | 3,14  | 473,45<br>245,72   | 1 486,62<br>771,55           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | circulare de 250 - 700 mm (d100)                                                                                                                                                       |     |       |                    |                              |
| 787 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 788 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 789 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32  | 925,37<br>574,84   | 296,12<br>183,95             |
| 790 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 791 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 20,00 | 40,30<br>19,50     | 806,09<br>390,00             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 3 473,22                     |
|     |       | <b>Total A14<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>3 473,22<br/>1 550,25</b> |
|     |       | <b>1.2.40. A15</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 792 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 1,00  | 290,29<br>32,50    | 290,29<br>32,50              |
| 793 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,20  | 473,66<br>245,82   | 1 042,06<br>540,80           |
| 794 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400                                                                  | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | mm (d100)                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 795 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 796 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,24  | 915,79<br>574,17   | 219,79<br>137,80             |
| 797 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,12  | 1 019,67<br>417,08 | 122,36<br>50,05              |
| 798 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 15,00 | 40,30<br>19,50     | 604,57<br>292,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 2 341,77                     |
|     |       | <b>Total A15<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>2 341,77<br/>1 093,95</b> |
|     |       | <b>1.2.41. A16</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 799 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 1,00  | 290,29<br>32,50    | 290,29<br>32,50              |
| 800 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 2,51  | 473,61<br>245,76   | 1 188,75<br>616,85           |
| 801 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 802 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400                                                              | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | mm (d100)                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 803 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,24  | 915,79<br>574,17   | 219,79<br>137,80             |
| 804 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,12  | 1 019,67<br>417,08 | 122,36<br>50,05              |
| 805 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 17,00 | 40,21<br>19,50     | 683,50<br>331,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 2 567,39                     |
|     |       | <b>Total A16<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>2 567,39<br/>1 209,00</b> |
|     |       | <b>1.2.42. A17</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 806 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |
| 807 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,45  | 473,17<br>245,68   | 1 632,44<br>847,60           |
| 808 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 809 | VA13F | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,06  | 899,00<br>574,17   | 53,94<br>34,45               |
| 810 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400                                                              | m2  | 0,32  | 925,37<br>574,84   | 296,12<br>183,95             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | mm (d100)                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 811 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 812 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 15,00 | 40,30<br>19,50     | 604,57<br>292,50             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 3 417,52                     |
|     |       | <b>Total A17<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>3 417,52<br/>1 528,80</b> |
|     |       | <b>1.2.43. A18</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 813 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc | 2,00  | 290,29<br>32,50    | 580,58<br>65,00              |
| 814 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2  | 3,45  | 473,17<br>245,68   | 1 632,44<br>847,60           |
| 815 | VA13F | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2  | 0,01  | 876,00<br>585,00   | 8,76<br>5,85                 |
| 816 | VA13F | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2  | 0,32  | 925,37<br>574,84   | 296,12<br>183,95             |
| 817 | VA15F | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2  | 0,24  | 1 004,63<br>414,38 | 241,11<br>99,45              |
| 818 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata                           | kg  | 17,00 | 40,21<br>19,50     | 683,50<br>331,50             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | de pina la 5 kg                                                                                                                                                                        |     |       |                    |                              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 3 442,51                     |
|     |       | <b>Total A18<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>3 442,51<br/>1 533,35</b> |
|     |       | <b>1.2.44. A19</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 819 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150) | buc | 4,00  | 301,99<br>32,50    | 1 207,95<br>130,00           |
| 820 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2  | 4,50  | 473,34<br>245,70   | 2 130,03<br>1 105,65         |
| 821 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                                        | m2  | 0,03  | 949,33<br>520,00   | 28,48<br>15,60               |
| 822 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                                    | m2  | 0,18  | 1 037,44<br>527,22 | 186,74<br>94,90              |
| 823 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)                                                         | m2  | 0,76  | 869,66<br>425,92   | 660,94<br>323,70             |
| 824 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg  | 25,00 | 40,30<br>19,50     | 1 007,60<br>487,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei |       |                    | 5 221,74                     |
|     |       | <b>Total A19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>5 221,74<br/>2 157,35</b> |
|     |       | <b>1.2.45. A20</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 825 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer                                                     | buc | 4,00  | 272,74<br>32,50    | 1 090,95<br>130,00           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|     |       | pentru aspiratie 300x150)                                                                                                                                                    |     |       |                    |                              |
| 826 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                  | m2  | 6,93  | 473,35<br>245,74   | 3 280,34<br>1 703,00         |
| 827 | VA13G | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                              | m2  | 0,36  | 977,67<br>527,22   | 351,96<br>189,80             |
| 828 | VA13G | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                          | m2  | 1,04  | 1 040,38<br>526,25 | 1 082,00<br>547,30           |
| 829 | VA15G | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                               | m2  | 0,23  | 878,17<br>426,74   | 201,98<br>98,15              |
| 830 | VA14G | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)            | m2  | 1,00  | 835,01<br>385,45   | 835,01<br>385,45             |
| 831 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 35,00 | 40,30<br>19,50     | 1 410,65<br>682,50           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                    | 8 252,89                     |
|     |       | <b>Total A20<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>8 252,89<br/>3 736,20</b> |
|     |       | <b>1.2.46. RDF1</b>                                                                                                                                                          |     |       |                    |                              |
| 832 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)                  | buc | 1,00  | 810,94<br>32,50    | 810,94<br>32,50              |
| 833 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                    | m2  | 0,56  | 556,18<br>213,57   | 311,46<br>119,60             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|     |       | (400x400)                                                                                                                                                           |    |       |                  |                      |
| 834 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300) | m2 | 14,32 | 556,36<br>213,20 | 7 967,01<br>3 053,05 |
| 835 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200) | m2 | 5,28  | 556,40<br>213,22 | 2 937,80<br>1 125,80 |
| 836 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)                        | m2 | 0,32  | 654,44<br>237,66 | 209,42<br>76,05      |
| 837 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)                        | m2 | 0,32  | 654,44<br>237,66 | 209,42<br>76,05      |
| 838 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                      | m2 | 0,18  | 630,22<br>202,22 | 113,44<br>36,40      |
| 839 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)                                      | m2 | 0,15  | 608,40<br>199,33 | 91,26<br>29,90       |
| 840 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)                                  | m2 | 0,54  | 623,94<br>201,02 | 336,93<br>108,55     |
| 841 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)                                  | m2 | 1,99  | 622,57<br>201,53 | 1 238,91<br>401,05   |
| 842 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                  | m2 | 1,99  | 622,57<br>201,53 | 1 238,91<br>401,05   |
| 843 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul                                                                     | m2 | 1,06  | 873,32<br>459,29 | 925,72<br>486,85     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |        | sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)                                                                                                                 |     |        |                  |                               |
| 844 | VA11I  | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)           | m2  | 0,43   | 654,58<br>237,33 | 281,47<br>102,05              |
| 845 | VA11I  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)                    | m2  | 0,98   | 654,40<br>237,45 | 641,31<br>232,70              |
| 846 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2  | 1,98   | 602,14<br>234,72 | 1 192,23<br>464,75            |
| 847 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 37,78  | 222,03<br>30,81  | 8 388,37<br>1 164,15          |
| 848 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 73,60  | 81,25<br>0,00    | 5 980,00<br>0,00              |
| 849 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 184,00 | 3,94<br>0,00     | 724,96<br>0,00                |
| 850 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 77,00  | 40,28<br>19,50   | 3 101,75<br>1 501,50          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                  | 36 701,31                     |
|     |        | <b>Total RDF1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>36 701,31<br/>9 412,00</b> |
|     |        | <b>1.2.47. RDF2</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  |                               |
| 851 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)                  | buc | 1,00   | 810,94<br>32,50  | 810,94<br>32,50               |
| 852 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                               | m2  | 0,56   | 556,18<br>213,57 | 311,46<br>119,60              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|     |       | tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)                                                                |    |       |                  |                      |
| 853 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300) | m2 | 13,68 | 556,41<br>213,20 | 7 611,69<br>2 916,55 |
| 854 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200) | m2 | 6,00  | 556,40<br>213,20 | 3 338,37<br>1 279,20 |
| 855 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)                        | m2 | 0,32  | 654,44<br>237,66 | 209,42<br>76,05      |
| 856 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)                        | m2 | 0,32  | 654,44<br>237,66 | 209,42<br>76,05      |
| 857 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                      | m2 | 0,18  | 630,22<br>202,22 | 113,44<br>36,40      |
| 858 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)                                      | m2 | 0,15  | 608,40<br>199,33 | 91,26<br>29,90       |
| 859 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)                                  | m2 | 1,33  | 622,71<br>201,35 | 828,20<br>267,80     |
| 860 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                  | m2 | 1,33  | 622,71<br>201,35 | 828,20<br>267,80     |
| 861 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm                  | m2 | 1,06  | 873,32<br>459,29 | 925,72<br>486,85     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |        | (500x300/d630 L=483mm)                                                                                                                                                       |     |        |                  |                               |
| 862 | VA11I  | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)           | m2  | 0,43   | 654,58<br>237,33 | 281,47<br>102,05              |
| 863 | VA11I  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)                    | m2  | 1,96   | 654,21<br>237,12 | 1 282,26<br>464,75            |
| 864 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2  | 1,98   | 602,14<br>234,72 | 1 192,23<br>464,75            |
| 865 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 36,04  | 222,03<br>30,80  | 8 002,03<br>1 110,20          |
| 866 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 64,00  | 81,25<br>0,00    | 5 200,00<br>0,00              |
| 867 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 160,00 | 3,94<br>0,00     | 630,40<br>0,00                |
| 868 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 72,00  | 40,28<br>19,50   | 2 900,24<br>1 404,00          |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                  | 34 766,75                     |
|     |        | <b>Total RDF2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>34 766,75<br/>9 134,45</b> |
|     |        | <b>1.2.48. RDF3</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  |                               |
| 869 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)                  | buc | 1,00   | 810,94<br>32,50  | 810,94<br>32,50               |
| 870 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime,                                                                              | m2  | 0,56   | 556,18<br>213,57 | 311,46<br>119,60              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                       | 7                            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|------------------------------|
|     |       | avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(400x400)                                                                                                          |    |       |                         |                              |
| 871 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 1,0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(500x300) | m2 | 21,04 | <u>556,40</u><br>213,20 | <u>11 706,74</u><br>4 485,65 |
| 872 | VA02C | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 1,0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x200) | m2 | 5,12  | <u>556,38</u><br>213,15 | <u>2 848,68</u><br>1 091,35  |
| 873 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 1.0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(400x400 L=100mm)                           | m2 | 0,32  | <u>654,44</u><br>237,66 | <u>209,42</u><br>76,05       |
| 874 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din<br>tabla zincata de 1.0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(500x300 L=100mm)                           | m2 | 0,32  | <u>654,44</u><br>237,66 | <u>209,42</u><br>76,05       |
| 875 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (500x300)                                            | m2 | 0,18  | <u>630,22</u><br>202,22 | <u>113,44</u><br>36,40       |
| 876 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (600x200)                                            | m2 | 0,15  | <u>608,40</u><br>199,33 | <u>91,26</u><br>29,90        |
| 877 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (200x600)                                        | m2 | 0,54  | <u>623,94</u><br>201,02 | <u>336,93</u><br>108,55      |
| 878 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (300x500)                                        | m2 | 1,99  | <u>622,57</u><br>201,53 | <u>1 238,91</u><br>401,05    |
| 879 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 1600 - 2500 mm (500x300)                                        | m2 | 1,99  | <u>622,57</u><br>201,53 | <u>1 238,91</u><br>401,05    |
| 880 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica                                                                                                                                                 | m2 | 1,06  | <u>873,32</u>           | <u>925,72</u>                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |        | tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)                                       |     |        | 459,29           | 486,85                         |
| 881 | VA11I  | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)           | m2  | 0,43   | 654,58<br>237,33 | 281,47<br>102,05               |
| 882 | VA11I  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)                    | m2  | 0,98   | 654,40<br>237,45 | 641,31<br>232,70               |
| 883 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2  | 1,98   | 602,14<br>234,72 | 1 192,23<br>464,75             |
| 884 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 44,40  | 222,04<br>30,82  | 9 858,75<br>1 368,25           |
| 885 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 73,60  | 81,25<br>0,00    | 5 980,00<br>0,00               |
| 886 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 184,00 | 3,94<br>0,00     | 724,96<br>0,00                 |
| 887 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 88,80  | 40,32<br>19,50   | 3 580,39<br>1 731,60           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                  | 42 300,94                      |
|     |        | <b>Total RDF3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>42 300,94<br/>11 244,35</b> |
|     |        | <b>1.2.49. DF1</b>                                                                                                                                                           |     |        |                  |                                |
| 888 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)                  | buc | 1,00   | 925,99<br>32,50  | 925,99<br>32,50                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 889 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)       | m2 | 1,26  | 556,41<br>213,06 | 701,08<br>268,45      |
| 890 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)       | m2 | 41,20 | 556,42<br>213,21 | 22 924,38<br>8 784,10 |
| 891 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)       | m2 | 2,75  | 556,25<br>213,20 | 1 529,68<br>586,30    |
| 892 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm)                              | m2 | 0,72  | 651,94<br>237,43 | 469,40<br>170,95      |
| 893 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)                                            | m2 | 0,50  | 619,52<br>201,50 | 309,76<br>100,75      |
| 894 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)                                            | m2 | 0,32  | 623,34<br>201,09 | 199,47<br>64,35       |
| 895 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)                                        | m2 | 4,98  | 622,57<br>201,53 | 3 100,40<br>1 003,60  |
| 896 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)                                        | m2 | 4,98  | 622,57<br>201,53 | 3 100,40<br>1 003,60  |
| 897 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x400/d630 L=346mm) | m2 | 0,92  | 871,89<br>459,24 | 802,14<br>422,50      |
| 898 | VA11I | Piesa speciala (trecere concentric                                                                                                                                        | m2 | 1,12  | 652,94           | 731,29                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |        | tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x300 L=160mm)                                              |     |        | 237,37            | 265,85                         |
| 899 | VA16I  | Piesa speciala (teu), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)                  | m2  | 1,20   | 640,14<br>223,71  | 768,17<br>268,45               |
| 900 | VA11I  | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)                    | m2  | 2,34   | 653,53<br>237,22  | 1 529,25<br>555,10             |
| 901 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2  | 1,98   | 602,14<br>234,72  | 1 192,23<br>464,75             |
| 902 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2  | 86,98  | 222,05<br>30,81   | 19 313,55<br>2 679,95          |
| 903 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m   | 158,00 | 81,25<br>0,00     | 12 837,50<br>0,00              |
| 904 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc | 312,00 | 3,94<br>0,00      | 1 229,28<br>0,00               |
| 905 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg  | 174,00 | 40,31<br>19,50    | 7 013,76<br>3 393,00           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |        |                   | 78 677,73                      |
|     |        | <b>Total DF1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>78 677,73<br/>20 064,20</b> |
|     |        | <b>1.2.50. DF2</b>                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
| 906 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)                  | buc | 1,00   | 1 025,44<br>32,50 | 1 025,44<br>32,50              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
| 907 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)       | m2 | 1,40  | 556,07<br>213,11 | 778,50<br>298,35      |
| 908 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)       | m2 | 36,30 | 556,39<br>213,19 | 20 197,06<br>7 738,90 |
| 909 | VA11I | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)                              | m2 | 0,80  | 652,51<br>237,25 | 522,01<br>189,80      |
| 910 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)                                            | m2 | 0,57  | 622,44<br>201,84 | 354,79<br>115,05      |
| 911 | VA10I | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)                                            | m2 | 0,45  | 621,87<br>200,78 | 279,84<br>90,35       |
| 912 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)                                        | m2 | 5,46  | 622,38<br>201,55 | 3 398,22<br>1 100,45  |
| 913 | VA10I | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)                                        | m2 | 1,82  | 621,57<br>201,43 | 1 131,26<br>366,60    |
| 914 | VA14I | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm) | m2 | 0,98  | 873,31<br>459,64 | 855,84<br>450,45      |
| 915 | VA11I | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm)        | m2 | 1,79  | 653,11<br>237,12 | 1 169,06<br>424,45    |
| 916 | VA16J | Piesa speciala (teu), din tabla                                                                                                                                           | m2 | 1,28  | 596,70           | 763,78                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|     |        | zincata de 1,0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii rectangulare<br>de 2500 - 4000 mm<br>(800x500/800x500/800x500)                                                                     |     |        | 197,54            | 252,85                |
| 917 | VA11I  | Piesa speciala (piesa deviatie), din<br>tabla zincata de 1.0 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(300x800 H=325mm L=468mm)                       | m2  | 2,52   | 654,20<br>237,30  | 1 648,58<br>598,00    |
| 918 | VA02G  | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,9 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 1600 - 2500 mm<br>(d710)                | m2  | 2,23   | 602,27<br>234,64  | 1 343,06<br>523,25    |
| 919 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii<br>din vata minerala cu folie din<br>aluminiu ALU WIRED MAT 105<br>(EI60), gata confectionate, cu<br>grosimea de 25 mm                                     | m2  | 73,11  | 222,03<br>30,81   | 16 232,81<br>2 252,25 |
| 920 |        | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                                         | m   | 136,00 | 81,25<br>0,00     | 11 050,00<br>0,00     |
| 921 |        | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                                             | buc | 240,00 | 3,94<br>0,00      | 945,60<br>0,00        |
| 922 | VC34A  | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg | kg  | 146,50 | 40,29<br>19,50    | 5 903,17<br>2 856,75  |
| 923 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Supapa de<br>suprapresiune JNZ-6 200x200)                                   | buc | 18,00  | 1 763,36<br>63,70 | 31 740,51<br>1 146,60 |
| 924 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal (Supapa de<br>suprapresiune JNZ-6 600x200)                                   | buc | 13,00  | 3 149,84<br>63,70 | 40 947,86<br>828,10   |
| 925 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 680x660, 1<br>buc)                                              | m2  | 1,62   | 515,94<br>193,80  | 835,83<br>313,95      |
| 926 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau                                                                                                                        | m2  | 3,86   | 516,28<br>193,65  | 1 992,83<br>747,50    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
|     |       | aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 800x660, 2 buc)                                                                           |    |       |                  |                      |
| 927 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 820x650, 1 buc)   | m2 | 4,20  | 516,27<br>193,76 | 2 168,32<br>813,80   |
| 928 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 900x670, 1 buc)   | m2 | 2,35  | 516,29<br>193,62 | 1 213,28<br>455,00   |
| 929 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 900x800, 1 buc)   | m2 | 2,52  | 516,13<br>193,71 | 1 300,66<br>488,15   |
| 930 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 1050x930, 1 buc)  | m2 | 3,52  | 516,18<br>193,71 | 1 816,95<br>681,85   |
| 931 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 1360x900, 1 buc)  | m2 | 4,99  | 516,33<br>193,70 | 2 576,47<br>966,55   |
| 932 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)  | m2 | 5,10  | 516,25<br>193,73 | 2 632,86<br>988,00   |
| 933 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc) | m2 | 8,62  | 516,20<br>193,72 | 4 449,63<br>1 669,85 |
| 934 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc) | m2 | 9,94  | 516,17<br>193,69 | 5 130,75<br>1 925,30 |
| 935 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 2680x1050,        | m2 | 11,25 | 516,23<br>193,73 | 5 807,57<br>2 179,45 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------------|
|     |       | 1 buc)                                                                                                                                           |     |       |                  |                                    |
| 936 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 2940x1920,<br>1 buc) | m2  | 11,96 | 516,25<br>193,70 | 6 174,39<br>2 316,60               |
| 937 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1.0 mm grosime<br>(Caciula de protectie 3200x910, 1<br>buc)  | m2  | 12,42 | 516,18<br>193,69 | 6 410,93<br>2 405,65               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 182 797,86                         |
|     |       | <b>Total DF2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |       |                  | <b>182 797,86<br/>35 216,35</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 2 858 388,87                       |
|     |       | <b>Total Ventilarea si conditionarea<br/>aerului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |     |       |                  | <b>2 858 388,87<br/>857 571,00</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 3 289 320,70                       |
|     |       | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de<br/>constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |     |       |                  | <b>3 289 320,70<br/>943 276,10</b> |

|  |  |                                          |       |                                    |
|--|--|------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei   | 3 289 320,70                       |
|  |  | CASM                                     | 24 %  | 226 386,26                         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 3,5 % | 81 412,61                          |
|  |  | Cheltuieli de depozitare                 | 0,5 % | 11 630,37                          |
|  |  | Total                                    |       | 3 608 749,94                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %   | 180 437,50                         |
|  |  | Total                                    |       | 3 789 187,44                       |
|  |  | Beneficiu                                | 5 %   | 189 459,38                         |
|  |  | Total                                    |       | 3 978 646,82                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 795 729,36                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |       | <b>4 774 376,18<br/>943 276,10</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii  
IMSP SCM „Sfinta Treime,,  
mun.Chisinau, str. A.Russo 11,  
Nr..04/24 - IVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzire, Ventilare, Conditionare.**

**Valoarea de deviz 4 774 376,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |           |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7112020030100 | Specialist                               | h-om | 63,24     | 65,00 | 4 110,60          |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 90,71     | 65,00 | 5 896,15          |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 990,91    | 65,00 | 64 409,15         |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 1 132,06  | 65,00 | 73 583,90         |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 202,47    | 65,00 | 13 160,55         |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 21,36     | 65,00 | 1 388,40          |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11 972,76 | 65,00 | 778 229,40        |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 32,64     | 65,00 | 2 121,60          |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 5,79      | 65,00 | 376,35            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>943 276,10</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                             |    |          |        |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1.  | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                            | m2 | 1 458,16 | 6,17   | 8 996,84   |
| 2.  | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                            | m2 | 49,63    | 14,30  | 709,71     |
| 3.  | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm | m2 | 645,41   | 184,60 | 119 142,69 |
| 4.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                           | m3 | 0,18     | 419,25 | 75,42      |
| 5.  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                             | m3 | 13,49    | 419,25 | 5 655,69   |
| 6.  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                               | kg | 0,24     | 90,19  | 21,65      |
| 7.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                        | kg | 0,42     | 24,37  | 10,24      |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                             | kg | 10,20    | 19,50  | 198,90     |
| 9.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                | kg | 0,91     | 178,75 | 162,67     |
| 10. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                      | kg | 264,67   | 24,37  | 6 449,93   |
| 11. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                  | l  | 65,34    | 20,47  | 1 337,09   |
| 12. | 2320166200676 | White spirit                                                                                | kg | 8,16     | 33,32  | 271,89     |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                   | m3 | 334,71   | 31,20  | 10 442,68  |
| 14. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                              | kg | 156,64   | 62,40  | 9 774,06   |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                     | kg | 454,36   | 21,45  | 9 745,24   |
| 16. | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                       | kg | 0,85     | 33,32  | 28,35      |
| 17. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                      | kg | 41,21    | 62,40  | 2 571,50   |

|     |                |                                                             |     |          |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 18. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                         | kg  | 1,86     | 24,37    | 45,34      |
| 19. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                   | kg  | 31,01    | 48,75    | 1 511,74   |
| 20. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                         | kg  | 110,55   | 48,75    | 5 389,31   |
| 21. | 2430226109301  | Diluant decapant pentru suprafete feroase                   | kg  | 6,12     | 33,32    | 203,92     |
| 22. | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                              | kg  | 1,56     | 82,87    | 129,28     |
| 23. | 252121670100A  | Teava din otel d20x2,0mm                                    | m   | 501,61   | 22,42    | 11 246,10  |
| 24. | 252121670100C  | Teava din otel d32x2.2 mm                                   | m   | 49,74    | 35,59    | 1 770,25   |
| 25. | 252121670100D  | Teava din otel d38x2.4 mm                                   | m   | 66,79    | 54,60    | 3 646,73   |
| 26. | 252121670100E  | Teava din otel d57x3.5 mm                                   | m   | 75,31    | 72,15    | 5 433,62   |
| 27. | 252121670100F  | Teava din otel d89x3.5 mm                                   | m   | 319,72   | 128,70   | 41 147,96  |
| 28. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                   | buc | 2,00     | 19,50    | 39,00      |
| 29. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                              | kg  | 477,47   | 2,53     | 1 208,08   |
| 30. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500               | kg  | 96,50    | 2,14     | 206,51     |
| 31. | 271040364200*  | Tabla otel inox de 0,6 mm                                   | kg  | 565,65   | 56,55    | 31 987,52  |
| 32. | 271040364200+  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                 | kg  | 126,22   | 33,15    | 4 184,19   |
| 33. | 271040364300*  | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                           | kg  | 2 354,64 | 56,55    | 133 154,90 |
| 34. | 271040364300+  | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                             | kg  | 514,68   | 33,15    | 17 061,64  |
| 35. | 271040364300-  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                             | kg  | 21,01    | 33,15    | 696,48     |
| 36. | 271040364300/  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                             | kg  | 6 221,72 | 33,15    | 206 249,91 |
| 37. | 271040364300=  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                             | kg  | 1 377,23 | 33,15    | 45 655,22  |
| 38. | 271040364400!  | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                | kg  | 60,28    | 33,15    | 1 998,30   |
| 39. | 271040364400&  | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                | kg  | 91,35    | 33,15    | 3 028,24   |
| 40. | 271040364400+  | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                | kg  | 333,60   | 33,15    | 11 058,78  |
| 41. | 271040364400-  | Tabla otel inox de 1 mm grosime                             | kg  | 830,30   | 56,55    | 46 953,46  |
| 42. | 271040364400.  | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                              | kg  | 5 576,32 | 56,55    | 315 340,87 |
| 43. | 271040364400/  | Tabla zincata 1 mm grosime                                  | kg  | 3 999,36 | 33,15    | 132 578,88 |
| 44. | 271040364500.  | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                              | kg  | 31,63    | 56,55    | 1 788,68   |
| 45. | 2710403700285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                   | kg  | 16,00    | 17,55    | 280,80     |
| 46. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                     | kg  | 852,00   | 17,55    | 14 952,60  |
| 47. | 2710703500166  | Otel cornier 30x30x4 mm                                     | kg  | 86,30    | 14,62    | 1 261,71   |
| 48. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                     | kg  | 1 632,94 | 14,62    | 23 873,58  |
| 49. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                     | kg  | 2 667,26 | 14,62    | 38 995,26  |
| 50. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                     | kg  | 619,64   | 14,62    | 9 059,13   |
| 51. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                     | kg  | 7 822,71 | 14,62    | 114 368,06 |
| 52. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                   | kg  | 23,88    | 14,62    | 349,12     |
| 53. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                    | kg  | 564,82   | 14,62    | 8 257,66   |
| 54. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                      | kg  | 98,49    | 14,62    | 1 439,92   |
| 55. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                      | kg  | 3,78     | 21,45    | 81,09      |
| 56. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                             | kg  | 94,07    | 24,37    | 2 292,44   |
| 57. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                       | kg  | 28,60    | 21,45    | 613,47     |
| 58. | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm              | kg  | 10,25    | 312,00   | 3 198,00   |
| 59. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                         | kg  | 292,60   | 21,45    | 6 275,48   |
| 60. | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                          | kg  | 3,60     | 21,45    | 77,22      |
| 61. | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                 | kg  | 0,59     | 312,00   | 184,08     |
| 62. | 274616333400-  | Teava din cupru preizolata d12.7mm                          | m   | 5,06     | 98,15    | 496,64     |
| 63. | 274616333400/  | Teava din cupru preizolata d9.52mm                          | m   | 7,08     | 65,65    | 464,80     |
| 64. | 274616333400A  | Teava din cupru preizolata d15,9mm                          | m   | 60,99    | 138,45   | 8 444,06   |
| 65. | 274616333400B  | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                        | m   | 98,68    | 169,00   | 16 676,92  |
| 66. | 274616333400C  | Teava din cupru preizoalata d22.2mm                         | m   | 64,86    | 251,55   | 16 315,54  |
| 67. | 274616333400C. | Teava din cupru preizoalata d25.4mm                         | m   | 5,08     | 370,50   | 1 882,14   |
| 68. | 274616333400D  | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                         | m   | 59,20    | 442,00   | 26 166,40  |
| 69. | 274616333400E  | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                         | m   | 89,31    | 624,00   | 55 729,44  |
| 70. | 274616333400F  | Teava din cupru preizoalata d44.5mm                         | m   | 64,36    | 949,00   | 61 077,64  |
| 71. | 281123630620A  | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200 | buc | 32,00    | 1 643,36 | 52 587,52  |
| 72. | 281123630620B  | Grila de aspiratie din INOX cu separator                    | buc | 32,00    | 1 718,92 | 55 005,44  |

|      |               |                                                                  |     |           |          |           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|      |               | de puf PCF 400x300                                               |     |           |          |           |
| 73.  | 281123630620C | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200      | buc | 2,00      | 1 379,62 | 2 759,24  |
| 74.  | 281123630620D | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300      | buc | 2,00      | 1 480,05 | 2 960,10  |
| 75.  | 281123630620E | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200      | buc | 2,00      | 1 755,97 | 3 511,94  |
| 76.  | 281123630620F | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300      | buc | 2,00      | 1 945,12 | 3 890,24  |
| 77.  | 281123630620I | Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH                             | buc | 3,00      | 272,02   | 816,06    |
| 78.  | 281123630620K | Grila de aer pentru refulare 200x150                             | buc | 9,00      | 235,95   | 2 123,55  |
| 79.  | 281123630620L | Grila de aer pentru refulare 400x400                             | buc | 3,00      | 774,15   | 2 322,45  |
| 80.  | 281123630620M | Grila de aer pentru refulare 500x400                             | buc | 1,00      | 889,20   | 889,20    |
| 81.  | 281123630620M | Grila de aer pentru refulare 600x400                             | buc | 1,00      | 988,65   | 988,65    |
| 82.  | 281123630620N | Grila de aer exterioara d200                                     | buc | 2,00      | 253,50   | 507,00    |
| 83.  | 281123630620O | Grila de aer pentru aspiratie 300x150                            | buc | 8,00      | 235,95   | 1 887,60  |
| 84.  | 281123630620P | Grila de aer pentru aspiratie 200x100                            | buc | 4,00      | 235,95   | 943,80    |
| 85.  | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100  | buc | 42,00     | 253,50   | 10 647,00 |
| 86.  | 281123630620R | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160  | buc | 15,00     | 247,65   | 3 714,75  |
| 87.  | 281123630620V | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150  | buc | 19,00     | 265,20   | 5 038,80  |
| 88.  | 281123630620W | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200  | buc | 6,00      | 272,02   | 1 632,12  |
| 89.  | 281123630620X | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125  | buc | 8,00      | 268,12   | 2 144,96  |
| 90.  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                      | buc | 2,40      | 17,55    | 42,13     |
| 91.  | 282211570000A | Radiator CV22 600x600                                            | buc | 3,00      | 2 026,05 | 6 078,15  |
| 92.  | 282211570000B | Radiator CV22 600x900                                            | buc | 1,00      | 2 533,05 | 2 533,05  |
| 93.  | 282211570000C | Radiator CV22 500x1000                                           | buc | 21,00     | 2 439,45 | 51 228,45 |
| 94.  | 282211570000D | Radiator HV22 500x600                                            | buc | 1,00      | 1 693,57 | 1 693,57  |
| 95.  | 282211570000E | Radiator HV22 500x1800                                           | buc | 6,00      | 3 238,95 | 19 433,70 |
| 96.  | 282211570000F | Radiator HV22 500x2000                                           | buc | 16,00     | 3 505,12 | 56 081,92 |
| 97.  | 2822116       | Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm   | set | 3,00      | 239,36   | 718,08    |
| 98.  | 2822117       | Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm | set | 1,00      | 357,50   | 357,50    |
| 99.  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                      | kg  | 75,09     | 312,00   | 23 428,08 |
| 100. | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                 | buc | 12,00     | 235,95   | 2 831,40  |
| 101. | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                 | buc | 6,00      | 247,65   | 1 485,90  |
| 102. | 287411576570E | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250                 | buc | 10,00     | 387,07   | 3 870,70  |
| 103. | 287411576570I | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400                 | buc | 2,00      | 661,05   | 1 322,10  |
| 104. | 287411576570L | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500                 | buc | 11,00     | 1 576,57 | 17 342,27 |
| 105. | 287411576570T | Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200                            | buc | 18,00     | 1 659,45 | 29 870,10 |
| 106. | 287411576570U | Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200                            | buc | 13,00     | 3 045,90 | 39 596,70 |
| 107. | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                          | buc | 96,00     | 2,92     | 280,32    |
| 108. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                 | buc | 57 530,05 | 0,24     | 13 807,21 |
| 109. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                 | buc | 2 016,00  | 0,34     | 685,44    |

|      |               |                                                                                                                                                            |     |           |          |           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 110. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                         | buc | 96,00     | 0,97     | 93,12     |
| 111. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                           | buc | 2 016,00  | 0,10     | 201,60    |
| 112. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc | 57 530,05 | 0,08     | 4 602,57  |
| 113. | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                           | buc | 96,00     | 0,97     | 93,12     |
| 114. | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                             | kg  | 25,53     | 63,37    | 1 617,81  |
| 115. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg  | 22,21     | 63,37    | 1 407,14  |
| 116. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg  | 30,49     | 63,37    | 1 932,02  |
| 117. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc | 59 546,05 | 0,09     | 5 359,41  |
| 118. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                               | kg  | 28,95     | 21,45    | 621,19    |
| 119. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                        | buc | 58,38     | 63,37    | 3 699,54  |
| 120. | 287527420270N | Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea | buc | 4,00      | 312,00   | 1 248,00  |
| 121. | 287527420270O | Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm                                                                                                                | buc | 4,00      | 414,37   | 1 657,48  |
| 122. | 287527420270S | Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm                                                                                                             | buc | 4,00      | 104,32   | 417,28    |
| 123. | 287527420270V | Ventil termostatic presetat d15mm                                                                                                                          | buc | 4,00      | 308,10   | 1 232,40  |
| 124. | 287527420500V | Vana fluture cu flanse DN80mm                                                                                                                              | buc | 2,00      | 1 078,35 | 2 156,70  |
| 125. | 287527420500W | Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm                                                                                      | buc | 10,00     | 2 203,50 | 22 035,00 |
| 126. | 287527420510A | Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm                                                                                                                | buc | 4,00      | 604,50   | 2 418,00  |
| 127. | 287527420510B | Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm                                                                                                                | buc | 4,00      | 936,00   | 3 744,00  |
| 128. | 287527420510I | Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"                                                                                                        | buc | 12,00     | 141,37   | 1 696,44  |
| 129. | 287527440010V | Flansa din otel pentru sudura 80 mm                                                                                                                        | buc | 25,20     | 214,50   | 5 405,40  |
| 130. | 287527442820V | Flansa rotunda libera DN80mm                                                                                                                               | buc | 24,00     | 214,50   | 5 148,00  |
| 131. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                 | buc | 210,00    | 0,97     | 203,70    |
| 132. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc | 134,09    | 2,92     | 391,74    |
| 133. | 291313450000D | Dop si ventil de aerisire d15 mm                                                                                                                           | buc | 4,00      | 109,20   | 436,80    |
| 134. | 291313450000P | Robinet coloana automata d1/2"                                                                                                                             | buc | 12,00     | 146,25   | 1 755,00  |
| 135. | 291313450000R | Robinet coloana automata d3/8"                                                                                                                             | buc | 4,00      | 121,87   | 487,48    |
| 136. | 33205173522A  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=32x25mm         | m   | 42,18     | 39,97    | 1 685,93  |
| 137. | 33205173522B  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de                                                                       | m   | 56,24     | 46,80    | 2 632,03  |

|      |              |                                                                                                                                                    |     |          |        |                     |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------|
|      |              | protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=38x25mm                                                                                      |     |          |        |                     |
| 138. | 33205173522C | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=57x25mm | m   | 62,73    | 74,10  | 4 648,29            |
| 139. | 33205173522D | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=89x25mm | m   | 268,21   | 194,02 | 52 038,10           |
| 140. | 5521         | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                | m   | 2 501,12 | 15,05  | 37 641,86           |
| 141. | 5522         | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                    | buc | 6 160,00 | 2,00   | 12 320,00           |
| 142. | 5523         | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                | m   | 1 115,40 | 81,25  | 90 626,24           |
| 143. | 5524         | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                    | buc | 1 632,00 | 3,94   | 6 430,08            |
| 144. | 5525         | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                | m   | 94,50    | 93,24  | 8 811,18            |
|      |              | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                              |     |          |        | <b>2 326 074,50</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 248,88 | 25,00 | 6 222,00         |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 34,90  | 65,00 | 2 268,50         |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 11,80  | 25,00 | 295,00           |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 9,60   | 75,00 | 720,00           |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 697,64 | 15,00 | 10 464,60        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |       | <b>19 970,10</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Replanificarea salilor de operatie in  
blocul chirurgical etajul 2 al cladirii IMSP SCM  
„Sfinta Treime,, mun.Chisinau, str. A.Russo 11,  
Nr..04/24 - IVC**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)</b>                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 600x600                                                         | buc  |                                        |                      | 2 068,10<br>32,50      |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,50                                   | 65,00                | 32,50                  |
|        | 282211570000A               | Radiator CV22 600x600                                                                                                                                               | buc  | 1,00                                   | 2 026,05             | 2 026,05               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,003                                  | 178,75               | 0,60                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,006                                  | 24,37                | 0,16                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                         | buc  | 0,05                                   | 17,55                | 0,88                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                          | buc  | 3,00                                   | 0,97                 | 2,91                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,20                                   | 25,00                | 5,00                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 6 204,29               |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 600x900                                                         | buc  |                                        |                      | 2 574,58<br>32,50      |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,50                                   | 65,00                | 32,50                  |
|        | 282211570000B               | Radiator CV22 600x900                                                                                                                                               | buc  | 1,00                                   | 2 533,05             | 2 533,05               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,003                                  | 178,75               | 0,00                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,006                                  | 24,37                | 0,24                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                         | buc  | 0,05                                   | 17,55                | 0,88                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                          | buc  | 3,00                                   | 0,97                 | 2,91                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,20                                   | 25,00                | 5,00                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 2 574,58               |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Compact Ventil CV22 500x1000                                                        | buc  |                                        |                      | 2 481,40<br>32,50      |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,50                                   | 65,00                | 32,50                  |
|        | 282211570000C               | Radiator CV22 500x1000                                                                                                                                              | buc  | 1,00                                   | 2 439,45             | 2 439,45               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,003                                  | 178,75               | 0,51                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,006                                  | 24,37                | 0,15                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                         | buc  | 0,05                                   | 17,55                | 0,88                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                          | buc  | 3,00                                   | 0,97                 | 2,91                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,20                                   | 25,00                | 5,00                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 52 109,38              |
| 4      |                             | Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm                                                                                                      | set  |                                        |                      | 239,36<br>0,00         |
|        | 2822116                     | Console de fixare radiator Monclac - set (2 buc), H=500/600 mm                                                                                                      | set  | 1,00                                   | 239,36               | 239,36                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 718,08                 |
| 5      | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm) | buc  |                                        |                      | 322,75<br>11,70        |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,18                                   | 65,00                | 11,70                  |
|        | 287527420270V               | Ventil termostatic presetat d15mm                                                                                                                                   | buc  | 1,00                                   | 308,10               | 308,10                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,012                                  | 178,75               | 2,38                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 24,37    | 0,57              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 968,26            |
| 6  | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)                                                                                                                                                      | buc  |       |          | 117,65<br>6,50    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 65,00    | 6,50              |
|    | 291313450000D | Dop si ventil de aerisire d15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 109,20   | 109,20            |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,10  | 19,50    | 1,95              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 352,95            |
| 7  | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set) | buc  |       |          | 326,65<br>11,70   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,18  | 65,00    | 11,70             |
|    | 287527420270N | Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 312,00   | 312,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 178,75   | 2,38              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 24,37    | 0,57              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 979,96            |
| 8  | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv PURMO Hygiene HV22 500x600                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |          | 1 735,10<br>32,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,50  | 65,00    | 32,50             |
|    | 282211570000D | Radiator HV22 500x600                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 1 693,57 | 1 693,57          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,003 | 178,75   | 0,00              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,006 | 24,37    | 0,24              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05  | 17,55    | 0,88              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,00  | 0,97     | 2,91              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,20  | 25,00    | 5,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 1 735,10          |
| 9  | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV22 500x1800                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |          | 3 306,28<br>52,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,80  | 65,00    | 52,00             |
|    | 282211570000E | Radiator HV22 500x1800                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 3 238,95 | 3 238,95          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 178,75   | 0,89              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01  | 24,37    | 0,24              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05  | 17,55    | 0,88              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,97     | 5,82              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,30  | 25,00    | 7,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 19 837,71         |
| 10 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV22 500x2000                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |          | 3 572,46<br>52,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,80  | 65,00    | 52,00             |
|    | 282211570000F | Radiator HV22 500x2000                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 3 505,12 | 3 505,12          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005 | 178,75   | 0,89              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01  | 24,37    | 0,24              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05  | 17,55    | 0,88              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,97     | 5,82              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,30  | 25,00    | 7,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 57 159,28         |
| 11 |               | Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm                                                                                                                                                                                                                                     | set  |       |          | 357,50<br>0,00    |
|    | 2822117       | Console de fixare radiator Monclac MCK-108 set (3 buc), H=500 mm                                                                                                                                                                                                                                     | set  | 1,00  | 357,50   | 357,50            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 357,50            |
| 12 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)                                                                                                                                  | buc  |       |          | 322,08<br>11,70   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,18  | 65,00    | 11,70             |
|    | 287527420270V | Ventil termostatic presetat d15mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 308,10   | 308,10            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 178,75   | 1,79              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 24,37    | 0,49              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 322,08          |
| 13 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15 mm)                                                                                                                                                      | buc  |       |        | 117,65<br>6,50  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 65,00  | 6,50            |
|    | 291313450000D | Dop si ventil de aerisire d15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 109,20 | 109,20          |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,10  | 19,50  | 1,95            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 117,65          |
| 14 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set) | buc  |       |        | 325,98<br>11,70 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,18  | 65,00  | 11,70           |
|    | 287527420270N | Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 312,00 | 312,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 178,75 | 1,79            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 24,37  | 0,49            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 325,98          |
| 15 | IC11B k=1.4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)                                                                 | m    |       |        | 72,09<br>36,40  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40  | 65,00  | 36,40           |
|    | 252121670100A | Teava din otel d20x2,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,015 | 22,42  | 31,86           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,064 | 21,45  | 1,92            |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,017 | 21,45  | 0,51            |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,003 | 21,45  | 0,09            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,31            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 25 448,39       |
| 16 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                          | m    |       |        | 8,45<br>5,85    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,09  | 65,00  | 5,85            |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,04  | 65,00  | 2,60            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 2 982,85        |
| 17 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 130,32<br>6,50  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 65,00  | 6,50            |
|    | 291313450000R | Robinet coloana automata d3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 121,87 | 121,87          |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,10  | 19,50  | 1,95            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 521,28          |
| 18 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm)                                                                                                                       | buc  |       |        | 123,82<br>14,95 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,23  | 65,00  | 14,95           |
|    | 287527420270S | Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 104,32 | 104,32          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 178,75 | 3,58            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04  | 24,37  | 0,98            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |        | 495,28          |
|    |               | <b>1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |                 |
| 19 | IC11D k=1.4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2.2mm)                                                               | m    |       |        | 106,59<br>50,96 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,56  | 65,00  | 50,96           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    | 252121670100C | Teava din otel d32x2.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 35,59  | 50,58            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,086 | 21,45  | 2,58             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,024 | 21,45  | 0,72             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,003 | 21,45  | 0,09             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,038 | 31,20  | 1,66             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 3 730,71         |
| 20 | IC11E k=1.4   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2.4mm)                                                                    | m    |       |        | 140,34<br>56,43  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,62  | 65,00  | 56,43            |
|    | 252121670100D | Teava din otel d38x2.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 54,60  | 77,59            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,105 | 21,45  | 3,15             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,90             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,003 | 21,45  | 0,09             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,05  | 31,20  | 2,18             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 6 596,15         |
| 21 | IC12A k=1.4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)  | m    |       |        | 197,10<br>74,62  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,82  | 65,00  | 74,62            |
|    | 252121670100E | Teava din otel d57x3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 72,15  | 102,52           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,048 | 31,20  | 2,10             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,121 | 21,45  | 3,63             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,026 | 21,45  | 0,78             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,005 | 21,45  | 0,15             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,15  | 63,37  | 13,31            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 10 446,56        |
| 22 | IC12D k=1.4   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3.5 mm) | m    |       |        | 307,84<br>100,10 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,10  | 65,00  | 100,10           |
|    | 252121670100F | Teava din otel d89x3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 128,70 | 182,88           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,083 | 31,20  | 3,62             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,211 | 21,45  | 6,34             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,048 | 21,45  | 1,44             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,005 | 21,45  | 0,15             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,15  | 63,37  | 13,31            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 69 264,25        |
| 23 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                             | m    |       |        | 10,40<br>7,15    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,11  | 65,00  | 7,15             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05  | 65,00  | 3,25             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 852,80           |
| 24 | IE03C         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                  | m    |       |        | 12,35<br>8,45    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,13  | 65,00  | 8,45             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,06  | 65,00  | 3,90             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |        | 3 433,30         |
| 25 | IzJ09B        | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                                                                 | m2   |       |        | 53,87<br>30,55   |
|    | 7112020030100 | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,31  | 65,00  | 20,15            |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16  | 65,00  | 10,40            |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,202 | 62,40  | 12,61            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,152 | 48,75  | 7,41            |
|    | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03  | 33,32  | 1,00            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,04  | 33,32  | 1,33            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05  | 19,50  | 0,98            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 10 990,15       |
| 26 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm) | m    |       |        | 76,38<br>33,15  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51  | 65,00  | 33,15           |
|    | 33205173522A  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=32x25mm                                                                             | m    | 1,03  | 39,97  | 43,23           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 2 978,78        |
| 27 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=38x25mm) | m    |       |        | 83,77<br>33,15  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51  | 65,00  | 33,15           |
|    | 33205173522B  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=38x25mm                                                                             | m    | 1,03  | 46,80  | 50,62           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 4 355,83        |
| 28 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm) | m    |       |        | 113,29<br>33,15 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51  | 65,00  | 33,15           |
|    | 33205173522C  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=57x25mm                                                                             | m    | 1,03  | 74,10  | 80,14           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 6 570,99        |
| 29 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm) | m    |       |        | 242,98<br>33,15 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51  | 65,00  | 33,15           |
|    | 33205173522D  | Izolarea din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, D=89x25mm                                                                             | m    | 1,03  | 194,02 | 209,83          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 60 259,30       |
| 30 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")                                                                                  | buc  |       |        | 154,70<br>6,50  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,10  | 65,00  | 6,50            |
|    | 291313450000P | Robinet coloana automata d1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00  | 146,25 | 146,25          |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,10  | 19,50  | 1,95            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 1 856,40        |
| 31 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)                                                      | buc  |       |        | 438,32<br>18,20 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,28  | 65,00  | 18,20           |
|    | 287527420270O | Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 414,37 | 414,37          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,026 | 178,75 | 4,47            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,052 | 24,37  | 1,28            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 1 753,28        |
| 32 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)                                                     | buc  |       |        | 627,58<br>16,25 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,25  | 65,00  | 16,25           |
|    | 287527420510A | Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 604,50 | 604,50          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03  | 178,75 | 5,36            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 24,37  | 1,46            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 2 510,30        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 33 | ID04C         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)                                                       | buc  |       |          | 973,78<br>29,25   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45  | 65,00    | 29,25             |
|    | 287527420510B | Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 936,00   | 936,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,038 | 178,75   | 6,70              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,076 | 24,37    | 1,83              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 3 895,12          |
| 34 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")                                         | buc  |       |          | 154,57<br>9,75    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15  | 65,00    | 9,75              |
|    | 287527420510I | Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 141,37   | 141,37            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 178,75   | 2,68              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,032 | 24,37    | 0,77              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 854,88          |
| 35 | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)                                         | buc  |       |          | 1 659,76<br>65,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00  | 65,00    | 65,00             |
|    | 287527420500V | Vana fluture cu flanse DN80mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 1 078,35 | 1 078,35          |
|    | 287527442820V | Flansa rotunda libera DN80mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 214,50   | 429,00            |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02  | 90,19    | 1,80              |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                              | buc  | 8,00  | 2,92     | 23,36             |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,97     | 7,76              |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,97     | 7,76              |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,13  | 82,87    | 10,78             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,30  | 31,20    | 9,36              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,90  | 21,45    | 19,30             |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,30  | 21,45    | 6,44              |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,035 | 24,37    | 0,86              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 3 319,53          |
| 36 | ID05C         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm) | buc  |       |          | 2 784,91<br>65,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00  | 65,00    | 65,00             |
|    | 287527420500W | Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 2 203,50 | 2 203,50          |
|    | 287527442820V | Flansa rotunda libera DN80mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00  | 214,50   | 429,00            |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02  | 90,19    | 1,80              |
|    | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                              | buc  | 8,00  | 2,92     | 23,36             |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,97     | 7,76              |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,97     | 7,76              |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,13  | 82,87    | 10,77             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,30  | 31,20    | 9,36              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,90  | 21,45    | 19,30             |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,30  | 21,45    | 6,44              |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,035 | 24,37    | 0,85              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 27 849,10         |
| 37 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm                                                                                          | buc  |       |          | 313,07<br>57,85   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,89  | 65,00    | 57,85             |
|    | 287527440010V | Flansa din otel pentru sudura 80 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 214,50   | 225,22            |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,40  | 75,00    | 30,00             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 7 513,80          |
| 38 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                             | kg   |       |          | 32,50<br>14,95    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,23  | 65,00    | 14,95             |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,00  | 17,55    | 17,55             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 27 690,00         |
|    |               | <b>1.2. Ventilarea si conditionarea aerului</b>                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
|    |               | <b>1.2.1. R1</b>                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 39 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5                   | m2   |         |        | 629,65<br>229,46 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,53    | 65,00  | 229,46           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,104   | 48,75  | 5,07             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15    | 24,37  | 3,66             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 63,37  | 1,27             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,51             |
|    | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,00    | 14,62  | 29,24            |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,55    | 14,62  | 37,28            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,87             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,016   | 20,47  | 0,33             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|    | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                                              | kg   | 8,80    | 33,15  | 291,72           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 14 167,18        |
| 40 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.1.2 coala5                                                    | m2   |         |        | 620,80<br>193,72 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,72           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,42             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                             | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,48            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,15             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,22             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,57             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,25             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,88             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,004   | 20,47  | 0,08             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|    | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                                              | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,74             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 730,46         |
| 41 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)                                                                     | m2   |         |        | 620,99<br>193,64 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,64           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,45             |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,95            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                             | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,48            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,15             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,22             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,65             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,33             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,88             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,004   | 20,47  | 0,11             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|    | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                                              | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,77             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 2 365,97         |
| 42 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.1.3 coala5 | m2   |         |        | 573,16<br>213,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,20           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,21             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,55             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,82             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,31             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,49             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,85            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,94             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                               | l    | 0,009   | 20,47  | 0,18             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,85             |
|    | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 5,5729  | 56,55  | 315,13           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,76             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,08    | 25,00  | 2,01             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 5 915,01         |
| 43 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                   | m2   |         |        | 573,50<br>213,21 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,21           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,20             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,52             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,83             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,30             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,50             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,85            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,93             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                               | l    | 0,009   | 20,47  | 0,19             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,87             |
|    | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 5,5793  | 56,55  | 315,49           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,08    | 25,00  | 2,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 3 664,68         |
| 44 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.4 coala5 | m2   |         |        | 835,42<br>229,47 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 3,53    | 65,00  | 229,47           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,104   | 48,75  | 5,06             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15    | 24,37  | 3,66             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02    | 63,37  | 1,27             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,52             |
|    | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,00    | 14,62  | 29,24            |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,55    | 14,62  | 37,28            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,87             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                               | l    | 0,016   | 20,47  | 0,33             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,08             |
|    | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                                          | kg   | 8,79733 | 56,55  | 497,47           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 11 278,23        |
| 45 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz1.5 coala5                                        | m2   |         |        | 738,62<br>201,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 3,10    | 65,00  | 201,00           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,32             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,75    | 14,62  | 40,26            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                              | kg   | 0,09    | 312,00 | 28,80            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,018   | 62,40  | 0,95             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,88             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,087   | 63,37  | 5,85             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0117  | 63,37  | 0,97             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,95             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,15               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,98               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 7,85   | 56,55  | 443,69             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,38               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,15               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 480,10             |
| 46 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)  | m2   |        |        | 1 175,93<br>531,82 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,82             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,13              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,38              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|    | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,20               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,85               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,30               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,21               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,43             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,72               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 457,69           |
| 47 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm) | m2   |        |        | 988,25<br>459,53   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,53             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,94              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,24               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,82               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,63               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,63               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 7,85   | 56,55  | 443,96             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,24               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 986,39           |
| 48 | VA16H         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)      | m2   |        |        | 920,31<br>275,48   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 4,24   | 65,00  | 275,48             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,76              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,99               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,50               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,01               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,99               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,16               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,13             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,79               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 159,59           |
| 49 | VA11J         | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.1.6 coala5        | m2   |        |        | 1 095,12<br>248,98 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 3,83   | 65,00  | 248,98             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,36               |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,81              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,095  | 312,00 | 31,73              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,05               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,24               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0184 | 63,37  | 1,07               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,00               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 2,12               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,03               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,08               |
|    | 271040364500. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                  | kg   | 13,40  | 56,55  | 758,15             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,47               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,29               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,69               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 646,12             |
| 50 | VA14I         | Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)      | m2   |        |        | 1 104,07<br>459,72 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,72             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24               |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,18              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,89              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,77               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,71               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,71               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                  | kg   | 9,90   | 56,55  | 559,82             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,76               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 976,28           |
| 51 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5               | m2   |        |        | 788,05<br>193,48   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,48             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,50               |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,095  | 312,00 | 29,25              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,98               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,14               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,44               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,49               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,95               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,16               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,01               |
|    | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 8,90   | 56,55  | 503,20             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,23               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,76               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 008,71           |
| 52 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2   |        |        | 637,83<br>176,14   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               | poz.1.8 coala5                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,14             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,66              |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                            | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50               |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,88               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                     | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,44               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                              | kg   | 7,20   | 56,55  | 411,23             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 14 465,93          |
| 53 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) poz.1.9 coala5 | m2   |        |        | 685,71<br>176,15   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,15             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,59              |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                            | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51               |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                     | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                                 | kg   | 8,039  | 56,55  | 459,15             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 89 355,02          |
| 54 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5                             | m2   |        |        | 1 128,02<br>482,14 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,14             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                    | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,37               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,02               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,78               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                     | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                              | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,21             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 026,50           |
| 55 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                           | m2   |        |        | 1 128,74<br>482,35 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,35             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                    | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,01              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,00               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,15               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 196,77           |
| 56 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2   |        |        | 1 175,53<br>531,74 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,74             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,98              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,35               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,18               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|    | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 312,59           |
| 57 | VA17H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6                | m2   |        |        | 1 043,84<br>237,30 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,30             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,33               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,05              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,76              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,98               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,00               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,98               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,51               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,32             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,95               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,87               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,43               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,79               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 657,62             |
| 58 | VA13H         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                                  | m2   |        |        | 1 282,21<br>482,01 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,01             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,26              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,31              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,81               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,79               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,29               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,82               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,81               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,51             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,65               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 987,30             |
| 59 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2   |        |        | 1 284,25<br>482,30 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,30             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,98              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,04               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,15               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,76               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 26 789,49          |
| 60 | VA17H         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500 H=700mm L=1266mm) | m2   |        |        | 1 044,31<br>237,26 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,26             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,04              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91               |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,26               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,17               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,56               |
|    | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,77               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 5 075,35           |
| 61 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2   |        |        | 38,26<br>30,81     |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                 | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|    | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                  | m2   | 1,03   | 6,17   | 6,36               |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 9 378,12           |
| 62 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2   |        |        | 46,63<br>30,81     |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                 | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|    | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                  | m2   | 1,03   | 14,30  | 14,73              |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,09               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 101,89           |
| 63 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                       | m2   |        |        | 222,04<br>30,81    |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                 | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|    | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                       | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13             |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 16 315,14          |
| 64 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                               | m    |        |        | 15,05              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00      |
|    | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 15,05    | 15,05     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 1 629,92  |
| 65 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 2,00      |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00      |
|    | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 2,00     | 2,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 512,00    |
| 66 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |          | 81,25     |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00      |
|    | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25    | 81,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 7 678,12  |
| 67 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 3,94      |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00      |
|    | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94     | 3,94      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 330,96    |
| 68 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |       |          | 93,24     |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00      |
|    | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 93,24    | 93,24     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 419,58    |
| 69 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |          | 40,30     |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 19,50     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86      |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15      |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20     |
|    | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25      |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,84      |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62      |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 30 228,08 |
| 70 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc  |       |          | 1 680,59  |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 63,70     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,65      |
|    | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,91      |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,97      |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87      |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52      |
|    | 287411576570L | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 1 576,57 | 1 576,57  |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45    | 12,87     |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80      |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00    | 2,70      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 5 041,76  |
|    |               | <b>1.2.2. C1</b>                                                                                                                                                             |      |       |          |           |
| 71 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m    |       |          | 159,76    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 14,96     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00    | 14,96     |
|    | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 138,45   | 139,84    |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32    | 0,03      |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00   | 0,30      |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00   | 4,63      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |          | 3 338,96  |
| 72 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm,                       | m    |       |          | 190,88    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |      |       |          | 14,95     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | inclusiv (d19.05mm)                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,95             |
|    | 274616333400B | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                               | m    | 1,01   | 169,00   | 170,72            |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,04              |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,40              |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 312,00   | 4,77              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 996,78          |
| 73 | IC33B         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)                    | m    |        |          | 280,24<br>18,20   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,28   | 65,00    | 18,20             |
|    | 274616333400C | Teava din cupru preizoalata d22.2mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 251,55   | 255,40            |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,04              |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0012 | 312,00   | 0,37              |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 312,00   | 6,24              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 382,07          |
| 74 | IC33C         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                    | m    |        |          | 477,92<br>20,80   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,32   | 65,00    | 20,80             |
|    | 274616333400D | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 442,00   | 448,74            |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,002  | 33,32    | 0,06              |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0014 | 312,00   | 0,45              |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,025  | 312,00   | 7,87              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 10 036,29         |
| 75 | IC33D         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                    | m    |        |          | 665,86<br>22,75   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,35   | 65,00    | 22,75             |
|    | 274616333400E | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 624,00   | 633,20            |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,003  | 33,32    | 0,11              |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0016 | 312,00   | 0,40              |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 312,00   | 9,40              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 10 387,37         |
| 76 | IC33E         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                    | m    |        |          | 1 001,38<br>26,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,40   | 65,00    | 26,00             |
|    | 274616333400F | Teava din cupru preizoalata d44.5mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 949,00   | 963,51            |
|    | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,004  | 33,32    | 0,12              |
|    | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0018 | 312,00   | 0,73              |
|    | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,035  | 312,00   | 11,01             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 8 511,71          |
|    |               | <b>1.2.3. A1.1</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
| 77 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200) | buc  |        |          | 1 680,15<br>32,50 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|    | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 643,36 | 1 643,36          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 360,30          |
| 78 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300) | buc  |        |          | 1 755,71<br>32,50 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|    | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 718,92 | 1 718,92          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 511,42          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 79 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|    | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|    | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 580,58             |
| 80 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,45<br>245,72   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,72             |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,62               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,44              |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68               |
|    | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 1 486,62           |
| 81 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|    | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 9,14               |
| 82 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 1 039,47<br>526,09 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,09             |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,22              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,09               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|    | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,47             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 332,63             |
| 83 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,79            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06   | 312,00 | 13,00            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,63             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,13             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,29             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,38             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,88             |
|    | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00  | 33,15  | 497,25           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,63             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 241,11           |
| 84 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |        | 406,83<br>159,90 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,19             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,14             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,46             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3482 | 33,15  | 212,55           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 440,99         |
| 85 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |        | 405,95<br>159,90 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,23             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,54             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,92            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3211 | 33,15  | 211,64           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 841,64         |
| 86 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 467,68<br>213,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,54             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,32             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,86            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3232 | 33,15  | 209,61           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 16 686,97        |
| 87 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm) | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 128,68           |
| 88 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 248,47           |
| 89 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 304,88           |
| 90 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 650,64<br>238,33 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,33            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,38             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,80             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,69             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,47             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,40           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,56             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 292,79           |
| 91 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)     | m2   |        |        | 665,12<br>250,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,00            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,73             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,42             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,42             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,58           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 172,93           |
| 92 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)    | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|    | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                      | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 136,60           |
| 93 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) | m2   |        |        | 673,59<br>250,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,20           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,19             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,27             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,21             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 340,45         |
| 94 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                | m2   |        |        | 554,04<br>201,38 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,38           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,86            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,37             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,17           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,23             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 241,06         |
| 95 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2   |        |        | 554,53<br>201,54 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,54           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,27            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,80             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,53             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 652,50         |
| 96 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|    | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 797,88           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 97  | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 797,88           |
| 98  | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)        | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 318,27           |
| 99  | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)            | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 618,46           |
| 100 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                               | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                               | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 362,85         |
| 101 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 2,00     | 2,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 776,00            |
| 102 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                            | buc  |       |          | 372,20<br>72,80   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 1,12  | 65,00    | 72,80             |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,80  | 17,55    | 14,04             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,165 | 21,45    | 3,43              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 3,60  | 2,53     | 9,11              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,50              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,006 | 419,25   | 4,19              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,055 | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 235,95   | 235,95            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45    | 10,72             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 372,20            |
| 103 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |          | 40,30<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,84              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 6 448,66          |
|     |               | <b>1.2.4. A1.2</b>                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 104 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 360,30          |
| 105 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 511,42          |
| 106 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 580,58            |
| 107 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm                                                                                                 | m2   |       |          | 473,45            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                                                                |      |       |        | 245,72             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,72             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                 | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,62               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,44              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 486,62           |
| 108 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)     | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 9,14               |
| 109 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 1 039,47<br>526,09 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,09             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,22              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,09               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,47             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 332,63             |
| 110 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 241,11           |
| 111 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |        | 406,84<br>159,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,25             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,20             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,47             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3482 | 33,15  | 212,56           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 733,94         |
| 112 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |        | 405,95<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,23             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,54             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,92            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3211 | 33,15  | 211,64           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 841,64         |
| 113 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 467,65<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3232 | 33,15  | 209,62           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 9 488,58         |
| 114 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 128,68           |
| 115 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 248,47           |
| 116 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 304,88           |
| 117 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 650,64<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,33            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,38             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,69             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,47             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,40           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 292,79           |
| 118 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)      | m2   |        |        | 665,12<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,42             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,42             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,58           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 172,93           |
| 119 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)     | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 136,60           |
| 120 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |        | 673,59<br>250,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,27             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,21             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 1 340,45         |
| 121 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600) | m2   |        |        | 555,53<br>201,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,07           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,83             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,95             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,92             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,33           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 416,65           |
| 122 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2   |        |        | 553,83<br>201,54 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,54           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,14             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,53             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,17             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 825,21           |
| 123 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 797,88           |
| 124 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 797,88           |
| 125 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)  | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 318,27           |
| 126 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)      | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 618,46           |
| 127 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 658,51         |
| 128 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 568,00           |
| 129 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,055 | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 235,95   | 235,95            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45    | 10,72             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 372,20            |
| 130 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |          | 40,28<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,82              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 4 531,99          |
|     |               | <b>1.2.5. A1.3</b>                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 131 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 360,30          |
| 132 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 511,42          |
| 133 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc  |       |          | 304,91<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620X | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 268,12   | 268,12            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 609,82            |
| 134 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                            | m2   |       |          | 474,49<br>245,71  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,71            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62    | 11,81             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,20              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75    | 0,56              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37    | 0,40              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62    | 18,44             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 0,94              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47    | 0,62              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09     | 0,55              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,65              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                     | kg   | 5,716 | 33,15  | 191,38             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                           | lei  |       |        | 2 049,78           |
| 135 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                     | m2   |       |        | 929,50<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,50               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,50               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                           | lei  |       |        | 18,59              |
| 136 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                 | m2   |       |        | 1 042,02<br>526,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,72             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,36               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,52              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,88               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,07               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,74               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,81             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,03               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,43               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                           | lei  |       |        | 604,37             |
| 137 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                      | m2   |       |        | 1 014,53<br>413,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 413,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,80              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 20,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 2,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,93               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,27             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 1,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,83               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                           | lei  |       |        | 304,36             |
| 138 | VA17G         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm) | m2   |       |        | 772,13<br>320,29   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                            | h-om | 4,93  | 65,00  | 320,29             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,45              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,30               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,61              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,90               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24   | 24,37 | 6,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20 | 0,90             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47 | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00   | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,30   | 21,45 | 6,52             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 10,50  | 33,15 | 347,84           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00   | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,24  | 1,91             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07   | 15,00 | 1,09             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00 | 0,36             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 532,77           |
| 139 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |       | 406,80<br>159,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00 | 159,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45 | 0,23             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75 | 2,19             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92  | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37 | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37 | 0,49             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62 | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20 | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47 | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09  | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45 | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3482 | 33,15 | 212,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08  | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24  | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00 | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 4 247,03         |
| 140 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |       | 405,95<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00 | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45 | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75 | 2,23             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92  | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37 | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37 | 0,54             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62 | 19,92            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20 | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47 | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09  | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45 | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3211 | 33,15 | 211,64           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08  | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24  | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00 | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 2 841,64         |
| 141 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |       | 467,71<br>213,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00 | 213,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45 | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75 | 2,54             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92  | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37 | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37 | 0,33             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37 | 0,52             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62 | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20 | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47 | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09  | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45 | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3232 | 33,15 | 209,62           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08  | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24  | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00 | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00 | 2,01             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 6 290,64         |
| 142 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii                                                                         | m2   |        |       | 643,40           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                                                                                             |      |        |        | 237,25           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 128,68           |
| 143 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,47           |
| 144 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 145 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 650,64<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,33            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,38             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,69             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,47             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,40           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,56             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 292,79           |
| 146 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)     | m2   |        |        | 665,12<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,42             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,42             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,58           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 172,93           |
| 147 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)    | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                      | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 136,60           |
| 148 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) | m2   |        |        | 673,59<br>250,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,27             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,21             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 340,45         |
| 149 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                | m2   |        |        | 555,53<br>201,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,07           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,83             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,95             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,92             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,33           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 416,65           |
| 150 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 797,88           |
| 151 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 797,88           |
| 152 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm                               | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | (300x200/d100 L=438mm)                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniul de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                               | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 318,27           |
| 153 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)        | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniul de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                               | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 618,46           |
| 154 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=110 mm, L=1050mm) | m2   |        |        | 585,77<br>237,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,27            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniul de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,54             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                               | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,24             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 3 426,78         |
| 155 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                           | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                           | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 586,27         |
| 156 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                               | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 568,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 157 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                            | buc  |       |        | 383,90<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 1,12  | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,80  | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,165 | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 3,60  | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,045 | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,006 | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,055 | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,00 | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 247,65 | 247,65           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00  | 0,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 383,90           |
| 158 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,29<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 4 291,01         |
|     |               | <b>1.2.6. R2</b>                                                                                                                                                                       |      |       |        |                  |
| 159 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14 | m2   |       |        | 629,64<br>229,45 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,53  | 65,00  | 229,45           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,104 | 48,75  | 5,08             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 24,37  | 3,66             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 63,37  | 1,27             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 2,00  | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 2,55  | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,016 | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00 | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05  | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 8,80  | 33,15  | 291,72           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00 | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00 | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10  | 25,00  | 2,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 20 683,60        |
| 160 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14                                  | m2   |       |        | 620,80<br>193,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,98  | 65,00  | 193,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,42             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,50  | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,095 | 312,00 | 29,48            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,15             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05  | 24,37  | 1,22             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,104 | 63,37  | 6,57             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 63,37  | 0,25             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00 | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05  | 21,45  | 1,07             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                                              | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,24             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 730,46         |
| 161 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)                                                                     | m2   |         |        | 620,99<br>193,64 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,64           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,45             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,95            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                             | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,48            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,15             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,22             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,65             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,33             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,004   | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                                              | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,24             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,77             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 365,97         |
| 162 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.3 coala14 | m2   |         |        | 522,40<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 2,46    | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,24             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,045   | 48,75  | 2,17             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,048   | 24,37  | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,56             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,35    | 14,62  | 19,95            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,006   | 20,47  | 0,14             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 16,00   | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 5,7425  | 56,55  | 327,99           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 16,00   | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 16,00   | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,78             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 350,79         |
| 163 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)                  | m2   |         |        | 583,15<br>213,23 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,23           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,28             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,55             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,86            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,009   | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 5,7474  | 56,55  | 325,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08    | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 012,05         |
| 164 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul                                                                     | m2   |         |        | 833,84<br>229,46 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |               | sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm<br>(1400x850) - poz.2.4 coala14                                                                                                   |      |        |        |                    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,46             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                        | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,08               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,65               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,28               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53               |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                    | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,87               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,016  | 20,47  | 0,33               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,07               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                            | kg   | 8,769  | 56,55  | 495,88             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,10   | 25,00  | 2,50               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 14 075,19          |
| 165 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)                                      | m2   |        |        | 902,16<br>249,52   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,52             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,94              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 30,19              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,03               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,03               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,68               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 550,90             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,08   | 15,00  | 0,97               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 279,67             |
| 166 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm) | m2   |        |        | 1 175,92<br>531,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,82              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,42               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,44               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,07               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,98               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,95               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,87               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,85               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 034,81           |
| 167 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm) | m2   |        |        | 1 174,53<br>531,43 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,43             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,37               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,02               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,21             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 068,82           |
| 168 | VA16H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/500x250/500x250)           | m2   |        |        | 919,48<br>275,29   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 4,24   | 65,00  | 275,29             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,47              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,23               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,82               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,25               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,09             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 937,87             |
| 169 | VA11J         | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600)                    | m2   |        |        | 1 095,12<br>248,98 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 3,83   | 65,00  | 248,98             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,36               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,81              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,095  | 312,00 | 31,73              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,05               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,24               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0184 | 63,37  | 1,07               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,06   | 31,20  | 2,12               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,03               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,08               |
|     | 271040364500. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                             | kg   | 13,40  | 56,55  | 758,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,47               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,29               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,69               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 646,12             |
| 170 | VA14I         | Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm) | m2   |        |        | 1 104,07<br>459,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,72             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,18              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,77               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,71               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,71               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                  | kg   | 9,90  | 56,55  | 559,82             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,00 | 0,08   | 1,28               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,00 | 0,24   | 3,84               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,12  | 15,00  | 1,76               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,26               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 976,28           |
| 171 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) poz.1.7 coala5               | m2   |       |        | 788,05<br>193,48   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,98  | 65,00  | 193,48             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,50               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,50  | 14,62  | 21,93              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,095 | 312,00 | 29,25              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,98               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,05  | 24,37  | 1,14               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,104 | 63,37  | 6,44               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 63,37  | 0,49               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004 | 20,47  | 0,16               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00 | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,05  | 21,45  | 1,01               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 8,90  | 56,55  | 503,20             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00 | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 56,00 | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15  | 15,00  | 2,23               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07  | 25,00  | 1,76               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 008,71           |
| 172 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2   |       |        | 637,77<br>176,15   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,71  | 65,00  | 176,15             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,57              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,22               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,50               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,60  | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,90               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,06  | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                               | kg   | 7,20  | 56,55  | 411,23             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06  | 25,00  | 1,50               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 20 893,36          |
| 173 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) | m2   |       |        | 685,71<br>176,15   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,71  | 65,00  | 176,15             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,59              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,21               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,60  | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,06  | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                  | kg   | 8,039 | 56,55  | 459,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06  | 25,00  | 1,50               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 82 895,38          |
| 174 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                | m2   |       |        | 1 129,63<br>482,08 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,08             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,17               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,72               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,37             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 677,78             |
| 175 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                  | m2   |        |        | 1 127,94<br>482,26 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,26             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,12              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,15              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,93               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,86               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,27             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 748,31           |
| 176 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                  | m2   |        |        | 1 128,91<br>482,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,25             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,21              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,04               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,11               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,42             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,76               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 5 170,40           |
| 177 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2   |        |        | 1 175,63<br>531,74 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,74             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,13              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,35               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,06               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,76               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 232,28           |
| 178 | VA17H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                              | m2   |        |        | 1 043,84<br>237,30 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,30             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,33               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,05              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,76              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,98               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,98               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,51               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,32             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,95               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,87               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,43               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,79               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 657,62             |
| 179 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2   |        |        | 1 284,15<br>482,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,32             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,88              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,04               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,14               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,88             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 21 419,57          |
| 180 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm) | m2   |        |        | 1 044,42<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,25             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,96              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,32               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,26               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,58               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,88             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 088,84           |
| 181 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d400/d500) | m2   |        |        | 1 285,20<br>485,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                             | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,59             |
|     | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,41               |
|     | 2710703502671 | Oțel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                          | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,47              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,22               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,82               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,24               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,22               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirna pt. sudură, obisnuită dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364400. | Tabla oțel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                       | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,43             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,47               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,98               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 655,45             |
| 182 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla oțel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500) | m2   |        |        | 1 284,14<br>485,92 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                             | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,92             |
|     | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2710703502671 | Oțel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                          | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,23              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,79               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiîncăcat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirna pt. sudură, obisnuită dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|     | 271040364400. | Tabla oțel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                       | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 322,66           |
| 183 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confecționate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                         | m2   |        |        | 38,26<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                     | m2   | 1,03   | 6,17   | 6,36               |
|     | 2734113805815 | Sirna zincată moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 9 917,32           |
| 184 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confecționate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                         | m2   |        |        | 46,62<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                     | m2   | 1,03   | 14,30  | 14,72              |
|     | 2734113805815 | Sirna zincată moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,08               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 125,87             |
| 185 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confecționate, cu grosimea de 25 mm          | m2   |        |        | 222,03<br>30,81    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003E | Cochilii vată minerală cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                          | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13             |
|     | 2734113805815 | Sirna zincată moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |        | 16 319,48          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 186 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    |       |          | 15,05<br>0,00     |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 15,05    | 15,05             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 006,54          |
| 187 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 2,00<br>0,00      |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 2,00     | 2,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 344,00            |
| 188 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |          | 81,25<br>0,00     |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25    | 81,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 9 140,62          |
| 189 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 3,94<br>0,00      |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94     | 3,94              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 394,00            |
| 190 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |       |          | 93,24<br>0,00     |
|     | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 93,24    | 93,24             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 118,88          |
| 191 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |          | 40,30<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,84              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 26 802,22         |
| 192 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)                     | buc  |       |          | 764,96<br>63,70   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,64              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,81              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,98              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 2874115765701 | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 661,05   | 661,05            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45    | 12,87             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00    | 2,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,50              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 529,92          |
| 193 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc  |       |          | 1 680,48<br>63,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,64              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,81              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,98              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570L | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 1 576,57 | 1 576,57          |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45    | 12,87             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00    | 2,70              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 3 360,96          |
|     |               | <b>1.2.7. C2</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |                   |
| 194 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)          | m    |        |        | 159,77<br>14,98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,23   | 65,00  | 14,98             |
|     | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                                 | m    | 1,01   | 138,45 | 139,78            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 312,00 | 0,25              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 312,00 | 4,74              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 997,17          |
| 195 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)         | m    |        |        | 190,66<br>14,95   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,23   | 65,00  | 14,95             |
|     | 274616333400B | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                               | m    | 1,01   | 169,00 | 170,69            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 312,00 | 0,31              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 312,00 | 4,68              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 906,65          |
| 196 | IC33B         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)                    | m    |        |        | 280,16<br>18,21   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,28   | 65,00  | 18,21             |
|     | 274616333400C | Teava din cupru preizoalata d22.2mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 251,55 | 255,28            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0012 | 312,00 | 0,43              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 312,00 | 6,21              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 6 051,42          |
| 197 | IC33C         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                    | m    |        |        | 477,94<br>20,81   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,32   | 65,00  | 20,81             |
|     | 274616333400D | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 442,00 | 448,69            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,002  | 33,32  | 0,06              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0014 | 312,00 | 0,52              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,025  | 312,00 | 7,87              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 5 687,52          |
| 198 | IC33D         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                    | m    |        |        | 665,57<br>22,75   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,35   | 65,00  | 22,75             |
|     | 274616333400E | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 624,00 | 632,91            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,003  | 33,32  | 0,10              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0016 | 312,00 | 0,45              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 312,00 | 9,36              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 4 658,96          |
| 199 | IC33E         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                    | m    |        |        | 1 000,85<br>26,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,40   | 65,00  | 26,00             |
|     | 274616333400F | Teava din cupru preizoalata d44.5mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 949,00 | 963,19            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,004  | 33,32  | 0,14              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0018 | 312,00 | 0,58              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,035  | 312,00 | 10,93             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 21 418,16         |
|     |               | <b>1.2.8. A2.1</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |                   |
| 200 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200) | buc  |        |        | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00  | 30,55             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22               |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 3 360,30           |
| 201 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22               |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 3 511,42           |
| 202 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22               |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 580,58             |
| 203 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |          | 473,34<br>245,71   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,71             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62    | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,23               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75    | 0,52               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37    | 0,43               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62    | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47    | 0,65               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09     | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,68               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15    | 190,09             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08     | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24     | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,05  | 25,00    | 1,24               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 1 334,82           |
| 204 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2   |       |          | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00    | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62    | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00   | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92     | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40    | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37    | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47    | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09     | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15    | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08     | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24     | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00    | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 9,14               |
| 205 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2   |       |          | 1 043,46<br>525,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00    | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62    | 61,54              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24   | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 12,60  | 33,15  | 417,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 250,43             |
| 206 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2   |        |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 6,38   | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06   | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00  | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 241,11             |
| 207 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2   |        |        | 406,84<br>159,89   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,89             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,19               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3482 | 33,15  | 212,55             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 8 360,59           |
| 208 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 467,65<br>213,19   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,19             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,33               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3232 | 33,15  | 209,61             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 11 798,88          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 209 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm) | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 128,68           |
| 210 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,47           |
| 211 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 212 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm) | m2   |        |        | 650,98<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,72             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 390,59           |
| 213 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)     | m2   |        |        | 674,19<br>249,52 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,52           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,94            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 30,19            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,03             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,03             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,94           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 0,97             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 209,00           |
| 214 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)    | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                      | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 154,35           |
| 215 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500) | m2   |        |        | 672,26<br>250,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,81             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,19             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 759,65           |
| 216 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                         | m2   |        |        | 554,25<br>201,55 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,55           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,81            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,79             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,40             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,74             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 429,97         |
| 217 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                         | m2   |        |        | 553,58<br>201,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,42           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,21            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,53             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,74             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,48             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,31             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 952,15           |
| 218 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 318,27           |
| 219 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)     | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 607,67           |
| 220 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580 mm, L=698mm) | m2   |        |        | 584,80<br>237,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,32           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,14             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,42             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,17             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 871,35           |
| 221 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 988,10         |
| 222 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 600,00           |
| 223 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)  | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                             | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 372,20           |
| 224 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe        | kg   |        |        | 40,32<br>19,50   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |               | bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                                                 |      |       |          |                   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,21             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,85              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 5 761,56          |
|     |               | <b>1.2.9. A2.2</b>                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 225 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 360,30          |
| 226 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 511,42          |
| 227 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 580,58            |
| 228 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc  |       |          | 304,91<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620X | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 268,12   | 268,12            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 609,82            |
| 229 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |          | 473,61<br>245,76  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,76            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62    | 11,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,25              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75    | 0,58              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,04              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37    | 0,39              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62    | 18,47             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 1,00              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47    | 0,65              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09     | 0,55              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,69              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,18             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,29               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 188,75           |
| 230 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2   |       |        | 474,43<br>245,64   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,64             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,43               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,92               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,61               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,716 | 33,15  | 191,38             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 2 405,35           |
| 231 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                             | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 9,14               |
| 232 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                             | m2   |       |        | 929,50<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,50               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,50               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 18,59              |
| 233 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                         | m2   |       |        | 1 043,46<br>525,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,54              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                       | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |       |        | 250,43             |
| 234 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                                | m2   |       |        | 1 040,39<br>527,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,07             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,35              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,35              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,35               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,83               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,67               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,46               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                       | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,98             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,98               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,54               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |       |        | 478,58             |
| 235 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                     | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                       | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |       |        | 241,11             |
| 236 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                                     | m2   |       |        | 1 014,53<br>413,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 6,38  | 65,00  | 413,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,80              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,06  | 312,00 | 20,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 2,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,93               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                       | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,27             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,06  | 15,00  | 1,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,83               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |       |        | 304,36             |
| 237 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200) | m2   |       |        | 405,68<br>159,89   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,46  | 65,00  | 159,89             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 8 336,73         |
| 238 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 468,36<br>213,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,54             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 9 610,83         |
| 239 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 654,00<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,52             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 261,60           |
| 240 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 248,47           |
| 241 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 304,88           |
| 242 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm) | m2   |        |        | 650,98<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,72             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 390,59           |
| 243 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)               | m2   |        |        | 674,19<br>249,52 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,52           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,94            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 30,19            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,03             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,03             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,94           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,08   | 15,00  | 0,97             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 209,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 244 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)     | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 2710403644001 | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 154,35           |
| 245 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x350)  | m2   |        |        | 672,26<br>250,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,81             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 2710403643001 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,19             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 759,65           |
| 246 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600) | m2   |        |        | 555,41<br>201,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,16             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 2710403643001 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,57             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 477,65           |
| 247 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 555,41<br>201,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,16             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,57             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 477,65           |
| 248 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 318,27           |
| 249 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |        | 318,27           |
| 250 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)     | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 607,67           |
| 251 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200 mm, L=412mm) | m2   |        |        | 585,13<br>237,14 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,14           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,76            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,54             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,78             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,27             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 380,91         |
| 252 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 873,72         |
| 253 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 568,00           |
| 254 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)  | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                             | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 372,20           |
| 255 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)  | buc  |        |        | 383,90<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                             | buc  | 1,00   | 247,65 | 247,65           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 383,90           |
| 256 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de                                                                                                                 | kg   |        |        | 40,29            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                    |      |        |          | 19,50             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 0,30   | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                     | kg   | 0,06   | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,04   | 14,62    | 15,21             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 419,25   | 0,82              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,02   | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,02   | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,01   | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 5 132,97          |
|     |               | <b>1.2.10. A2.3</b>                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 257 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200) | buc  |        |          | 1 416,41<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620C | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 379,62 | 1 379,62          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 832,82          |
| 258 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300) | buc  |        |          | 1 516,84<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620D | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 480,05 | 1 480,05          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 3 033,68          |
| 259 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)                 | m2   |        |          | 407,57<br>159,90  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 2,46   | 65,00    | 159,90            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45    | 0,22              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                | kg   | 0,045  | 48,75    | 2,21              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,01   | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,048  | 24,37    | 1,18              |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,008  | 63,37    | 0,51              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,35   | 14,62    | 19,93             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20    | 0,95              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,006  | 20,47    | 0,13              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09     | 1,45              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,87              |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 6,3699 | 33,15    | 213,27            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08     | 1,29              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24     | 3,88              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,07   | 25,00    | 1,75              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 13 132,06         |
| 260 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                | m2   |        |          | 467,84<br>213,19  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,28   | 65,00    | 213,19            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45    | 0,21              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                | kg   | 0,052  | 48,75    | 2,54              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,01   | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37    | 1,83              |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,005  | 63,37    | 0,32              |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,008  | 63,37    | 0,51              |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,70   | 14,62    | 24,86             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20    | 0,94              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,009  | 20,47    | 0,18              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09     | 2,16              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,86              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 6,3282 | 33,15  | 209,78           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 18 671,40        |
| 261 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm) | m2   |        |        | 652,84<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,26             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,77             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,79             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,54             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 522,27           |
| 262 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm) | m2   |        |        | 653,08<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,30             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,32             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,98             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,67             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 626,96           |
| 263 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,08<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,30             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,32             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,98             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,67             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 626,96           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 264 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)      | m2   |        |        | 676,52<br>250,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 31,20            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,12             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 270,61           |
| 265 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)     | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400! | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 136,60           |
| 266 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)  | m2   |        |        | 672,64<br>250,31 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,31           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,13            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,15             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,18             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,27           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,21             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 082,95         |
| 267 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600) | m2   |        |        | 555,53<br>201,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,07           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,83             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,95             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,92             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                        | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,33           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 416,65           |
| 268 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)                      | m2   |        |        | 676,52<br>250,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,09   | 312,00 | 31,20            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                        | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,12             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 270,61           |
| 269 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                     | m2   |        |        | 622,12<br>201,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,38           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,86            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                                           | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,23             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 393,55         |
| 270 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300) | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                        | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 618,46           |
| 271 | VA11I          | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200 mm, L=375mm)                 | m2   |        |        | 585,91<br>237,19 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,19           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,50            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,20             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,87             |
|     | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,61             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,61             |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,90             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,26           |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,80             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,20             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 218,70         |
| 272 |                | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521           | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 2 609,67         |
| 273 |                | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522           | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 920,00           |
| 274 | VC34A          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,31<br>19,50   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 8 404,53         |
|     |                | <b>1.2.11. R3</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 275 | VA02D          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)         | m2   |        |        | 623,16<br>229,45 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,45           |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 24302261000814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,07             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,27             |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,016  | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/  | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 8,6045 | 33,15  | 285,24           |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 27 263,42        |
| 276 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)                                                    | m2   |         |        | 621,07<br>193,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,41             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,24             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,27             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004   | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,09             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 931,45         |
| 277 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                                                    | m2   |         |        | 621,07<br>193,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,41             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,24             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,27             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004   | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,09             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 931,45         |
| 278 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) | m2   |         |        | 583,02<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,009   | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                              | kg   | 5,7474  | 56,55  | 325,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08    | 25,00  | 2,01             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 6 016,80         |
| 279 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |         |        | 583,08<br>213,18 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,18           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,35             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,47             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,7474 | 56,55  | 325,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,99             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 3 148,62         |
| 280 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) | m2   |        |        | 824,51<br>229,45 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,45           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,07             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,66             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,27             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,016  | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 8,605  | 56,55  | 486,60           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,10   | 25,00  | 2,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 20 612,80        |
| 281 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                       | m2   |        |        | 737,09<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                       | kg   | 7,85   | 56,55  | 444,68           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 162,16           |
| 282 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                   | m2   |        |        | 737,09<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 7,85   | 56,55  | 444,68             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 162,16             |
| 283 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)  | m2   |        |        | 1 176,17<br>532,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 8,18   | 65,00  | 532,07             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,30               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,74              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,89               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,83               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,90               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 550,96             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,29               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,71               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 823,32             |
| 284 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm) | m2   |        |        | 1 174,53<br>531,43 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,43             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,37               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,02               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,21             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 068,82           |
| 285 | VA16H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)           | m2   |        |        | 917,55<br>275,48   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 4,24   | 65,00  | 275,48             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,48               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,50               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,74               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,02               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 56,55  | 550,69             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,43               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,60               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 385,37             |
| 286 | VA11J         | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0.8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm))           | m2   |        |        | 1 091,90<br>248,98 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 3,83   | 65,00  | 248,98             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,36               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,095  | 312,00 | 29,08              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,06               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,24               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0184 | 63,37  | 1,08               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,85               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,09               |
|     | 271040364500. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                             | kg   | 13,40  | 56,55  | 757,68             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,29               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,69               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 288,44           |
| 287 | VA14I         | Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm) | m2   |        |        | 1 103,84<br>459,54 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,54             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,18              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,53               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,71               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,06               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                             | kg   | 9,90   | 56,55  | 559,81             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,80               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 951,76           |
| 288 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                         | m2   |        |        | 788,33<br>193,80   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,80             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,40               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                | kg   | 0,095  | 312,00 | 28,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,15               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,20               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,65               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,39               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,06               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                            | kg   | 8,90   | 56,55  | 503,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,22               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,70               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 277,10           |
| 289 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI                                                                                 | m2   |        |        | 599,60             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |               | 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                                                                                  |      |        |        | 176,14             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,14             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,66              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,88               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                               | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 6,531  | 56,55  | 373,01             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 13 599,02          |
| 290 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI<br>304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) | m2   |        |        | 685,75<br>176,15   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,15             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,61              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,22               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                               | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 8,0395 | 56,55  | 459,18             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 68 904,48          |
| 291 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil<br>(AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm<br>(d400)                                | m2   |        |        | 1 128,02<br>482,14 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,14             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,37               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,02               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,78               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,21             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 026,50           |
| 292 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil<br>(AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm<br>(d400)                            | m2   |        |        | 1 128,74<br>482,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,35             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,01              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,15               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 196,77           |
| 293 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2   |        |        | 1 175,53<br>531,74 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,74             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,98              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,35               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,18               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 312,59           |
| 294 | VA17H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                                  | m2   |        |        | 1 040,77<br>236,94 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 3,65   | 65,00  | 236,94             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,94              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 20,13              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,03               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,06               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,29               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,77             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,87               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 322,64             |
| 295 | VA13H         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                                  | m2   |        |        | 1 283,51<br>482,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,29             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,31              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,08               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,02               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,10               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,76               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2 964,91           |
| 296 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90°), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2   |        |        | 1 284,15<br>482,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,29             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,03               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,16               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,86             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 19 634,62          |
| 297 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm) | m2   |        |        | 1 044,91<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,25             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,35              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,96               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,39               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,19               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,58               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 671,85           |
| 298 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)                              | m2   |        |        | 1 284,14<br>485,92 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,92             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,23              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,79               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 322,66           |
| 299 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                      | m2   |        |        | 38,26<br>30,81     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00    | 30,81             |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 6,17     | 6,36              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37    | 1,10              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 10 185,40         |
| 300 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2   |       |          | 46,63<br>30,77    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00    | 30,77             |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 14,30    | 14,73             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37    | 1,14              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 139,90            |
| 301 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2   |       |          | 222,06<br>30,81   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00    | 30,81             |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                  | m2   | 1,03  | 184,60   | 190,14            |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37    | 1,10              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 14 642,31         |
| 302 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    |       |          | 15,05<br>0,00     |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 15,05    | 15,05             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 365,34          |
| 303 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 2,00<br>0,00      |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 2,00     | 2,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 416,00            |
| 304 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |          | 81,25<br>0,00     |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25    | 81,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 10 968,75         |
| 305 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 3,94<br>0,00      |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94     | 3,94              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 425,52            |
| 306 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |       |          | 93,24<br>0,00     |
|     | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 93,24    | 93,24             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 305,36          |
| 307 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |          | 40,30<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,84              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 26 802,22         |
| 308 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc  |       |          | 1 680,59<br>63,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,65              |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,91              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,97              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570L | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 1 576,57 | 1 576,57          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,60   | 21,45  | 12,87             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                           | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                           | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,18   | 15,00  | 2,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 5 041,76          |
|     |               | <b>1.2.12. C3</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 309 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)  | m    |        |        | 159,77<br>14,98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,23   | 65,00  | 14,98             |
|     | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                         | m    | 1,01   | 138,45 | 139,78            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,001  | 312,00 | 0,25              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,015  | 312,00 | 4,74              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 997,17          |
| 310 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm) | m    |        |        | 190,66<br>14,95   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,23   | 65,00  | 14,95             |
|     | 274616333400B | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                       | m    | 1,01   | 169,00 | 170,69            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,001  | 312,00 | 0,31              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,015  | 312,00 | 4,68              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 906,65          |
| 311 | IC33B         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)            | m    |        |        | 280,31<br>18,18   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,28   | 65,00  | 18,18             |
|     | 274616333400C | Teava din cupru preizoalata d22.2mm                                                                                                                                        | m    | 1,015  | 251,55 | 255,37            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,001  | 33,32  | 0,04              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,0012 | 312,00 | 0,39              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,02   | 312,00 | 6,32              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 4 428,91          |
| 312 | IC33C         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)            | m    |        |        | 477,90<br>20,78   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,32   | 65,00  | 20,78             |
|     | 274616333400D | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                        | m    | 1,015  | 442,00 | 448,80            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,002  | 33,32  | 0,06              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,0014 | 312,00 | 0,53              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,025  | 312,00 | 7,73              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 5 591,45          |
| 313 | IC33D         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)            | m    |        |        | 665,89<br>22,70   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,35   | 65,00  | 22,70             |
|     | 274616333400E | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                        | m    | 1,015  | 624,00 | 633,31            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,003  | 33,32  | 0,10              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,0016 | 312,00 | 0,47              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,03   | 312,00 | 9,31              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 4 461,49          |
| 314 | IC33E         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)            | m    |        |        | 1 001,16<br>26,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,40   | 65,00  | 26,00             |
|     | 274616333400F | Teava din cupru preizoalata d44.5mm                                                                                                                                        | m    | 1,015  | 949,00 | 963,51            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                      | kg   | 0,004  | 33,32  | 0,13              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                | kg   | 0,0018 | 312,00 | 0,60              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                             | kg   | 0,035  | 312,00 | 10,93             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 15 718,22         |
|     |               | <b>1.2.13. A3.1</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 315 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla                                                                                                                           | buc  |        |        | 1 792,76          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |               | neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)                                                      |      |       |          | 32,50             |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620E | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 755,97 | 1 755,97          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 585,52          |
| 316 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)     | buc  |       |          | 1 981,91<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620F | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 945,12 | 1 945,12          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 963,82          |
| 317 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 580,58            |
| 318 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |          | 473,34<br>245,71  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,71            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62    | 11,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,23              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75    | 0,52              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37    | 0,43              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62    | 18,46             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 1,00              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47    | 0,65              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09     | 0,55              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,68              |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15    | 190,09            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08     | 0,49              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24     | 1,45              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00    | 1,24              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 1 334,82          |
| 319 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2   |       |          | 914,00<br>520,00  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00    | 520,00            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62    | 58,00             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,00              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00   | 0,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92     | 0,00              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40    | 0,00              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37    | 0,00              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 0,00              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47    | 0,00              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09     | 1,00              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,00              |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15    | 332,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08     | 1,00              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24     | 2,00              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00    | 0,00              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 9,14              |
| 320 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii                                                                                     | m2   |       |          | 1 039,47          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |               | circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                                                                                                    |      |        |        | 526,09             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 8,10   | 65,00  | 526,09             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,22              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24   | 24,37  | 6,09               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 12,60  | 33,15  | 417,47             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,62               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07   | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,78               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 332,63             |
| 321 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2   |        |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 6,38   | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06   | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00  | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 241,11             |
| 322 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)  | m2   |        |        | 406,33<br>159,91   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,91             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,24               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,17               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,49               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,94              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,13               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,332  | 33,15  | 212,02             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 717,92           |
| 323 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250) | m2   |        |        | 467,67<br>213,20   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,52               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,30               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3237 | 33,15  | 209,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 975,22         |
| 324 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 468,36<br>213,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,54             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 9 610,83         |
| 325 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 128,68           |
| 326 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 653,55<br>239,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 239,11           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,37             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 365,99           |
| 327 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300                                  | m2   |        |        | 649,64<br>238,67 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | L=100mm)                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                      | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,67           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,33             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                       | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                   | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,50            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,97             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                        | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,98             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                           | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,67             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                               | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                     | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                            | lei  |        |        | 415,77           |
| 328 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm) | m2   |        |        | 586,52<br>237,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                      | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,35           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,32             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,32            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,95             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,95             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,97             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                               | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,82             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                            | lei  |        |        | 387,10           |
| 329 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)                | m2   |        |        | 619,08<br>202,03 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                      | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,03           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,30            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 25,30            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,54             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,68             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,97             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,14             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                                  | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,92           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                     | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,62             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,35             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                            | lei  |        |        | 229,06           |
| 330 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                      | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                       | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400! | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 154,35           |
| 331 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)  | m2   |        |        | 672,05<br>250,47 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,47           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,90            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,08             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,28             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,09             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,81             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,92             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,16             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,65             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 779,58           |
| 332 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600) | m2   |        |        | 554,25<br>201,55 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,55           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,81            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,79             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,40             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,74             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 1 429,97         |
| 333 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)  | m2   |        |        | 672,73<br>250,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,30            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,22             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 076,37         |
| 334 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm) | m2   |        |        | 653,16<br>238,51 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,51           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,01             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,93             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,51             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,02             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 809,92           |
| 335 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)        | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 318,27           |
| 336 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm) | m2   |        |        | 653,16<br>238,51 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,51           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,01             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,93             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,51             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,02             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,33             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 809,92           |
| 337 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)            | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00   | 29,43    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92     | 0,58     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40    | 1,18     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37    | 1,84     |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37    | 0,59     |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37    | 0,59     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20    | 0,89     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47    | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09     | 2,16     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,81     |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15    | 260,20   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08     | 1,92     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24     | 5,76     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00    | 1,84     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,18     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 607,67   |
| 338 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                | m    |        |          | 15,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                | m    | 1,00   | 15,05    | 15,05    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 015,20 |
| 339 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 2,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   | 2,00     | 2,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 616,00   |
| 340 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                        | buc  |        |          | 383,90   |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 72,80    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 1,12   | 65,00    | 72,80    |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,80   | 17,55    | 14,04    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,165  | 21,45    | 3,43     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                     | kg   | 3,60   | 2,53     | 9,11     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,045  | 62,40    | 2,50     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,006  | 419,25   | 4,19     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,055  | 31,20    | 1,87     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 28,00  | 0,09     | 2,52     |
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 247,65   | 247,65   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 21,45    | 10,72    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 28,00  | 0,10     | 2,80     |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                   | buc  | 28,00  | 0,34     | 9,52     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,15   | 15,00    | 2,25     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,50     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 383,90   |
| 341 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg       | kg   |        |          | 40,30    |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 0,30   | 65,00    | 19,50    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,86     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                     | kg   | 0,06   | 2,53     | 0,15     |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,04   | 14,62    | 15,20    |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 62,40    | 1,25     |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 419,25   | 0,84     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,02   | 31,20    | 0,62     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,02   | 21,45    | 0,43     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00    | 1,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,01   | 25,00    | 0,25     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 5 038,01 |
|     |               | <b>1.2.14. A3.2</b>                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 342 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200) | buc  |        |          | 1 680,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22     |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 643,36 | 1 643,36 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 360,30 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 343 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |        |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 3 511,42          |
| 344 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |        |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 580,58            |
| 345 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc  |        |          | 304,91<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620X | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 268,12   | 268,12            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 609,82            |
| 346 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |        |          | 476,34<br>245,82  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78   | 65,00    | 245,82            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80   | 14,62    | 11,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45    | 0,23              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012  | 48,75    | 0,52              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01   | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017  | 24,37    | 0,39              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25   | 14,62    | 18,43             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20    | 0,99              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03   | 20,47    | 0,65              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00   | 0,09     | 0,55              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 21,45    | 0,69              |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,767  | 33,15    | 193,08            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00   | 0,08     | 0,48              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00   | 0,24     | 1,45              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,20              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 895,52            |
| 347 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                            | m2   |        |          | 473,69<br>245,74  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78   | 65,00    | 245,74            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80   | 14,62    | 11,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45    | 0,22              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012  | 48,75    | 0,62              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01   | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017  | 24,37    | 0,44              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25   | 14,62    | 18,46             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20    | 0,95              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03   | 20,47    | 0,63              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00   | 0,09     | 0,55              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 21,45    | 0,66              |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,6858 | 33,15    | 190,36            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00   | 0,08     | 0,48              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00   | 0,24     | 1,45              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 25,00    | 1,28              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 856,87          |
| 348 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm                                                                                                                                      | m2   |        |          | 914,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii<br>circular de 400 - 700 mm (d100)                                                          |      |       |        | 520,00             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                 | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                 | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                  | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                              | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                          | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                           | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                   | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                               | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                          | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                       | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                       | lei  |       |        | 9,14               |
| 349 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii<br>circular de 400 - 700 mm (d125)     | m2   |       |        | 929,50<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                 | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                 | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                  | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                              | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                          | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                           | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                   | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                               | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,50               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                          | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,50               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                       | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                       | lei  |       |        | 18,59              |
| 350 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii<br>circular de 400 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 1 038,25<br>528,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                 | h-om | 8,10  | 65,00  | 528,12             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                 | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,25              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                  | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                              | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                          | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                           | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                   | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,06               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                               | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                             | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,50             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                       | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                       | lei  |       |        | 166,12             |
| 351 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii<br>circular de 400 - 700 mm (d125) | m2   |       |        | 1 039,18<br>525,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                 | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,91             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                 | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,58              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                  | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                              | kg   | 0,07  | 312,00 | 18,91              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                          | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,61               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                           | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,88               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                   | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,91               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                               | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                      | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                             | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,88             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,76               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 342,93             |
| 352 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 241,11             |
| 353 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)                                      | m2   |       |        | 1 014,53<br>413,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 413,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,80              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 20,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 2,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,93               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,27             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 1,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,83               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 304,36             |
| 354 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |       |        | 408,02<br>159,91   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46  | 65,00  | 159,91             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,21               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,52               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35  | 14,62  | 19,93              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006 | 20,47  | 0,13               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00 | 0,09   | 1,45               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,383 | 33,15  | 213,72             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00 | 0,08   | 1,29               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00 | 0,24   | 3,88               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07  | 25,00  | 1,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 7 997,27           |
| 355 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |       |        | 468,12<br>213,20   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,20             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,54               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,82               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,31               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,85              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 6,3369 | 33,15  | 210,07           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 12 320,94        |
| 356 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm) | m2   |        |        | 654,00<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,52             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 261,60           |
| 357 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 248,47           |
| 358 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 359 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,55<br>239,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 239,11           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,37             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 365,99           |
| 360 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)               | m2   |        |        | 665,12<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,42             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,42             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,58           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 172,93           |
| 361 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)              | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 136,60           |
| 362 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)           | m2   |        |        | 672,37<br>250,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,32           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,55            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,33             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,89             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,35             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,03           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,80             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 632,03           |
| 363 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                         | m2   |        |        | 554,04<br>201,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,38           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,86            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,23             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 241,06         |
| 364 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                         | m2   |        |        | 555,86<br>201,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,29             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,79             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,49             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 833,79           |
| 365 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 318,27           |
| 366 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)  | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 318,27           |
| 367 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)      | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 618,46           |
| 368 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 875,23         |
| 369 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 600,00           |
| 370 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                            | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 372,20            |
| 371 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)                            | buc  |       |          | 383,90<br>72,80   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 1,12  | 65,00    | 72,80             |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,80  | 17,55    | 14,04             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,165 | 21,45    | 3,43              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 3,60  | 2,53     | 9,11              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,50              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,006 | 419,25   | 4,19              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,055 | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 247,65   | 247,65            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45    | 10,72             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 383,90            |
| 372 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |          | 40,29<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,21             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,83              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 5 527,50          |
|     |               | <b>1.2.15. A3.3</b>                                                                                                                                                                    |      |       |          |                   |
| 373 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 6 720,59          |
| 374 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 7 022,83          |
| 375 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 580,58             |
| 376 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 476,51<br>245,76   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,76             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,25               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,04               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,69               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,767 | 33,15  | 193,09             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,29               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 196,04           |
| 377 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                             | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 9,14               |
| 378 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                         | m2   |       |        | 1 038,25<br>528,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 528,12             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,25              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,06               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,50             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 166,12             |
| 379 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                              | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00  | 33,15  | 497,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 241,11           |
| 380 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |        | 408,02<br>159,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,383  | 33,15  | 213,72           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 7 997,27         |
| 381 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 468,10<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,86            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3369 | 33,15  | 210,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 10 551,07        |
| 382 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 128,68           |
| 383 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,47           |
| 384 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 385 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,55<br>239,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 239,11           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,37             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 365,99           |
| 386 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)               | m2   |        |        | 665,12<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,42             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,42             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,58           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 172,93           |
| 387 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)     | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 136,60           |
| 388 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)  | m2   |        |        | 672,37<br>250,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,32           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,55            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,33             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,89             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,35             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,03           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,80             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 632,03           |
| 389 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600) | m2   |        |        | 555,53<br>201,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,07           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,83             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,95             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,92             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,33           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 416,65           |
| 390 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                           | m2   |        |        | 555,86<br>201,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,29             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,79             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,49             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,34           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 833,79           |
| 391 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)   | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 318,27           |
| 392 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)       | m2   |        |        | 572,65<br>223,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,58             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 618,46           |
| 393 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=250 mm, L=412mm) | m2   |        |        | 586,27<br>237,34 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,34           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,53            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,07     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81     |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,73     |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86     |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,27   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,80     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,29     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 025,98 |
| 394 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 0,00     |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 766,87 |
| 395 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 568,00   |
| 396 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)                  | buc  |        |        | 372,20   |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 72,80    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80    |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52     |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72    |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80     |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 372,20   |
| 397 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,31    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15     |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20    |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25     |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,85     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,62     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 5 180,21 |
|     |               | <b>1.2.16. R4</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |          |
| 398 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)         | m2   |        |        | 623,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 229,45   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,45   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,07     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,66     |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,27     |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51     |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24    |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,016   | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 8,6045  | 33,15  | 285,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 24 926,02        |
| 399 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550)                                                    | m2   |         |        | 621,07<br>193,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,41             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,24             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,27             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004   | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,09             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 931,45         |
| 400 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                                                    | m2   |         |        | 621,07<br>193,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,41             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,06             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,24             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,58             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,27             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004   | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,09             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                             | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 931,45         |
| 401 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) | m2   |         |        | 583,02<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,009   | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                              | kg   | 5,7474  | 56,55  | 325,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08    | 25,00  | 2,01             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 6 016,80         |
| 402 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)  | m2   |        |        | 583,21<br>213,24 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,24           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,57             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,35             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,009  | 20,47  | 0,17             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,7474 | 56,55  | 325,01           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,01             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 099,55         |
| 403 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) | m2   |        |        | 824,54<br>229,46 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,46           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,07             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,28             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,016  | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,08             |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 8,605  | 56,55  | 486,60           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,10   | 25,00  | 2,51             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 15 460,08        |
| 404 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                       | m2   |        |        | 737,09<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                       | kg   | 7,85   | 56,55  | 444,68           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 162,16           |
| 405 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                   | m2   |        |        | 737,09<br>200,91 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                           | kg   | 7,85   | 56,55  | 444,68             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 162,16             |
| 406 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)  | m2   |        |        | 1 176,17<br>532,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 8,18   | 65,00  | 532,07             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,30               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                 | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,74              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,89               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,83               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,90               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                           | kg   | 9,75   | 56,55  | 550,96             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,29               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,71               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 823,32             |
| 407 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm) | m2   |        |        | 1 104,39<br>459,85 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,85             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,31               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,15              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,94              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,93               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,82               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,94               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,94               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,96               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,90   | 56,55  | 559,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,12               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 739,94             |
| 408 | VA16H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)            | m2   |        |        | 917,55<br>275,48   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                    | h-om | 4,24   | 65,00  | 275,48             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                 | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,48               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,50             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,74             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,02             |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                               | kg   | 9,75   | 56,55  | 550,69           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,43             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 385,37           |
| 409 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)                              | m2   |        |        | 788,33<br>193,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,40             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,095  | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,15             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,20             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,65             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,39             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,06             |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 8,90   | 56,55  | 503,36           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,22             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,70             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 277,10         |
| 410 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2   |        |        | 599,60<br>176,14 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,14           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,66            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,44             |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                               | kg   | 6,531  | 56,55  | 373,01           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 13 599,02        |
| 411 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) | m2   |        |        | 685,74<br>176,15 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,15           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,60            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,22             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                  | kg   | 8,0395 | 56,55  | 459,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 120 581,15                                  |
| 412 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                      | m2   |        |        | <div>1 128,02</div> <hr/> <div>482,14</div> |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,14                                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23                                        |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25                                       |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00                                       |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58                                        |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,37                                        |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,02                                        |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,78                                        |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,40                                        |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03                                        |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00                                        |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08                                        |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95                                        |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,21                                      |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96                                        |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88                                        |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32                                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,82                                        |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 026,50                                    |
| 413 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)                                  | m2   |        |        | <div>1 128,74</div> <hr/> <div>482,35</div> |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,35                                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19                                        |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18                                       |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,01                                       |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58                                        |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14                                        |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,91                                        |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,00                                        |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,15                                        |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91                                        |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07                                        |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08                                        |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86                                        |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39                                      |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96                                        |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88                                        |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34                                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73                                        |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 196,77                                    |
| 414 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279) | m2   |        |        | <div>1 175,53</div> <hr/> <div>531,74</div> |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,74                                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20                                        |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18                                       |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,98                                       |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58                                        |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16                                        |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90                                        |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,35                                        |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,18                                        |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93                                        |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08                                        |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08                                        |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84                                        |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,39                                      |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96                                        |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88                                        |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34                                        |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74                                        |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 312,59                                    |
| 415 | VA17H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm)                                  | m2   |        |        | <div>1 042,26</div> <hr/> <div>236,94</div> |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 3,65   | 65,00  | 236,94                                      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 23,48              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,34               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,37               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,54               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,57             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,29               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 969,30             |
| 416 | VA13H         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2   |        |        | 1 284,07<br>482,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,33             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,82              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,09               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 7 909,88           |
| 417 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)                              | m2   |        |        | 1 284,32<br>482,30 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,30             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,04              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,05               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,16               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                                    | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,89             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 23 207,72          |
| 418 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) (d500/d400 L=177mm) | m2   |        |        | 1 044,91<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,25             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                       | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,35              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,96               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,39               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                              | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,19               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,58               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                       | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 671,85           |
| 419 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500) | m2   |        |        | 1 284,14<br>485,92 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,92             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                          | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,23              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,79               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                              | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                              | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                       | kg   | 12,50  | 56,55  | 707,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,73               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 322,66           |
| 420 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                         | m2   |        |        | 38,26<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                     | m2   | 1,03   | 6,17   | 6,36               |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 13 410,90          |
| 421 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                         | m2   |        |        | 46,63<br>30,77     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,77              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                     | m2   | 1,03   | 14,30  | 14,73              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,14               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 139,90             |
| 422 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm          | m2   |        |        | 222,04<br>30,81    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                    | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                          | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                      | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 15 478,40          |
| 423 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                  | m    |        |        | 15,05<br>0,00      |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                  | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 259,99           |
| 424 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                      | buc  |        |        | 2,00<br>0,00       |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 392,00             |
| 425 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                  | m    |        |        | 81,25<br>0,00      |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                  | m    | 1,00   | 81,25  | 81,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |        | 10 968,75          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 426 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 3,94<br>0,00      |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 3,94     | 3,94              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 425,52            |
| 427 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |        |          | 93,24<br>0,00     |
|     | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 93,24    | 93,24             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 3 356,64          |
| 428 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |          | 40,30<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25   | 0,84              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00    | 0,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 33 875,04         |
| 429 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)                     | buc  |        |          | 1 680,59<br>63,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98   | 65,00    | 63,70             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17   | 21,45    | 3,65              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40    | 2,91              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 24,37    | 0,97              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570L | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 1 576,57 | 1 576,57          |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60   | 21,45    | 12,87             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18   | 15,00    | 2,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 25,00    | 0,50              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 5 041,76          |
|     |               | <b>1.2.17. C4</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 430 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m    |        |          | 159,77<br>14,98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,98             |
|     | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                           | m    | 1,01   | 138,45   | 139,78            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,25              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 312,00   | 4,74              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 997,17          |
| 431 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)   | m    |        |          | 190,66<br>14,95   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,95             |
|     | 274616333400B | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                         | m    | 1,01   | 169,00   | 170,69            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,03              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,31              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015  | 312,00   | 4,68              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 906,65          |
| 432 | IC33B         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)              | m    |        |          | 280,15<br>18,20   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,28   | 65,00    | 18,20             |
|     | 274616333400C | Teava din cupru preizoalata d22.2mm                                                                                                                                          | m    | 1,015  | 251,55   | 255,32            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,04              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,0012 | 312,00   | 0,35              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 312,00   | 6,24              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 5 042,65          |
| 433 | IC33C         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                        | m    |        |          | 477,90<br>20,78   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,32   | 65,00    | 20,78             |
|     | 274616333400D | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 442,00   | 448,80            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  | 33,32    | 0,06              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0014 | 312,00   | 0,53              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,025  | 312,00   | 7,73              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 5 591,45          |
| 434 | IC33D         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                        | m    |        |          | 665,89<br>22,70   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,35   | 65,00    | 22,70             |
|     | 274616333400E | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 624,00   | 633,31            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,003  | 33,32    | 0,10              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0016 | 312,00   | 0,47              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 312,00   | 9,31              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 4 461,49          |
| 435 | IC33E         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)                        | m    |        |          | 1 000,92<br>26,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,40   | 65,00    | 26,00             |
|     | 274616333400F | Teava din cupru preizoalata d44.5mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 949,00   | 963,39            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,004  | 33,32    | 0,13              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0018 | 312,00   | 0,53              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,035  | 312,00   | 10,87             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 17 816,36         |
|     |               | <b>1.2.18. A4.1</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 436 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |        |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 360,30          |
| 437 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |        |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 3 511,42          |
| 438 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |        |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 580,58            |
| 439 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |        |          | 473,25<br>245,69  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,69             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                 | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,65               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,91               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,03  | 20,47  | 0,60               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,63               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,11             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,26               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 784,17           |
| 440 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)     | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 9,14               |
| 441 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 1 043,46<br>525,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,54              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 250,43             |
| 442 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 241,11             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 443 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)  | m2   |        |        | 405,70<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,20             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,54             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,74             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 4 771,09         |
| 444 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2   |        |        | 405,66<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,94            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,14             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,36           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,73             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 042,48         |
| 445 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 468,35<br>213,18 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,18           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,54             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,33             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,99             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 8 102,50         |
| 446 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 128,68           |
| 447 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,47           |
| 448 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 449 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm) | m2   |        |        | 650,98<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,72             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 390,59           |
| 450 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)      | m2   |        |        | 676,09<br>249,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,84           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,97             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,97             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 216,35           |
| 451 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)     | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 154,35           |
| 452 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)  | m2   |        |        | 672,05<br>250,47 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,47           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,90            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,08             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,99             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,28             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,09             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,81             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,92             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,16             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,65             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 779,58           |
| 453 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600) | m2   |        |        | 555,41<br>201,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,16             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,57             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 477,65           |
| 454 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)                                 | m2   |        |        | 672,34<br>250,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,11           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,15             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,13            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,91             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,22             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,38             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,14             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,93             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,33           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,72             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 927,83           |
| 455 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm) | m2   |        |        | 653,12<br>238,49 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,49           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,15             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,94            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,92             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,46             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,93             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,15             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,63             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 888,25           |
| 456 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm) | m2   |        |        | 653,12<br>238,49 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,49           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,15             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,94            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,92             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,46             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,93             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,15             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,63             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 888,25           |
| 457 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectionii cerclare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)   | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 318,27           |
| 458 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectionii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)      | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 607,67           |
| 459 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 792,46         |
| 460 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 584,00           |
| 461 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125) | buc  |        |        | 383,90<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                            | buc  | 1,00   | 247,65 | 247,65           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45    | 10,72             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 383,90            |
| 462 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |          | 40,30<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,84              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,63              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 4 647,06          |
|     |               | <b>1.2.19. A4.2</b>                                                                                                                                                                    |      |       |          |                   |
| 463 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 3 360,30          |
| 464 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 3 511,42          |
| 465 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 580,58            |
| 466 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125) | buc  |       |          | 304,91<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620X | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 268,12   | 268,12            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |          | 609,82            |
| 467 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |          | 473,40<br>245,76  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,76            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,52             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,43             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,44            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,11           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,24             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 339,71         |
| 468 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2   |       |        | 474,45<br>245,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,67           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,57             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,40             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,716 | 33,15  | 191,36           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,28             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 2 044,88         |
| 469 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                             | m2   |       |        | 914,00<br>520,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 9,14             |
| 470 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)                             | m2   |       |        | 929,50<br>520,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,50             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,50             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 18,59            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 471 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 1 043,46<br>525,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,54              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 250,43             |
| 472 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125) | m2   |       |        | 1 039,18<br>525,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,91             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,58              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 18,91              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,61               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,88               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,91               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,88             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,76               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 342,93             |
| 473 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 241,11             |
| 474 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)      | m2   |       |        | 1 014,53<br>413,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 413,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,80              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 20,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 2,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,93               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,27             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,97             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06   | 15,00  | 1,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 304,36           |
| 475 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)  | m2   |        |        | 405,68<br>159,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 8 336,73         |
| 476 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 468,37<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,30             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,86            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 8 781,90         |
| 477 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 654,00<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,52             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 261,60           |
| 478 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,47           |
| 479 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 304,88           |
| 480 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm) | m2   |        |        | 650,98<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,72             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |        | 390,59           |
| 481 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)               | m2   |        |        | 676,09<br>249,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,84           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,97             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,97             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 216,35           |
| 482 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)     | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 0,7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 154,35           |
| 483 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)  | m2   |        |        | 672,26<br>250,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,81             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,19             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 759,65           |
| 484 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600) | m2   |        |        | 555,41<br>201,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,16             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,57             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 477,65           |
| 485 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7                                                                                 | m2   |        |        | 553,58           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | mm grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)                                                                                  |      |        |        | 201,42           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,42           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,21            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,53             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,74             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,48             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,31             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 952,15           |
| 486 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii cerculare de 400 - 700 mm<br>(300x200/d100 L=481mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 318,27           |
| 487 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla<br>zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii cerculare de 400 - 700 mm<br>(300x200/d125 L=438mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 318,27           |
| 488 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de<br>0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(600x350/600x350/600x350)     | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 607,67           |
| 489 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400 mm, L=750mm) | m2   |        |        | 586,06<br>237,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,90             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,82             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,30             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 902,54           |
| 490 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 644,96         |
| 491 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 504,00           |
| 492 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)  | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                             | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 372,20           |
| 493 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)  | buc  |        |        | 383,90<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 287411576570D | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 247,65   | 247,65            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,50  | 21,45    | 10,72             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                       | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,25              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00    | 0,50              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 383,90            |
| 494 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |          | 40,32<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,21             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,85              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 4 946,98          |
|     |               | <b>1.2.20. A4.3</b>                                                                                                                                                                    |      |       |          |                   |
| 495 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |       |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 6 720,59          |
| 496 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |       |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 7 022,83          |
| 497 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50   | 253,50            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 580,58            |
| 498 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |          | 473,18<br>245,66  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00    | 245,66            |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62    | 11,83             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,21              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75    | 0,60              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37    | 0,42              |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62    | 18,45             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20    | 0,92              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47    | 0,60              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09     | 0,54              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45    | 0,63              |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15    | 190,12            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08     | 0,49              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 930,58           |
| 499 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                     | m2   |       |        | 914,00<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 1,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 332,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 9,14               |
| 500 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                 | m2   |       |        | 1 043,46<br>525,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,54              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 250,43             |
| 501 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 241,11             |
| 502 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x250) | m2   |       |        | 468,38<br>213,20   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,20             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,54               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,83               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,32               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,85              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 9 348,96         |
| 503 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350) | m2   |        |        | 468,40<br>213,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,52             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,33             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,01             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 8 056,40         |
| 504 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 643,40<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,15            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 15,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,55             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 1,05             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,30             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 128,68           |
| 505 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 653,87<br>237,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,76           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,66             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,79           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,18             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 248,47           |
| 506 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 648,68<br>237,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 237,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 19,91            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,45             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 304,88           |
| 507 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm) | m2   |        |        | 650,98<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,35             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,07             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,05             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,03             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,72             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,83             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 390,59           |
| 508 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)               | m2   |        |        | 676,09<br>249,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,84           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,97             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,97             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 216,35           |
| 509 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)              | m2   |        |        | 617,40<br>202,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,96             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,08             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400! | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                                               | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,52           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 154,35           |
| 510 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)                          | m2   |        |        | 672,26<br>250,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,81             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,12             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,19             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 759,65           |
| 511 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)                         | m2   |        |        | 555,41<br>201,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,80           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,16             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                    | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,73             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                            | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,57             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                        | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |        |        | 477,65           |
| 512 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm) | m2   |        |        | 837,55<br>384,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                   | h-om | 5,93   | 65,00  | 384,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                | kg   | 0,07   | 312,00 | 24,63            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,61             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                             | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,63             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                 | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                        | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,55             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,55           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,66             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,95             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,18             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 318,27           |
| 513 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)       | m2   |        |        | 573,27<br>223,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,82           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 607,67           |
| 514 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465 mm, L=750mm) | m2   |        |        | 584,96<br>237,44 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,44           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,25            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,53            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,10             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,75             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,13           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 994,43           |
| 515 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 575,74         |
| 516 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 488,00           |
| 517 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)  | buc  |        |        | 372,20<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                                                 | buc  | 1,00    | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,50    | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                 | buc  | 28,00   | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                 | buc  | 28,00   | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015   | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 372,20           |
| 518 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg     | kg   |         |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 0,30    | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                   | kg   | 0,06    | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,04    | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                   | kg   | 0,02    | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,002   | 419,25 | 0,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,02    | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,08    | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01    | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 472,92         |
|     |               | <b>1.2.21. R5</b>                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 519 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)              | m2   |         |        | 623,13<br>229,44 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 3,53    | 65,00  | 229,44           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                              | kg   | 0,104   | 48,75  | 5,07             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15    | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,02    | 63,37  | 1,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 2,00    | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                          | kg   | 2,55    | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                       | l    | 0,016   | 20,47  | 0,33             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                       | kg   | 8,6045  | 33,15  | 285,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 14 089,02        |
| 520 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)                                               | m2   |         |        | 621,04<br>193,65 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,98    | 65,00  | 193,65           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,45             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                      | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,79            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                   | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,08             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,104   | 63,37  | 6,60             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,22             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,90             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                       | l    | 0,004   | 20,47  | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,08             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                       | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,53           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,24             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 3 577,18         |
| 521 | VA11J         | Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm) | m2   |         |        | 630,62<br>248,95 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 3,83    | 65,00  | 248,95           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,095  | 312,00 | 29,64            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,22             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,0184 | 63,37  | 1,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                              | kg   | 8,90   | 33,15  | 295,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 261,24         |
| 522 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)   | m2   |        |        | 522,30<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,22             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,94            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,7425 | 56,55  | 327,99           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 18 802,62        |
| 523 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)  | m2   |        |        | 582,90<br>213,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,07           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,63             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,87            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,90             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,009  | 20,47  | 0,17             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,7474 | 56,55  | 324,99           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,97             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 404,78         |
| 524 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) | m2   |        |        | 824,59<br>229,44 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,44           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,44             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,08             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,67             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,30             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,54             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,29            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,87             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,016  | 20,47  | 0,31               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,06               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 8,605  | 56,55  | 486,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,26               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,10   | 25,00  | 2,48               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 4 823,86           |
| 525 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm)      | m2   |        |        | 1 175,32<br>531,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,67             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,33              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                 | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,85               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,27               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,08               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,24             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 750,24           |
| 526 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)                             | m2   |        |        | 790,12<br>193,71   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,71             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,50   | 14,62  | 22,00              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                    | kg   | 0,095  | 312,00 | 30,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                                 | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,24               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,21               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,90               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                        | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,85               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,06               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 8,90   | 56,55  | 503,35             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,23               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,73               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 798,02             |
| 527 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250) | m2   |        |        | 717,26<br>245,69   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 3,78   | 65,00  | 245,69             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,80   | 14,62  | 11,81              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                            | kg   | 0,012  | 48,75  | 0,59               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,017  | 24,37  | 0,42               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,25   | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                     | l    | 0,03   | 20,47  | 0,62               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 6,00   | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                            | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,65               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 7,60   | 56,55  | 434,08             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                   | buc  | 6,00   | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 6,00   | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 21 962,37          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 528 | VA17F         | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                                       | m2   |        |        | 1 137,14<br>353,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 5,44   | 65,00  | 353,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,17               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,06   | 312,00 | 17,61              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,01               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,23               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,30   | 21,45  | 6,40               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,85               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,40               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 410,05           |
| 529 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                                    | m2   |        |        | 1 359,12<br>575,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,85   | 65,00  | 575,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,81              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,06   | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,38               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,35               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,81               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 15,00  | 1,15               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,96               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 353,37             |
| 530 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                                | m2   |        |        | 1 354,14<br>575,23 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,85   | 65,00  | 575,23             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,80              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,06   | 312,00 | 18,65              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,11               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,25               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,90               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,48               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 8 382,14           |
| 531 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250) | m2   |        |        | 1 176,30<br>531,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,16               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                        | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,95               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,48               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,96               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,004 | 20,47  | 0,15               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,81               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75  | 56,55  | 551,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,09  | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03  | 25,00  | 0,76               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 552,72           |
| 532 | VA17F         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363 mm) | m2   |       |        | 1 138,79<br>353,51 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 5,44  | 65,00  | 353,51             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                              | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                           | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,13              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                       | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                        | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,18               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,31               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,88               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                            | l    | 0,004 | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                   | kg   | 0,30  | 21,45  | 6,48               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 12,00 | 56,55  | 678,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,92               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,47               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 2 414,24           |
| 533 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                          | m2   |       |        | 38,26<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                      | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,35               |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,10               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 4 736,68           |
| 534 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                          | m2   |       |        | 46,70<br>30,91     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,91              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                      | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,72              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 95,27              |
| 535 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                           | m2   |       |        | 222,06<br>30,81    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                           | m2   | 1,03  | 184,60 | 190,16             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,09               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 4 796,59           |
| 536 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                   | m    |       |        | 15,05<br>0,00      |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                   | m    | 1,00  | 15,05  | 15,05              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 318,38           |
| 537 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 2,00<br>0,00       |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 544,00             |
| 538 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                   | m    |       |        | 81,25<br>0,00      |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                   | m    | 1,00  | 81,25  | 81,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 5 411,25           |
| 539 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 3,94<br>0,00       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94   | 3,94      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 299,44    |
| 540 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |       |        | 93,24     |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 0,00      |
|     | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 93,24  | 93,24     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 491,84  |
| 541 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30     |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86      |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15      |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20     |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25      |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84      |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62      |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 11 715,53 |
| 542 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                     | buc  |       |        | 490,98    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 63,70     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00  | 63,70     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45  | 3,65      |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,045 | 62,40  | 2,81      |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37  | 0,98      |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,87      |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09   | 2,52      |
|     | 287411576570E | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 387,07 | 387,07    |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45  | 12,87     |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10   | 2,80      |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34   | 9,52      |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00  | 2,70      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,50      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 963,93  |
|     |               | <b>1.2.22. C5</b>                                                                                                                                                            |      |       |        |           |
| 543 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)    | m    |       |        | 85,71     |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 14,86     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00  | 14,86     |
|     | 274616333400/ | Teava din cupru preizolata d9.52mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 65,65  | 66,40     |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32  | 0,00      |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00 | 0,00      |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00 | 4,46      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 300,00    |
| 544 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)    | m    |       |        | 119,40    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 15,08     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00  | 15,08     |
|     | 274616333400- | Teava din cupru preizolata d12.7mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 98,15  | 99,33     |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32  | 0,00      |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00 | 0,00      |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00 | 4,99      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 298,50    |
| 545 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)    | m    |       |        | 161,02    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 14,95     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00  | 14,95     |
|     | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 138,45 | 139,83    |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32  | 0,00      |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00 | 0,00      |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00 | 6,24      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 161,02    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 546 | IC33A          | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)             | m    |        |          | 190,70<br>14,94   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,94             |
|     | 274616333400B  | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                                   | m    | 1,01   | 169,00   | 170,71            |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,04              |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,35              |
|     | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,015  | 312,00   | 4,66              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 6 769,91          |
| 547 | IC33B          | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)                        | m    |        |          | 400,87<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,28   | 65,00    | 18,20             |
|     | 274616333400C. | Teava din cupru preizoalata d25.4mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 370,50   | 376,43            |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,00              |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0012 | 312,00   | 0,00              |
|     | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 312,00   | 6,24              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 002,17          |
| 548 | IC33C          | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                        | m    |        |          | 477,88<br>20,80   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,32   | 65,00    | 20,80             |
|     | 274616333400D  | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 442,00   | 450,84            |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  | 33,32    | 0,00              |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0014 | 312,00   | 0,00              |
|     | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,025  | 312,00   | 6,24              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 477,88            |
| 549 | IC33D          | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                        | m    |        |          | 666,00<br>22,74   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,35   | 65,00    | 22,74             |
|     | 274616333400E  | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                                    | m    | 1,015  | 624,00   | 633,32            |
|     | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                  | kg   | 0,003  | 33,32    | 0,10              |
|     | 2744135904000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                            | kg   | 0,0016 | 312,00   | 0,53              |
|     | 2735725903105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 312,00   | 9,32              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 23 643,13         |
|     |                | <b>1.2.23. A5</b>                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 550 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)     | buc  |        |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A  | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 6 720,59          |
| 551 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)     | buc  |        |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B  | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 7 022,83          |
| 552 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |        |          | 290,29<br>32,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620Q  | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare                                                                                                                                 | buc  | 1,00   | 253,50   | 253,50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | MV-B 100                                                                                                                                                                               |      |       |        |                    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 161,15           |
| 553 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200) | buc  |       |        | 308,81<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620W | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 272,02 | 272,02             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 926,42             |
| 554 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,25<br>245,67   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,67             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,55               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,44               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,92               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,60               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,63               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 082,31           |
| 555 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 949,33<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 28,48              |
| 556 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 1 039,44<br>526,77 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,77             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,52              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,29               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,65               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,83             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,52               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 498,93             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 557 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                               | m2   |        |        | 1 012,13<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 6,38   | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,06   | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,29               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,15               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,65               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,35               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 15,00  | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,52               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 485,82             |
| 558 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2   |        |        | 467,50<br>176,16   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,16             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,42              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                          | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,25               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,16               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,20   | 33,15  | 241,08             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,51               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 935,88           |
| 559 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                             | m2   |        |        | 910,57<br>482,86   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,86             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,14              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,08   | 312,00 | 44,57              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,43               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,43               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,048  | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,14               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 1,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,86               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,09   | 15,00  | 2,14               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |        |        | 63,74              |
| 560 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                         | m2   |        |        | 899,83<br>482,26   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,26             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,12              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,15              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,21               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,93               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,86               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,23               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 394,74         |
| 561 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)                                     | m2   |        |        | 902,34<br>485,99 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,99           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,45             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,97             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,48             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,02           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,40             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,87             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 776,01           |
| 562 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |        | 405,69<br>159,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,90           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,23             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 4 868,28         |
| 563 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |        | 405,71<br>159,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,94            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,76             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 6 815,92         |
| 564 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400) | m2   |        |        | 468,35<br>213,21 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 10 116,44        |
| 565 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 468,35<br>213,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 26 588,27        |
| 566 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 654,00<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,52             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 261,60           |
| 567 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 649,84<br>238,62 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,62           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,53            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,82             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,83             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,38             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 493,88           |
| 568 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 651,69<br>238,52 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,52           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 21,70            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,55             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,10             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,56             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,30             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,65             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 749,44           |
| 569 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 653,39<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,49             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,77             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,51             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,12             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,76             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,43             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 548,85           |
| 570 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)               | m2   |        |        | 674,65<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,40             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 30,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,19             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,75             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,44             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,21             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 350,82           |
| 571 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)     | m2   |        |        | 620,91<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,86            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 2,23             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,77             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,41             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,18             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,95             |
|     | 271040364400! | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                       | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 136,60           |
| 572 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)  | m2   |        |        | 673,50<br>250,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,08            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,17             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,26             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 1 347,00         |
| 573 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500) | m2   |        |        | 554,21<br>201,57 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,57           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,25            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,04            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,78             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,34             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,71             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                    | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,52             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |        |        | 986,49           |
| 574 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 554,67<br>201,44 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,44           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,27            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,52             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,49             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,24             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 244,83         |
| 575 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)   | m2   |        |        | 652,35<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,13            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,16            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,34             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,58             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,68             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 193,80         |
| 576 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm)   | m2   |        |        | 654,18<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,25            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,48            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,34             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,37             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,01             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,29             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 608,39           |
| 577 | VA11I         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400, L=210mm) | m2   |        |        | 584,75<br>237,19 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,19           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,37            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,10             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,92             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,55             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,55             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,94             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,32             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |        | 666,61           |
| 578 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)               | m2   |        |        | 833,54<br>385,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 5,93   | 65,00  | 385,72           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,53            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,82             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,78             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,57           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,93             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,07   | 15,00  | 0,99             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |        | 633,49           |
| 579 | VA14H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm) | m2   |        |        | 946,56<br>531,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,34             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,16            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,02             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,95           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |        | 586,87           |
| 580 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)        | m2   |        |        | 652,35<br>238,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,69           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,13            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,16            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,34             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,85             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,58             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,31             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,68             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 193,80         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 581 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)      | m2   |        |        | 571,51<br>223,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,59           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,44            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,88             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,27             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 234,46         |
| 582 | VA11H         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)    | m2   |        |        | 651,10<br>238,74 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,74           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,41            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,17             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,60             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,13           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,40             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,70             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 696,68           |
| 583 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 4 241,09         |
| 584 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 384,00         |
| 585 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) | buc  |        |        | 370,25<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                    | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,54             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,81             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 2,10             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,72             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                            | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 740,50           |
| 586 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                  | buc  |        |        | 523,32<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                            | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570E | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 387,07 | 387,07           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 523,32           |
| 587 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,31<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 12 837,99        |
|     |               | <b>1.2.24. R6</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 588 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)          | m2   |        |        | 623,14<br>229,47 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,53   | 65,00  | 229,47           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,42             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,104  | 48,75  | 5,05             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 24,37  | 3,66             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 63,37  | 1,24             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,00   | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,55   | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,016  | 20,47  | 0,32             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,08             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 8,6045 | 33,15  | 285,23           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 25,00  | 2,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 6 673,86         |
| 589 | VA10J         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850)                                           | m2   |        |        | 620,92<br>193,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,42             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,50   | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,095  | 312,00 | 29,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,21             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,60             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,22             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                              | kg   | 10,1207 | 33,15  | 335,49           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,26             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 5 364,73         |
| 590 | VA11J         | Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)        | m2   |         |        | 630,62<br>248,95 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,83    | 65,00  | 248,95           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,43             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50    | 14,62  | 21,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                             | kg   | 0,095   | 312,00 | 29,64            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,20    | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                           | kg   | 0,018   | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05    | 24,37  | 1,22             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,0184  | 63,37  | 1,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,004   | 63,37  | 0,32             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,004   | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                              | kg   | 8,90    | 33,15  | 295,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,07    | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 261,24         |
| 591 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)  | m2   |         |        | 582,90<br>213,07 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,28    | 65,00  | 213,07           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,01    | 21,45  | 0,18             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,052   | 48,75  | 2,63             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,075   | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,005   | 63,37  | 0,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 1,70    | 14,62  | 24,87            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,03    | 31,20  | 0,90             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,009   | 20,47  | 0,17             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 24,00   | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,04    | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364200* | Tabla otel inox de 0,6 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,7474  | 56,55  | 324,99           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 24,00   | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 24,00   | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,05    | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08    | 25,00  | 1,97             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 404,78         |
| 592 | VA02D         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) | m2   |         |        | 824,51<br>229,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                | h-om | 3,53    | 65,00  | 229,42           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 21,45  | 0,44             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,104   | 48,75  | 5,06             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                         | buc  | 0,01    | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,15    | 24,37  | 3,66             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,02    | 63,37  | 1,30             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                 | kg   | 0,008   | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,00    | 14,62  | 29,24            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 2,55    | 14,62  | 37,28            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    | 31,20  | 1,88             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                              | l    | 0,016   | 20,47  | 0,32             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                           | buc  | 56,00   | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                     | kg   | 0,05    | 21,45  | 1,07             |
|     | 271040364400/ | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 8,605   | 56,55  | 486,62           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                            | buc  | 56,00   | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                        | buc  | 56,00   | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                               | h-ut | 0,15    | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,10    | 25,00  | 2,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 6 431,17           |
| 593 | VA14H         | Piesa speciala (trecere concetrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm) | m2   |        |        | 1 175,32<br>531,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,67             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,33              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,07               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,85               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,27               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,08               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                               | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,24             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,75               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 750,24           |
| 594 | VA10J         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850)                              | m2   |        |        | 790,12<br>193,71   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,98   | 65,00  | 193,71             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,50   | 14,62  | 22,00              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,095  | 312,00 | 30,89              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                  | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,24               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,37  | 1,21               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,104  | 63,37  | 6,90               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                         | kg   | 0,004  | 63,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,85               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 21,45  | 1,06               |
|     | 271040364400- | Tabla otel inox de 1 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 8,90   | 56,55  | 503,35             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,23               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,73               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 798,02             |
| 595 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250)  | m2   |        |        | 717,29<br>245,71   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 3,78   | 65,00  | 245,71             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,80   | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,012  | 48,75  | 0,60               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                 | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,017  | 24,37  | 0,42               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,25   | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                      | l    | 0,03   | 20,47  | 0,62               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 6,00   | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,65               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                               | kg   | 7,60   | 56,55  | 434,07             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 6,00   | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 6,00   | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 11 749,20          |
| 596 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450) | m2   |        |        | 637,79<br>176,15   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 2,71   | 65,00  | 176,15             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                     | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,59              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                             | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,22               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                | kg   | 1,60   | 14,62  | 23,63              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,06   | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                      | kg   | 7,20   | 56,55  | 411,23             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,06   | 25,00  | 1,50               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 36 047,80          |
| 597 | VA17H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)       | m2   |        |        | 888,36<br>237,19   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,19             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,63              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,10               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,85               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,55               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,11               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,66               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                      | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,61             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,32               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 012,73           |
| 598 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)     | m2   |        |        | 1 359,12<br>575,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 8,85   | 65,00  | 575,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,81              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,06   | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,38               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,35               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,81               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                      | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,06   | 15,00  | 1,15               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,96               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                              | lei  |        |        | 353,37             |
| 599 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250) | m2   |        |        | 1 355,07<br>575,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                               | h-om | 8,85   | 65,00  | 575,11             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                               | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,78              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                            | kg   | 0,06   | 312,00 | 20,35              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                        | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,35               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,67               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                             | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,46               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                      | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,61             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,98               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,54               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 623,33             |
| 600 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)                    | m2   |        |        | 1 354,56<br>575,30 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 8,85   | 65,00  | 575,30             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 4,50   | 14,62  | 65,77              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 312,00 | 18,91              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,38   | 24,37  | 9,26               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,65               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 12,00  | 56,55  | 678,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 4,00   | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,06   | 15,00  | 0,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,52               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 5 811,05           |
| 601 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)                      | m2   |        |        | 1 128,45<br>482,37 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,37             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,63              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,06               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,11               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,77               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 5 145,71           |
| 602 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla tel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm) | m2   |        |        | 1 045,83<br>237,18 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,18             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,55              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,33               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,89               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,35               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,40   | 21,45  | 8,67               |
|     | 271040364400. | Tabla otel inox 0.8 mm grosime                                                                                                                                            | kg   | 12,50  | 56,55  | 706,87             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,80               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 983,08             |
| 603 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)                      | m2   |        |        | 1 131,20<br>486,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 7,48   | 65,00  | 486,12             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,55              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,33               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,89               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,35               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,06             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,28               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,80               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 063,33           |
| 604 | VA14H         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) 0,6 mm mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250) | m2   |        |        | 1 176,30<br>531,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                              | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,82             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                               | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,16               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                           | kg   | 0,08   | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,95               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,88               |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,48               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                               | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,96               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                             | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                            | l    | 0,004  | 20,47  | 0,15               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81               |
|     | 271040364300* | Tabla otel inox de 0,6 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 56,55  | 551,36             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,36               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,76               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 552,72           |
| 605 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2   |        |        | 38,26<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                     | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                      | m2   | 1,03   | 6,17   | 6,35               |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 3 971,44           |
| 606 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                          | m2   |        |        | 46,70<br>30,91     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                     | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,91              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                      | m2   | 1,03   | 14,30  | 14,72              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 95,27              |
| 607 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                           | m2   |        |        | 222,03<br>30,81    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                     | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                           | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,09               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 9 789,44           |
| 608 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 15,05<br>0,00      |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                                   | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 307,02             |
| 609 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 2,00<br>0,00       |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 96,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 610 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |        | 81,25<br>0,00   |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25  | 81,25           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 5 411,25        |
| 611 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 3,94<br>0,00    |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94   | 3,94            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 299,44          |
| 612 |               | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    |       |        | 93,24<br>0,00   |
|     | 5525          | Profil metalic LDBST-41-41-200-0600                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 93,24  | 93,24           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 118,88        |
| 613 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)                     | buc  |       |        | 490,98<br>63,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00  | 63,70           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45  | 3,65            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,045 | 62,40  | 2,81            |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37  | 0,98            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,87            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09   | 2,52            |
|     | 287411576570E | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 387,07 | 387,07          |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45  | 12,87           |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10   | 2,80            |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34   | 9,52            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00  | 2,70            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,50            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 963,93        |
| 614 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86            |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15            |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20           |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25            |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62            |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 11 917,07       |
|     |               | <b>1.2.25. C6</b>                                                                                                                                                            |      |       |        |                 |
| 615 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9.52mm)    | m    |       |        | 85,71<br>14,86  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00  | 14,86           |
|     | 274616333400/ | Teava din cupru preizolata d9.52mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 65,65  | 66,40           |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32  | 0,00            |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00 | 0,00            |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00 | 4,46            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 300,00          |
| 616 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12.7mm)    | m    |       |        | 119,40<br>15,08 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,23  | 65,00  | 15,08           |
|     | 274616333400- | Teava din cupru preizolata d12.7mm                                                                                                                                           | m    | 1,01  | 98,15  | 99,33           |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,001 | 33,32  | 0,00            |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,001 | 312,00 | 0,00            |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 312,00 | 4,99            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 298,50          |
| 617 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire                                                                      | m    |       |        | 161,02          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)                                                                                                                  |      |        |          | 14,95             |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,95             |
|     | 274616333400A | Teava din cupru preizolata d15,9mm                                                                                                                                                 | m    | 1,01   | 138,45   | 139,83            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,00              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,00              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 312,00   | 6,24              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 161,02            |
| 618 | IC33A         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19.05mm)         | m    |        |          | 190,75<br>14,97   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,23   | 65,00    | 14,97             |
|     | 274616333400B | Teava din cupru preizoalata d19.05mm                                                                                                                                               | m    | 1,01   | 169,00   | 170,64            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,04              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,001  | 312,00   | 0,38              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 312,00   | 4,73              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 3 147,45          |
| 619 | IC33B         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25.4mm)                    | m    |        |          | 400,87<br>18,20   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,28   | 65,00    | 18,20             |
|     | 274616333400C | Teava din cupru preizoalata d25.4mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 370,50   | 376,43            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,001  | 33,32    | 0,00              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0012 | 312,00   | 0,00              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 312,00   | 6,24              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 002,17          |
| 620 | IC33C         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)                    | m    |        |          | 477,88<br>20,80   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,32   | 65,00    | 20,80             |
|     | 274616333400D | Teava din cupru preizoalata d28.6mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 442,00   | 450,84            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,002  | 33,32    | 0,00              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0014 | 312,00   | 0,00              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,025  | 312,00   | 6,24              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 477,88            |
| 621 | IC33D         | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)                    | m    |        |          | 666,16<br>22,77   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,35   | 65,00    | 22,77             |
|     | 274616333400E | Teava din cupru preizoalata d38.1mm                                                                                                                                                | m    | 1,015  | 624,00   | 633,45            |
|     | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                              | kg   | 0,003  | 33,32    | 0,10              |
|     | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                        | kg   | 0,0016 | 312,00   | 0,57              |
|     | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,03   | 312,00   | 9,27              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 10 991,61         |
|     |               | <b>1.2.26. A6</b>                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 622 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200) | buc  |        |          | 1 680,15<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620A | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 643,36 | 1 643,36          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 6 720,59          |
| 623 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300) | buc  |        |          | 1 755,71<br>32,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,47   | 65,00    | 30,55             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 65,00    | 1,95              |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 21,45    | 3,22              |
|     | 281123630620B | Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 1 718,92 | 1 718,92          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,50   | 2,14     | 1,07              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 7 022,83           |
| 624 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 161,15           |
| 625 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200) | buc  |       |        | 308,81<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620W | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 272,02 | 272,02             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 926,42             |
| 626 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,18<br>245,66   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,66             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,60               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,92               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,60               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,63               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,12             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 930,58           |
| 627 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 949,33<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 28,48              |
| 628 | VA13G         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 1 019,50<br>530,83 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,10  | 65,00  | 530,83             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 4,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 419,83             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |       |        | 61,17              |
| 629 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)                          | m2   |       |        | 1 039,44<br>526,77 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,77             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,52              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,29               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,65               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,83             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,52               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |       |        | 498,93             |
| 630 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                               | m2   |       |        | 1 012,13<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,29               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,15               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,65               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,35               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,52               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |       |        | 485,82             |
| 631 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2   |       |        | 467,58<br>176,15   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 2,71  | 65,00  | 176,15             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,57              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                          | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,19               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,18               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,60  | 14,62  | 23,62              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,90               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,06  | 20,47  | 1,25               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,20  | 33,15  | 241,05             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,06  | 25,00  | 1,50               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |       |        | 4 063,28           |
| 632 | VA13H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                             | m2   |       |        | 910,57<br>482,86   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 7,42  | 65,00  | 482,86             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 50,14            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,08   | 312,00 | 44,57            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,43             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,43             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,14             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,08   | 1,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,86             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,09   | 15,00  | 2,14             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 63,74            |
| 633 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                               | m2   |        |        | 901,44<br>482,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,13            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,28             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,87             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,92             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,30             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,38             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,77             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 757,80         |
| 634 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)                                    | m2   |        |        | 902,30<br>486,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 7,48   | 65,00  | 486,38           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,08            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,10            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,44             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,46             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,08             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,11           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,38             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,86             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 785,00           |
| 635 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) | m2   |        |        | 405,66<br>159,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,89           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,21             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,18             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,006  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,38           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 942,97         |
| 636 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)  | m2   |        |        | 405,73<br>159,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,22             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,52             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,93            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,006  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,87             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,3135 | 33,15  | 211,39           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 7 838,80         |
| 637 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) | m2   |        |        | 468,35<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 6,344  | 33,15  | 210,30           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 25 956,02        |
| 638 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 654,00<br>238,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,87           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,07   | 312,00 | 23,40            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,55             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,65             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,57             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,52             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                     | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,62             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 261,60           |
| 639 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)                         | m2   |        |        | 649,84<br>238,62 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,62           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,53            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,82             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,38             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 493,88           |
| 640 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm) | m2   |        |        | 651,69<br>238,52 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,52           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,10            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 21,70            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,55             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,10             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,56             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,30             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,65             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 749,44           |
| 641 | VA11H         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm) | m2   |        |        | 652,66<br>238,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,92             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,56             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,13             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,34             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,67             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 730,98           |
| 642 | VA10H         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)               | m2   |        |        | 674,65<br>250,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                    | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,40             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 30,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,19             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,75             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,44             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,21             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,19             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,83             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,96             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 350,82           |
| 643 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)    | m2   |        |        | 622,80<br>200,91 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,91           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,41             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,66             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,75             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,43             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,70             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,98             |
|     | 271040364400! | Tabla zincata 0.7 mm grosime                                                                                                      | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,48           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,14             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 274,03           |
| 644 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500) | m2   |        |        | 670,94<br>250,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,32           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,02            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,55            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,32             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,15             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,70             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,34             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,66             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,45             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,91             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,83             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,28             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,53             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 315,34           |
| 645 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) | m2   |        |        | 673,92<br>250,03 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                          | h-om | 3,85   | 65,00  | 250,03           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,29             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,12            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,90             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,048  | 63,37  | 2,96             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,27             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,83             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,13             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,10           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                         | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,67             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                | lei  |        |        | 1 010,88         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 646 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)                                | m2   |        |        | 554,24<br>201,39 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,39           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,07             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,28             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 296,93         |
| 647 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)                                | m2   |        |        | 554,40<br>201,48 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,48           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,51             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,72             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 3 891,88         |
| 648 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm) | m2   |        |        | 653,08<br>238,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,75            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,30             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                           | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,32             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,98             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,67             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 626,96           |
| 649 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm) | m2   |        |        | 651,73<br>238,42 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,42           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                           | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07   | 312,00 | 21,74            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,89             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,26             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,04             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,61             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,72             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 590,23         |
| 650 | VA11H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)        | m2   |        |        | 653,69<br>238,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 3,67   | 65,00  | 238,59           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,26            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,07   | 312,00 | 22,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,47             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 4,01             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,49             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,75             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,31           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,88             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 555,64           |
| 651 | VA14G         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)               | m2   |        |        | 833,54<br>385,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 5,93   | 65,00  | 385,72           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,95            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,28             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,07   | 312,00 | 20,53            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,82             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,78             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,82             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 10,50  | 33,15  | 351,57           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                             | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                         | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,93             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,07   | 15,00  | 0,99             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 633,49           |
| 652 | VA14H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm) | m2   |        |        | 946,56<br>531,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                 | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,34             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                              | kg   | 0,08   | 312,00 | 25,16            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                           | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                  | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,02             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,95           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,81             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 586,87           |
| 653 | VA16I         | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)      | m2   |        |        | 571,51<br>223,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,59           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,44            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,88             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 7,85   | 33,15  | 260,29           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,81             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,27             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 234,46         |
| 654 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    |        |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                         | m    | 1,00   | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 3 642,10         |
| 655 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  |        |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 200,00         |
| 656 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100) | buc  |        |        | 370,25<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,54             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,81             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 2,10             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,72             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570C | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100                                                                                                            | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |        |        | 740,50           |
| 657 | VB15A         | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250) | buc  |        |        | 523,32<br>72,80  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 1,12   | 65,00  | 72,80            |
|     | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 17,55  | 14,04            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 21,45  | 3,43             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 3,60   | 2,53   | 9,11             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 62,40  | 2,50             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,006  | 419,25 | 4,19             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,055  | 31,20  | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 28,00  | 0,09   | 2,52             |
|     | 287411576570E | Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250                                                                                                            | buc  | 1,00   | 387,07 | 387,07           |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,50   | 21,45  | 10,72            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,10   | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                            | buc  | 28,00  | 0,34   | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,015 | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 523,32           |
| 658 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 10 712,53        |
|     |               | <b>1.2.27. R7</b>                                                                                                                                                                      |      |       |        |                  |
| 659 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)                                    | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620N | Grila de aer exterioara d200                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 290,29           |
| 660 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160) | buc  |       |        | 284,44<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620R | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 247,65 | 247,65           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 275,50         |
| 661 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2   |       |        | 473,21<br>245,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,66           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,57             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,40             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,24             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 853,43         |
| 662 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                            | m2   |       |        | 473,34<br>245,73 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,73           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,26               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 3 578,48           |
| 663 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)     | m2   |       |        | 971,58<br>525,42   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 60,92              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 116,59             |
| 664 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)     | m2   |       |        | 967,44<br>527,22   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,72              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 17,33              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,67               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,39               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,72               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 1,17               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,06             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,83               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 174,14             |
| 665 | VA13G         | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 035,68<br>526,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,84             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,58              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 16,42              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,42               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,63               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,74               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 1,11               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,89               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,79               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 196,78             |
| 666 | VA13G         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 038,25<br>528,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 528,12             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,25              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,06               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,50             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 166,12             |
| 667 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 039,74<br>526,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,67             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,47              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,27               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,79               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,94               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,79               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,55               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,77             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,96               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,64               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 811,00             |
| 668 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 012,59<br>414,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,80             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,28               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 18,47              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,23               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,30               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,03               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,13               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,89               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,49               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 1 539,14           |
| 669 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)      | m2   |       |        | 1 014,42<br>414,73 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,73             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 20,35              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,36               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,27               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,02               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,36               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,32               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,98               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,54               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 933,27             |
| 670 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                        | m2   |       |        | 38,26<br>30,81     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                   | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                    | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,35               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,10     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 719,31   |
| 671 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2   |       |        | 46,74    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                      | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,94    |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                       | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,74    |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 107,04   |
| 672 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15     |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20    |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25     |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 410,65 |
|     |               | <b>1.2.28. R8</b>                                                                                                                                                                      |      |       |        |          |
| 673 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)                                    | buc  |       |        | 290,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620N | Grila de aer exterioara d200                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 290,29   |
| 674 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160) | buc  |       |        | 284,44   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620R | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 247,65 | 247,65   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 991,06 |
| 675 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2   |       |        | 473,41   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,80    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,62     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,40     |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45    |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,96     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,63     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 603,77 |
| 676 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                            | m2   |       |        | 473,32   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                 | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 10 734,80          |
| 677 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)     | m2   |       |        | 971,58<br>525,42   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 525,42             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 60,92              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 116,59             |
| 678 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)     | m2   |       |        | 967,44<br>527,22   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,72              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 17,33              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,67               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,39               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,72               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 1,17               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,06             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,83               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 174,14             |
| 679 | VA13G         | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 047,00<br>526,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,50             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,40              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 31,20              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 4,90               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,70               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,70             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,60               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,90               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,50               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 104,70             |
| 680 | VA13G         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5                                                                                  | m2   |       |        | 1 038,25           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     |               | mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                                    |      |       |        | 528,12   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 528,12   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,25    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,06     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00     |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,50   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 166,12   |
| 681 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 039,74 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 526,67   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,67   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,47    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,27     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,00    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,79     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,94     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,79     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,55     |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,77   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,96     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,64     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 811,00   |
| 682 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)      | m2   |       |        | 1 012,27 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 414,66   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,66   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,76    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,25     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 18,50    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,23     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,25     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,08     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,36     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68     |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,32     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,89     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                  | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,49     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 2 561,04 |
| 683 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                        | m2   |       |        | 38,26    |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 30,81    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                   | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81    |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                    | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,36     |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                     | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,10     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 402,18 |
| 684 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                        | m2   |       |        | 46,52    |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 30,69    |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                   | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,69    |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                    | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,70    |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                     | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,13     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 100,49   |
| 685 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de                                                                                        | kg   |       |        | 40,30    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     |               | sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                             |      |       |        | 19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                              | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15     |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20    |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25     |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 813,68 |
|     |               | <b>1.2.29. RE1</b>                                                                                                                                          |      |       |        |          |
| 686 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exteriora MBM 152 6BcH)  | buc  |       |        | 308,81   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620I | Grila de aer exteriora MBM 152 6BcH                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 272,02 | 272,02   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 308,81   |
| 687 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150) | buc  |       |        | 272,74   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620K | Grila de aer pentru refulare 200x150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 235,95 | 235,95   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 818,21   |
| 688 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2   |       |        | 473,36   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 245,70   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,79    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,65     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,41     |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,61     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,17   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 420,08 |
| 689 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                             | m2   |       |        | 949,33   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 28,48              |
| 690 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                          | m2   |       |        | 1 047,64<br>527,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,33              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,72               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,86               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,58               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,06             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,69               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 377,15             |
| 691 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)            | m2   |       |        | 833,21<br>385,87   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,87             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,97              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,33               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,81              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,98               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,81               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,98               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,49             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,95               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,40               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 524,92             |
| 692 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2   |       |        | 38,21<br>30,73     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,73              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,35               |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,12               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 140,62             |
| 693 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2   |       |        | 46,63<br>30,91     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,91              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,70              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,02               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 66,68              |
| 694 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 806,09             |
|     |               | <b>1.2.30. RE2</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 695 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH) | buc  |       |        | 308,81<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620I | Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 272,02 | 272,02             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |       |        | 308,81             |
| 696 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150) | buc  |       |        | 272,74<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620K | Grila de aer pentru refulare 200x150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 235,95 | 235,95             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |       |        | 818,21             |
| 697 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2   |       |        | 473,30<br>245,70   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,44               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45              |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,61               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,15             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |       |        | 2 366,52           |
| 698 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                             | m2   |       |        | 949,33<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |       |        | 28,48              |
| 699 | VA13G         | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                         | m2   |       |        | 1 035,50<br>524,64 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 524,64             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,64              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,29              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,64               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,21               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 416,71             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,93               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,07               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 144,97             |
| 700 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                          | m2   |       |        | 1 040,50<br>526,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,32             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,32              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,29               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,67              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,86               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,75               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,86               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,60               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,04               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,35               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 749,16             |
| 701 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)            | m2   |       |        | 833,21<br>385,87   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,87             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,97              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,33               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,81              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,98               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,81               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,98               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,49             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,95               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,40               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 524,92             |
| 702 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2   |       |        | 38,21<br>30,73     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,73              |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,35               |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,12               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 140,62             |
| 703 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                 | m2   |       |        | 46,56<br>30,76     |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,76              |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                             | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,71              |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,09               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 208,59             |
| 704 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,23<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,76               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 885,03   |
|     |               | <b>1.2.31. RE3</b>                                                                                                                                          |      |       |        |          |
| 705 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH) | buc  |       |        | 308,81   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620I | Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 272,02 | 272,02   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 308,81   |
| 706 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150) | buc  |       |        | 272,74   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620K | Grila de aer pentru refulare 200x150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 235,95 | 235,95   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 818,21   |
| 707 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2   |       |        | 473,49   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 245,70   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,25     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,56     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42     |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,98     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,64     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,67     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,19   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,29     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 657,22 |
| 708 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                             | m2   |       |        | 949,33   |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 28,48    |
| 709 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                         | m2   |       |        | 1 047,64 |
|     |               |                                                                                                                                                             |      |       |        | 527,22   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,33    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,72     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,58             |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,69             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 377,15           |
| 710 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)                      | m2   |       |        | 833,21<br>385,87 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,87           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,97            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,33             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,81            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,98             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,98             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,49           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,95             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,40             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 524,92           |
| 711 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2   |       |        | 38,27<br>30,83   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                      | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,83            |
|     | 111100010003C | Cochilii din cauciuc spumat 10 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                       | m2   | 1,03  | 6,17   | 6,36             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,08             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 163,79           |
| 712 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                           | m2   |       |        | 46,63<br>30,91   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                      | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,91            |
|     | 111100010003D | Cochilii din cauciuc spumat 25 mm K-FLEX ST DUCT                                                                                                                                       | m2   | 1,03  | 14,30  | 14,70            |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,02             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 66,68            |
| 713 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 806,09           |
|     |               | <b>1.2.32. A7</b>                                                                                                                                                                      |      |       |        |                  |
| 714 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150) | buc  |       |        | 301,99<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620V | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 265,20 | 265,20           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 415,90         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 715 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)  | m2   |       |        | 473,32<br>245,71   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,71             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                          | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,43               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |       |        | 5 963,82           |
| 716 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2   |       |        | 467,54<br>176,08   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 2,71  | 65,00  | 176,08             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,64              |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                          | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,22               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,17               |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                      | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,48               |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,60  | 14,62  | 23,62              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,90               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,06  | 20,47  | 1,24               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,09               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,44               |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 7,20  | 33,15  | 241,03             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,97               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,91               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,06  | 25,00  | 1,52               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 846,80           |
| 717 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                              | m2   |       |        | 973,39<br>526,62   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,62             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,45              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,19               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 23,11              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,16               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,87               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,87               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,59               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,07             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,11               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,46               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 051,26           |
| 718 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                          | m2   |       |        | 1 039,74<br>526,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,67             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,47              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,27               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,79               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,94               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,79               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,55               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,77             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,96             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,64             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                       | lei  |       |        | 811,00           |
| 719 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)                                  | m2   |       |        | 871,59<br>425,68 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 6,55  | 65,00  | 425,68           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,42            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                     | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,04            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,004 | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,70             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,06             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,54             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                       | lei  |       |        | 1 603,72         |
| 720 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                  | m2   |       |        | 870,36<br>425,56 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 6,55  | 65,00  | 425,56           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,35            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,18             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                     | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,33            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,07             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,07             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,74             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                 | kg   | 10,50 | 33,15  | 347,93           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,43             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                       | lei  |       |        | 1 018,32         |
| 721 | VA17G         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=330mm L=618 mm) | m2   |       |        | 632,84<br>320,19 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 4,93  | 65,00  | 320,19           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,37            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,26             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                     | kg   | 0,07  | 312,00 | 23,11            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,77             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,72             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,30  | 21,45  | 6,36             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 6,30  | 33,15  | 208,72           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,93             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,11             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,62             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                       | lei  |       |        | 512,60           |
| 722 | VA13H         | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                            | m2   |       |        | 878,69<br>480,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 7,42  | 65,00  | 480,00           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 3,50  | 14,62  | 51,77            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                     | kg   | 0,08  | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,69             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                  | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,77             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,048  | 63,37  | 4,85             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,62             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,21   | 33,15  | 306,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,85             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 114,23           |
| 723 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                                         | m2   |        |        | 880,81<br>482,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,79             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,24             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,79             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,21   | 33,15  | 305,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,64             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 687,03           |
| 724 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)                     | m2   |        |        | 651,50<br>236,79 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 236,79           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,64             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,50             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,07             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 21,45  | 9,21             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,86             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,07             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 91,21            |
| 725 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 410,65         |
|     |               | <b>1.2.33. A8</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 726 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150) | buc  |       |        | 301,99<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620V | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 265,20 | 265,20           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 2 113,91         |
| 727 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)                            | m2   |       |        | 473,38<br>245,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,84            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,49             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,49             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,42            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 473,38           |
| 728 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                            | m2   |       |        | 473,34<br>245,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,71           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,59             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 9 840,69         |
| 729 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                           | m2   |       |        | 467,46<br>176,19 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 2,71  | 65,00  | 176,19           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,41            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,045 | 48,75  | 2,20             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,048 | 24,37  | 1,19             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,46             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,60  | 14,62  | 23,63            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,06  | 20,47  | 1,26             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 12,00 | 0,09   | 1,09             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 7,20  | 33,15  | 241,04           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 12,00 | 0,08   | 0,97             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 12,00 | 0,24   | 2,91             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 25,00  | 1,49             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 2 585,07         |
| 730 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                                                        | m2   |       |        | 971,54<br>526,50 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,50   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,40    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,80    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,39     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,96     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,04     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,71     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,56     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 874,39   |
| 731 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)     | m2   |       |        | 973,39   |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 526,62   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,62   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,45    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,19     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 23,11    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,16     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,87     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,87     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,59     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,07   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,11     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,46     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 051,26 |
| 732 | VA13G         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 039,47 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 526,09   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,09   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,22    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 19,50    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,09     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66     |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,47   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,62     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,94     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 332,63   |
| 733 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200) | m2   |       |        | 1 039,74 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 526,67   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,67   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,47    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,27     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,00    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,79     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,94     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,79     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,55     |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                        | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,77   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,96     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,64     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                               | lei  |       |        | 811,00           |
| 734 | VA17G         | Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d250/d160 L=85mm) | m2   |       |        | 634,18<br>319,09 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                | h-om | 4,93  | 65,00  | 319,09           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,18            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                             | kg   | 0,07  | 312,00 | 28,36            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                         | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,55             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,30  | 21,45  | 5,82             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                             | kg   | 6,30  | 33,15  | 207,91           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                               | lei  |       |        | 69,76            |
| 735 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)                          | m2   |       |        | 865,00<br>424,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                | h-om | 6,55  | 65,00  | 424,21           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,58            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                             | kg   | 0,07  | 312,00 | 16,42            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                         | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,42             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,63             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,74             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,03  | 21,45  | 1,11             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                         | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,95           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,63             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                               | lei  |       |        | 164,35           |
| 736 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)                          | m2   |       |        | 871,99<br>425,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                | h-om | 6,55  | 65,00  | 425,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,45            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,15             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                             | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,61            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                         | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,91             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,83             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,004 | 20,47  | 0,14             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                     | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,62             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                         | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,07           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,09             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,54             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                               | lei  |       |        | 1 203,34         |
| 737 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                          | m2   |       |        | 873,43<br>425,65 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                | h-om | 6,55  | 65,00  | 425,65           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,46            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                             | kg   | 0,07  | 312,00 | 23,48            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                         | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                          | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,34             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,01             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                  | kg   | 10,50  | 33,15  | 348,26           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,65             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,13             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,54             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 812,29           |
| 738 | VA17G         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098 mm) | m2   |        |        | 632,36<br>320,48 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 4,93   | 65,00  | 320,48           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,38            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                      | kg   | 0,07   | 312,00 | 21,70            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,24   | 24,37  | 5,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,004  | 20,47  | 0,07             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,30   | 21,45  | 6,46             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                      | kg   | 6,30   | 33,15  | 208,89           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 909,73         |
| 739 | VA13H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)                             | m2   |        |        | 880,81<br>482,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 7,42   | 65,00  | 482,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,27             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,17            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                      | kg   | 0,08   | 312,00 | 24,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,79             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                          | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,24             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                          | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,81             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,79             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,08             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,21   | 33,15  | 305,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,88             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,64             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 687,03           |
| 740 | VA17H         | Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)         | m2   |        |        | 651,50<br>236,79 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 3,65   | 65,00  | 236,79           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,14            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                      | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                  | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,64             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,50             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                          | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                          | kg   | 0,0182 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,07             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,40   | 21,45  | 9,21             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,75   | 33,15  | 322,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,86             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,07             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 91,21            |
| 741 | VA15H         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de                                                               | m2   |        |        | 899,71           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | 700 - 1600 mm (d250x200x250)                                                                                                                                                 |      |        |        | 485,18           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 7,48   | 65,00  | 485,18           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,64             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,46             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,25             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,07             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,75             |
|     | 271040364300- | Tabla zincata de 0,6 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,61             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 251,92           |
| 742 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 216,73         |
|     |               | <b>1.2.34. A9</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 743 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)                 | buc  |        |        | 272,74<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47   | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03   | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620P | Grila de aer pentru aspiratie 200x100                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 235,95 | 235,95           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 090,95         |
| 744 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)           | m2   |        |        | 420,86<br>159,92 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 2,46   | 65,00  | 159,92           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,045  | 48,75  | 2,24             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,048  | 24,37  | 1,22             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,35   | 14,62  | 19,94            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,006  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,46             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,90             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 6,765  | 33,15  | 226,50           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,29             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 005,85         |
| 745 | VA10H         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)                                            | m2   |        |        | 670,70<br>249,46 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,85   | 65,00  | 249,46           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,38            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 25,30            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,54             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,68             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,95             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,048  | 63,37  | 3,43             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 1,70             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,43           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,27             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,22             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,68             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 248,16           |
| 746 | VA14H         | Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm) | m2   |        |        | 946,14<br>531,61 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,18   | 65,00  | 531,61           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,50   | 14,62  | 51,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,08   | 312,00 | 22,29            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,64             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 2,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,16   | 24,37  | 3,46             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0048 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                     | kg   | 0,0182 | 63,37  | 2,25             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 0,09   | 1,07             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,75             |
|     | 271040364300/ | Tabla zincata de 0,7 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 9,75   | 33,15  | 323,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 12,00  | 0,08   | 0,96             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 12,00  | 0,24   | 2,89             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,09   | 15,00  | 1,61             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,03   | 25,00  | 0,89             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 264,92           |
| 747 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) | m2   |        |        | 473,31<br>245,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78   | 65,00  | 245,70           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80   | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012  | 48,75  | 0,59             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017  | 24,37  | 0,42             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25   | 14,62  | 18,46            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03   | 20,47  | 0,62             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00   | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,65             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679  | 33,15  | 190,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00   | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00   | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |        | 12 822,02        |
| 748 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                             | m2   |        |        | 977,67<br>527,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10   | 65,00  | 527,22           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20   | 14,62  | 61,33            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07   | 312,00 | 26,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,72             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24   | 24,37  | 6,08             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03   | 21,45  | 0,58             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50  | 33,15  | 348,08           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00   | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00   | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07   | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02   | 25,00  | 0,69             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |       |        | 351,96             |
| 749 | VA13G         | Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                               | m2   |       |        | 1 047,00<br>526,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,50             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,40              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07  | 312,00 | 31,20              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24  | 24,37  | 4,90               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,70               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                      | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,70             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,60               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,90               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,50               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |       |        | 104,70             |
| 750 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                               | m2   |       |        | 1 044,62<br>527,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,50             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,31              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07  | 312,00 | 24,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,62               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,19               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,81               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                      | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,19             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,15               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,96               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |       |        | 271,60             |
| 751 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                    | m2   |       |        | 878,17<br>426,74   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 6,55  | 65,00  | 426,74             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,65              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07  | 312,00 | 27,13              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,65               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,35               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,35               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,74               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,91               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                   | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,78             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,30               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |       |        | 201,98             |
| 752 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/200x150) | m2   |       |        | 836,03<br>385,26   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,26             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,98              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,75              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                    | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,30               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,84               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,98               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                        | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,67             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,53           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,09             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,52             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 802,59           |
| 753 | VA17G         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098 mm)             | m2   |       |        | 632,62<br>320,44 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 4,93  | 65,00  | 320,44           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,41            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,87            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,12             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,30  | 21,45  | 6,43             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 6,30  | 33,15  | 208,84           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,05             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,51             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 8 122,84         |
| 754 |               | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    |       |        | 15,05<br>0,00    |
|     | 5521          | EURO flansa PQ-C-20                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 15,05  | 15,05            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 121,90           |
| 755 |               | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 2,00<br>0,00     |
|     | 5522          | Cornier NQ-C-20                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 2,00   | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 72,00            |
| 756 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 2 619,76         |
|     |               | <b>1.2.35. A10</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |                  |
| 757 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)                 | buc  |       |        | 272,74<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 2811236306200 | Grila de aer pentru aspiratie 300x150                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 235,95 | 235,95           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 090,95         |
| 758 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)                  | m2   |       |        | 473,36<br>245,74 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,74           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                       | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,41               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                               | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,96               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                            | l    | 0,03  | 20,47  | 0,63               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                         | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                   | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                       | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                      | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                    | lei  |       |        | 2 783,36           |
| 759 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)       | m2   |       |        | 940,50<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                              | kg   | 4,20  | 14,62  | 62,25              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                               | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                           | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                       | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,75               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                        | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                            | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,75               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                   | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                       | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,75               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                    | lei  |       |        | 37,62              |
| 760 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)   | m2   |       |        | 1 040,50<br>526,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,32             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                              | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,32              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                               | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,29               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                           | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,67              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                       | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,57               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                        | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,86               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,75               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,86               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                            | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                   | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,60               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                          | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,60             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,04               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,35               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                    | lei  |       |        | 749,16             |
| 761 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)        | m2   |       |        | 867,47<br>424,67   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 6,55  | 65,00  | 424,67             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                              | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,40              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                               | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                           | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,80              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                       | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                        | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,47               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                             | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                            | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                   | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                       | kg   | 10,50 | 33,15  | 349,20             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,93               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                   | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                    | lei  |       |        | 130,12             |
| 762 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii | m2   |       |        | 835,46<br>385,22   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | cerculare de 400 - 700 mm (d125/200x100)                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,22           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,93            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,31             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,07  | 312,00 | 22,94            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,91             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,74             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,63             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,49           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,10             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,37             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 568,11           |
| 763 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 007,60         |
|     |               | <b>1.2.36. A11</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 764 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 580,58           |
| 765 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,25<br>245,67 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,67           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,55             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,44             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,92             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,60             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,63             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 2 082,31         |
| 766 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 8,76               |
| 767 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                          | m2   |       |        | 899,00<br>574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 53,94              |
| 768 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                          | m2   |       |        | 925,37<br>574,84   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,84             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,78              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,12               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 296,12             |
| 769 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                               | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 241,11             |
| 770 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 604,57           |
|     |               | <b>1.2.37. A12</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 771 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 580,58           |
| 772 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,45<br>245,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,72           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,62             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,44            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 1 486,62         |
| 773 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 8,76             |
| 774 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 899,00<br>574,17 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 53,94              |
| 775 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 915,79<br>574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,63             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 219,79             |
| 776 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 241,11             |
| 777 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 604,57             |
|     |               | <b>1.2.38. A13</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                    |
| 778 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 580,58           |
| 779 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) | m2   |       |        | 473,61<br>245,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,76           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,25             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,04             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,29             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 188,75         |
| 780 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                             | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                 | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 8,76             |
| 781 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                         | m2   |       |        | 899,00<br>574,17 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                 | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 53,94            |
| 782 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                         | m2   |       |        | 915,79<br>574,17 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,63             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 219,79             |
| 783 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 241,11             |
| 784 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 604,57             |
|     |               | <b>1.2.39. A14</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                    |
| 785 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 580,58             |
| 786 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,45<br>245,72   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,72             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,62               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,44              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,14             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,27               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 1 486,62           |
| 787 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)     | m2   |       |        | 876,00<br>585,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 8,76               |
| 788 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100) | m2   |       |        | 899,00<br>574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 53,94              |
| 789 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100) | m2   |       |        | 925,37<br>574,84   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,84             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,78              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,12               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei  |       |        | 296,12             |
| 790 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 241,11           |
| 791 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 806,09           |
|     |               | <b>1.2.40. A15</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 792 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 290,29           |
| 793 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,66<br>245,82 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,82           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,66             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,44             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,68             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 1 042,06         |
| 794 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 8,76             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 795 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                          | m2   |       |        | 899,00<br>574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 53,94              |
| 796 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                          | m2   |       |        | 915,79<br>574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,63             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 219,79             |
| 797 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                               | m2   |       |        | 1 019,67<br>417,08 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 6,38  | 65,00  | 417,08             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,75              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,38  | 24,37  | 10,17              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,06  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 122,36             |
| 798 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 604,57             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | <b>1.2.41. A16</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 799 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 290,29           |
| 800 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,61<br>245,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,76           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,25             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,58             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,04             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,39             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,47            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,65             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,69             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,49             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,29             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 188,75         |
| 801 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 8,76             |
| 802 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 899,00<br>574,17 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00             |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 53,94            |
| 803 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii                                                                                     | m2   |       |        | 915,79           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     |               | circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                                                                                                                       |      |       |        | 574,17             |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,63             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 219,79             |
| 804 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2   |       |        | 1 019,67<br>417,08 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 6,38  | 65,00  | 417,08             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,75              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 26,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 10,17              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 1,25               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 122,36             |
| 805 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,21<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,74               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 683,50             |
|     |               | <b>1.2.42. A17</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                    |
| 806 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 580,58             |
| 807 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,17<br>245,68   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,68             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,19               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,57               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42     |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,48    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,90     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,03  | 20,47  | 0,59     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,62     |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                     | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 632,44 |
| 808 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)     | m2   |       |        | 876,00   |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 585,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00     |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 8,76     |
| 809 | VA13F         | Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100) | m2   |       |        | 899,00   |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 574,17   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,17   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,83    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,50     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 8,17     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,33     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00     |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,67   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 53,94    |
| 810 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100) | m2   |       |        | 925,37   |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 574,84   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,84   |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                            | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,78    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00     |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                         | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,50    |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                     | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56     |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,12     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                          | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66     |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,62   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,31     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,94     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |        | 296,12   |
| 811 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)      | m2   |       |        | 1 004,63 |
|     |               |                                                                                                                                     |      |       |        | 414,38   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 13,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 241,11           |
| 812 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 604,57           |
|     |               | <b>1.2.43. A18</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
| 813 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100) | buc  |       |        | 290,29<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620Q | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 253,50 | 253,50           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 580,58           |
| 814 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)                            | m2   |       |        | 473,17<br>245,68 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,68           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,82            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,19             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,57             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,48            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,90             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,03  | 20,47  | 0,59             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,62             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,46             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,23             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                     | lei  |       |        | 1 632,44         |
| 815 | VA13F         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                        | m2   |       |        | 876,00<br>585,00 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 585,00           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 58,00            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 0,00             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,00             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,00               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 232,00             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 1,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 8,76               |
| 816 | VA13F         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)                                                    | m2   |       |        | 925,37<br>574,84   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 8,85  | 65,00  | 574,84             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,78              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | kg   | 0,06  | 312,00 | 19,50              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,94               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,12               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,37               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,66               |
|     | 271040364200+ | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                            | kg   | 7,50  | 33,15  | 248,62             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,31               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,97               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,94               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,78               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 296,12             |
| 817 | VA15F         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)                                                         | m2   |       |        | 1 004,63<br>414,38 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 6,38  | 65,00  | 414,38             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,50  | 14,62  | 65,79              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                            | buc  | 0,06  | 312,00 | 13,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,63               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,38  | 24,37  | 9,13               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,29               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                             | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                          | buc  | 4,00  | 0,09   | 0,38               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,88               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                           | kg   | 15,00 | 33,15  | 497,25             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,08   | 0,33               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,00  | 0,24   | 0,96               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,06  | 15,00  | 0,63               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 241,11             |
| 818 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg           | kg   |       |        | 40,21<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                               | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,74               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 683,50             |
|     |               | <b>1.2.44. A19</b>                                                                                                                                                                     |      |       |        |                    |
| 819 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150) | buc  |       |        | 301,99<br>32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95               |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22               |
|     | 281123630620V | Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 265,20 | 265,20             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 207,95           |
| 820 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2   |       |        | 473,34<br>245,70   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,70             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,83              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,24               |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,54               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,43               |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,45              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,97               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,03  | 20,47  | 0,64               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,54               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,67               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,13             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,22               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 2 130,03           |
| 821 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                             | m2   |       |        | 949,33<br>520,00   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 520,00             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 63,33              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 0,00               |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 1,00               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 8,00               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,00               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,67               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,00               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                             | kg   | 10,50 | 33,15  | 353,67             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 2,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,00               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 28,48              |
| 822 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)                         | m2   |       |        | 1 037,44<br>527,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,72              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 17,33              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,67               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,39               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,72               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 21,45  | 1,17               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                | kg   | 12,60 | 33,15  | 418,06             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,67               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,83               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                   | lei  |       |        | 186,74             |
| 823 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)                              | m2   |       |        | 869,66<br>425,92   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 6,55  | 65,00  | 425,92             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                    | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,37              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,28               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                 | kg   | 0,07  | 312,00 | 20,53              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,82               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,78               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,82               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                  | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,57             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 0,99             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,66             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 660,94           |
| 824 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 007,60         |
|     |               | <b>1.2.45. A20</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |                  |
| 825 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)                 | buc  |       |        | 272,74<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 2811236306200 | Grila de aer pentru aspiratie 300x150                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 235,95 | 235,95           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 090,95         |
| 826 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)                  | m2   |       |        | 473,35<br>245,74 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,78  | 65,00  | 245,74           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,80  | 14,62  | 11,81            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,012 | 48,75  | 0,56             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,017 | 24,37  | 0,42             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,25  | 14,62  | 18,46            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,03  | 20,47  | 0,62             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 6,00  | 0,09   | 0,55             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,65             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 5,679 | 33,15  | 190,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 0,08   | 0,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 6,00  | 0,24   | 1,45             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 3 280,34         |
| 827 | VA13G         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                              | m2   |       |        | 977,67<br>527,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 527,22           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,33            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 26,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,72             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,08             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,58             |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,08           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,25             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,69             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 351,96           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 828 | VA13G         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)                                          | m2   |       |        | 1 040,38<br>526,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 8,10  | 65,00  | 526,25             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,43              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,00              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,59               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,20               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,86               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,90               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,72               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,62               |
|     | 271040364400+ | Tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 12,60 | 33,15  | 417,56             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,64               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,92               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,01               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,48               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 082,00           |
| 829 | VA15G         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)                                               | m2   |       |        | 878,17<br>426,74   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 6,55  | 65,00  | 426,74             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,65              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,00               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 27,13              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,65               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 0,00               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 6,35               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,35               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,74               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,91               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 348,78             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,91               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,30               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 201,98             |
| 830 | VA14G         | Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)            | m2   |       |        | 835,01<br>385,45   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 5,93  | 65,00  | 385,45             |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,20  | 14,62  | 61,99              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21               |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,07  | 312,00 | 21,84              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20  | 2,92   | 0,58               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018 | 62,40  | 1,25               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,24  | 24,37  | 5,85               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94               |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004 | 20,47  | 0,00               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 8,00  | 0,09   | 0,73               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,03  | 21,45  | 0,64               |
|     | 271040364300= | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 10,50 | 33,15  | 351,39             |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 8,00  | 0,08   | 0,65               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 8,00  | 0,24   | 1,94               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07  | 15,00  | 1,05               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00  | 0,50               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 835,01             |
| 831 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,30<br>19,50     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15               |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20              |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25               |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84               |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 410,65         |
|     |               | <b>1.2.46. RDF1</b>                                                                                                                                                 |      |       |        |                  |
| 832 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)         | buc  |       |        | 810,94<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620L | Grila de aer pentru refulare 400x400                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 774,15 | 774,15           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 810,94           |
| 833 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400) | m2   |       |        | 556,18<br>213,57 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,57           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,37             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,61             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,80            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,36             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,36           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,80             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08  | 25,00  | 1,79             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 311,46           |
| 834 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300) | m2   |       |        | 556,36<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,52             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08  | 25,00  | 2,01             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 7 967,01         |
| 835 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200) | m2   |       |        | 556,40<br>213,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,20             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,49             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,36             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,48             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,87            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,99             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 2 937,80         |
| 836 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm) | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 209,42           |
| 837 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm) | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 209,42           |
| 838 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)               | m2   |        |        | 630,22<br>202,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,61            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 34,67            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,67             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,33             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 7,06             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,17             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,83           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,94             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,78             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,67             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 113,44           |
| 839 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)               | m2   |        |        | 608,40<br>199,33 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 199,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,60             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 4,20             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,13             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,40             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,07           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,73             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 2,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,67             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 91,26            |
| 840 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600) | m2   |        |        | 623,94<br>201,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,02           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,39             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,07            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,15             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,87             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,17             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,15             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,43           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,39             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 336,93           |
| 841 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500) | m2   |        |        | 622,57<br>201,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,19            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 238,91         |
| 842 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300) | m2   |        |        | 622,57<br>201,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,19            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 238,91         |
| 843 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)       | m2   |        |        | 873,32<br>459,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,29           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 925,72           |
| 844 | VA11I         | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm) | m2   |        |        | 654,58<br>237,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,44             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,47             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,00             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,42           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 281,47           |
| 845 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)          | m2   |        |        | 654,40<br>237,45 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,45           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,28            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minui de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,28             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,12           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05  | 25,00  | 1,28             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 641,31           |
| 846 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2   |       |        | 602,14<br>234,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,61  | 65,00  | 234,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,04  | 312,00 | 12,61            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,46             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 63,37  | 0,32             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,50  | 14,62  | 36,55            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20  | 1,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,09  | 20,47  | 1,86             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 16,00 | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364400& | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 16,00 | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 16,00 | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15  | 15,00  | 2,27             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08  | 25,00  | 2,02             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 192,23         |
| 847 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2   |       |        | 222,03<br>30,81  |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81            |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                  | m2   | 1,03  | 184,60 | 190,12           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,10             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 8 388,37         |
| 848 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |        | 81,25<br>0,00    |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25  | 81,25            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 5 980,00         |
| 849 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 3,94<br>0,00     |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94   | 3,94             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 724,96           |
| 850 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,28<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,82             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 3 101,75         |
|     |               | <b>1.2.47. RDF2</b>                                                                                                                                                          |      |       |        |                  |
| 851 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)                  | buc  |       |        | 810,94<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620L | Grila de aer pentru refulare 400x400                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 774,15 | 774,15           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 810,94           |
| 852 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare                                      | m2   |       |        | 556,18<br>213,57 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | de 1600 - 2500 mm (400x400)                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,57           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,37             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,61             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,73             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,80            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,11             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,36             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,36           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,80             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,79             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 311,46           |
| 853 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300) | m2   |        |        | 556,41<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,86            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 1,99             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 7 611,69         |
| 854 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200) | m2   |        |        | 556,40<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,52             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,53             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,17             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 338,37         |
| 855 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)                        | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                       | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 209,42           |
| 856 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm) | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 209,42           |
| 857 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)               | m2   |        |        | 630,22<br>202,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,61            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 34,67            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,67             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,33             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 7,06             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,17             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,83           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,94             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,78             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,67             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 113,44           |
| 858 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)               | m2   |        |        | 608,40<br>199,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 199,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,60             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 4,20             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,13             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,40             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,07           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,73             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 2,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,67             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 91,26            |
| 859 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)                                        | m2   |        |        | 622,71<br>201,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,35           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,16             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,15            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,71             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,95             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,15             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,26           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,32             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 828,20           |
| 860 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                        | m2   |        |        | 622,71<br>201,35 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,35           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,16             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,23            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,15            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,71             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,95             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,15             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,26           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,32             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 828,20           |
| 861 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm) | m2   |        |        | 873,32<br>459,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,29           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 925,72           |
| 862 | VA11I         | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)        | m2   |        |        | 654,58<br>237,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,44             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,47             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,00             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,42           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 281,47           |
| 863 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)     | m2   |        |        | 654,21<br>237,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,12           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,28             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,87             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,65             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,65             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,12           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,28             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 282,26         |
| 864 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630) | m2   |        |        | 602,14<br>234,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,61   | 65,00  | 234,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,61            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                           | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,46             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,50   | 14,62  | 36,55            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,09   | 20,47  | 1,86             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364400& | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,27             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,02             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 192,23         |
| 865 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                   | m2   |        |        | 222,03<br>30,80  |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                             | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,80            |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                   | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                               | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 8 002,03         |
| 866 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                           | m    |        |        | 81,25<br>0,00    |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                           | m    | 1,00   | 81,25  | 81,25            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |        | 5 200,00         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 867 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 3,94     |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 0,00     |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94   | 3,94     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 630,40   |
| 868 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,28    |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                     | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15     |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20    |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25     |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,82     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 2 900,24 |
|     |               | <b>1.2.48. RDF3</b>                                                                                                                                                          |      |       |        |          |
| 869 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)                  | buc  |       |        | 810,94   |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 32,50    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22     |
|     | 281123630620L | Grila de aer pentru refulare 400x400                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 774,15 | 774,15   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 810,94   |
| 870 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)          | m2   |       |        | 556,18   |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 213,57   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,57   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,37     |
|     | 2430226100814 | Grund minu G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,61     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,05     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,73     |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,00     |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,00     |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,80    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 1,11     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,009 | 20,47  | 0,36     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,77     |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,36   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,93     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,77     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,80     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08  | 25,00  | 1,79     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 311,46   |
| 871 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)          | m2   |       |        | 556,40   |
|     |               |                                                                                                                                                                              |      |       |        | 213,20   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,20   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                     | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21     |
|     | 2430226100814 | Grund minu G 355-6                                                                                                                                                           | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,53     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,83     |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,33     |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51     |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,86    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,93     |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,009 | 20,47  | 0,18     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16     |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86     |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35   |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92     |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,76     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,75     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 11 706,74        |
| 872 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200) | m2   |        |        | 556,38<br>213,15 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,15           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,57             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,37             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,49             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,84            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,20             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 848,68         |
| 873 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)                        | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 209,42           |
| 874 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)                        | m2   |        |        | 654,44<br>237,66 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,66           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |        |        | 209,42           |
| 875 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                      | m2   |        |        | 630,22<br>202,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,10   | 65,00  | 202,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,61            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 34,67            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,67             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,33             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 7,06             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,17             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,83           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,94             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,78             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,67             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 113,44           |
| 876 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)     | m2   |        |        | 608,40<br>199,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 199,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 39,93            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 20,80            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,00             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,60             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 4,20             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,00             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,13             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,40             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 327,07           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,73             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 2,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,67             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 91,26            |
| 877 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600) | m2   |        |        | 623,94<br>201,02 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,02           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,39             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,07            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,15             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,80             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,87             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,17             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,15             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,43           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,39             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                 | lei  |        |        | 336,93           |
| 878 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500) | m2   |        |        | 622,57<br>201,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,19            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 238,91         |
| 879 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)                                        | m2   |        |        | 622,57<br>201,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,19            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,22            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,41             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 238,91         |
| 880 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm) | m2   |        |        | 873,32<br>459,29 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,29           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,27            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,59             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,81             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,06           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 925,72           |
| 881 | VA11I         | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)        | m2   |        |        | 654,58<br>237,33 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,33           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,12            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,02            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,60             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,44             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,47             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,72             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 1,00             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,42           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,93             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,77             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 281,47           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 882 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)                    | m2   |        |        | 654,40<br>237,45 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,45           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,28            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,28             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,12           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,28             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 641,31           |
| 883 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)                | m2   |        |        | 602,14<br>234,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,61   | 65,00  | 234,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,61            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,46             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,007  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,50   | 14,62  | 36,55            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,09   | 20,47  | 1,86             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364400& | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,27             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,02             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 192,23         |
| 884 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2   |        |        | 222,04<br>30,82  |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474  | 65,00  | 30,82            |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                  | m2   | 1,03   | 184,60 | 190,13           |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045  | 24,37  | 1,10             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 9 858,75         |
| 885 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |        |        | 81,25<br>0,00    |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00   | 81,25  | 81,25            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 5 980,00         |
| 886 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 3,94<br>0,00     |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 3,94   | 3,94             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 724,96           |
| 887 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 40,32<br>19,50   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30   | 65,00  | 19,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,53   | 0,15             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 14,62  | 15,20            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,02   | 62,40  | 1,25             |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 419,25 | 0,85             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02   | 31,20  | 0,63             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 3 580,39         |
|     |               | <b>1.2.49. DF1</b>                                                                                                                                                  |      |       |        |                  |
| 888 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)         | buc  |       |        | 925,99<br>32,50  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95             |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22             |
|     | 281123630620M | Grila de aer pentru refulare 500x400                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 889,20 | 889,20           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 925,99           |
| 889 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400) | m2   |       |        | 556,41<br>213,06 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,06           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,17             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,71             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,02             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,50             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,50             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,83            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,99             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,16             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,71             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08  | 25,00  | 1,98             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 701,08           |
| 890 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300) | m2   |       |        | 556,42<br>213,21 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,21           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,53             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,32             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,18             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08  | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           | lei  |       |        | 22 924,38        |
| 891 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400) | m2   |       |        | 556,25<br>213,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,20           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,23             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,48             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,23             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,46             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,88            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 20,47  | 0,15             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 529,68         |
| 892 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm) | m2   |        |        | 651,94<br>237,43 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,43           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,29             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 26,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,86             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,69             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,88             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,88             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,17             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,28           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,88             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,39             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 469,40           |
| 893 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)               | m2   |        |        | 619,52<br>201,50 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,50           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,36            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 24,96            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,24             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,94             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,06             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,26             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,24             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,50             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 309,76           |
| 894 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)               | m2   |        |        | 623,34<br>201,09 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,09           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                      | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                  | kg   | 0,09   | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,94             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,53             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,94             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                      | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,00             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,97             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,66             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                   | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,41           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,56             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                    | lei  |        |        | 199,47           |
| 895 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0                                                                                           | m2   |        |        | 622,57           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | mm grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)                                                                                                 |      |        |        | 201,53           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,19            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,13             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,47             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 100,40         |
| 896 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0<br>mm grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)                                           | m2   |        |        | 622,57<br>201,53 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,53           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,19            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,13             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,81             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,47             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,76             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 100,40         |
| 897 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla<br>zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm<br>(700x400/d630 L=346mm) | m2   |        |        | 871,89<br>459,24 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,24           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,23             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,13            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,36             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,86             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,68             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,68             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,02             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                      | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,43             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,93             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,26           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                       | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,36             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 802,14           |
| 898 | VA11I         | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla<br>zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm<br>(700x400/700x300 L=160mm)        | m2   |        |        | 652,94<br>237,37 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                           | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,37           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,19             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,86            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,57             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,12             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,56             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,56             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,84             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,77             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,74             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,34             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                     | lei  |        |        | 731,29           |
| 899 | VA16I         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)   | m2   |        |        | 640,14<br>223,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,44   | 65,00  | 223,71           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,60            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,53             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,53             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,04             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,89             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                     | lei  |        |        | 768,17           |
| 900 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)     | m2   |        |        | 653,53<br>237,22 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,22           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,18             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,24            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,07             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,88             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,54             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,81             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,93             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,004  | 20,47  | 0,09             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,24           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,28             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 529,25         |
| 901 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630) | m2   |        |        | 602,14<br>234,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,61   | 65,00  | 234,72           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,22             |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                   | kg   | 0,04   | 312,00 | 12,61            |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                           | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,46             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,85             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 63,37  | 0,32             |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                       | kg   | 2,50   | 14,62  | 36,55            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,89             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,09   | 20,47  | 1,86             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,02   | 21,45  | 0,43             |
|     | 271040364400& | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                                                                                                                  | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 16,00 | 0,08   | 1,28              |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 16,00 | 0,24   | 3,84              |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15  | 15,00  | 2,27              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08  | 25,00  | 2,02              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 192,23          |
| 902 | IzH22A         | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2   |       |        | 222,05<br>30,81   |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00  | 30,81             |
|     | 111100010003E  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                  | m2   | 1,03  | 184,60 | 190,14            |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37  | 1,10              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 19 313,55         |
| 903 |                | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |        | 81,25<br>0,00     |
|     | 5523           | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25  | 81,25             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 12 837,50         |
| 904 |                | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 3,94<br>0,00      |
|     | 5524           | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94   | 3,94              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 229,28          |
| 905 | VC34A          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |        | 40,31<br>19,50    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00  | 19,50             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,86              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53   | 0,15              |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62  | 15,20             |
|     | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40  | 1,25              |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25 | 0,84              |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20  | 0,62              |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45  | 0,43              |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00  | 1,20              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00  | 0,25              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 7 013,76          |
|     |                | <b>1.2.50. DF2</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |                   |
| 906 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)                  | buc  |       |        | 1 025,44<br>32,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,47  | 65,00  | 30,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,03  | 65,00  | 1,95              |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,15  | 21,45  | 3,22              |
|     | 281123630620M. | Grila de aer pentru refulare 600x400                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 988,65 | 988,65            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 2,14   | 1,07              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 025,44          |
| 907 | VA02C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)          | m2   |       |        | 556,07<br>213,11  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,28  | 65,00  | 213,11            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45  | 0,15              |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,052 | 48,75  | 2,44              |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92   | 0,02              |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075 | 24,37  | 1,74              |
|     | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,005 | 63,37  | 0,45              |
|     | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,008 | 63,37  | 0,45              |
|     | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,70  | 14,62  | 24,86             |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,03  | 31,20  | 0,89              |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,009 | 20,47  | 0,14              |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 24,00 | 0,09   | 2,16              |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,04  | 21,45  | 0,92              |
|     | 271040364400/  | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                   | kg   | 9,00  | 33,15  | 298,35            |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 24,00 | 0,08   | 1,92              |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 24,00 | 0,24   | 5,76              |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05  | 15,00  | 0,75              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08  | 25,00  | 1,96              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 778,50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 908 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300) | m2   |        |        | 556,39<br>213,19 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,28   | 65,00  | 213,19           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                 | kg   | 0,052  | 48,75  | 2,54             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,01   | 2,92   | 0,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 63,37  | 0,31             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,008  | 63,37  | 0,51             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 1,70   | 14,62  | 24,85            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,94             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,009  | 20,47  | 0,19             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,00   | 33,15  | 298,35           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,05   | 15,00  | 0,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08   | 25,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 20 197,06        |
| 909 | VA11I         | Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)                        | m2   |        |        | 652,51<br>237,25 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,25           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,26             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,20            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,30            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,77             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,82             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,79             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,79             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,77             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,80             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,87             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 522,01           |
| 910 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)                                      | m2   |        |        | 622,44<br>201,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,84           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,37             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,26            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,37            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,56             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,09             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,70             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,56             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                             | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,11             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                           | m3   | 0,03   | 31,20  | 1,09             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                          | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                 | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,75             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                          | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,02           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                        | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                    | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,75             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,58             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,32             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 354,79           |
| 911 | VA10I         | Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)                                      | m2   |        |        | 621,87<br>200,78 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                            | h-om | 3,10   | 65,00  | 200,78           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                             | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,00             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                             | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,29            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                         | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,73            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                     | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,38             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,62             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,62             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 1,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,69             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,96             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,56           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,91             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,33             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,11             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 279,84           |
| 912 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)                                        | m2   |        |        | 622,38<br>201,55 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,55           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,20             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,22            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,00            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,14             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,83             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,57             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,70             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,91             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,86             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,16           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,24             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 3 398,22         |
| 913 | VA10I         | Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)                                        | m2   |        |        | 621,57<br>201,43 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,10   | 65,00  | 201,43           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,16            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,43            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,03             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,87             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,087  | 63,37  | 5,57             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,70             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,86             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,82             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10   | 15,00  | 1,48             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,24             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 131,26         |
| 914 | VA14I         | Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm) | m2   |        |        | 873,31<br>459,64 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 7,07   | 65,00  | 459,64           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,21             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,28            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,65            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,28             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,74             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,64             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,96             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,004  | 20,47  | 0,00             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,00  | 0,09   | 1,44             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,88             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                                | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,12           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,00  | 0,08   | 1,28             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 16,00  | 0,24   | 3,84             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,84             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,28             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 855,84           |
| 915 | VA11I         | Piesa speciala (trecere concentric tip1), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm) | m2   |        |        | 653,11<br>237,12 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,12           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,24             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,18            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 27,89            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,04             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,77             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,71             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,71             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,87             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,11             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,76             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,26             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 169,06         |
| 916 | VA16J         | Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (800x500/800x500)                             | m2   |        |        | 596,70<br>197,54 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,04   | 65,00  | 197,54           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                           | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,25   | 14,62  | 32,90            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,095  | 312,00 | 29,25            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,59             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 0,98             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,06   | 24,37  | 1,52             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0184 | 63,37  | 0,99             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0065 | 63,37  | 0,49             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,06   | 31,20  | 1,95             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,16             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 56,00  | 0,09   | 5,04             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,84             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,10   | 33,15  | 301,72           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 56,00  | 0,08   | 4,48             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 56,00  | 0,24   | 13,44            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,23             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,07   | 25,00  | 1,76             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 763,78           |
| 917 | VA11I         | Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800 H=325mm L=468mm)          | m2   |        |        | 654,20<br>237,30 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,65   | 65,00  | 237,30           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 21,45  | 0,25             |
|     | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 2,75   | 14,62  | 40,21            |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,09   | 312,00 | 28,48            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                    | buc  | 0,20   | 2,92   | 0,58             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                      | kg   | 0,018  | 62,40  | 1,24             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,075  | 24,37  | 1,84             |
|     | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0087 | 63,37  | 0,50             |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                            | kg   | 0,0117 | 63,37  | 0,75             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 31,20  | 0,99             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                         | l    | 0,004  | 20,47  | 0,08             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 24,00  | 0,09   | 2,16             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 0,04   | 21,45  | 0,85             |
|     | 271040364400/ | Tabla zincata 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 9,90   | 33,15  | 328,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                       | buc  | 24,00  | 0,08   | 1,92             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                   | buc  | 24,00  | 0,24   | 5,76             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,12   | 15,00  | 1,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 25,00  | 1,29             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 648,58         |
| 918 | VA02G         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de                            | m2   |        |        | 602,27<br>234,64 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |               | 1600 - 2500 mm (d710)                                                                                                                                                        |      |       |          |                   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 3,61  | 65,00    | 234,64            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,01  | 21,45    | 0,19              |
|     | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                  | kg   | 0,04  | 312,00   | 12,59             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                          | kg   | 0,052 | 48,75    | 2,62              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                              | buc  | 0,01  | 2,92     | 0,03              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,075 | 24,37    | 1,86              |
|     | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 63,37    | 0,57              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 2,50  | 14,62    | 36,58             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,82              |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                   | l    | 0,09  | 20,47    | 1,83              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 16,00 | 0,09     | 1,44              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,39              |
|     | 271040364400& | Tabla zincata 0.9 mm grosime                                                                                                                                                 | kg   | 9,00  | 33,15    | 298,35            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                 | buc  | 16,00 | 0,08     | 1,28              |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                             | buc  | 16,00 | 0,24     | 3,84              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,15  | 15,00    | 2,22              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,08  | 25,00    | 2,02              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 1 343,06          |
| 919 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25 mm                                  | m2   |       |          | 222,03<br>30,81   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                            | h-om | 0,474 | 65,00    | 30,81             |
|     | 111100010003E | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), cu grosimea de 25 mm                                                                                  | m2   | 1,03  | 184,60   | 190,13            |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,045 | 24,37    | 1,10              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 16 232,81         |
| 920 |               | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    |       |          | 81,25<br>0,00     |
|     | 5523          | EURO flansa PQ-C-30                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 81,25    | 81,25             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 11 050,00         |
| 921 |               | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 3,94<br>0,00      |
|     | 5524          | Cornier NQ-C-30                                                                                                                                                              | buc  | 1,00  | 3,94     | 3,94              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 945,60            |
| 922 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |       |          | 40,29<br>19,50    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,30  | 65,00    | 19,50             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,04  | 21,45    | 0,86              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,06  | 2,53     | 0,15              |
|     | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,04  | 14,62    | 15,20             |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,40    | 1,25              |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,002 | 419,25   | 0,83              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,02  | 31,20    | 0,62              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 21,45    | 0,43              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,08  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01  | 25,00    | 0,25              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 5 903,17          |
| 923 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)                                | buc  |       |          | 1 763,36<br>63,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,65              |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,81              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,98              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87              |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52              |
|     | 287411576570T | Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 1 659,45 | 1 659,45          |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,60  | 21,45    | 12,87             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                             | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18  | 15,00    | 2,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,50              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                           | lei  |       |          | 31 740,51         |
| 924 | VB15B         | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)                                | buc  |       |          | 3 149,84<br>63,70 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 0,98  | 65,00    | 63,70            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,17  | 21,45    | 3,65             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,045 | 62,40    | 2,83             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,04  | 24,37    | 0,97             |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,06  | 31,20    | 1,87             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 28,00 | 0,09     | 2,52             |
|     | 287411576570U | Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200                                                                                              | buc  | 1,00  | 3 045,90 | 3 045,90         |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,60  | 21,45    | 12,87            |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                   | buc  | 28,00 | 0,10     | 2,80             |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                   | buc  | 28,00 | 0,34     | 9,52             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,18  | 15,00    | 2,70             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 25,00    | 0,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |       |          | 40 947,86        |
| 925 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc) | m2   |       |          | 515,94<br>193,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 2,98  | 65,00    | 193,80           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                             | kg   | 1,196 | 14,62    | 17,51            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,18             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                          | kg   | 0,29  | 14,62    | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                            | kg   | 1,048 | 14,62    | 15,34            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                            | kg   | 1,17  | 14,62    | 17,15            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,10  | 62,40    | 6,16             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,50  | 24,37    | 12,19            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,31  | 63,37    | 19,56            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,33  | 31,20    | 10,21            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,09     | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,12  | 21,45    | 2,52             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                    | kg   | 6,25  | 33,15    | 207,09           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,08     | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,24     | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,20  | 15,00    | 2,96             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03  | 25,00    | 0,77             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |       |          | 835,83           |
| 926 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc) | m2   |       |          | 516,28<br>193,65 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 2,98  | 65,00    | 193,65           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                             | kg   | 1,196 | 14,62    | 17,50            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                          | kg   | 0,29  | 14,62    | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                            | kg   | 1,048 | 14,62    | 15,34            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                            | kg   | 1,17  | 14,62    | 17,12            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,10  | 62,40    | 6,31             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,50  | 24,37    | 12,18            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,31  | 63,37    | 19,70            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,33  | 31,20    | 10,26            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,09     | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,12  | 21,45    | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                    | kg   | 6,25  | 33,15    | 207,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,08     | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,24     | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,20  | 15,00    | 2,99             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03  | 25,00    | 0,78             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |       |          | 1 992,83         |
| 927 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc) | m2   |       |          | 516,27<br>193,76 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 2,98  | 65,00    | 193,76           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                             | kg   | 1,196 | 14,62    | 17,47            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,15  | 21,45    | 3,22             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                          | kg   | 0,29  | 14,62    | 4,25             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                            | kg   | 1,048 | 14,62    | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                            | kg   | 1,17  | 14,62    | 17,09            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,10  | 62,40    | 6,24             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,50  | 24,37    | 12,19            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,31  | 63,37    | 19,61            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,33  | 31,20    | 10,33            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 8,00  | 0,09     | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,12  | 21,45    | 2,55             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                    | kg   | 6,25  | 33,15    | 207,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,08     | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 8,00  | 0,24     | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                          | h-ut | 0,20  | 15,00    | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                | h-ut | 0,03  | 25,00    | 0,77             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          | lei  |       |          | 2 168,32         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6     | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
| 928 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc)  | m2   |       |       | 516,29<br>193,62 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,62           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                              | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,48            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,20             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                           | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,23             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                             | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,31            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,37             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,13            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,69            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,36            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                     | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,74             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |       | 1 213,28         |
| 929 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc)  | m2   |       |       | 516,13<br>193,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,71           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                              | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,46            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,23             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                           | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,23             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                             | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,12            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,19             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,19            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,62            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,28            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                     | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,20  | 15,00 | 2,98             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,79             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |       | 1 300,66         |
| 930 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc) | m2   |       |       | 516,18<br>193,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,71           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                              | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,23             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                           | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                             | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,33            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,20             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,18            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,62            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,28            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                       | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                 | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                     | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                    | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                           | h-ut | 0,20  | 15,00 | 2,98             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,78             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                  | lei  |       |       | 1 816,95         |
| 931 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc) | m2   |       |       | 516,33<br>193,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                            | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,70           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                              | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,22             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                           | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,25             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                             | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                             | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                      | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,25             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                              | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,16            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                      | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,68            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,32            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,58             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,20           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,01             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 2 576,47         |
| 932 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)  | m2   |       |       | 516,25<br>193,73 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,73           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,24             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,31            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,24             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,18            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,63            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,28            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,22           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 2 632,86         |
| 933 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc) | m2   |       |       | 516,20<br>193,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,72           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,21             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,23             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,18            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,63            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,28            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,56             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,21           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 2,99             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 4 449,63         |
| 934 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc) | m2   |       |       | 516,17<br>193,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,69           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,22             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,33            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,11            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,22             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,19            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,64            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,30            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,57             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 5 130,75         |
| 935 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc) | m2   |       |       | 516,23<br>193,73 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,73           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------|
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,49            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,22             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,10            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,21             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,17            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,66            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,29            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,57             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,18           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,76             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 5 807,57         |
| 936 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 2940x1920, 1 buc) | m2   |       |       | 516,25<br>193,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,70           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,48            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,21             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,32            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,10            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,26             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,18            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,66            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,30            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,58             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,19           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 6 174,39         |
| 937 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc)  | m2   |       |       | 516,18<br>193,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 2,98  | 65,00 | 193,69           |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                               | kg   | 1,196 | 14,62 | 17,48            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg   | 0,15  | 21,45 | 3,21             |
|     | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                            | kg   | 0,29  | 14,62 | 4,24             |
|     | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                              | kg   | 1,048 | 14,62 | 15,33            |
|     | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                              | kg   | 1,17  | 14,62 | 17,10            |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg   | 0,10  | 62,40 | 6,23             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                               | kg   | 0,50  | 24,37 | 12,19            |
|     | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                       | kg   | 0,31  | 63,37 | 19,64            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3   | 0,33  | 31,20 | 10,30            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                        | buc  | 8,00  | 0,09  | 0,72             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                  | kg   | 0,12  | 21,45 | 2,57             |
|     | 271040364300+ | Tabla zincata de 1.0 mm grosime                                                                                                      | kg   | 6,25  | 33,15 | 207,17           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                         | buc  | 8,00  | 0,08  | 0,64             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                     | buc  | 8,00  | 0,24  | 1,92             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,20  | 15,00 | 3,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00 | 0,74             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                            | lei  |       |       | 6 410,93         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.