

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Ліпа В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 17.07.2019 р.

Об'єкт експертизи: Комплекс іпровий дитячий, у складі: башта з пілюгою, дах, гірка приставна, сходи приставні, перехід, спуск, гойдалка, карусель, альпістинка, гойдалки ланцюгові, жердина для спуску, пісочниця, гойдалки-батасир, кільцехід

виготовлений у відповідності із ТУ У 36.4.34333804-001:2007 «Комплекси іпровий дитячий, Технічні умови»

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул: 28.99.32-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: За призначенням, для облаштування на свіжому повітрі, оптово-роздрібна торгівля. Оптовий та роздрібний продаж

Виробник: ФОП Баласенко С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Грозненська, 38, кв. 66. Адреса виробництва: м. Харків, вул. Білогорічна, 13

Заявник експертизи: ФОП Баласенко С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Грозненська 38, кв. 66, ІПН 2262314619  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, web-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ЛДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>), а саме: формальдегід - 0,003; аміак - 0,04; метанол - 0,5; нібутилфталат - 0,1; вільні хлористого - 0,005; ацетальдегід - 0,01; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімери та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів, літійні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці покриттів меблів". Ефективна питома активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".  
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:  
При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватися рекомендацій від виробника.

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»  
**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000915-19  
Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності  
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 10 травня 2019 р. до 09 травня 2020 р.  
Срок действия с  
Term of validity is from



Продукція (тип) комплекс ігровий дитячий, у складі: башта з підлогою, дах, гірка приставна,  
Продукція (тип) сходи приставні, перехід, спуск, гойдалка, карусель, альпстінка, гойдалки  
Production (type) ланцюгові, жердина для спуску, пісочниця, гойдалки-балансир, кільцехід **28.99.32-00.00**  
код ОКПД ОКВ

Відповідає вимогам **ТУ У 36.4-34333804-001:2007 "Комплекс ігровий дитячий. Технічні умови"**  
Соответствует требованиям п.п. 1.1-1.6, 2.1, 2.2; ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT) п.п. 4.1, 4.7, 7.1  
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції **ФОП Багласенко С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Грозненська, 38, кв. 66,**  
Изготовитель (и) продукции **адреса виробництва: м. Харків, вул. Біологічна, 13**  
Producer (s)

Сертифікат видано **ФОП Багласенко С.В., 61124, м. Харків, вул. Грозненська, 38, кв. 66,**  
Сертифікат выдан **ІНН 2262314619**  
Certificate is issued on

Додаткова інформація **комплекс ігровий дитячий, у складі: башта з підлогою, дах, гірка**  
Дополнительная информация **приставна, сходи приставні, перехід, спуск, гойдалка, карусель,**  
Additional information **альпстінка, гойдалки ланцюгові, жердина для спуску, пісочниця,**  
**гойдалки-балансир, кільцехід, що виготовляється серійно з 10.05.2019 р.**  
**до 09.05.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Орган з оцінки відповідності**  
Сертифікат выдан органом по оцінці відповідності **ТОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт",**  
Certificate is issued by the conformity assessment body **49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, к. 2.3,**  
**т. (056) 742-82-39**

На підставі **протоколу випробувань № 0510.02/19X1 від 10.05.2019 р., виданого**  
На основанні **ВЛ ТОВ "УКРПРОМЛАБ" науковий випробувально-сертифікаційний центр,**  
On the grounds of **03170, м. Київ, вул. М. Драгоманова, буд. 44, оф. 77**

Заступник **М.П.**  
Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оцінці відповідності  
Director of the conformity assessment body



**С.В. Зелінський**  
Ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити  
в Реєстрі Системи органу на сайті  
[promstandart.com.ua](http://promstandart.com.ua) та за тел. (056) 742-82-39

№012596



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
в.л. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Літа В.І.

(підпис, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК**

Об'єкт експертизи: Обладнання спортивних майданчиків, у складі: перекладина, паралельні бруси, кільця, тренажери, шит баскетбольний, обладнання для лазанья; (шведська стінка, рештчаста стінка, стрем'янка, каркасна конструкція)

виготовлене у відповідності із ТУ У 32.3-2262314619-001:2015 «Обладнання спортивних майданчиків, Технічні умови»

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 32.30.15-90.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: За призначенням, для облаштування на свіжому повітрі, оптово-роздрібна торгівля. Оптовий та роздрібний продаж

Виробник: ФОР БАГЛАСКО С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Білогірська, 13  
Адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт

Заявник експертизи: ФОР БАГЛАСКО С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Грозненська 38, кв. 66,  
ПІН 2262314619  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ЛД<sub>50</sub> с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>), а саме: формальдегід - 0,003; аміаку - 0,04; метанолу - 0,5; либутифталату - 0,1; вінілу хлористого - 0,005; апетальдегід - 0,01; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів, Літнічні вишити»: Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для приміщення в житлових будівлях і громадських приміщеннях", Ефективна питома активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України, Державні літнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:  
При використанні звичайної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY**  
**СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000916-19

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності  
*Registered at the Record of conformity assessment body under*

Термін дії з 10 травня 2019 р. до 09 травня 2020 р.

Срок действия с  
*Term of validity is from*

Продукція (тип) обладнання спортивних майданчиків, у складі: перекладина, паралельні бруси, кільця, тренажери, щит баскетбольний, обладнання для лазання;  
Продукція (тип) брус, кільця, тренажери, щит баскетбольний, обладнання для лазання;  
*Production (type)* (шведська стінка, решітчаста стінка, стрем'янка, каркасна конструкція)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗСД  
32.30.15-90.00  
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ТУ У 32.3-2262314619-001:2015 "Обладнання спортивних майданчиків.  
Соответствует требованиям Технічні умови" п.п. 1.1, 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25;  
*Comply with the requirements* ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT) п.п. 4.1, 4.7, 7.1

Виробник (и) продукції ФОП Багласнко С.В., Україна, 61124, м. Харків, вул. Грозненська, 38, кв. 66,  
Изготовитель (и) продукции адреса виробництва: м. Харків, вул. Біологічна, 13  
*Producer (s)*

Сертифікат видано ФОП Багласнко С.В., 61124, м. Харків, вул. Грозненська, 38, кв. 66,  
Сертифікат выдан ІНН 2262314619  
*Certificate is issued on*

Додаткова інформація обладнання спортивних майданчиків, у складі: перекладина,  
Дополнительная информация паралельні бруси, кільця, тренажери, щит баскетбольний, обладнання  
*Additional information* для лазання: (шведська стінка, решітчаста стінка, стрем'янка, каркасна  
конструкція), що виготовляється серійно з 10.05.2019 р. до 09.05.2020 р.,  
з урахуванням гарантійного терміну зберігання

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності  
Сертифікат выдан органом по оцінці відповідності ТОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт",  
*Certificate is issued by the conformity assessment body* 49000, м. Дніпро, вул. Старокозачка, 58, к. 2.3,  
т. (056) 742-82-39

На підставі протоколу випробувань № 0510.01/19X1 від 10.05.2019 р., виданого  
На основании ВЛ ТОВ "УКРПРОМЛАС" науковий випробувально-сертифікаційний центр,  
*On the grounds of* 03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77

Заступник С.В. Зелінський  
Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оцінці відповідності  
*Director of the conformity assessment body*

підпис

С.В. Зелінський  
ініціали, прізвище

Чисelnість сертифікату можна перевірити  
в Реєстрі Системи органу на сайті  
[promstandart.com.ua](http://promstandart.com.ua) та за тел. (056) 742-82-39

№012595

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Обладнання спортивних майданчиків, у складі: перекладина, паралельні бруси, кільця, тренажери, щит баскетбольний, обладнання для лазання: (шведська стінка, решітчаста стінка, стрем'янка, каркасна конструкція), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.3-2262314619-001:2015 «Обладнання спортивних майданчиків. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7552 від 15 липня 2019 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Комплекс ігровий дитячий, у складі: башта з підлогою, дах, гірка приставна, сходи приставні, перехід, спуск, гойдалка, карусель, альпстінка, гойдалки ланцюгові, жердина для спуску, пісочниця, гойдалки-балансир, кільцехід, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 36.4-34333804-001:2007 «Комплекс ігровий дитячий. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7551 від 15 липня 2019 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.

