

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1651232500264/21055848 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Inventar Moale pentru 2022 data: 23.05.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<i>Raport (certificat de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare a conformității acreditate</i>
1. Capot chirurgical		R .Moldova	SRL Nalad Ca-Comert	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N Modificarea dimensiunelor după	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 201 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490	

				<p>înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe bătătură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile capoatelor se coordonează cu beneficiarul.</p>	
2.Costum chirurgical		R .Moldova	SRL Nalad Ca-Comert	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m². Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. 	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 201 gr/m². Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm³/m².s,min: 50.</p>	

				Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul.
				-	
3. Scutece alb (cîmp steril)		R .Moldova	SRL Nalad Ca-Comert	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 170-190 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) <p>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 186 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 235 fire (+/- 6 fire)



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Olga Buga În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Nalad-ca-Comert Adresa: or. Rascani, str. M. Lermontov 130

