

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741181986189 din 5 martie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție diverse

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Materiale de construcție diverse						
1.1	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) Answerglob Gips-Start 30 kg	Moldova	General Building	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	
1.2	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet HP FINISH 25 kg	Moldova	Knauf	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 25 kg.	
1.3	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet Eurofin SV+ 20 kg	Moldova	Supraten	Cu polimeri	Cu polimeri	
1.4	Amestec uscat pe baza de ciment	Amestec uscat pe baza de ciment Optim 25 kg	Moldova	Supraten	Rezistența la compresiune – 7,5 N/mm ² . Ambalat în saci 20-30 kg.	Rezistența la compresiune – 7,5 N/mm ² . Ambalat în saci 25 kg.	

1.5	Ghips carton 2500x1250x12 mm	Ghips carton 2500x1250x12 mm	România	Rigips	2500x1250x12 mm	2500x1250x12 mm	
1.6	Ghips carton 2500x1250x8 mm	Ghips carton 2500x1250x9,5 mm	România	Rigips	2500x1250x9 mm	2500x1250x9,5 mm	
1.7	Polistiren Extrudat	Polistiren Extrudat	Rusia	Tehno Nicoli	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3	
1.8	Elemente de fixare	Elemente de fixare	Polonia	Profmet Grup	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	
1.9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	Moldova	Giramond o	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	
1.10	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Lățime 3 m, grosime 3 mm	
1.11	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Lățime 4 m, grosime 3 mm	
1.12	Parchet laminat, Grosime 10 mm	Parchet laminat, Grosime 10 mm	Turcia	Varioelic	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
1.13	Parchet laminat, Grosime 12 mm	Parchet laminat, Grosime 12 mm	Turcia	Camsan	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
1.14	Strat suport pentru laminat	Strat suport pentru laminat	Rusia	Solid	Grosimea de 5 mm	Grosimea de 5 mm	
1.15	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Rusia	Decoplast	Cornier interior	Cornier interior	
1.16	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Rusia	Decoplast	Cornier exterior	Cornier exterior	
1.17	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	Accesorii pentru pardoseli din	Rusia	Decoplast	Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	

		laminat (din PVC) Mufă de îmbinare					
1.18	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	Rusia	Decoplast	Capac de stânga	Capac de stânga	
1.19	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Rusia	Decoplast	Capac de dreapta	Capac de dreapta	
1.20	Plintă	Plintă	Rusia	Decoplast	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	
1.21	Pigment pentru beton	Pigment pentru beton	Polonia	Ferro Kolor	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	
1.22	Blocuri BCA	Blocuri BCA	România	Celco	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	
1.23	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Moldova	Prokeram - Service	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	
1.24	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	Moldova	Prokeram - Service	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	
1.25	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Polonia	Profmet Grup	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	
1.26	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Polonia	Profmet Grup	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	
1.27	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	Polonia	Profmet Grup	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	
1.28	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Polonia	Lider	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	
1.29	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KXX	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KXX	Polonia	Lider	10x60/6x60	10x60/6x60	
1.30	Tablă cutată grosime 0,6 mm	Tablă cutată grosime 0,6 mm	Moldova	Dasterum	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm;	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm;	

					Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	
1.31	Tablă zincată	Tablă zincată	Moldova	Ongrochi m	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	
1.32	Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	Ucraina	Golden Tile	30 x 30 cm, grosime-10mm	30 x 30 cm, grosime-10mm	
1.33	Teracotă	Teracotă	Ucraina	Golden Tile	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	
1.34	Faianță	Faianță	Ucraina	Cersanit	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	
1.35	Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă Answerglob 25 kg	Moldova	General Building	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	
1.36	Chit pentru teracotă	Chit pentru teracotă	Moldova	Supraten	Culoare alb	Culoare alb	
1.37	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Rusia	Apecs	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	
1.38	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Rusia	Avers	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	
1.39	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	Polonia	Profmet Grup	60 mm	60 mm	
1.40	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	Polonia	Profmet Grup	90 mm	90 mm	
1.41	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	Turcia	Ozkardeşli er Metal	Tip decoris 128 mm	Tip decoris 128 mm	
1.42	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	Turcia	Ozkardeşli er Metal	Din metal 4 x 5	Din metal 4 x 5	
1.43	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Polonia	Profmet Grup	Volum – 750 ml	Volum – 750 ml	
1.44	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg;	Moldova	Cheton Grup	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	

		5 kg (conform cererii)					
1.45	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	China	Lambriu	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	
1.46	Penetron admix	Penetron admix	SUA	Penetron	Penetron admix	Penetron admix	
1.47	PENETRON	PENETRON	SUA	Penetron	PENETRON	PENETRON	
1.48	peneplug	peneplug	SUA	Penetron	peneplug	peneplug	
1.49	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	China	Armstrong	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	
1.50	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	China	ShangHai Toptex Building Material CO	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	
1.51	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	Moldova	Ongrochim	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	
1.52	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	Moldova	Ongrochim	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	
1.53	Plasă zincată rabiță 40x40	Plasă zincată rabiță 40x40	Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	
1.54	Plasă zincată rabiță 20x20	Plasă zincată rabiță 20x20	Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	
1.55	Plasă zincată rabiță 35x35	Plasă zincată rabiță 35x35	Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
1.56	Plasă zincată rabiță 65x65	Plasă zincată rabiță 65x65	Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
1.57	Plăci din pavaj color	Plăci din pavaj color	Moldova	Iacobăș Construct	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
1.58	Plăci din pavaj sur	Plăci din pavaj sur	Moldova	Iacobăș Construct	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
1.59	Bordură Grosime 7 cm	Bordură Grosime 7 cm	Moldova	Iacobăș Construct	lungime 100 cm	lungime 100 cm	

1.60	Clei PVA sau echivalentul	Clei PVA sau echivalentul	Moldova	Cheton Grup	Ambalaj 1÷10 kg	Ambalaj 1÷10 kg	
1.61	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Moldova	Vefasistem	Grosime 4 mm	Grosime 4 mm	
1.62	Clei 88 sau echivalentul	Clei 88 sau echivalentul	Ucraina	UA	Pentru utilizare universala; Pentru încheierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	Pentru utilizare universala; Pentru încheierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	
1.63	Rășină epoxidică	Rășină epoxidică	Cehia	Ranal	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	
1.64	Rășină epoxidică (Întăritor)	Rășină epoxidică (Întăritor)	Cehia	Ranal	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	
1.65	Amortizor uși PVC	Amortizor uși PVC	Rusia	Amig	<i>Amortizor hidraulic</i>	<i>Amortizor hidraulic</i>	
1.66	Colier pentru fixarea țevilor din PVC	Colier pentru fixarea țevilor din PVC	Polonia	Profmet Grup	Ø 15 mm	Ø 15 mm	
1.67	Colier pentru fixarea țevilor din PVC	Colier pentru fixarea țevilor din PVC	Polonia	Profmet Grup	Ø 20 mm	Ø 20 mm	

Semnat:MSIGN **Numele, Prenumele:**Negru Ruslan **În calitate de:** Administrator
Ofertantul: SRL Arta Zidarului **Adresa:** or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17