





Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]



Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739195722333 din 06.03.2025
Obiectul achiziției: Mobilier specializat pentru bloc operator și săli de pansamente

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
Lot 1 Dulap 2 compartimente	SML 316*	Ucraina	LITPOL	Dulap executat din material: oțel vopsit cu vopsea praf alb sau inox, rezistent la prelucrare cu agenții chimici, sus usa metal + sticla / jos usa metal , ambele uși dotate cu mâner și sistem de închidere la cheie cu minim 2 chei în set; dimensiuni: 510*360 mm (+-15mm) H= 1750 mm (+-15mm), , minim 2 polițe din metal la compartimentul de sus și minim 2 polițe de metal la compartimentul de jos. Minim 4 picioare de suport. *Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date.	Dulap executat din material: oțel vopsit cu vopsea praf alb, rezistent la prelucrare cu agenții chimici, sus usa metal + sticla / jos usa metal , ambele uși dotate cu mâner și sistem de închidere la cheie cu 2 chei în set; dimensiuni: 520*360 mm H= 1750 mm , 2 polițe din metal la compartimentul de sus și 2 polițe de metal la compartimentul de jos. 4 picioare de suport. 	
					https://litpolmebel.com/ru/2297-shafa-	

					medichna-sml-316 https://litpolmebel.com/ru/15-poslugi	
Lot 2 Masa de lucru	MN-85Z	Ucraina	Nowystyl	<p>Masa de lucru culoare albă, 850*500 mm (+-15mm). H= 750 mm (+-10mm). Masă din otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox (carcasă + suprafața de lucru). Carcasă suport (picioare) pe tot perimetrul - nu vor fi acceptate mese cu 4 picioare independente.</p> <p>*Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date.</p> 	<p>Masa de lucru culoare albă, 850*500 mm. H= 750 mm. Masă din otel vopsit cu vopsea praf alb (carcasă + suprafața de lucru PAL). Carcasă suport (picioare) pe tot perimetrul in forma Z. Culoarea PAL – la solicitarea</p> 	
Lot 3 Masa pentru manipulare	STL 404-K-2*	Ucraina	LITPOL	<p>Masa pentru manipulare culoarea albă (vopsit cu vopsea praf), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici, tip SM-6 sau echivalentul, lungime - 600 mm (+-15 mm) ; lațime - 430 (+-15 mm); înalțime - 960 (+-15mm); Polite - minim 2 ; Sertare - 2; Suport cu 4 roți.</p> <p>*Poza referință în anexă – se vor</p>	<p>Masa pentru manipulare culoarea albă (vopsit cu vopsea praf), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici, lungime - 600 mm; lațime - 430; înalțime - 960; Polite - 2 ; Sertare - 2; Suport cu 4 roți.</p>	

				<p>prezenta produse echivalente modelelor date.</p> 	 <p>https://litpolmebel.com/ru/stil-manipulyacijnij-stl-404k-2</p>	
Lot 4 Scaun	LABORANT GTS CHR68	Ucraina	Nowystyl	<p>Scaun pentru birou cu spatarul si sezutul executate din poliuritan cu suprafata antialunecare, ergonomice, rezistente la actiunea agentilor chimici (dezinfecantii, antiseptici etc). Este prevazuta reglarea inaltimei sezutului cu ajutorul mecanismului gas-lift, si ridicarea manuala a spatarului. Dimensiuni: Inaltime scaun: 87-99 cm; Inaltime sezut: 45-57 cm; Latime sezut: 45-50 cm; Adancime sezut: 35-40cm; Inaltime spatar: 25-30 cm; Adancime totala: 55-60cm; Latime totala: 55-60 cm; Diametru baza: 55-65cm. Picior din metal vopsit/cromat/galvanizat sau inox rezistent la prelucrare cu dezinfecantii; cu minm 4 rotile. *Poza referinta in anexa – se vor prezenta produse echivalente modelelor date.</p>	<p>Scaun pentru birou cu spatarul si sezutul executate din poliuritan cu suprafata antialunecare, ergonomice, rezistente la actiunea agentilor chimici (dezinfecantii, antiseptici etc). Este prevazuta reglarea inaltimei sezutului cu ajutorul mecanismului gas-lift, si ridicarea manuala a spatarului. Dimensiuni: Inaltime scaun: 87-99 cm; Inaltime sezut: 45-57 cm; Latime sezut: 45-50 cm; Adancime sezut: 39 cm; Inaltime spatar: 29 cm; Adancime totala: 58.3 cm; Latime totala: 58.3 cm; Diametru baza: 61 cm. Picior din metal cromat rezistent la prelucrare cu dezinfecantii; cu 5 rotile.</p>	

					 <p>https://ua.b2bnowystyl.com/ru/catalogsearh/advanced/product/id/194091/</p>	
Lot 11 Stativ pentru perfuzii	WMK-3	Ucraina	LITPOL	<p>Stativ pentru perfuzii din inox sau oțel vopsit cu vopsea praf, suport universal de fixare (cîrlig și pentru flacon din sticlă) cu minim 3 roțile și cu reglare pe verticală cu interval minim 1500 – 2000 mm, pentru minim 2 sisteme de perfuzie.</p> 	<p>Stativ pentru perfuzii din oțel vopsit cu vopsea praf, suport universal de fixare (cîrlig și pentru flacon din sticlă) cu 3 roțile și cu reglare pe verticală cu interval minim 1500 – 2000 mm, pentru minim 2 sisteme de perfuzie.</p>  <p>https://litpolmebel.com/ru/shtativ-</p>	

<p>Lot 14 Carucior pentru transportare a produselor parafarmac eutice</p>	<p>TBK*</p>	<p>Ucraina</p>	<p>LITPOL</p>	<p>Cărucior din inox sau aliaj de aluminiu dur, cu șinele laterale amovibile pentru transportul mărfurilor spitalicești, cu patru roți cu un diametru de minim 200 mm cu plăcuțe de montare, dintre care două au dispozitive de frânare. Căruciorul are un gard pe trei laturi, iar pe al patrulea există un dispozitiv de protecție pliabil, care este fixat prin zăbrele (pentru a evita căderea mărfii/încărcăturii la transportare). Sarcină uniformă admisă: minim 150 kg. Dimensiuni generale (W; D; H) în mm: 710x1050x910 (+-10mm). Dimensiuni generale ale platformei (W; D) în mm: 700x900 (+-10mm).</p> <p>*Poza referință în anexă – se vor prezenta produse echivalente modelelor date.</p> 	<p>Cărucior din aliaj de aluminiu dur vopsit, cu șinele laterale amovibile pentru transportul mărfurilor spitalicești, cu patru roți cu un diametru de 200 mm cu plăcuțe de montare, dintre care două au dispozitive de frânare. Căruciorul are un gard pe trei laturi, iar pe al patrulea există un dispozitiv de protecție pliabil, care este fixat prin zăbrele (pentru a evita căderea mărfii/încărcăturii la transportare). Sarcină uniformă admisă: 400 kg. Dimensiuni generale (W; D; H) în mm: 710x1050x910. Dimensiuni generale ale platformei (W; D) în mm: 700x900.</p> <p>Carucior sudat in conditie de fabrica.</p>  <p>https://litpolmebel.com/ru/vizok-vnutrishnokorpusnij</p>	
---	--------------------	-----------------------	----------------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505