

**Lucrari de reparatie a
acoperisului in cadrul
institutiilor de invatamint
subordonate DETS sect. Botanica
(IET nr. 91, 98, 123, 153, 168,
180, 181, 124)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

**Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul institutiilor de invatamint subordonate
DETS sect. Botanica (IET nr. 91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)**

Valoarea de deviz 1 420 753,64 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis IET nr. 91				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,00	6,35 6,30	254,00 252,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,00	12,20 12,15	122,00 121,50
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,00	30,45 30,15	2 740,50 2 713,50
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,00	58,16 31,50	2 035,46 1 102,50
5	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	35,00	58,76 32,40	2 056,75 1 134,00


1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
6	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	142,52 114,75	1 425,18 1 147,50
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	80,00	13,98 3,15	1 118,40 252,00
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	20,00	61,44 5,40	1 228,79 108,00
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	90,00	74,55 39,60	6 709,85 3 564,00
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	90,00	78,59 39,60	7 072,81 3 564,00
11	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	10,00	83,56 45,90	835,62 459,00
12	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla	m	30,00	101,63	3 049,00

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv			51,30	1 539,00
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,00	22,46 18,90	898,21 756,00
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,00	61,20 61,20	183,60 183,60
15	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	3,00	86,67 0,00	260,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 91						29 990,17
Incluziv salariu						16 896,60
		2. Acoperis IET nr. 98				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	143,50	6,35 6,30	911,25 904,05
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,80	12,21 12,15	449,15 447,30
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	925,50	30,45 30,15	28 181,25 27 903,60
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	355,00	58,16 31,50	20 645,38 11 182,50
20	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	355,00	58,76 32,40	20 860,27 11 502,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
21	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,80	142,62 114,75	5 248,56 4 222,80
22	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	780,00	13,98 3,15	10 904,40 2 457,00
23	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	183,00	61,44 5,40	11 243,22 988,20
24	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	925,50	74,56 39,60	69 000,99 36 649,80
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	925,50	78,59 39,60	72 733,58 36 649,80
26	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	143,50	83,54 45,90	11 987,77 6 587,10



1	2	3	4	5	6	7
27	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	85,50	22,46 18,90	1 920,02 1 615,95
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,00	61,20 61,20	550,80 550,80
29	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	9,00	86,89 0,00	782,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 98						255 418,64
Incluziv salariu						141 660,90
3. Acoperis IET nr. 123						
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,00	6,35 6,30	222,25 220,50
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,50	12,21 12,16	274,75 273,60
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	428,00	30,45 30,15	13 032,60 12 904,20
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	107,50	58,17 31,50	6 252,91 3 386,25
34	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	107,50	58,75 32,40	6 315,81 3 483,00
35	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,50	142,63 114,76	3 209,10 2 582,10




1	2	3	4	5	6	7
36	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	381,50	13,98 3,15	5 333,55 1 201,95
37	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	176,50	61,43 5,40	10 843,22 953,10
38	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	428,00	74,56 39,60	31 909,69 16 948,80
39	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	428,00	78,59 39,60	33 635,84 16 948,80
40	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	35,00	101,63 51,30	3 557,06 1 795,50
41	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	68,50	22,46 18,90	1 538,20 1 294,65
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,00	61,20 61,20	306,00 306,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	5,00	86,80 0,00	434,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 123						116 864,98
Incluziv salariu						62 298,45
4. Acoperis IET nr. 153						
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,00	6,35 6,30	127,00 126,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00	12,20 12,15	244,00 243,00
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	235,00	30,45 30,15	7 155,75 7 085,25
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,40	58,15 31,50	3 686,44 1 997,10
48	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,40	58,75 32,40	3 724,90 2 054,25
49	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	142,63 114,75	2 852,55 2 295,00
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	215,00	13,98 3,15	3 005,65 677,25

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	20,00	61,44 5,40	1 228,79 108,00
52	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	235,00	74,56 39,60	17 520,48 9 306,00
53	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	235,00	78,59 39,60	18 468,24 9 306,00
54	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	52,00	83,54 45,90	4 344,01 2 386,80
55	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	52,00	22,46 18,90	1 167,74 982,80
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,00	61,20 61,20	244,80 244,80
57	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	4,00	87,00 0,00	348,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 153						64 118,35

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						36 812,25
		5. Acoperis IET nr. 168				
58	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	80,00	6,35 6,30	508,00 504,00
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,10	12,20 12,15	513,75 511,65
60	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	440,33	30,45 30,15	13 408,45 13 276,35
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,30	58,16 31,50	8 857,97 4 797,45
62	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	152,30	58,77 32,40	8 950,20 4 934,70
63	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,10	142,66 114,76	6 006,03 4 831,20
64	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	354,67	13,98 3,15	4 958,45 1 117,35
65	RpCE06A	Izolatii higrifuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit	m2	85,66	61,44 5,40	5 262,82 462,60




1	2	3	4	5	6	7
		aplicat in 2 straturi				
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	440,33	74,56 39,60	32 828,94 17 437,05
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	440,33	78,59 39,60	34 604,81 17 437,05
68	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	80,00	83,54 45,90	6 682,88 3 672,00
69	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	80,00	22,46 18,90	1 796,42 1 512,00
70	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,00	61,20 61,20	489,60 489,60
71	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	8,00	86,75 0,00	694,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 168						125 562,32
Incluziv salariu						70 983,00
		6. Acoperis IET nr. 180				
72	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,00	6,35 6,30	730,25 724,50

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,15	12,20 12,15	538,60 536,40
74	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	491,50	30,45 30,15	14 965,95 14 818,50
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,60	58,15 31,50	8 932,44 4 838,40
76	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	153,60	58,76 32,40	9 025,24 4 976,55
77	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,15	142,63 114,75	6 297,29 5 066,10
78	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	378,50	13,98 3,15	5 291,70 1 192,50
79	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	113,00	61,44 5,40	6 942,55 610,20
80	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1	m2	491,50	74,56 39,60	36 644,10 19 463,40

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
81	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	491,50	78,59 39,60	38 626,36 19 463,40
82	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	88,50	83,53 45,89	7 392,72 4 061,70
83	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	26,50	101,64 51,30	2 693,44 1 359,45
84	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	115,00	22,46 18,90	2 582,34 2 173,50
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,00	61,20 61,20	550,80 550,80
86	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	9,00	86,89 0,00	782,00 0,00
Total Acoperis IET nr. 180						141 995,78
Incluziv salariu						79 835,40
7. Acoperis IET nr. 181						
87	RpCI42A	Demontarea elementelor de	m	115,00	6,35	730,25

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.			6,30	724,50
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,20	12,19 12,14	392,65 391,05
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	75,00	30,45 30,15	2 283,75 2 261,25
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,00	58,16 31,50	4 361,70 2 362,50
91	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	75,00	58,76 32,40	4 407,19 2 430,00
92	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,20	142,60 114,75	4 591,77 3 694,95
93	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	246,20	13,98 3,15	3 442,15 775,80
94	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	35,00	61,43 5,40	2 150,21 189,00
95	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu	m2	281,20	74,56 39,60	20 965,17 11 135,70

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						40 255,65
		8. Acoperis IET nr.124				
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,00	6,35 6,30	158,75 157,50
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,50	12,19 12,14	286,50 285,30
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	553,12	30,45 30,15	16 842,50 16 676,55
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	159,30	58,15 31,50	9 264,09 5 017,95
106	CG01A1k =6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	159,30	58,76 32,40	9 360,61 5 161,50
107	RpCJ12A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,50	142,60 114,74	3 351,08 2 696,40
108	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	474,60	13,98 3,15	6 634,85 1 494,90
109	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	78,52	61,44 5,40	4 824,63 423,90



1	2	3	4	5	6	7
110	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2	553,12	74,56 39,60	41 238,18 21 903,75
111	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	553,12	78,59 39,60	43 468,93 21 903,75
112	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	87,30	83,53 45,90	7 292,41 4 006,80
113	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	18,00	101,64 51,30	1 829,48 923,40
114	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	105,30	22,45 18,90	2 364,26 1 989,90
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,00	61,20 61,20	612,00 612,00
116	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	10,00	86,80 0,00	868,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis IET nr.124						148 396,27
Incluziv salariu						83 253,60
	Cheltuieli directe	lei				956 594,66
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				119 699,07
	Transportarea materialelor	2,00 %				8 118,59
	Total	100,00 +				1 084 412,32
	Cheltuieli de regie	6,00 %				65 064,74
	Total	100,00 +				1 149 477,06
	Beneficiu de deviz	3,00 %				34 484,31
	Total	100,00 +				1 183 961,37
	TVA	20,00 %				236 792,27

Total deviz:

1 420 753,64

Incluziv salariu

531 995,85

Intocmit


("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
acoperisului in cadrul
institutiilor de invatamint
subordonate DETS sect. Botanica
(IET nr. 91, 98, 123, 153, 168,
180, 181, 124)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1

**Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul institutiilor de invatamint subordonate
DETS sect. Botanica (IET nr. 91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)**

Valoarea de deviz 1 420 753,64 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,75	45,00	1 248,75
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	461,35	45,00	20 760,75
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 321,32	45,00	59 459,40
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 421,15	45,00	243 951,75
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 083,22	45,00	93 744,90
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,08	45,00	3 243,60
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 435,26	45,00	109 586,70
		Total manopera				531 995,85

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	2 171,06	8,00	17 368,48
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	101,85	220,00	22 407,00
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 347,45	0,30	404,24
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	219,91	15,66	3 443,79
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	586,42	15,66	9 183,33
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2 492,31	8,00	19 938,48
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2 098,45	15,00	31 476,75
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	6,51	23,00	149,73
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	97,38	21,00	2 044,98
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31 838,08	1,30	41 389,51
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	513,11	8,00	4 104,88
12.	2682132600470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	4 159,41	26,58	110 557,12
13.	2682132600470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	4 163,03	29,92	124 557,87
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	243,82	8,00	1 950,56
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	917,97	17,00	15 605,49
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,75	45,00	1 023,75

17.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	20,22	16,00	323,52
Total materiale de construcții						405 929,48

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	68,93	9,00	620,37
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	357,16	5,00	1 785,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	202,37	5,00	1 011,85
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,86	8,00	422,88
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,13	23,00	531,99
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,78	23,00	63,94
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,35	150,00	3 202,50
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	64,28	100,00	6 428,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,01	200,00	4 602,00
Total utilaje de construcții						18 669,33

Total:


Cheltuieli directe	lei	956 594,66
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	119 699,07
Transportarea materialelor	2,00 %	8 118,59
Total	100,00 +	1 084 412,32
Cheltuieli de regie	6,00 %	65 064,74
Total	100,00 +	1 149 477,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	34 484,31
Total	100,00 +	1 183 961,37
TVA	20,00 %	236 792,27

Total deviz:

1 420 753,64

Intocmit

Verificat



("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul
institutiilor de invatamint subordonate DETS sect.
Botanica (IET nr. 91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul institutiilor de invatamint subordonate
DETS sect. Botanica (IET nr. 91, 98, 123, 153, 168, 180, 181, 124)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis IET nr. 91				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,20 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			58,16 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
5	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,76 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
6	RpCJ12 A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,52 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,80
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
7	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge,	m2			13,98 3,15

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
8	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
9	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП I strat	m2			74,55 39,60
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП I strat	m2	1,1500	26,58	32,09
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
10	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
11	RpCI22 D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			83,56 45,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,30
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,78
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,44
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,51
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
12	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu	m			101,63 51,30

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	8,00	4,16
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,34
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
13	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
15	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,67 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,67
		2. Acoperis IET nr. 98				
16	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,21 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,16 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
20	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			58,76 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
21	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,62 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,97
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,91
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
22	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
23	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
24	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
25	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
26	RpCI22 D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv	m			83,54 45,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
27	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
28	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
29	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,89 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,89
		3. Acoperis IET nr. 123				
30	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,21 12,16
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,17 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
34	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			58,75 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
35	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			142,63 114,76

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,90
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
36	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
37	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,43 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
38	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
39	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
40	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			101,63 51,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	268213260	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	8,00	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	0933					
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,34
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
41	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
43	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,80
		4. Acoperis IET nr. 153				
44	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,20 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de	m2			30,45

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi				30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,15 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,75 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
49	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,63 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,91
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
50	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
51	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
52	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe	m2			74,56 39,60

1	2	3	4	5	6	7
		suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat				
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
53	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
54	RpCI22 D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv	m			83,54 45,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	0716					
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
55	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
57	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			87,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	87,00
		5. Acoperis IET nr. 168				
58	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
59	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,20 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
60	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,16 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
62	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			58,77 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
63	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			142,66 114,76
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri	m3	0,0270	220,00	8,94

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
64	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
65	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
66	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПН 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
67	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
68	RpCI22 D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm inclusiv	m			83,54 45,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platformă telescopică pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
69	RpCI30 A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase	m			22,46

1	2	3	4	5	6	7
		sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice				18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
70	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
71	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,75 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,75
		6. Acoperis IET nr. 180				
72	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
73	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,20 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
74	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			58,15

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
76	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,76 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
77	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,63 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,97
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,92
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
79	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
80	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
81	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
82	RpCI22 D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau împaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată până la 30 cm inclusiv	m			83,53 45,89
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
83	RpCI22E	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau împaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din	m			101,64 51,30

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,24
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	8,00	4,16
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,34
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
84	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
86	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,89 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,89
		7. Acoperis IET nr. 181				
87	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35 6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
88	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,19 12,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			30,45 30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			58,16 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
91	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			58,76 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
92	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,60 114,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,97
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,88
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
93	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
94	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,43 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	0975					
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
95	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
96	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
97	RpCI22 D	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfasurată pînă la 30 cm inclusiv	m			83,54 45,90
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65


1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
98	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			101,61 51,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	8,00	4,16
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,33
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,49
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
99	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,46 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
100	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20
						61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
101	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,80
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,80
		8. Acoperis IET nr.124				
102	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,35
						6,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
103	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,19
						12,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,45
						30,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,15
						31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,00	0,28
106	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			58,76 32,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	5,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,30	16,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	9,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,00	0,21
107	RpCJ12 A k-1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,60 114,74
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	89,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	24,97
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,30	18,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	8,89
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,03
108	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			13,98 3,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241331734	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	15,00	10,82

1	2	3	4	5	6	7
	6000					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
109	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			61,44 5,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	8,00	5,77
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	8,00	28,02
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,66	12,90
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,66	4,84
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	150,00	4,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,01
110	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat	m2			74,56 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-1	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	26,58	32,10
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	9,00	0,09
111	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2			78,59 39,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	268213260 0470-2	Membrane bituminoase - Биполь ЭКП	m2	1,1500	29,92	36,13
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,00	2,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	9,00	0,09
112	RpCI22 D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			83,53 45,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	45,00	34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	17,00	22,31
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,00	2,77
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,42
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
113	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			101,64 51,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	45,00	40,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	8,00	4,16



1	2	3	4	5	6	7
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	45,00	2,35
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	16,00	0,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,62
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,00
114	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,45 18,90
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	21,00	3,31
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,01
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			61,20 61,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
116	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			86,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,80

Intocmit

Verificat



("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)