

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 din data de „25” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Vișoara, raionul Glodeni						Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor cu echipamente						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	Stare: Nou Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm3 -5130cm3 Transmisie nesincronizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope fata:11.2- 13,6R24 / spate 16.9 R34, greutate fata 400kg / pe roti spate 320kg Garanție: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP (60 kW) Motor: 4 cilindri, fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină), aspirare naturală Capacitatea cilindrică: 4750 cm.cub. Transmisia: înainte l8, înapoi 4, nesincronizată Cuplare: 4WD mecanică Greutatea: 4200 kg Capacitatea de ridicare spate: 3200 kg Sistem hidraulic independent. Dotat cu: compresor de aer cu ieșiri pneumatice pentru remorcă. Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Sistem de frânare: cu discuri uscate în baia de ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope față: 360/70-R24 / spate 18.4-R34, Greutăți adiționale: față 360 kg / pe roți spate 80kg Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 din data de „ 25 ” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Vișoara, raionul Glodeni	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	TURS 1500 0D	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Înălțimea de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentară de ridicare pînă la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidraulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie: min.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4,0 m, dotat cu extensie suplimentară de ridicare pînă la 4.5 m Capacitatea de ridicare: 1500 kg Sistem de eliberare rapidă a brațului. Completări: Cadru EURO Tip cilindru: CJ2F 80/40/500 Sistemul hidraulic ascuns în brațul încărcătorului: DA Manipularea: Joystick cu buton suplimentar / distribuitor 2 secții Garanția: 12 luni de la cumpărare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cupă cu maxilar</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70-0,8 m3 Lungimea mm: 900-1000 Lățimea mm: 2000-2100 Greutatea kg: 350-380 Garanția: min. 12 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m3 Lungimea: 930 mm Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 din data de „ 25 ” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Vișoara, raionul Glodeni	Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Furcă pentru încărcat paleți</i>	OL.WP 1.2E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare Nou Puterea necesară minim: 80 CP Greutatea de ridicare 1000kg Lățime : 1210 mm Lungime:1235 mm Înălțime:530 mm Greutatea kg: 115-125 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Puterea necesară minim: 40-90 CP Greutatea de ridicare: 1000kg Lățime: 1400 mm Lungime: 1200 mm Înălțime: 600 mm Greutatea: 195 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Lamă pentru deszăpezire</i>	HP-2500-03	Ucraina	AGROCUBE LLC	Stare: Nou Lățimea de lucru 2400cm. Înălțime -79cm Lățimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotată cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de întoarcere 30 grade - stînga/dreapta. Greutatea -350-380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare, coborîrire și înclinare. Cuplare -Euro, rapidă la sistem hidraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Lățimea de lucru: 2.5 m Înălțimea: 700 mm Lățimea maximă de lucru: 2.5 m / minimă: 2,15 m Dotată cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă Unghiul de întoarcere: 30 grade - stînga/dreapta. Greutatea: 350 kg Garda de la sol regim transportare: 30 cm. Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborare și de întoarcere hidraulică în părți, Cuplare -Euro, rapidă la sistem hidraulic: DA Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Condiții specifice: funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 din data de „ 25 ” Aprilie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și deszăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Vișoara, raionul Glodeni						Pagina: 4 din 5	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 parti Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite lungime: 4000mm -lăţime: 2000mm - înălţime:900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Numărul de axe: 2 Descărcarea: 3 părți Garda la sol: 350 mm Viteza de deplasare: 35 km/oră Sistem de frînare: pneumatic Tip cilindru: Telescopic Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Capacitatea de încărcare: 5000 kg Completare: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Tip anvelope: 9.00-16 Greutate: 2200 kg Garanția : 12 luni de la procurare. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
	Lotul 1, poziția 7						
34000000-7	<i>Perie comunală hidraulică cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 160-180 litri Rezervor de apă: 100-130 litri Diametru perie maxim: 600 mm Volum colector de gunoi:170 litri Lăţime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300-330 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.2	Stare: Nouă Puterea necesară minim: 50 CP Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volumul rezervorului de apă: 120 litri Diametrul periei: 600 mm Lăţimea de lucru : 2.0 m Greutatea: 320 kg Garanția: 12 luni de la data cumpărării. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Acționarea: hidraulică Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 din data de „25” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Vișoara, raionul Glodeni	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 8						
34000000-7	<i>Cositoare rotativă</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare Nou Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h minim: 2.0 Greutatea kg: 370-380 Puterea necesară minim: 40 CP Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nouă Modul de agățare: Purtat Lățimea de lucru: 1.65 m Viteza de lucru: până la 15 km/oră Productivitatea: 1,7 ha/oră Greutatea: 380 kg Puterea necesară minim: 30 CP Garanția : 12 luni de la data vânzării Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 Completarea: cu arbore cardanic	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7