

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №427 от 21 сентября 2022 г.

INSPECTION CERTIFICATE №427
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer: ООО "ВЕК"/SRL "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A. 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com	
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	Грузополучатель, Адрес, страна BIMETCOM SRL Пункт разгрузки: Молдова, г. Кишинев, ул. Заводская, 205/2
Дата отгрузки Ship Date	21 сентября 2022 г.
Машина № Carriage	A 596 HK / AAB 504

Контракт Contract	№9	Дата Date	03.07.2018
Дополнение к контракту: Addendum to the contract:			
Спецификация : №128 от 20.09.2022г, №127 от 14.09.2022г			
Заказ № Order		Дата Date	12.09.2022

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м	EN 10219-1,2:2006	Bundles	17
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры трубы, длина, № пакета, № партии, количество труб, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, pipe dimensions, length, package №, lot №, quantity of pipe, package weight.			

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во труб, шт Q-ty of pipes, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-11-010922	109768	S235JRH	30x20	2,0	6	160	960	1	1,225	1,220
СП-03-010922	109768	S235JRH	30x20	2,0	6	160	960	1	1,250	1,245
СП-22-310822	1222164	S235JRH	30x20	2,0	6	160	960	1	1,239	1,234
СП-20-310822	1222164	S235JRH	30x20	2,0	6	160	960	1	1,243	1,238
СП-21-310822	1222164	S235JRH	30x20	2,0	6	160	960	1	1,239	1,234
СП-30-220822	1222164	S235JRH	60x30	2,0	6	98	588	1	1,440	1,435
СП-29-220822	1222164	S235JRH	60x30	2,0	6	98	588	1	1,439	1,434
СП-28-220822	1222164	S235JRH	60x30	2,0	6	98	588	1	1,398	1,393
СП-20-120822	1222164	S235JRH	80x20	2,0	6	80	480	1	1,345	1,340
СП-21-120822	1222164	S235JRH	80x20	2,0	6	80	480	1	1,343	1,338
СП-07-120822	1222164	S235JRH	80x20	2,0	6	80	480	1	1,388	1,383
СП-08-120822	1222164	S235JRH	80x20	2,0	6	80	480	1	1,395	1,390
СП-03-050922	1222164	S235JRH	40x40	4,0	6	100	600	1	2,686	2,681
СП-03-160322	220460-4	S235JRH	60x30	3,0	6	98	588	1	2,199	2,194
СП-16-200922	121236	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,318	1,313
СП-15-200922	121236	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,318	1,313
СП-12-200922	121236	S235JRH	60x60	2,0	6	64	384	1	1,302	1,297
			Итого:			1 804	10 824	17	24,767	24,682



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 427 от 21 сентября 2022 г.
INSPECTION CERTIFICATE 427
(EN 10204-3.1)

Результаты испытаний

Тест result

Химический состав стали Chemical steel composition											Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %										Предел текучести Yield point N/mm2	Предел прочности и Tensile strength N/mm2	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
109768	17	47	20	4	10	3	4	6			28,0	475	28,0	уд
1222164	11	41	1,3	35	16	3	1	9	0,186	3	422,0	294,0	30,0	уд
220460-4	10	58	2	15	18	5	4	8	0,21	2	37,5	47,0	25,4	уд
121236	16	43	1,8	35	17	2	1	9	0,238	3	299,0	417,0	26,0	уд

Примечание:
Note:

1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.
Visual inspection marking and packing-without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions within the tolerance limits
3. 100% неразрушающий контроль труб проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным
100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2. Nondestructive test OK.
4. Трубы отпускаются по фактическому весу
Pipes are dispensed according to actual weight

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01

see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп
эксперта
Signature and stamp
expert



17 0090
№S235JRH-CPR-01

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

36Z-2021
01.02.2021
4
5000634885

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

64243934
7002437275
8002455590
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002455590
INSPECTION CERTIFICATE No 8002455590

EN 10204-3.1



05
0045-CPR-0730
S275JR-AUKR-CPR



Standard: ISO 9001:2015

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЬОЙ РОГ"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu MD-2037 The Republic of Moldova	Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова MD-2037 г. Кишиневу ул. Узинелор, 205/2.

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE							EN 10025-2:2019		
No	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	220752	22665	S275JR	32X32X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	6	14580

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.21	0.45	0.072	0.027	0.008	0.016	0.019	0.049	0.0055	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	-	-	-	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength, Re МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	322	462	37,6	OK

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0,05
Class of application/Класс применения - I



Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Примечание
Note

Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF
Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of Performance
can be found: <http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf>

Подписи
Signatures:

В.А. КОЗЛОВ
В.А. КОЗЛОВ
В.А. КОЗЛОВ

21.02.2022

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"
Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"Україна 69008 м.Запоріжжя Південне шосе,72
факс +38 (061) 213-18-58UKRAINE 69008 Zaporizhzhya 72, Pivdenne Shose
Fax +38 (061) 213-18-58

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE № 528694 від / date 17.09.2022

Одержувач / consignee

Філія ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" в м.Вінниця
21032 м.Вінниця вул.Грибосєдова, б.1-А
станція призначення ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ АТП

Замовлення комбінату № / Manufacturer's works order

2022 981000-0272

Контракт № / Contract

МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С

від/date 06.10.2020

Вид свідоцтва про виробування
Type of inspection document
EN 10204/3.1

Вид вантажмиць / Type of packages пачки / packs Кількість міщів / Number of packages 1	
Найменування та код товару / Description and code of goods 98100 Прокат тонколистовий з вуглецевої якісної сталі Маркування продукції: ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ЛИСТ / HOT ROLLED STEEL SHEETS	
НД на продукцію; хімсклад / Specification forms and record ДСТУ 2834-94(ГОСТ 16523-97) ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 8540:2015	

Результати випробувань / Result of trial

№ п/п Item №	№ плавки Heat №	№ партії Batch №	Марка Grade	Категорія Category	Група міцності Group of strength	Розміри, мм Dimensions, mm			Кільк. Товару Number of goods	с о р т	Маса, т Mass, tons		
						Товщина Thickness	Ширина Width	Довжина Length			брутто gross	брутто2 gross2	нетто net
1	121763-2	24803-5	К260В	5	K260B	2,90	1000	2000	120	1	5,705		5,690
Разом:											5,705		5,690



Даний цей сертифікат підтверджується, що продукція випробувана і відповідає стандартам якості, діючим в Україні, технічним умовам і погодженим умовам замовлення контракту
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the standards in the Ukraine, specifications and goods may be expofed.

Серія РВ



№ 895299

СЕРТИФІКАТ

**про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) ФІЛІЯ "НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" Україна, 11400, Житомирська обл., Коростенський р-н, селище міського типу Народичі, вул. Свято-Миколаївська, будинок 129
Код: 45015195

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

сКруглі лісоматеріали	Сосна(PINS)	В	D2a (20-24)x600 см	1.437 м3	4403 21 10 00
сКруглі лісоматеріали	Сосна(PINS)	В	D2b (25-29)x600 см	19.437 м3	4403 21 10 00
сКруглі лісоматеріали	Сосна(PINS)	В	D3a (30-34)x600 см	14.183 м3	4403 21 10 00

Где: продовження на звороті

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))
ФОП КІНЧУР ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ 34208, Рівненська обл., Рокитнівський район, село Рокитне, вул. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 42
Код: 2748602615

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТТН-ліс	ЮЖБ №030014	22.02.2023
ТТН-ліс	ЮЖА №980341	07.03.2023

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріали обрізні	сосна	3	30-100 x 100-180 x 6000 мм	30 м3	4407 11 90 00
-----------------------	-------	---	----------------------------	-------	---------------



15.03.2023

Видав  Маркевич Т.С.Отримав 

Пахнік А.Р.