

**Restaurarea scenei din parcul
„Poienita insorita” in s.
Miciurin, raionul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Reparatii**

Valoarea de deviz 516 528,03 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	348,3632	75,00	26 127,24
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	263,3396	75,00	19 750,47
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	77,1528	75,00	5 786,46
4.	7123010010200	Betonist	h-om	49,335	75,00	3 700,13
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,294	75,00	4 897,05
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,8069	75,00	5 910,52
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	59,5395	75,00	4 465,46
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,80	75,00	4 860,00
9.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	51,04	75,00	3 828,00
10.	7129020012800	Pavator	h-om	98,02	75,00	7 351,50
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,978	75,00	4 723,35
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,813	75,00	13 485,98
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,5888	75,00	569,16
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	143,918	75,00	10 793,85
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,9738	75,00	523,03
16.	7422010060100	Timplar	h-om	389,743	75,00	29 230,72
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,858	75,00	1 339,35
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	274,883	75,00	20 616,22
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,18	75,00	3 163,50
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1284	75,00	234,63
21.	9312040019600	Sapator	h-om	6,21	75,00	465,75
Total manopera						171 822,38

Materialie:

1.	1212121212121	apa	m3	0,7821	25,00	19,55
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,3978	255,00	101,44
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,953	255,00	1 263,02
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0098	300,00	2,94
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,286	300,00	1 585,80
6.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	2,184	300,00	655,20



7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,104	30,00	153,12
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,7545	5,00	203,77
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	3 700,00	44,40
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9409	3 700,00	3 481,70
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,4981	3 700,00	1 842,97
12.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1845	3 700,00	682,65
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,384	3 700,00	1 420,80
14.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,8294	3 700,00	3 068,78
15.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	3,9046	7 400,00	28 894,04
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0295	3 700,00	109,15
17.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,2398	3 700,00	887,26
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,032	3 700,00	118,40
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,976	3 700,00	11 011,20
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0295	3 700,00	109,15
21.	2010212946000	Ornamente decorative . bagete din lemn	m	27,30	102,00	2 784,60
22.	2010237318750	Distantieri	buc	20,70	0,10	2,07
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0118	25,00	0,29
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,40	115,00	276,00
25.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	95,88	12,50	1 198,50
26.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	62,73	8,00	501,84
27.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	188,00	0,80	150,40
28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,94	22,80	135,43
29.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,80	18,90	90,72
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	15,5023	18,90	292,99
31.	2320187315789	Decofrol	kg	2,88	23,00	66,24
32.	23203226000361	Gudron	kg	8,256	18,00	148,61
33.	2414147327483	Lignolineum	kg	6,38	34,00	216,92
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	9,632	23,50	226,35
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0396	45,00	1,78
36.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	12,122	139,00	1 684,96
37.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	5,28	83,00	438,24
38.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	35,178	78,00	2 743,88
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,77	23,90	544,20
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	21,0555	32,90	692,73
41.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	26,2446	28,30	742,72
42.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	8,78	31,00	272,18
43.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	15,5137	5,30	82,22
44.	2430226109307	Diluant decapant	kg	24,00	61,00	1 464,00
45.	2651122100023	Ciment portland	kg	62,40	2,35	146,64
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	189,80	2,35	446,03
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 609,958	2,35	3 783,40
48.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	640,4436	2,35	1 505,04
49.	2653102100631	Amestec usca adeviz-103	kg	451,5336	4,25	1 919,02
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,102	2,80	176,69
51.	26531021008311	Tink	kg	145,452	23,45	3 410,85
52.	266111280033210	Placi de trotuar vibropresate gr.=4mm	m2	39,585	148,00	5 858,58
53.	2663102100001	Beton clasa..B 200	m3	7,887	1 350,00	10 647,45
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,5345	750,00	1 900,88
55.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5849	790,00	462,07



56.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	65,325	75,00	4 899,38
57.	2670112204050	Placi din cherestrea de rasinoase	m2	141,9794	96,00	13 630,02
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,474	2,80	62,93
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,90	2,80	89,32
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,64	21,00	97,44
61.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	118,9387	141,00	16 770,36
62.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	62,055	27,00	1 675,48
63.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	377,692	13,80	5 212,15
64.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 5,5 mm	kg	46,125	13,80	636,52
65.	2710602000509	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 12 mm	kg	95,325	13,80	1 315,48
66.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,20	21,00	25,20
67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,2016	19,80	122,79
68.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,036	21,00	168,76
69.	2743123549028	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru scena	m	21,50	84,00	1 806,00
70.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,97	2 230,00	4 393,10
71.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,88	16,00	174,08
72.	2873122005315	Plasa sirma ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	61,0736	21,00	1 282,55
73.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,5055	22,00	77,12
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,4255	22,00	317,36
75.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	6,38	22,00	140,36
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,20	2,00	14,40
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	24,00	31,00	744,00
78.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	517,125	0,80	413,70
79.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	188,00	0,15	28,20
80.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,20	0,50	3,60
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12	18,00	2,16
82.	2874125886734	Nituri POP	buc	517,125	0,15	77,57
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	9,60	22,00	211,20
84.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,72	25,00	18,00
85.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,78	147,00	114,66
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,975	25,00	24,38
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,5239	25,00	288,10
88.	4100126202818	Apa	m3	3,616	25,00	90,40
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,162	3,00	9,49
Total materiale de constructii						155 606,12

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,48	350,00	168,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	443,25	1,00	443,25
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,0629	22,00	89,38
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5832	22,00	78,83
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,316	350,00	460,60
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,738	22,00	16,24
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,736	22,00	16,19
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,5676	22,00	210,49
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8073	150,00	121,09
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,1129	50,00	5,64



		tractor)				
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,82	25,00	70,50
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2679	25,00	6,70
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2791	25,00	31,98
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3794	20,00	7,59
15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,056	22,00	23,23
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,2074	280,00	338,07
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0975	250,00	24,38
		Total utilaje de constructii				2 112,16

Total	lei	329 540,66
Asi.sociala	24,00 %	41 237,37
Transportarea mat.	8,00 %	12 448,49
Total	100,00 +	383 226,52
Cheltuieli de regie	8,00 %	30 658,12
Total	100,00 +	413 884,64
Beneficiu	4,00 %	16 555,39
Total	100,00 +	430 440,02
TVA	20,00 %	86 088,00

Total deviz:

516 528,0
3


Intocmit

SRL GLUCK

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Restaurarea scenei din parcul „Poienita
insorita” in s. Miciurin, raionul Drochia

Investitor Consiliul raional Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,72 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,91 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,00	0,66
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			54,44 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			183,00 183,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	75,00	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	75,00	33,00
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			301,01 296,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,00	1,76
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			849,05 845,25
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	75,00	592,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	75,00	252,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,00	3,30
		2. Pereti si pardoseli				
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			144,00 144,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	75,00	101,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	75,00	42,75
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriála din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			123,46 90,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	115,00	11,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 700,00	12,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 700,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
9	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv(centura)	m3			1 944,68 405,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	75,00	371,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100001	Beton clasa .B 200	m3	1,0250	1 350,00	1 425,26
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor (A III) 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,08 4,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	75,00	4,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602000509	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 12 mm	kg	1,0250	13,80	14,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
11	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor A (I) 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,58 6,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	75,00	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 5,5 mm	kg	1,0250	13,80	14,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
12	CF05A2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, smir si grund	m2			243,23 175,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6400	75,00	123,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	75,00	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,35	23,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2873122005315	Plasa sirma ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	21,00	7,98
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,80	32,43
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
13	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			213,97 162,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9100	75,00	143,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,5700	2,35	15,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	300,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	25,00	0,30
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0260	750,00	19,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatic)	m3	0,0060	790,00	4,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,00	0,07
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			121,94
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,2200	75,00	91,50
	2653102100631	Amestec usca adeviz-103	kg	7,1400	4,25	30,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,89
						9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,30	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			145,66
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,45	53,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 551,96
						315,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,25
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 230,00	2 230,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,35	3,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
18	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn scena si scara	m2			574,74
						67,50
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 700,00	48,10
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	7 400,00	452,88
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	22,00	2,20
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	34,00	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate(la podea)	m			67,15
						52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	12,50	12,75
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			76,50
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	30,00	2,40
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	139,00	26,41
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	18,90	0,95
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	31,00	3,10
21	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu(la scena)	m			91,72

1	2	3	4	5	6	7
						7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549028	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru scena	m	1,0000	84,00	84,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
22	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Tavan si fasad	m2			323,71
						232,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2670112204050	Placi din cherestrea de rasinoase	m2	0,9000	96,00	86,57
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,90	3,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,80	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,15
						52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	12,50	12,75
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
24	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			69,95
						52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	78,00	15,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	18,90	1,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,80	0,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			49,75
						17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	61,00	30,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
26	RpCR28C	Vopsirea anticoroziva a coloanelor si fermelor veche din metal, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva	m2			46,41
						30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1100	32,90	3,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	31,00	1,55
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	83,00	9,13
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	18,90	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		3. Acoperis				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 275,65
						1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	31,00	232,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 700,00	37,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 700,00	3 441,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 700,00	444,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,00	54,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	23,50	70,73
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	21,00	30,45
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3600	280,00	100,80
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	22,00	7,26

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	22,00	5,06
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			57,24 ----- 22,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0086	3 700,00	31,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			966,42 ----- 237,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	75,00	237,00
	1212121212121	apa	m3	0,7900	25,00	19,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,80	136,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	23,90	549,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	280,00	15,67
30	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			283,57 ----- 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	141,00	170,26
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	27,00	17,01
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,80	4,20
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	5,30	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
31	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2			307,90 ----- 90,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6600	75,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	75,00	40,50
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 700,00	99,89
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 700,00	37,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0130	3 700,00	48,09
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	8,00	27,20
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1900	22,00	4,18
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	22,00	0,88
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0300	22,00	0,66
32	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			69,95 ----- 52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	78,00	15,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	18,90	1,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,80	0,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
33	CK07B	Ornamente decorative din lemn montate sub acaperis	m			114,07 ----- 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2010212946000	Ornamente decorative . bagete din lemn	m	1,0500	102,00	107,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,80	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			63,41 ----- 56,25



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	75,00	56,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 700,00	1,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 700,00	0,37
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 700,00	1,11
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	25,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		4. Trotuare				
35	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			158,25 158,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	75,00	158,25
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			189,79 44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2663102100001	Beton clasa .B 200	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,35	6,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
37	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			528,41 135,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	75,00	135,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	26,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	255,00	323,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	150,00	31,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
38	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Placi de trotuar vibropresate gr. =4mm)	m2			358,80 184,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	75,00	120,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	75,00	64,50
	266111280033210	Placi de trotuar vibropresate gr.=4mm	m2	1,0150	148,00	150,22
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,35	3,76
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	300,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	25,00	0,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	147,00	2,94

APROBAT:

Intocmit
SRL „GLUCK”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Restaurarea scenei din parcul
„Poienita insorita" in s.
Miciurin, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparatii


Valoarea de deviz 516 528,03 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,72	21,72 20,25	3 490,84 3 254,58
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	59,80	17,91 16,50	1 071,02 986,70
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	98,80	54,44 54,00	5 378,67 5 335,20
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,20	183,00 183,00	402,60 402,60
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,60	301,01 296,25	1 685,66 1 659,00
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,90	849,05 845,25	2 801,86 2 789,32



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari demolare Inclusiv salariu				14 830,65 14 427,41
		2. Pereti si pardoseli				
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,60	144,00 144,00	662,40 662,40
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,00	123,46 90,00	2 963,04 2 160,00
9	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (centura)	m3	4,70	1 944,68 405,00	9 140,00 1 903,50
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor (A III) 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	93,00	19,08 4,72	1 774,72 439,43
11	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor A (I) 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	45,00	20,58 6,22	926,24 280,13
12	CF05A2	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, smir si grund	m2	160,72	243,23 175,50	39 092,32 28 206,36
13	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina)	m2	97,48	213,97 162,00	20 857,87 15 791,76



1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu				
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,24	121,94 91,50	7 711,80 5 786,46
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63,24	20,89 9,00	1 321,37 569,16
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	63,24	145,66 91,50	9 211,22 5 786,46
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,97	2 551,96 315,75	5 027,36 622,03
18	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Scena si scara	m2	63,80	574,74 67,50	36 668,71 4 306,50
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate(la podea)	m	38,00	67,15 52,50	2 551,70 1 995,00
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	63,80	76,50 41,25	4 881,02 2 631,75
21	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu(la scena)	m	21,50	91,72 7,50	1 971,98 161,25



1	2	3	4	5	6	7
22	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Tavan si fasad	m2	157,44	323,71 232,50	50 965,16 36 604,80
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	56,00	67,15 52,50	3 760,40 2 940,00
24	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	157,44	69,95 52,50	11 013,40 8 265,60
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,00	49,75 17,25	2 388,00 828,00
26	RpCR28C	Vopsirea anticoroziva a coloanelor si fermelor vechi din metal, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva	m2	48,00	46,41 30,00	2 227,63 1 440,00
		Total Pereti si pardoseli Inclusiv salariu				215 116,33 121 380,58
		3. Acoperis				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,20	6 275,65 1 687,50	20 082,06 5 400,00
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	98,50	57,24 22,13	5 638,63 2 179,31
29	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,99	966,42 237,00	956,76 234,63
30	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi	m2	98,50	283,57 90,00	27 932,01 8 865,00



1	2	3	4	5	6	7
		autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
31	RpCH08A	Streasină infundată, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu grosimea inițială de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fețe fără console aparente	m2	18,45	307,90 90,00	5 680,75 1 660,50
32	CN16C	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m2	18,45	69,95 52,50	1 290,63 968,63
33	CK07B	Ornamente decorative din lemn montate sub acoperis	m	26,00	114,07 6,00	2 965,82 156,00
34	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	98,50	63,41 56,25	6 245,60 5 540,63
		Total Acoperis Inclusiv salariu				70 792,27 25 004,69
		4. Trotuare				
35	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare	m3	2,60	158,25 158,25	411,45 411,45
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	65,00	189,79 44,25	12 336,16 2 876,25
37	DA11A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoare	m3	3,90	528,41 135,00	2 060,80 526,50
38	DE13B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (Plăci de trotuar vibropresate gr. =4mm)	m2	39,00	358,80 184,50	13 993,00 7 195,50



1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuare Inclisiv salariu				28 801,41 11 009,70

		Total	lei	329 540,66
		Asi.sociala	24,00 %	41 237,37
		Transportarea mat.	8,00 %	12 448,49
		Total	100,00 +	383 226,52
		Cheltuieli de regie	8,00 %	30 658,12
		Total	100,00 +	413 884,64
		Beneficiu	4,00 %	16 555,39
		Total	100,00 +	430 440,02
		TVA	20,00 %	86 088,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		516 528,03 171 822,38

Intocmit

SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către CONSILIUL RAIONAL DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Tincu Valeriu
reprezentanți ai ofertantului I.M. Gluck SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Restaurarea scenei din Parcul „Poenita Insorita,, in satul Micurin, raionul Drochia

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 430440,02 lei (Patru sute treizeci mii patru sute patruzeci lei, 02bani) lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 86088,00 lei (Optzeci si sase mii, optzeci si opt lei lei,00bani) lei.

Suma total a Ofertei 516528,03 lei (Cinci sute saispzece mii cinci sute douazeci si opt lei 03 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 70 zile lucratoare (sapezezi zile lucratoare) 3 luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile zile, respectiv pînă la data de 12.11.2025 (dousprezece noiembrie ,anul doua mii douazeci si cinci)
(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29 / 08 / 2025

_____, în calitate de

Director _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită, cu permisiunea autorității contractante, sub formă de rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile înaintate în cuantum de 5 % 25826,00 (Douazeci si cinci mii opt sute douazeci si sase lei) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (5ani) Saizeci luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una) zile calendaristice

Ofertant, I.M. Gluck SRL (semnătura autorizată)

