

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ **V**
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 37 din 11.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Casa Națională de Asigurări Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1004600030235
Adresa	mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon	022-257-681
Număr de fax	022-211-142
E-mail oficial	achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet	http://www.cnas.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Donici Sergiu tel.022-257-681 serghei.donici@cnas.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775482529065?tab=contract-notice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	<i>climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS</i>
Cod CPV	42500000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1784293462377
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1784293462377?tab=contract-notice
	Data publicării: 17/07/2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☒ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Nu se aplică
	Nu se aplică
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☒ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	365 080,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	20.07.2026
--	------------

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă există posibilitatea tehnică de acces la locurile de instalare a unităților exterioare prin ferestre pentru obiectele situate la etajele superioare celui de-al doilea etaj. În cazul în care această posibilitate nu există, este necesară implicarea utilajului specializat (platformă auto, schele) sau a alpiniștilor industriali pentru executarea lucrărilor de montare? Vă rugăm să indicați adresele concrete și numărul încăperilor (cabinetele) pentru care va fi necesară implicarea utilajului specializat (platformă auto, schele) sau a alpiniștilor industriali pentru montaj. De asemenea, solicitați să precizați pe cheltuiala cui se asigură acest acces
Expunerea succintă a răspunsului	Vă informăm că, pentru locațiile vizate, instalarea unităților exterioare ale climatizoarelor poate fi realizată prin accesul din ferestrele birourilor, fără a fi necesară utilizarea platformelor auto, schelelor sau a alpiniștilor industriali. În consecință, nu se preconizează cheltuieli suplimentare aferente asigurării accesului pentru executarea lucrărilor de montaj.
Data transiterii	21.07.2026
Data solicitării clarificărilor	20.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În documentație este stabilită lungimea de 10 metri pentru traseul de comunicare interblocuri (țevi de freon, drenaj, cablu electric de comandă între unitatea internă și cea externă, canale de cabluri), care este inclusă în preț. Vă rugăm să ne explicați mecanismul de compensare a costurilor suplimentare în cazul în care distanța reală dintre unitatea internă și cea externă depășește 10 metri. Se va întocmi un act adițional pentru majorarea metrajului cu recalcularea corespunzătoare a costului, sau ofertantul este obligat să includă toate riscurile de depășire în prețul ofertei?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă informează că lungimea de până la 10 metri pentru traseul de comunicare interblocuri reprezintă cerința tehnică estimată pentru fiecare aparat de aer condiționat. Operatorii economici urmează să își elaboreze oferta ținând cont de cerințele documentației de atribuire. Autoritatea contractantă nu prevede compensarea separată a eventualelor costurilor suplimentare și nici încheierea unor acte adiționale pentru majorarea metrajului traseului de comunicare interblocuri.
Data transiterii	21.07.2026
Data solicitării clarificărilor	20.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Privind lungimea cablului de alimentare de la tablou În documentație este stabilit un traseu de 10 metri doar pentru legătura interblocuri (intern-extern). Conectarea la tabloul de distribuție este obligatorie, însă lungimea cablului de alimentare de la tablou până la climatizor nu este specificată în documentație. Vă rugăm să ne furnizați, pentru fiecare adresă și încăpere (cabinet) în parte, distanța exactă (în metri) de la locul de instalare a climatizorului (unitatea internă sau cea externă) până la cel mai apropiat tablou de distribuție la care trebuie efectuată conexiunea. Pe baza acestor date, vom putea calcula secțiunea necesară a cablului și costul lucrărilor electromecanice. În cazul în care distanța reală până la tablou depășește un eventual metraj inclus în preț (care, menționăm, nu este stabilit în documentație), care este modul de compensare a costurilor pentru metrii suplimentari de cablu și canale de cabluri? 2. Privind locurile disponibile în tablourile de distribuție Vă rugăm să ne furnizați informația pentru fiecare obiect: există locuri modulare libere în tablourile de distribuție existente pentru instalarea dispozitivelor de protecție (întreruptoare automate/UZO) pentru fiecare climatizor nou? În cazul în care nu există locuri libere, este necesară instalarea unui tablou de distribuție suplimentar, și cine suportă cheltuielile pentru achiziționarea și montarea

	acestui (costurile sunt incluse în prețul contractului sau se plătesc separat)? 3. Privind modul de pozare a cablului Referință: Condiții speciale (pct. 20): "Toate lucrările de instalare vor include mătarea și finisarea golurilor tehnice rezultate în urma operațiunilor de montare sau demontare." În documentație este specificat că, după montaj, este necesară chituierea și finisarea golurilor tehnice ("mătarea și finisarea golurilor"). Aceasta înseamnă că pozarea cablului de alimentare de la tablou la climatizor trebuie efectuată în mod ascuns (prin săparea șanțurilor/șapelor în pereți)? Sau este admisă pozarea exterioară în canale de cabluri? Vă rugăm să precizați cerințele privind modul de pozare pentru fiecare obiect în parte.
Expunerea succintă a răspunsului	Grupul de lucru comunică următoarele: 1. Cu privire la lungimea cablului de alimentare de la tabloul de distribuție Din numărul total de 27 de climatizoare solicitate, pentru 24 de unități este prevăzută înlocuirea climatizoarelor existente. În aceste locații există deja infrastructura electrică necesară alimentării echipamentelor, inclusiv cablul de alimentare, care urmează să fie reutilizat, dacă starea tehnică a acestuia permite. Prin urmare, autoritatea contractantă nu stabilește un metraj pentru cablul de alimentare de la tabloul de distribuție până la unitatea de climatizare și nu poate furniza distanțele solicitate pentru fiecare încăpere, întrucât acestea nu reprezintă o cerință de executare pentru majoritatea pozițiilor din contract. În cazul climatizoarelor noi, executantul va realiza racordarea la rețeaua electrică existentă, utilizând soluția tehnică adecvată situației din teren, cu respectarea normelor tehnice aplicabile și în limita prețului contractual oferat. Nu se vor acorda plăți suplimentare pentru eventuale lungimi suplimentare de cablu sau materiale auxiliare, ofertantul urmând să includă în prețul oferat toate cheltuielile necesare executării complete a lucrărilor. 2. Cu privire la locurile disponibile în tablourile de distribuție În majoritatea locațiilor unde se înlocuiesc climatizoarele existente sunt disponibile circuitele electrice aferente echipamentelor care urmează a fi demontate, acestea urmând a fi utilizate pentru alimentarea noilor climatizoare. Autoritatea contractantă nu prevede instalarea unor tablouri electrice suplimentare. În situația excepțională în care, în urma verificărilor efectuate la fața locului, se constată necesitatea unor lucrări minore de adaptare a instalației electrice existente pentru asigurarea funcționării echipamentului, acestea vor fi considerate parte integrantă a obligațiilor contractuale ale executantului și vor fi incluse în prețul oferat. 3. Cu privire la modul de pozare a cablului de alimentare Cerința privind mătarea și finisarea golurilor tehnice se referă la readucerea suprafețelor afectate de lucrările de montare sau demontare la starea inițială. Pozarea cablurilor de alimentare nu se solicită a fi executată în mod obligatoriu prin șanțuri îngropate în pereți. Având în vedere că în majoritatea oficiilor este instalat tavan suspendat de tip „Armstrong”, cablurile pot fi pozate prin spațiul tehnic al tavanului suspendat, iar pe porțiunile vizibile se admite utilizarea canalelor de cablu din PVC, montate estetic și în conformitate cu normele tehnice aplicabile. Executantul va alege soluția tehnică optimă pentru fiecare locație, astfel încât instalația să fie sigură, funcțională și să aibă un aspect estetic corespunzător.
Data transiterii	21.07.2026
Data solicitării clarificărilor	20.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	În Anunțul de participare este indicată o garanție de 24 de luni, iar în proiectul contractului (Anexa 24, pct. 1.3) este indicată o garanție de 36 de luni. Vă rugăm să confirmați oficial termenul final al obligațiilor de garanție care va fi aplicat la semnarea contractului.
Expunerea succintă	Termenul de Garanție pentru climatizoarele ce vor fi achiziționate prin

a răspunsului	procedura dată și indicat în Anunțul de participare este de 24 luni. Garanția din proiectul contractului reprezintă o eroare tehnică și urmează a fi remediată prin noua documentație de atragere a ofertelor.
Data transmiterii	21.07.2026
Data solicitării clarificărilor	20.07.2026
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să confirmați dacă în prețul contractului este inclusă efectuarea lucrărilor periodice de întreținere și prevenție (curățarea filtrelor, verificarea presiunii în sistem, reîncărcarea cu agent frigorific, verificarea conexiunilor electrice) pe parcursul perioadei de garanție? În caz afirmativ, vă rugăm să indicați periodicitatea, regulamentul detaliat și lista operațiunilor obligatorii pentru întreținerea tehnică.
Expunerea succintă a răspunsului	Lucrările periodice de întreținere și prevenție (cum ar fi curățarea filtrelor, verificarea presiunii în sistem, reîncărcarea cu agent frigorific, verificarea conexiunilor electrice etc.) nu sunt incluse în prețul contractului și nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică. Operatorul economic are obligația de a asigura garanția echipamentelor în condițiile prevăzute de producător și de a remedia, pe durata perioadei de garanție, orice defecte de fabricație sau defecțiuni apărute din cauze imputabile calității echipamentului ori montajului, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.
Data transmiterii	21.07.2026

4. Modificări operate în documentația de atribuire: **Nu sunt**

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1. Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici (se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare): **Nu se aplică**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.			

5.2 Până la termenul-limită (data **31/07/2026** ora **15:00**) au depus oferta 1 (un) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „BTS PRO”	1008600061565	Bogdan Gnidaș

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	„BTS PRO” SRL
Prezentarea Cererii de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021 .	<i>prezentat</i>
Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 115/2021	<i>prezentat</i>
Prezentarea Specificației de preț conform Anexei nr.23 din Ordinul MF 115/2021	<i>prezentat</i>
Prezentarea Specificații tehnice conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 115/2021	<i>prezentat</i>
Prezentarea Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	<i>prezentat</i>
Suma ofertei fără TVA lei	347,141.90
Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova	<i>prezentat</i>
Declarație pe propria răspundere privind numărul de înregistrare a producătorului de echipamente electrice și electronice în Lista producătorilor de produse	<i>prezentat</i>
Specificații tehnice: - Eticheta energetică (Legea nr.306/2023 privind etichetarea produselor cu impact energetic) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului; - Fisa tehnica a produsului propus, care conține informații privind:- denumirea, tipul și codul produsului - descrierea, în special caracteristicile tehnice și seria produsului cu vederi și cote de gabarit - confirmată prin semnătura electronică a Participantului; - Certificat de conformitate valabil, emis către ofertant pentru modelele de bunuri propuse..	<i>prezentat</i>
Valoare estimativă fără TVA, lei	365 080.00

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură (bucăți)	Correspunde reea cu cerințele de calificare	Correspunde reea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 climatizoarele inverter de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS	BTS PRO SRL	347141.90	27	+	+

Notă: * - documentul nu este vizualizat în sistemul SIA RSAP.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
04.08.2026	BTS PRO	Referitor la procedura repetată de achiziție prin metoda cererii ofertelor de preț, ID ocds-b3wdp1-	Stimată Autoritate Contractantă,; Prin prezenta, operatorul economic

	SRL MD-1784293462377 din 17/07/2026, privind achiziționarea climatizoarelor inverter de tip vară-iarnă, inclusiv livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune a fiecărui aparat în cadrul subdiviziunilor structurale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, Grupul de lucru pentru achiziții publice al CNAS vă informează următoarele. În urma examinării documentelor prezentate în cadrul ofertei depuse, au fost identificate următoarele neconcordanțe și aspecte care necesită clarificare: 1. Pentru aparatele de aer condiționat de tip Gorenje REA 26-R32 în documentele „Eticheta energetică” prezentate în cadrul ofertei este indicat pentru zona climaterică a Republicii Moldova: - nivelul maxim de zgomot interior de 56 dB, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat Nivelul de zgomot max. – bloc interior 53 dB; - indicatorul SCOP 4.0, Capacitate de încălzire min – 2000W, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat indicatorul SCOP 4.1, Capacitate de încălzire min – 2200W. 2. Pentru aparatele de aer condiționat de tip Gorenje REA 35-R32 în documentele „Eticheta energetică” prezentate în cadrul ofertei este indicat pentru zona climaterică a Republicii Moldova: - nivelul maxim de zgomot interior de 56 dB, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat Nivelul de zgomot max. – bloc interior 53 dB. - indicatorul SCOP 4.0, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat indicatorul SCOP 4.1. 3. Pentru aparatele de aer condiționat de tip Gorenje REA 53-R32 în documentele „Eticheta energetică” prezentate în cadrul ofertei este indicat pentru zona climaterică a Republicii Moldova: - nivelul maxim de zgomot interior de 60 dB, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat Nivelul de zgomot max. – bloc interior 58 dB.; - indicatorul SCOP 4.0, Capacitate de încălzire min – 4000W, în timp ce în Anunțul de participare este solicitat indicatorul SCOP 4.1, Capacitate de încălzire min – 4100W. În acest context, solicităm prezentarea clarificărilor aferente diferențelor constatate. Totodată, în vederea confirmării respectării condițiilor speciale de executare a contractului prevăzute la pct. 20 din Anunțul de participare, solicităm confirmarea expresă a următoarelor cerințe: 1. Livrarea și instalarea completă incluse în prețul ofertei: • livrarea echipamentului la sediile subdiviziunilor structurale ale CNAS, cu transport asigurat de furnizor; • montarea/instalarea completă și punerea în funcțiune; • demontarea echipamentelor existente, după caz; • includerea în preț a setului de montare; • conectarea la rețeaua electrică până la tabloul de distribuție, inclusiv traseul electric;	“BTS PRO” SRL confirmă recepționarea cererii de clarificare expediată de CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, nr. Nr.12924 din 04.08.2026, și pe marginea întrebărilor formulate, Vă comunicăm următoarele: 1. Gorenje REA 26-R32 Nivel de zgomot: În documentele „Eticheta energetică” este indicat nivelul de putere acustică (sound power). Conform fișei tehnice oficiale a producătorului, valoarea relevantă pentru zgomotul unității interioare (ceea ce se aude în cameră) este Maximum sound pressure: 40 dB(A), valoare care se încadrează în cerințele Anunțului de participare (max. 53 dB). SCOP și capacitate de încălzire: Conform fișei tehnice a producătorului: • SCOP – Seasonal coefficient of performance – warmer: 5,1 • SCOP – Seasonal coefficient of performance – average: 4,1 • Capacitate de încălzire (Heating power): 2700 W 2. Gorenje REA 35-R32 Nivel de zgomot: Conform fișei tehnice oficiale a producătorului, Maximum sound pressure: 40 dB(A) (valoarea relevantă pentru unitatea interioară). SCOP și capacitate de încălzire: Conform fișei tehnice a producătorului: • SCOP – warmer: 5,1 • Capacitate de încălzire: 3300 W 3. Gorenje REA 53-R32 Nivel de zgomot: Conform fișei tehnice oficiale a producătorului, Maximum sound pressure: 44 dB(A) (valoarea relevantă pentru unitatea interioară – ceea ce se aude în cameră). SCOP și capacitate de încălzire: Conform fișei tehnice a producătorului: • SCOP – warmer: 4,7 • Capacitate de încălzire: 5000 W Confirmări privind condițiile speciale de executare a contractului (pct. 20 din Anunțul de participare) Confirmăm expres următoarele: 1. Livrarea și instalarea completă incluse în prețul ofertei: o Livrarea echipamentului la sediile subdiviziunilor structurale ale CNAS, cu transport asigurat de furnizor – confirmăm o Montarea/instalarea completă și punerea în funcțiune – confirmăm o Demontarea echipamentelor existente, după caz – confirmăm o Includerea în preț a setului de montare – confirmăm o Conectarea la rețeaua electrică până la tabloul de distribuție, inclusiv traseul electric – confirmăm o Executarea
--	--	--

	• executarea traseului frigorific și a sistemului de evacuare a condensului în limita a 10 metri, incluși în prețul total al ofertei. 2. Executarea lucrărilor de finisare: Toate lucrările de instalare și/sau demontare vor include mătarea și finisarea golurilor tehnice rezultate în urma intervențiilor efectuate. 3. Acordarea garanției: Se va asigura o perioadă minimă de garanție de 24 de luni pentru: • echipamentele furnizate; • serviciile de montare și instalare; • materialele și consumabilele utilizate, inclusiv seturile de montare. 4. Asigurarea serviciilor de asistență tehnică în perioada de garanție: • remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție, conform obligațiilor asumate; • efectuarea intervențiilor de service în timpul programului de lucru al CNAS; • preluarea și returnarea echipamentului reparat la sediul subdiviziunii beneficiare, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. Având în vedere termenul limitat de examinare a ofertelor, solicităm respectuos transmiterea informațiilor și documentelor solicitate în cel mai scurt termen posibil la adresa de e-mail: achizitiicnas@cnas.gov.md.	traseului frigorific și a sistemului de evacuare a condensului în limita a 10 metri, incluși în prețul total al ofertei – confirmăm 2. Executarea lucrărilor de finisare: Toate lucrările de instalare și/sau demontare vor include mătarea și finisarea golurilor tehnice rezultate. Cablurile vor fi instalate prin intermediul canalelor de cablu – confirmăm. 3. Acordarea garanției (minim 24 luni): o Echipamentele furnizate – confirmăm o Serviciile de montare și instalare – confirmăm o Materialele și consumabilele utilizate, inclusiv seturile de montare – confirmăm 4. Asigurarea serviciilor de asistență tehnică în perioada de garanție: o Remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție – confirmăm o Efectuarea intervențiilor de service în timpul programului de lucru al CNAS – confirmăm o Preluarea și returnarea echipamentului reparat la sediul subdiviziunii beneficiare, fără costuri suplimentare – confirmăm Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare.
--	--	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐ **V**

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐ **V**

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: **Nu se aplică**

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost).

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică.

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate (bucăți)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 climatizoarele invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS	BTS PRO SRL	27	347141,90	416570,28

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Grupul de lucru, instituit prin ordin nr.37-A din „11” martie 2024, având următoarea componență:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Moraru Maia	Președinta grupului de lucru	
2	Lupașco Iulia	Membră a grupului de lucru	
3	Cebotarenco Liliana	Membră a grupului de lucru	
4	Baxanean Oleg	Membru al grupului de lucru	
5	Donici Serghei	Secretar al grupului de lucru	