



*Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021*

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1738925969534 Penitenciarul nr.9 -Pruncul	Data: 19.02.2025
Denumirea licitației: Servicii de încărcare regenerare și reparare a cartușelor pentru imprimante și aparate de multiplicare	Lot: 1-2

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de reîncărcare a cartușelor de la aparatele de multiplicare și imprimare							
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A 12A, CF 283 X, 737, 2312A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
2	Alimentare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A 85A, Q2612A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	ISO 9001

					<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)</p>	
3	Alimentarea cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite.</p> <p>-calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)</p>	ISO 9001
4	Alimentarea cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.</p> <p>calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea</p>	

					imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	
5	Alimentarea cartușelor 731 Black,731 Yellow, 731 Cyan, 731Mangeta		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	
6	Alimentarea cartușelor de tip 79A CF279A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	

7	Alimentarea cartușelor de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	
8	Cartuș Toner Xerox 006R01731		China,UE	SCC CET	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	
9	Alimentare Epson L456 (cerneală originală)		Indonesia	Epson	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml	
10	Alimentare Epson EcoTank L6260 (cerneală originală)		Indonesia	Epson	101 _{BK} -127 ml 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml 101 _Y -70 ml	101 _{BK} -127 ml 101 _C -70 ml 101 _M -70 ml 101 _Y -70 ml	
11	Canon GX MAXIFY		Japonia	Canon	101bk-127ml 101C-70ml 101M-70ml 101Y-70ml	101bk-127ml 101C-70ml 101M-70ml 101Y-70ml	
12	Regenerare unitate cilindru Xerox 013R00679		China,UE	SCC CET	Capacitate 80000 foi	Capacitate 80000 foi	

13	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%) 	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%) 	
14	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A 12A, CF 283 X, 737, 2312A		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%) 	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%) 	
15	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. 	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <ul style="list-style-type: none"> -curățirea și aspirarea pieselor. 	

	725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A 85A, Q2612A				-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)	-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)	
16	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	
17	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CE505XC, NT- CH505XCUJJ		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	

					<p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)</p>	
18	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 79A CF279A		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p> <p>-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.</p> <p>-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea</p> <p>- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)</p>	
19	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p>	<p>dezasamblarea cartușului.</p> <p>-curățirea și aspirarea pieselor.</p> <p>-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.</p> <p>-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.</p>	

					-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	
Lotul 2. Servicii de reparare a fotocopiatoarelor							
1	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P1005 MFP</i>		China,UE	HP CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
6	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>		China,UE	HP CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
7					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
8					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
9					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
10					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
11	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
12					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
13					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	

14					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
15					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
16	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3000</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
17					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
18					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
19					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
20					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
21	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3010</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
22					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
23					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
24					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
25					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
26	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3010B</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
27					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
28					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
29					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
30					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
31	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6020B</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
32					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

33					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
34					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
35					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
36	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6030B</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
37					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
38					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
39					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
40					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
41	<i>Reparație MFU Canon MF237W</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
42					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
43					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
44					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
45					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
46	<i>Reparație MFU Canon MF113w</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
47					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
48					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
49					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
50					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
51	<i>Reparație MFU Canon MF3228</i>		China,UE	Canon CET	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	

52				SGT	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
53					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
54					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
55					Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	
56	<i>Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132</i>		China,UE	HP CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
57					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
58					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
59					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
60					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
61	<i>Reparație MFU Canon MF211</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
62					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
63					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
64					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
65					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
66	<i>Reparație Xerox B1025</i>		China,UE	Xerox CET SGT	Defect panoul de control, serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control, serviciu + piese + accesorii	
67					Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	
68					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
69					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
70					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: victor.popa@venomnet.md


phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

71	Reparație HP LaserJet 1018	China,UE	HP CET SGT	Defect panoul de control, serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control, serviciu + piese + accesorii	
72				Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	
73				Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
74				Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 