

Reparatia capitala a IMSP Centrul de
sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent
cu nr.cadastral 3635203733, situat in
sat.Sofia, r-nul Drochia
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Negru Marian
Date: 2026.08.03 19:37:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

Valoarea de deviz: 6 498 619,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Bloc A				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	35,700	39,73 39,73	1 418,44 1 418,44
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (20,4 ml)	m3	0,510	405,18 323,51	206,64 164,99
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2	47,100	39,73 39,73	1 871,38 1 871,38
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	44,100	39,73 39,73	1 752,18 1 752,18
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (25,2 ml)	m3	0,630	405,33 323,60	255,36 203,87
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2	23,300	39,73 39,73	925,76 925,76

7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	100,000	83,37 83,25	8 337,30 8 324,80
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2	80,000	217,75 217,58	17 419,68 17 406,40
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2	750,000	26,69 25,54	20 019,00 19 156,50
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m	115,000	13,29 13,24	1 528,81 1 523,06
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m	136,000	13,29 13,24	1 807,98 1 801,18
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,538	124,87 124,87	1 315,89 1 315,89
13	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,538	42,57 42,57	448,59 448,59
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,538	21,09 0,00	222,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 529,21
		Total Bloc A Inclusiv salariu				57 529,21 56 313,04
		1.2. Bloc B				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de ferastra din lemn	m2	25,200	39,73 39,73	1 001,24 1 001,24
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /Demontarea pervazului din beton (18 ml)	m3	0,450	404,80 323,53	182,16 145,59

17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontarea blocului de fereastra din PVC	m2	0,450	39,51 39,51	17,78 17,78
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea lacrimar din aluminiu	m	0,300	13,30 13,23	3,99 3,97
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	4,200	39,73 39,73	166,88 166,88
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (2.4 ml)	m3	0,060	402,83 323,17	24,17 19,39
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din PVC	m2	35,700	39,73 39,73	1 418,44 1 418,44
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	21,000	13,29 13,24	279,17 278,12
23	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm /se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m	1,500	176,57 141,90	264,86 212,85
24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3	0,300	618,63 520,30	185,59 156,09
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea blocului de fereastra din lemn	m2	40,000	39,73 39,73	1 589,28 1 589,28
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ Demontarea pervazului din beton (23 ml)	m3	0,575	405,18 323,44	232,98 185,98
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2	80,000	83,37 83,25	6 669,84 6 659,84

28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2	655,000	217,75 217,58	142 623,63 142 514,90
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2	218,000	26,69 25,54	5 818,86 5 568,16
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea jgheabului	m	87,000	13,29 13,24	1 156,58 1 152,23
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea burlan de scurgere a apei	m	130,000	13,29 13,24	1 728,22 1 721,72
32	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,851	124,87 124,87	2 353,93 2 353,93
33	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,851	42,57 42,57	802,49 802,49
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,851	21,07 0,00	397,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			166 917,19
		Total Bloc B Inclusiv salariu				166 917,19 165 968,88
		<i>Total</i>	lei			224 446,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				224 446,40 222 281,92
		2. Copertine				
		2.1. Copertine (Bloc A)				
		2.1.1. Copertina K-1				
35	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe	m	7,350	267,93 135,27	1 969,27 994,24

		lungimi mai mici sau egale de 20 m				
36	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2	m2	24,000	451,48 94,60	10 835,57 2 270,40
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20	m2	25,000	417,69 146,63	10 442,28 3 665,75
38	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 7006 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	45,000	1 006,32 158,64	45 284,40 7 138,99
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	5,200	280,70 33,11	1 459,63 172,17
40	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	7,350	67,04 33,12	492,73 243,40
		<i>Total</i>	lei			70 483,88
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				70 483,88 14 484,95
		2.1.2. Copertina K-2, K-3				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	70,95 70,95	1 135,20 1 135,20

42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	42,62 40,68	681,99 650,85
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	149,720	38,85 19,87	5 817,37 2 974,33
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,150	2 483,27 688,67	372,49 103,30
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,000	487,46 108,79	4 874,60 1 087,90
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	2,500	453,95 146,63	1 134,88 366,57
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	4,600	63,85 33,11	293,69 152,31
		<i>Total</i>	lei			14 310,22
		Total Copertina K-2, K-3 Inclusiv salariu				14 310,22 6 470,46
		<i>Total</i>	lei			84 794,10
		Total Copertine (Bloc A) Inclusiv salariu				84 794,10 20 955,41
		2.2. Copertina K-4 (Bloc B)				
48	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	70,95 70,95	567,60 567,60

49	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora $\phi 12$ A-III=500	buc	8,000	23,52 14,19	188,16 113,52
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	42,62 40,68	340,99 325,42
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	71,260	38,86 19,87	2 768,81 1 415,69
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,071	2 483,66 688,87	176,34 48,91
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2	5,000	487,43 108,79	2 437,14 543,95
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita	m2	1,200	325,80 94,60	390,96 113,52
		<i>Total</i>	lei			6 870,00
		Total Copertina K-4 (Bloc B) Inclusiv salariu				6 870,00 3 128,61
		<i>Total</i>	lei			91 664,10
		Total Copertine Inclusiv salariu				91 664,10 24 084,02
		3. Izolare planseu				
		3.1. Bloc A				
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton	m2	475,000	5,67 1,89	2 695,38 898,70

		bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3	71,250	3 285,85 425,70	234 116,55 30 331,04
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	475,000	5,67 1,89	2 695,38 898,70
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	475,000	117,49 66,22	55 807,75 31 454,50
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	475,000	45,30 11,35	21 516,55 5 392,20
		<i>Total</i>	lei			316 831,61
		Total Bloc A Inclusiv salariu				316 831,61 68 975,14
		3.2. Bloc B				
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2	360,000	5,67 1,89	2 042,82 681,12
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	54,000	3 285,81 425,70	177 433,74

		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm				22 987,80
62	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	360,000	5,67 1,89	2 042,82 681,12
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	360,000	117,49 66,22	42 296,40 23 839,20
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	360,000	45,30 11,35	16 307,28 4 086,72
		<i>Total</i>	lei			240 123,06
		Total Bloc B Inclusiv salariu				240 123,06 52 275,96
		<i>Total</i>	lei			556 954,67
		Total Izolare planseu Inclusiv salariu				556 954,67 121 251,10
		4. Acoperis				
		4.1. Acoperis Bloc A				
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	114,000	256,02 28,38	29 186,68 3 235,32
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	136,000	280,70 33,11	38 175,65 4 502,96
67	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (46 buc) (aplicativ)	m	92,000	154,09 37,84	14 176,28 3 481,28

68	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	299,020	56,67 19,87	16 945,93 5 940,30
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300	2 483,30 688,70	744,99 206,61
		Total	lei			99 229,53
		Total Acoperis Bloc A Inclusiv salariu				99 229,53 17 366,47
		4.2. Acoperis Bloc B				
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m	87,000	256,02 28,38	22 273,98 2 469,06
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m	130,000	280,70 33,11	36 491,43 4 304,30
72	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (38 buc) (aplicativ)	m	76,000	154,09 37,84	11 710,84 2 875,84
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	233,560	56,67 19,87	13 236,35 4 639,95
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,234	2 483,59 688,89	581,16 161,20
		Total	lei			84 293,76
		Total Acoperis Bloc B Inclusiv salariu				84 293,76 14 450,35
		Total	lei			183 523,29
		Total Acoperis Inclusiv salariu				183 523,29 31 816,82
		5. Tamplarii				
		5.1. Bloc A				
		5.1.1. Ferestre				

75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc	m2	39,900	2 381,43 69,06	95 019,06 2 755,42
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2	0,990	2 444,23 88,96	2 419,79 88,07
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 21 buc	m2	44,100	2 381,43 69,06	105 020,91 3 045,46
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2	0,990	2 444,23 88,96	2 419,79 88,07
79		Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	32,000	125,00 0,00	4 000,00

						0,00
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	49,800	$\frac{189,69}{8,51}$	9 446,76 424,00
		<i>Total</i>	lei			218 326,31
		Total Ferestre Inclusiv salariu				218 326,31 6 401,02
		5.1.2. Vitralii				
81	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-1 5000x2540(h) - 1 buc	m ²	12,700	$\frac{2\,965,33}{66,22}$	37 659,73 840,99
82	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-2 2420x3000(h) - 2 buc	m ²	14,520	$\frac{2\,965,33}{66,22}$	43 056,52 961,51
83	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-3 1340x3000(h) - 1 buc	m ²	4,020	$\frac{2\,965,29}{66,22}$	11 920,48 266,20
84	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-11 cu minim 4 camere, geam	m ²	8,880	$\frac{2\,965,30}{66,22}$	26 331,86 588,03

		termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-4 2960x3000(h) - 1 buc				
85	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-5 2300x3000(h) - 1 buc	m2	6,900	2 965,28 66,22	20 460,45 456,92
86	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U- 1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-6 1480/5540/1500x3000(h) - 1 buc	m2	22,152	2 965,32 66,22	65 687,87 1 466,97
87	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V-7 8950x2600(h) - 1 buc	m2	23,270	2 965,31 66,22	69 002,80 1 541,03
		<i>Total</i>	lei			274 119,71
		Total Vitralii Inclusiv salariu				274 119,71 6 121,65
		<i>Total</i>	lei			492 446,02
		Total Bloc A Inclusiv salariu				492 446,02 12 522,67
		5.2. Bloc B				
		5.2.1. Ferestre				
88	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	39,900	2 381,43	95 019,06

		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc			69,06	2 755,42
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (etaj)	m2	39,900	2 381,43 69,06	95 019,06 2 755,42
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-2 1200x750(h) - 1 buc	m2	0,900	2 444,01 88,92	2 199,61 80,03
91	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1500(h) - 13 buc	m2	23,400	2 381,43 69,06	55 725,41 1 615,95
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m2	0,450	2 443,78 88,71	1 099,70 39,92

		avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-4 300x1500(h) - 1 buc				
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2	0,990	2 444,23 88,96	2 419,79 88,07
94		Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	6,000	125,00 0,00	750,00 0,00
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	63,600	189,69 8,51	12 064,54 541,49
		Total	lei			264 297,17
		Total Ferestre Inklusiv salariu				264 297,17 7 876,30
		5.2.2. Vitralii				
96	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; V8 1890x2400(h) - 1 buc	m2	4,536	4 110,24 70,95	18 644,07 321,83
97	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu /	m2	4,152	4 110,45 70,95	17 066,57 294,59

		Vitralliu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V9 1730x2400(h) - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			35 710,64
		Total Vitrallii Inclusiv salariu				35 710,64 616,42
		<i>Total</i>	lei			300 007,81
		Total Bloc B Inclusiv salariu				300 007,81 8 492,72
		<i>Total</i>	lei			792 453,83
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				792 453,83 21 015,39
		6. Scari exterioare				
		6.1. Bloc A - Scara de acces SA-1				
98	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,000	23,65 23,65	1 513,60 1 513,60
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar fischer FIS VS, dupa instalatii sau consolidari	buc	64,000	51,98 14,19	3 327,04 908,16
100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 14$ l=150mm pentru mortar fischer FIS VS	buc	64,000	26,42 18,92	1 690,88 1 210,88
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	238,000	51,94 15,14	12 362,15 3 602,37
102	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,238	2 483,45 688,82	591,06 163,94
		<i>Total</i>	lei			19 484,73
		Total Bloc A - Scara de acces SA-1 Inclusiv salariu				19 484,73 7 398,95
		6.2. Bloc A - Scara exterioara Sc-1				

		si rampa de acces				
		6.2.1. Scara Sc-1				
103	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000	293,26 293,26	2 932,60 2 932,60
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	10,000	2 302,64 364,21	23 026,43 3 642,10
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,100	690,35 93,65	759,39 103,02
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150/ Plasa 5BrI 150x150	kg	49,660	24,76 2,84	1 229,61 140,95
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,000	188,00 94,60	5 639,85 2 838,00
108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,900	2 481,15 501,38	9 676,50 1 955,38
109	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	26,000	744,49 364,68	19 356,85 9 481,76
110	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2	2,000	645,53 274,34	1 291,07 548,68
		<i>Total</i>	lei			63 912,30
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				63 912,30 21 642,49
		6.2.2. Rampa de acces				

111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	15,000	293,26 293,26	4 398,90 4 398,90
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	30,000	2 302,58 364,21	69 077,54 10 926,30
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,800	690,35 93,65	552,28 74,92
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	38,200	24,76 2,84	945,79 108,41
115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	100,000	188,00 94,60	18 799,50 9 460,00
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,000	2 481,20 501,38	7 443,60 1 504,14
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	20,000	118,04 66,22	2 360,80 1 324,40
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip	m2	20,000	79,89 45,41	1 597,88 908,16
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	20,000	744,49 364,68	14 889,88 7 293,66
120	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	9,000	645,59	5 810,30

					274,34	2 469,06
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	52,000	158,11 24,60	8 221,77 1 278,99
		Total	lei			134 098,24
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				134 098,24 39 746,94
		6.2.3. Ingradire I-1...I-6				
122	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 27 din 39/10-24-SAC	m	100,000	1 698,94 85,14	169 894,50 8 514,00
		Total	lei			169 894,50
		Total Ingradire I-1...I-6 Inclusiv salariu				169 894,50 8 514,00
		Total	lei			367 905,04
		Total Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces Inclusiv salariu				367 905,04 69 903,43
		6.3. Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	21,000	118,04 66,22	2 478,84 1 390,62
124	CG01A1	SStrat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100 se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm, se exclude: ciment si nisip	m2	-21,000	39,95 22,70	-838,89 476,78
125	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	21,000	744,49 364,68	15 634,37 7 658,34
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	6,200	645,58 274,34	4 002,57 1 700,91

		Total	lei			21 276,89
		Total Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4 Inclusiv salariu				21 276,89 10 273,09
		6.4. Bloc A - Drenaj (1 buc)				
127	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,400	293,26 293,26	2 463,38 2 463,38
128	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,7 pentru grosimea 300 mm	buc	2,000	253,51 160,40	507,02 320,79
129	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj perforata $\phi 50$ / se exclud piesele de legatura	m	1,500	93,32 26,49	139,98 39,73
130	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,200	92,00 24,60	18,40 4,92
131	AcF08A	Strat de Geotextil	m2	4,125	66,33 7,57	273,60 31,22
132	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,000	2 302,82 364,21	9 211,27 1 456,84
133	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,940	469,98 80,41	1 381,73 236,41
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	1,460	29,35	42,85

		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			29,35	42,85
135	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,015	2 242,67 832,67	33,64 12,49
136	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	11,000	645,57 274,34	7 101,30 3 017,74
		<i>Total</i>	lei			21 173,17
		Total Bloc A - Drenaj (1 buc)				21 173,17
		Inclusiv salariu				7 626,37
		6.5. Bloc A - Ingradire I-7...I-11				
137	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 28 din 39/10-24-SAC	m	15,500	1 698,95 85,14	26 333,69 1 319,67
		<i>Total</i>	lei			26 333,69
		Total Bloc A - Ingradire I-7...I-11				26 333,69
		Inclusiv salariu				1 319,67
		6.6. Bloc B - Scara exterioara Sc-6				
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,000	293,26 293,26	586,52 586,52
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	2,000	2 302,82 364,21	4 605,64 728,42
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	690,35 93,65	138,07 18,73
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /	kg	7,640	24,78	189,31

		Plasa 5BrI 150x150			2,84	21,66
142	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,000	188,00 94,60	751,98 378,40
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,600	2 480,05 501,38	1 488,03 300,83
144	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	4,000	744,49 364,68	2 977,97 1 458,73
		<i>Total</i>	lei			10 737,52
		Total Bloc B - Scara exterioara Sc-6				10 737,52
		Inclusiv salariu				3 493,29
		6.7. Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5				
145	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,000	293,26 293,26	1 173,04 1 173,04
146	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,000	2 302,82 364,21	9 211,27 1 456,84
147	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	690,37 93,67	207,11 28,10
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	11,460	24,76 2,83	283,73 32,45
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,000	188,00 94,60	939,98 473,00

150	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,600	2 480,05 501,38	1 488,03 300,83
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	6,000	744,50 364,68	4 466,97 2 188,10
152	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	1,200	645,50 274,34	774,60 329,21
		<i>Total</i>	lei			18 544,73
		Total Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5 Inklusiv salariu				18 544,73 5 981,57
		<i>Total</i>	lei			485 455,77
		Total Scari exterioare Inklusiv salariu				485 455,77 105 996,37
		7. Finisare fatada				
		7.1. Bloc A				
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	980,000	87,58 70,95	85 832,42 69 531,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	750,000	8,19 2,84	6 141,00 2 128,50
155	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	847,500	26,18 4,26	22 185,18 3 607,76
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	750,000	200,49 160,82	150 370,50 120 615,00
157	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului	m2	750,000	43,21 24,60	32 404,50 18 447,00

		finala de 30 mm				
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,59 ml/m2	m2	750,000	527,45 218,53	395 589,06 163 894,50
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	750,000	31,87 11,35	23 906,06 8 514,00
160	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	750,000	189,13 115,41	141 847,50 86 559,00
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	22,500	195,32 6,62	4 394,75 149,00
		<i>Total</i>	lei			862 670,97
		Total Bloc A Inclusiv salariu				862 670,97 473 445,76
		7.2. Bloc B				
162	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	980,000	87,58 70,95	85 832,42 69 531,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	770,000	8,19 2,84	6 304,76 2 185,26
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg	870,100	26,18 4,26	22 776,53 3 703,97
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	770,000	200,49 160,82	154 380,38 123 831,40
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	770,000	30,91 12,30	23 799,16 9 469,46

		M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm				
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,579 ml/m2	m2	770,000	527,41 218,53	406 108,41 168 265,02
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	770,000	31,87 11,35	24 543,56 8 741,04
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	770,000	189,13 115,41	145 630,10 88 867,24
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	23,100	195,32 6,62	4 511,94 152,97
		Total	lei			873 887,26
		Total Bloc B Inclusiv salariu				873 887,26 474 747,36
		Total	lei			1 736 558,23
		Total Finisare fatada Inclusiv salariu				1 736 558,23 948 193,12
		8. Finisari glafuri exterioare				
		8.1. Bloc A				
171	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	320,000	88,94 79,46	28 461,25 25 428,48
172	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	84,000	416,37 276,52	34 974,80 23 227,33
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la	m2	84,000	188,80 115,41	15 859,45 9 694,61

		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,000	6,99 2,84	586,99 238,39
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000	78,63 52,03	6 605,26 4 370,52
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,520	195,28 6,61	492,10 16,65
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	60,000	319,09 37,84	19 145,40 2 270,40
		<i>Total</i>	lei			106 125,25
		Total Bloc A Inclusiv salariu				106 125,25 65 246,38
		8.2. Bloc B				
178	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	350,000	88,94 79,46	31 129,48 27 812,40
179	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	96,000	416,37 276,52	39 971,16 26 545,52
180	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2	96,000	188,80 115,41	18 125,09 11 079,55
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	6,99 2,84	670,85 272,45
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	96,000	78,63	7 548,86

		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			52,03	4 994,88
183	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,880	195,36 6,64	562,64 19,11
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	68,000	319,09 37,84	21 698,12 2 573,12
		<i>Total</i>	lei			119 706,20
		Total Bloc B Inclusiv salariu				119 706,20 73 297,03
		<i>Total</i>	lei			225 831,45
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				225 831,45 138 543,41
		9. Finisari glafuri interioare				
		9.1. Bloc A				
185		Corniera perforata din aluminiu	m	912,000	3,67 0,00	3 347,04 0,00
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	136,000	207,08 140,58	28 163,29 19 118,28
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000	6,99 2,84	950,37 385,97
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,000	61,13 52,03	8 313,56 7 076,08
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,000	6,99 2,84	950,37 385,97
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,000	80,10 52,03	10 893,87 7 076,08
191	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,080	195,35	797,03

					6,63	27,06
		Total	lei			53 415,53
		Total Bloc A Inclusiv salariu				53 415,53 34 069,44
		9.2. Bloc B				
192		Corniera perforata din aluminiu	m	1 003,000	<u>3,67</u> 0,00	<u>3 681,01</u> 0,00
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	156,000	<u>207,08</u> 140,58	<u>32 304,94</u> 21 929,79
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	<u>6,99</u> 2,84	<u>1 090,13</u> 442,73
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	<u>61,13</u> 52,03	<u>9 536,14</u> 8 116,68
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	<u>6,99</u> 2,84	<u>1 090,13</u> 442,73
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	<u>80,10</u> 52,03	<u>12 495,91</u> 8 116,68
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	<u>195,32</u> 6,62	<u>918,01</u> 31,12
		Total	lei			61 116,27
		Total Bloc B Inclusiv salariu				61 116,27 39 079,73
		Total	lei			114 531,80
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				114 531,80 73 149,17
		10. Soclu				
		10.1. Bloc A				
199	CK26B	Profil de suport	m	110,000	<u>128,09</u>	14 089,90

					37,84	<u>4 162,40</u>
200	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	110,000	<u>104,09</u> 37,84	<u>11 449,90</u> 4 162,40
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	70,000	<u>80,31</u> 3,78	<u>5 621,52</u> 264,88
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	70,000	<u>31,58</u> 18,92	<u>2 210,71</u> 1 324,40
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	70,000	<u>208,28</u> 7,57	<u>14 579,74</u> 529,76
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	83,000	<u>8,19</u> 2,84	<u>679,60</u> 235,55
205	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2	83,000	<u>435,41</u> 162,52	<u>36 138,69</u> 13 489,40
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	48,970	<u>26,17</u> 4,26	<u>1 281,77</u> 208,50
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2	83,000	<u>200,49</u> 160,82	<u>16 641,00</u> 13 348,06

		sau caramida, cu suprafete plane				
208	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	83,000	43,21 24,60	3 586,10 2 041,47
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	83,000	18,21 3,78	1 511,22 314,07
210	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	83,000	60,14 5,68	4 991,35 471,11
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	83,000	552,86 274,34	45 887,76 22 770,22
		<i>Total</i>	lei			158 669,26
		Total Bloc A Inclusiv salariu				158 669,26 63 322,22
		10.2. Bloc B				
212	CK26B	Profil de suport	m	85,000	128,09 37,84	10 887,65 3 216,40
213	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	85,000	104,09 37,84	8 847,65 3 216,40
214	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	53,000	80,31 3,78	4 256,30 200,55

215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	53,000	31,58 18,92	1 673,83 1 002,76
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	53,000	208,29 7,57	11 039,54 401,10
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	103,000	8,19 2,84	843,36 292,31
218	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2	103,000	435,41 162,52	44 846,81 16 739,85
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,770	26,17 4,26	1 590,62 258,73
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,000	200,49 160,82	20 650,88 16 564,46
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	103,000	43,21 24,60	4 450,22 2 533,39
222	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	103,000	18,21 3,78	1 875,38 389,75

223	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	103,000	60,14 5,68	6 194,01 584,63
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	103,000	552,86 274,34	56 945,00 28 257,02
		<i>Total</i>	lei			174 101,25
		Total Bloc B Inclusiv salariu				174 101,25 73 657,35
		<i>Total</i>	lei			332 770,51
		Total Soclu Inclusiv salariu				332 770,51 136 979,57
		11. Pereu				
		11.1. Bloc A				
225	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,800	2 914,23 644,23	5 245,61 1 159,61
226	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3	18,000	690,35 93,65	12 426,37 1 685,77
227	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3	9,000	2 108,36 425,70	18 975,24 3 831,30
228	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	180,000	262,23 56,38	47 201,15 10 148,69
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton	m	120,000	179,61	21 553,56

		BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm			28,38	3 405,60
		<i>Total</i>	lei			105 401,93
		Total Bloc A Inclusiv salariu				105 401,93 20 230,97
		11.2. Bloc B				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,425	2 914,12 644,21	4 152,62 918,00
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3	14,250	690,34 93,66	9 837,28 1 334,62
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3	7,130	2 108,21 425,69	15 031,55 3 035,15
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	142,500	262,23 56,38	37 367,55 8 034,47
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	95,000	179,61 28,38	17 063,23 2 696,10
		<i>Total</i>	lei			83 452,23
		Total Bloc B Inclusiv salariu				83 452,23 16 018,34
		<i>Total</i>	lei			188 854,16
		Total Pereu Inclusiv salariu				188 854,16 36 249,31

Total	lei	4 933 044,21
Asigurari sociale	24 %	446 294,45

Cheltuieli de transport	10 %	301 272,62
Total		5 680 611,28
Cheltuieli de regie	10 %	568 061,13
Total		6 248 672,41
Beneficiu de deviz	4 %	249 946,90
Total deviz:		6 498 619,31
Inclusiv salariu		1 859 560,20

Intocmit: _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-4-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

Valoarea de deviz: 6 498 619,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 814,265	94,60	266 229,48
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	131,40	94,60	12 430,44
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 415,70	94,60	228 525,22
4.	7123010010200	Betonist	h-om	763,769	94,60	72 252,57
5.	7123011000200	Betonist	h-om	2,376	94,60	224,77
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	75,768	94,60	7 167,65
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 667,35	94,60	157 731,31
8.	7129020012800	Pavator	h-om	225,815	94,60	21 362,10
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	187,313	94,60	17 719,81
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	845,25	94,60	79 960,65
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	612,90	94,60	57 980,34
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 641,607	94,60	344 496,02
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,42	94,60	39,73
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	333,70	94,60	31 568,02
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	182,40	94,60	17 255,04
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,23	94,60	683,96
17.	7212030022700	Sudor	h-om	10,366	94,60	980,63
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,612	94,60	27 018,87
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,081	94,60	575,27
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	280,446	94,60	26 530,19
21.	7422010060100	Timplar	h-om	309,819	94,60	29 308,88
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	134,669	94,60	12 739,69
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 321,491	94,60	219 613,06
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	845,826	94,60	80 015,16
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 430,872	94,60	135 360,49
26.	9312040019600	Sapator	h-om	124,639	94,60	11 790,85
		Total manopera				1 859 560,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	41,826	25,00	1 045,65
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	56,294	380,00	21 391,72
3.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	3,014	380,00	1 145,32
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	400,00	20,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	116,125	400,00	46 450,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,612	400,00	644,80
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,353	400,00	2 941,20

8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	60,976	185,00	11 280,56
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,089	10,00	250,89
10.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,12	87,00	10,44
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,335	5 400,00	1 809,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,727	5 400,00	3 925,80
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,588	5 400,00	3 175,20
14.	2010237318750	Distantieri	buc	580,29	0,50	290,16
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,236	12 500,00	2 950,00
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	191,52	2 225,00	426 132,00
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,07	450,00	8 131,50
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	488,20	5,40	2 636,29
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,26	1 500,00	390,00
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,024	65,00	1,56
21.	2320166200676	White spirit	kg	2,979	65,00	193,63
22.	2320187315789	Decofrol	kg	16,68	84,00	1 401,12
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	316,20	21,00	6 640,20
24.	2320322600036 207	Izolatie mastic bituminos	kg	418,20	48,00	20 073,60
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,06	21,00	1,26
26.	2413217300010	Cleme	buc	138,312	21,33	2 950,20
27.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	55,80	48,00	2 678,40
28.	2413317346000 228	Primer-PU 100	kg	36,90	255,00	9 409,50
29.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,125	155,00	19,38
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	126,424	118,33	14 959,73
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	114,60	26,00	2 979,60
32.	2416586105303 315	Grund Betonocontact	kg	255,90	34,00	8 700,60
33.	2430116100000 2	Email ПФ-115	kg	11,916	85,00	1 012,86
34.	2430116103800 314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	72,00	58,33	4 199,76
35.	2430116103800 335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	116,80	62,00	7 241,60
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,594	85,00	900,49
37.	2430226100000 1	Fuga	kg	108,949	50,00	5 447,45
38.	2430226100814 1	Grund ГФ-021	kg	5,958	85,00	506,43
39.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	630,80	48,85	30 814,58
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	87,60	34,00	2 978,40
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	31,957	155,00	4 953,32
42.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	12,134	34,00	412,56
43.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,158	205,00	237,39
44.	2430226103000 b	Chit bituminos	kg	0,724	185,00	133,94
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,332	125,00	541,50
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,835	65,00	54,27
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,45	12,50	230,63
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 619,44	3,40	25 906,10
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 336,44	3,40	31 743,90
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	446,60	7,60	3 394,16
51.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	957,238	7,60	7 275,01
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,787	125,00	98,37
53.	2521106718393 25076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	113,40	179,33	20 336,02
54.	2521216700000 74	Teava pentru drenaj perforata ф50	m	1,606	62,33	100,10
55.	2521302602908 6	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	201,01	209,00	42 011,09
56.	2521302602909 187	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	194,526	75,00	14 589,44
57.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,123	3 800,00	34 667,40
58.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata	m2	92,442	2 850,00	263 459,70

		confectionate				
59.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	339,188	2,31	783,52
60.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 126,252	10,80	22 963,53
61.	2614122601913 229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	135,30	9,80	1 325,94
62.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,575	125,00	196,87
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	219,30	2,60	570,18
64.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	516,00	2,60	1 341,60
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 918,781	2,60	95 988,83
66.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 554,20	2,60	6 640,92
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,941	1 850,00	1 740,85
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,32	3,80	107,62
69.	2653102100831 1181	Tink	kg	3 496,00	32,00	111 872,00
70.	2653102100831 188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	1 285,20	10,20	13 109,04
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	308,03	8,60	2 649,06
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 266,12	3,80	16 211,26
73.	2653102100836 9	Mortar fischer FIS VS	kg	14,08	168,00	2 365,44
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	11,55	48,00	554,40
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,88	25,00	3 672,00
76.	2661112800655 351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	327,338	165,00	54 010,77
77.	2663102100000 15	Beton C12/15	m3	70,89	1 750,00	124 057,50
78.	2663102100000 66	Beton cu polistiren G-soft	m3	129,665	2 650,00	343 612,25
79.	2663102100014 7	Beton cl.C8/10	m3	16,617	1 520,00	25 257,84
80.	2664102100000	Mortar M100	m3	20,934	1 550,00	32 447,70
81.	2664102102013 1	Mortar M150	m3	1,10	1 550,00	1 705,00
82.	2666122800325 22	Bordura BP.80.20.8	m	216,075	63,00	13 612,72
83.	2666122800555	Element de inchidere	buc	41,406	17,33	717,57
84.	2670112202051 11	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	20,40	305,00	6 222,00
85.	2670112202051 c	Placi ceramice	m2	30,287	305,00	9 237,54
86.	2670112202052 pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	58,14	305,00	17 732,70
87.	2670112202347	Placi de teracota	m2	191,618	215,00	41 197,87
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	313,472	5,00	1 567,36
89.	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,012	135,00	136,63
90.	2682122601626 g	Geotextil	m2	4,208	57,60	242,38
91.	2682132601626 38	Pelicola hidroizolatie	m2	1 803,60	3,50	6 312,60
92.	2682162611338 6	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1 642,664	235,00	386 026,04
93.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,875	35,00	275,63
94.	2710403642000 58	Profil ondulat LK-20	m2	30,187	185,00	5 584,60
95.	2710403642000 6-5	Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	3,019	215,00	649,09
96.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	6,993	38,00	265,73
97.	2710403642299 8	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	219,24	38,00	8 331,12
98.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,655	38,00	632,89
99.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	18,112	185,00	3 350,72
100.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,325	38,00	658,35
101.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	1,363	38,00	51,79
102.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,63	85,00	53,55
103.	2710406311721 00	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	5,569	125,00	696,12
104.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	284,886	125,00	35 610,75
105.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	217,381	115,00	24 998,81

106.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,741	16,00	27,86
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,67	16,00	154,72
108.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	897,213	3,47	3 113,33
109.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,21	21,00	46,41
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,344	21,00	406,24
111.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,236	75,00	17,70
112.	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	54,60	125,00	6 825,00
113.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	195,00	89,00	17 355,00
114.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	195,00	65,00	12 675,00
115.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	128,00	280,00	35 840,00
116.	2743123549026b	Bariera parazapada	m	168,00	115,00	19 320,00
117.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,454	82,00	37,23
118.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,379	84,00	31,84
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	220,98	18,00	3 977,64
120.	2811236304899e	Panouri Etalbond culoare RAL 7006 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	49,748	740,00	36 813,52
121.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	770,58	35,00	26 970,30
122.	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	15,50	1 600,00	24 800,00
123.	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	100,00	1 600,00	160 000,00
124.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 953,644	21,00	41 026,54
125.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,05	33,00	331,65
126.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,794	33,00	26,20
127.	2873147300863	Agrafe	kg	6,615	33,00	218,30
128.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,93	75,00	519,75
129.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,958	75,00	371,85
130.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,70	8,50	354,45
131.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4 511,12	0,30	1 353,33
132.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	69,156	55,00	3 803,58
133.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	144,375	0,25	36,09
134.	2874115837745	Suruburi	buc	2 070,30	2,30	4 761,69
135.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,70	1,50	62,55
136.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,695	55,00	38,23
137.	2874125886734	Nituri POP	buc	144,375	0,50	72,18
138.	287413631330070	Ancora ϕ 14 L=150mm	buc	64,00	7,50	480,00
139.	287413631338736	Ancora ϕ 12 A-I l=500	buc	8,00	9,33	74,64
140.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 863,16	1,15	17 092,64
141.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	89,859	45,00	4 043,65
142.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	41,406	105,00	4 347,63
143.	28752740000502	Cot burlan	buc	138,312	85,00	11 756,52
144.	28752740000503	Cot de capat	buc	69,156	85,00	5 878,26
145.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	69,156	48,00	3 319,49
146.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	41,406	122,00	5 051,53
147.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	301,198	17,00	5 120,37
148.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,17	25,00	104,25
149.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,75	12,00	1 701,00
150.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,729	98,00	169,44
151.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,45	125,00	806,25
152.	4011106202741	Energie electrica	kw	174,822	3,60	629,33
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	101,185	22,00	2 226,08
154.	4100126202818	Apa	m3	17,868	22,00	393,10
155.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,055	2 600,00	143,00
156.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1 915,00	3,67	7 028,05
157.	6140	Supapa de tip VENTS IIO40	buc	38,00	125,00	4 750,00
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	199,50	5,00	997,50

		Total materiale de construcții				3 012 726,17
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,506	450,00	227,70
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,553	250,00	3 638,25
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 820,00	2,50	22 050,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,276	250,00	1 819,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,75	250,00	187,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,32	5,00	256,60
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,452	5,00	182,26
8.	2922140007000	Macara	h-ut	38,773	450,00	17 447,85
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	103,878	15,00	1 558,18
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,198	15,00	2,97
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,80	15,00	27,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	127,991	5,00	639,95
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,928	5,00	209,64
14.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,62	25,00	40,50
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	56,552	5,00	282,76
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,86	5,00	174,30
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,136	15,00	632,02
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	150,00	0,15
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,75	25,00	18,74
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	31,112	25,00	777,79
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,369	25,00	59,20
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,043	150,00	1 056,45
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,616	250,00	1 404,00
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,674	5,00	48,38
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,644	5,00	43,22
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	12,375	5,00	61,88
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	25,00	11,25
28.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,90	450,00	405,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,28	450,00	6 876,00
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,126	550,00	619,30
		Total utilaje de construcții				60 757,84

Total	lei	4 933 044,21
Asigurari sociale	24 %	446 294,45
Cheltuieli de transport	10 %	301 272,62
Total		5 680 611,28
Cheltuieli de regie	10 %	568 061,13
Total		6 248 672,41
Beneficiu de deviz	4 %	249 946,90

Total deviz:

6 498 619,31

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a IMSP Centrul de sanatate cu amenajarea teritoriului adiacent cu nr.cadastral 3635203733, situat in sat.Sofia, r-nul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4-1
Solutii arhitectural-constructive (39/10-24-SAC) Exterior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Bloc A				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (20,4 ml)	m3			405,18
						323,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (25,2 ml)	m3			405,33
						323,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,11
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,62
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din aluminiu	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
7	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demontarea tiglei metalice de la acoperis	m2			83,37 83,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,12
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2			217,75 217,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2			26,69 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m			13,29 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m			13,29 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
13	TrI1AA02C	Incarcarea materialelor din grupa A -	t			42,57

	3	grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,09
		1.2. Bloc B				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /Demontarea pervazului din beton (18 ml)	m3			404,80 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,76
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) /Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			39,51 39,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,76
18	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea lacrimar din aluminiu	m			13,30 13,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,07
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (2.4 ml)	m3			402,83 323,17
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	70,83

	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,67
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			13,29 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
23	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm /se exclude:Automacara 4,5 - 9,9 TF;	m			176,57 141,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	98,00	12,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	3,03
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	75,00	11,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	25,00	7,50
24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea placi din beton armat (copertina)	m3			618,63 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton (23 ml)	m3			405,18 323,44
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,11
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,61
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
27	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. /	m2			83,37 83,25

		Demontarea tiglei metalice de la acoperis				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,12
28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / Demontarea piatra naturala (cosauti) de la soclu	m2			217,75 217,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	94,60	108,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiala decorativa de pe pereti	m2			26,69 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea jgheabului	m			13,29 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontarea burlan de scurgere a apei	m			13,29 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
33	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
		2. Copertine				
		2.1. Copertine (Bloc A)				
		2.1.1. Copertina K-1				
35	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu	m			267,93

		sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m				135,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	94,60	116,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,2000	38,00	86,11
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	16,00	3,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	17,00	26,27
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	38,00	7,05
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	84,00	4,33
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	82,00	5,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
36	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2	m2			451,48 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	27104036422998	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	8,7000	38,00	347,13
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,04
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	33,00	8,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20	m2			417,69 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	271040364200058	Profil ondulat LK-20	m2	1,1500	185,00	223,38
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,25	1,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	125,00	19,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
38	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor	m2			1 006,32 158,64

		arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 7006 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	94,60	158,64
	2811236304899e	Panouri Etalbond culoare RAL 7006 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	740,00	818,08
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,31	17,41
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,2750	5,00	1,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			280,70 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	271040631172100	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	125,00	133,87
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,33	10,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,67
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
40	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			67,04 33,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,74
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	205,00	32,30
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	155,00	1,62
		2.1.2. Copertina K-2, K-3				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			70,95 70,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,62 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 850,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08

43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,85 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 483,27 688,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,67
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			487,46 108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	12,00	113,40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,12
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	125,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2			453,95 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	27104036420006-5	Tabla vopsita de metal gr. 0.5mm	m2	1,1500	215,00	259,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,25	1,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	125,00	19,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11

47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			63,85 33,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	185,00	29,12
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	155,00	1,62
		2.2. Copertina K-4 (Bloc B)				
48	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			70,95 70,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
49	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora $\phi 12$ A-I l=500	buc			23,52 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287413631338736	Ancora $\phi 12$ A-I l=500	buc	1,0000	9,33	9,33
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,62 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 850,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,86 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 483,66 688,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,87
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00

	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,93
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	194,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,93
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama	m2			487,43 108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	185,00	223,37
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	12,00	113,40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,12
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	125,00	6,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita	m2			325,80 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,00	221,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,04
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	33,00	8,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3. Izolare planseu				
		3.1. Bloc A				
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			5,67 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3			3 285,85 425,70

	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000066	Beton cu polistiren G-soft	m3	1,0250	2 650,00	2 743,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
57	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			5,67 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,49 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			45,30 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		3.2. Bloc B				
60	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2			5,67 1,89

		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cu polistiren G-soft gr.=150mm	m3			3 285,81 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000066	Beton cu polistiren G-soft	m3	1,0250	2 650,00	2 743,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
62	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			5,67 1,89
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,49 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			45,30 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		4. Acoperis				
		4.1. Acoperis Bloc A				
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			256,02 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	115,00	124,37
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,00	24,51
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,33	3,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	122,00	25,13
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,30	23,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			280,70 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,33	10,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
67	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (46 buc) (aplicativ)	m			154,09 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
68	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			56,67 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t			2 483,30

		mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				688,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,70
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		4.2. Acoperis Bloc B				
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m			256,02
						28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ф100	m	1,0500	115,00	124,37
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,00	24,51
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,33	3,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	122,00	25,13
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	105,00	21,63
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,30	23,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m			280,70
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,33	10,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,02
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
72	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (38 buc) (aplicativ)	m			154,09
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			56,67
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50

74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 483,59 688,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,89
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		5. Tamplarii				
		5.1. Bloc A				
		5.1.1. Ferestre				
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc	m2			2 381,43 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	118,33	55,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	155,00	25,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2			2 444,23 88,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	118,33	83,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	155,00	38,35

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПІО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 21 buc	m2			2 381,43 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	118,33	55,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	155,00	25,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПІО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2			2 444,23 88,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	118,33	83,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	155,00	38,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
79		Supapa de tip VENTS ПІО400 sau analog	buc			125,00 0,00
	6140	Supapa de tip VENTS ПІО40	buc	1,0000	125,00	125,00
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			189,69 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	179,33	179,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

		5.1.2. Vitralii				
81	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-1 5000x2540(h) - 1 buc	m2			2 965,33 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
82	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-2 2420x3000(h) - 2 buc	m2			2 965,33 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,26
83	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-3 1340x3000(h) - 1 buc	m2			2 965,29 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,34
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,24
84	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-11 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-4 2960x3000(h) - 1 buc	m2			2 965,30 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,23
85	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-5 2300x3000(h) - 1 buc	m2			2 965,28 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
86	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu usa U-1 cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-6 1480/5540/1500x3000(h) - 1 buc	m2			2 965,32 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35

	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
87	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; V-7 8950x2600(h) - 1 buc	m2			2 965,31 66,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,24
		5.2. Bloc B				
		5.2.1. Ferestre				
88	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc	m2			2 381,43 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	118,33	55,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	155,00	25,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma	m2			2 381,43 69,06

		VENTS, F-1 1200x1750(h) - 19 buc (etaj)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	118,33	55,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	155,00	25,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
90	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-2 1200x750(h) - 1 buc	m2			2 444,01 88,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	118,33	83,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	155,00	38,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
91	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-1 1200x1500(h) - 13 buc	m2			2 381,43 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	118,33	55,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	155,00	25,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,60	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00	m2			2 443,78 88,71

		mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-4 300x1500(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	118,33	83,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	155,00	38,22
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,09
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,3 \text{ Vt/m}^2$; în partea de sus al ferestrelor de prevăzut gaură pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-5 900x1100(h) - 1 buc	m2			2 444,23 88,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 225,00	2 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	118,33	83,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	155,00	38,35
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	3,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
94		Supapă de tip VENTS ПО400 sau analog	buc			125,00 0,00
	6140	Supapă de tip VENTS ПО40	buc	1,0000	125,00	125,00
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=350 mm	m			189,69 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	179,33	179,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.2.2. Vitralii				
96	CK11B	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu /	m2			4 110,24 70,95

		Vitrailiu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V8 1890x2400(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 800,00	3 990,17
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,34
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,28
97	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitrailiu din aluminiu cu usa U28 si geam termopan , constructie termopan cu minim 4 camere, sticla Low-E/4S, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,3 Vt/m ² ; V9 1730x2400(h) - 1 buc	m2			4 110,45 70,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	66,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,74
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 800,00	3 990,37
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	135,00	1,37
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	118,33	41,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,28
		6. Scari exterioare				
		6.1. Bloc A - Scara de acces SA-1				
98	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar fischer FIS VS, dupa instalatii sau consolidari	buc			51,98 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	26531021008369	Mortar fischer FIS VS	kg	0,2200	168,00	36,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08

100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 14$ l=150mm pentru mortar fischer FIS VS	buc			26,42 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330070	Ancora $\phi 14$ L=150mm	buc	1,0000	7,50	7,50
101	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			51,94 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
102	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			2 483,45 688,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,82
	24301161000002	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	85,00	510,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,62
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	65,00	195,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		6.2. Bloc A - Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		6.2.1. Scara Sc-1				
103	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
104	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 302,64 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
105	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			690,35
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150/ Plasa 5BrI 150x150	kg			24,76
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			188,00
						94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	84,00	10,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
108	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 481,15
						501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 847,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
109	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			744,49
						364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10

	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
110	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica	m2			645,53
						274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	305,00	314,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		6.2.2. Rampa de acces				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26
						293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
112	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 302,58
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			690,35
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,76
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			188,00 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	84,00	10,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 481,20 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 847,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			118,04 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0330	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip	m2			79,89 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0055	1 550,00	34,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			744,49 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	267011220205111	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
120	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			645,59 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	305,00	314,22
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			158,11 24,60
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		6.2.3. Ingradire I-1...I-6				
122	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu trei maini curente, h900, în set la 1ml conform Planseii 27 din 39/10-24-SAC	m			1 698,94 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,60	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		6.3. Bloc A - Scara exterioara Sc-2; Sc-3; Sc-4				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2			118,04

		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip				66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0330	1 550,00	51,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
124	CG01A1	SStrat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100 se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea stratului finala de 20 mm, se exclude: ciment si nisip	m2			39,95 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0055	1 550,00	17,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
125	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			744,49 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			645,58 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	305,00	314,20
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		6.4. Bloc A - Drenaj (1 buc)				
127	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de	m3			293,26 293,26

		fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
128	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=2,7 pentru grosimea 300 mm	buc			253,51 160,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	94,60	112,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	94,60	48,01
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0102	2 600,00	71,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0229	22,00	1,36
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	25,00	20,25
129	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru drenaj perforata $\phi 50$ / se exclud piesele de legatura	m			93,32 26,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	94,60	26,49
	252121670000074	Teava pentru drenaj perforata $\phi 50$	m	1,0500	62,33	66,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,10
130	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			92,00 24,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	21,00	6,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	5,40	1,10
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	65,00	7,80
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	87,00	52,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,00
131	AcF08A	Strat de Geotextil	m2			66,33 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2682122601626g	Geotextil	m2	1,0200	57,60	58,76
132	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 302,82 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50

133	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			469,98 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	380,00	389,56
134	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,35 29,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,35
135	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 242,67 832,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	832,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 410,00
136	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			645,57 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	305,00	314,21
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		6.5. Bloc A - Ingradire I-7...I-11				
137	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 28 din 39/10-24-SAC	m			1 698,95 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,60	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	85,00	2,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		6.6. Bloc B - Scara exterioara Sc-6				
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3			293,26 293,26

		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
139	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 302,82 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			690,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,78 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,29
142	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			188,00 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	84,00	10,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3			2 480,05 501,38

		turnarea cu mijloace clasice C12/15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 846,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
144	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			744,49 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
		6.7. Bloc B (subsol) - Scara exterioara Sc-5				
145	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
146	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 302,82 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
147	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			690,37 93,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00

148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg			24,76 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			188,00 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	84,00	10,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
150	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			2 480,05 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000015	Beton C12/15	m3	1,0250	1 750,00	1 846,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
151	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2			744,50 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052pa	Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm	m2	1,0200	305,00	311,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,00	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,04
152	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2			645,50 274,34

	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051c	Placi ceramice	m2	1,0200	305,00	314,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		7. Finisare fatada				
		7.1. Bloc A				
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			87,58 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 500,00	1,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			26,18 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
157	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			43,21 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,59 ml/m2	m2			527,45 218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	26821626113386	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	235,00	253,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5900	3,47	2,07
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	48,85	20,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,13 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311181	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		7.2. Bloc B				
162	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2			87,58 70,95

		(200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 500,00	1,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			8,19
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg			26,18
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			30,91
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2			527,41
						218,53

		peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm, Cornier din aluminiu l = 3m - 0,579 ml/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	26821626113386	Placi vata minerala 135 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	235,00	253,96
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5790	3,47	2,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	48,85	20,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,13 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311181	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
170	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		8. Finisari glafuri exterioare				
		8.1. Bloc A				
171	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			88,94 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 850,00	2,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01

172	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²			416,37 276,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	10,80	13,85
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m ²			188,80 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	10,20	72,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²			78,63 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	22,00	0,04
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,28 6,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,67
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			319,09 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	280,00	280,00

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8.2. Bloc B				
178	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			88,94 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 850,00	2,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
179	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\pi=135$ kg/m3	m2			416,37 276,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\pi=135$ kg/m3	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,80	13,85
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,15	9,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
180	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2			188,80 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	10,20	72,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			78,63

		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
183	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,36
						6,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,73
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			319,09
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		9. Finisari glafuri interioare				
		9.1. Bloc A				
185		Corniera perforata din aluminiu	m			3,67
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,67	3,67
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,08
						140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	34,00	10,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,99
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00

189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			80,10 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
191	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,35 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,63
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,72
		9.2. Bloc B				
192		Corniera perforata din aluminiu	m			3,67 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,67	3,67
193	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			207,08 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	34,00	10,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,80	55,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,13 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,99 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			80,10 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,00	24,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			195,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,70
		10. Soclu				
		10.1. Bloc A				
199	CK26B	Profil de suport	m			128,09 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	89,00	89,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
200	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			104,09 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			80,31 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	255,00	76,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			31,58 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92

	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
203	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			208,28 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036207	Izolatie mastic bituminos	kg	1,7000	48,00	163,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	17,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,40	12,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	6,50
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			8,19 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2			435,41 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	25213026029086	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	1,0700	209,00	225,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			26,17 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21

	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
208	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			43,21 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,21 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	48,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
210	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			60,14 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	8,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,40	6,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la	m2			552,86

		400 x 400 mm / Placi de teracota				274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	215,00	221,49
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		10.2. Bloc B				
212	CK26B	Profil de suport	m			128,09
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	89,00	89,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
213	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			104,09
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	274312354902637 0	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
214	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			80,31
						3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	241331734600022 8	Primer-PU 100	kg	0,3000	255,00	76,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			31,58
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	261412260191322 9	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2			208,29
						7,57

		aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din mastic bituminos sau analog k=2 pentru 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036207	Izolatie mastic bituminos	kg	1,7000	48,00	163,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	17,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,40	12,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	6,50
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			8,19
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 120 mm	m2			435,41
						162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	25213026029086	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.120 mm	m2	1,0700	209,00	225,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	12,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,15	6,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			26,17
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,49
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			43,21 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
222	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,21 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	48,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
223	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			60,14 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	8,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,40	6,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			552,86 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	215,00	221,49
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09

		11. Pereu				
		11.1. Bloc A				
225	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 914,23
						644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	380,00	1 938,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
226	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3			690,35
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
227	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3			2 108,36
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000147	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 520,00	1 565,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
228	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			262,23
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	20,59
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	165,00	167,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
229	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor,	m			179,61
						28,38

		etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	63,00	63,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
		11.2. Bloc B				
230	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 914,12 644,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	380,00	1 937,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	10,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,05
231	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100 mm	m3			690,34 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
232	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50 mm	m3			2 108,21 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,48
	26631021000147	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 520,00	1 565,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
233	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			262,23 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	20,59
	266111280065535	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,48

	1	gr.=40mm				
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
234	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			179,61 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	63,00	63,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.