WinСмета2000 Formular Nr.7

Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 214 913,36 lei

Intocmit in preturi curente

7

N⁰	Simbol norme			Cantitate	Valoarea d	e deviz, lei
crt.	si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,			22,080	2 236,012
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	101,270	22,080	2 236,012
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,		3,700	13,142	48,627
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		13,142	48,627
3	TrB01A1-	Transportul materialelor din grupa 1-3			56,776	238,458
	5	(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,200	56,776	238,458
4	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa A -			23,656	99,357
	C2	grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,200	23,656	99,357
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10			54,571	229,200
		km	t	4,200	0,000	0,000
		Total Demontari				2 851,654
	1	1.2. Timplarie				2 051,054
6	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Lemn de pin, MDF, folie PVC (34 buc)	m2	59,840	1 351,651 94,626	80 882,790

Lemn de pin, MDF, folie PVC (34 buc) - Calitate superioara 1 325,569 45 877,941 **CK03C** Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru 34,610 m2 balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si 70,969 2 456,229

1

55 10

1	2	3	4	5	6	7
		termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Lemn de pin, MDF, folie PVC (14 buc) - Calitate superioara				
8	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in			1 184,081	6 512,44
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc	m2	5,500	47,839	263,113
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in			1 175,646	1 598,87
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,360	42,597	57,932
10	CK27A	Glasvanduri din profile din mase			1 359,079	5 028,59
		plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	3,700	45,153	167,067
		Total Timplarie				139 900,64
	1	1.3. Finisarea interioara a		T		133 900,04
		glafurilor			100.001	
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	91,650	103,994	9 531,05
10	CNI52 A	Grunduirea suprafetelor interioare a			5,178	174 520
12	CN53A	peretilor si tavanelor	m2 91,650	. 01.650		474,520
				51,050	1,577	144,567
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza			31,240	2 863,10
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,650	28,914	2 649,949
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a			5,178	474,520
		peretilor si tavanelor	m2	91,650	1,577	144,567
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza			38,894	3 564,61
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,650	28,914	2 649,949
16	CK26C	Montatea coltarilor din mase plastice			7,201	3 450,14
			m	479,100	4,731	2 266,766
		Total Finisarea interioara a glafurilor				20 357,964
		Total Lucrari de reparatie		<u>`</u>		163 110,20
					Styres	
		*				

- A.

. . .

2

m · 1		
Total	lei	163 110,27
Asigurarea sociala	24,00 %	6 298,71
Transport	2,00 %	2 731,03
Total	100,00 +	172 140,01
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 442,80
Total	100,00 +	175 582,81
Beneficiu	2,00 %	3 511,66
Total	100,00 +	179 094,47
TVA	20,00 %	35 818,89

 $\hat{\beta}_{\mathbf{k}}$

Total deviz:

214 913,36

Intocmit

Verificat

WinСмета2000 Formular Nr.3

Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 214 913,36 lei

Intocmit in preturi curente

Nº	Simbol norme			Cantitate	Valoarea	le deviz, lei	
crt.	si Cod	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total	
Cit.	resurse	Denumine ruerant si enertuien	0.111.	datelor din	de masura	Total	
	resurse			proiect	ue masura		
1	2	2	4		6		
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
	r	Manopera:					
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,243	52,57	2 168,145	
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,171	52,57	324,410	
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,441	52,57	443,743	
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,908	52,57	2 939,083	
5.	7422010060100	Timplar	h-om	184,728	52,57	9 711,151	
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,426	52,57	337,815	
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,412	52,57	2 019,319	
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,711	52,57	1 141,347	
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,192	52,57	7 159,613	
		Total manopera				26 244,64	
		Materiale:					
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,583	1,20	5,500	
2.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn de pin, MDF, folie PVC	m2	94,450	1 250,00	118 062,500	
3.		Usi din profiluri din mase plastice inclusiv					
5.	20301129391501	armaturile si accesoriile necesare - In doua	m2	5,500	1 100,00	6 050,000	
	20501125551501	canate	1112	5,500	1 100,00	0.000,000	
4.		Usi din profiluri din mase plastice inclusiv					
	20301129391502	armaturile si accesoriile necesare - Intr-un	m2	1,360	1 100,00	1 496,000	
		canat				,	
5.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,700	1 300,00	4 810,000	
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,427	53,00	234,631	
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,496	23,00	632,408	
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,660	23,00	843,180	
9.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	27,495	26,00	714,870	
10	242022(101(00	Tifengrund, Grundirmitteli)					
10.	2430226101600 2521106718393	Chit siliconic	kg	1,552	30,00	46,560	
11.	2653102100830	Coltari din mase plastice Ipsos pentru constructii tip A	m	479,100 5,499	1,70	814,470 10,998	
<u>12.</u> 13.	2653102100830	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg kg	96,682	2,00	212,700	
13.		Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg		2,20		
14.	2653102100834	tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 339,006	1,20	1 606,807	
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,161	1,20	62,593	
16.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	37,311	8,00	298,488	

4

Spar.

Utilaje de constructii:							
		Total materiale de constructii				136 551,74	
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,166	3,00	27,498	
22.	4100126202818	Ара	m3	1,118	0,00	0,000	
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,183	0,00	0,000	
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,820	0,00	0,000	
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 924,240	0,12	350,909	
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,817	21,00	143,157	
17.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	18,356	7,00	128,492	

		e thaje de construction				
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,223	5,00	71,115
2.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,713	5,00	13,565
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,764	300,00	229,200
*		Total utilaje de constructii				313,89

Total:		
Total	lei	163 110,22
Asigurarea sociala	24,00 %	6 298,71
Transport	2,00 %	2 731,03
Total	100,00 +	172 140,01
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 442,80
Total	100,00 +	175 582,81
Beneficiu	2,00 %	3 511,66
Total	100,00 +	179 094,47
TVA	20,00 %	35 818,89
The second s		

Total deviz:

214 913,36

Intocmit

Verificat

Ę

Investitor Obiect DETS sec. Centru Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie

(formular desfasurat)

N₂	Simbol norme si	ol norme si		Consum de	Pe unitate de masura	
crt.	Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,080
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,040
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,142
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,834
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,308
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			56,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	52,57	56,776
4	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in	t	1,0000		23,656
	9310060019900	auto categoria 2 Muncitor necalificat	ham	0,4500	52,57	23,656
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	h-om t	0,4300	52,57	54,571
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200.00	0,000
	341034000000	1.2. Timplarie	n-ut	0,1820	300,00	54,571
6	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Lemn de pin, MDF, folie PVC (34 buc) - Calitate superioara	m2			1 351,651
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,278
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn de pin, MDF, folie PVC	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,00	1,785
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,600
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,00	1,540
7	2952160007200 CK03C	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Lemn de pin, MDF, folie PVC (14 buc) - Calitate superioara	h-ut m2	0,0200	5,00	0,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	52,57	55,725
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	52,57	2,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn de pin, MDF, folie PVC	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,050
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,00	2,400

5. m.

£

6

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	7,00	1,050
-	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
8	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice				
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor				1 184,081
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2			
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu				47,839
	7120200011200	suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc Finisor MP	h-om	0,8100	52,57	42,582
	7129200011200 9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	52,57	5,257
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv				
	20501125551501	armaturile si accesoriile necesare - In doua canate	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	53,00	29,150
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	30,00	5,793
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice				1 175 (1)
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2			1 175,646
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	III2			42,597
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				72,597
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,213
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
		armaturile si accesoriile necesare - Intr-un canat				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	53,00	26,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
10	2952160007200 CK27A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Glasvanduri din profile din mase plastice la	h-ut	0,0200	5,00	1 359,079
10	CK2/A	constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe	m2			1 339,079
		montate pe parapet	112			45,153
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	52,57	42,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	53,00	10,342
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	30,00	2,043
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,720
	4011106202741 2952160007200	Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kw h-ut	0,8000	0,00 5,00	0,000
-	2932100007200	1.3. Finisarea interioara a glafurilor	II-ut	0,0200	5,00	0,100
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un				
	CIUIN					103 994
	1		m2			103,994
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			
	9310060019930	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor	m2 h-om	1,4860	52,57	103,994
	9310060019930 2430226101021	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	h-om			78,119 78,119
	2430226101021	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)		1,4860 0,3000	52,57 26,00	78,119
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	h-om kg	0,3000	26,00	78,119 78,119 7,800
	2430226101021 2653102100834	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	h-om kg kg	0,3000	26,00 1,20	78,119 78,119 7,800 17,532
	2430226101021 2653102100834 4100126202818	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa	h-om kg kg m3	0,3000 14,6100 0,0112	26,00 1,20 0,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om kg kg	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790	26,00 1,20 0,00 5,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000 0,395
	2430226101021 2653102100834 4100126202818	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-om kg kg m3	0,3000 14,6100 0,0112	26,00 1,20 0,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-om kg kg m3 h-ut	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790	26,00 1,20 0,00 5,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000 0,395 0,148
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-om kg kg m3 h-ut	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790	26,00 1,20 0,00 5,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000 0,395
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	h-om kg kg m3 h-ut h-ut	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790	26,00 1,20 0,00 5,00	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000 0,395 0,148
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor	h-om kg kg m3 h-ut 'h-ut 'h-ut m2 h-om	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57	78,119 78,119 7,800 17,532 0,000 0,395 0,148 5,178 1,577 1,577
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om kg kg m3 h-ut 'h-ut 'h-ut m2 h-om kg	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00	78,119 78,119 78,00 17,532 0,000 0,395 0,148 5,178 1,577 1,577 3,450
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg kg m3 h-ut 'h-ut 'h-ut m2 h-om	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57	78,119 78,119 78,00 17,532 0,000 0,395 0,148 5,178 1,577 1,577 3,450 0,150
12	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	h-om kg kg m3 h-ut h-ut m2 h-om kg buc	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00	78,119 78,119 78,00 17,532 0,000 0,395 0,148 5,178 1,577 1,577 3,450
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	h-om kg kg m3 h-ut 'h-ut 'h-ut m2 h-om kg	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00	78,119 78,119 78,00 17,532 0,000 0,395 0,148 5,178 1,577 1,577 3,450 0,150 31,240
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CF57A	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	h-om kg m3 h-ut h-ut m2 h-om kg buc m2	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500 0,0500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00 3,00	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7]22050013401	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4	h-om kg kg m3 h-ut h-ut m2 h-om kg buc m2 h-om	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500 0,0500 0,4500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00 3,00 52,57	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7122050013401 9310060019920	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4 Muncitor deservire CM	h-om kg kg m3 h-ut h-ut h-ut m2 h-om kg buc m2 h-om h-om h-om	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500 0,0500 0,4500 0,1000	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00 3,00 52,57 52,57 52,57	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	2430226101021 2653102100834 4100126202818 2952160007200 2952270007608 CN53A 7141020013300 2416586105303 810741 CF57A 7]22050013401	strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm Apa Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Zidar cat.4	h-om kg kg m3 h-ut h-ut m2 h-om kg buc m2 h-om	0,3000 14,6100 0,0112 0,0790 0,0296 0,0300 0,1500 0,0500 0,4500	26,00 1,20 0,00 5,00 5,00 52,57 23,00 3,00 52,57	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $

Sp.

÷.

Å

. .

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,894
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
16	CK26C	Montatea coltarilor din mase plastice	m			4,731
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2521106718393	Coltari din mase plastice	m	1,0000	1,70	1,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050

L.S.

APROBAT:

ŝ

L.S.

Intocmit

Investitor