

Anexa nr.3
la contractul nr.14/ _____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21168506_din_12.02.2024

Obiectul de achiziției: Vopsea, lac, diluant și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
lot nr.1						
Vopsea albă	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg pînă la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 -12m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM

Vopsea albastră	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică, albastră. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg până la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 - 12m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea maro/cafenie	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg până la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 - 12m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM

Vopsea galbenă	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg până la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 - 12m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea gri/sură	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică , gri/sură. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg până la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 - 12m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea roșie	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică , roșie. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,8 kg până la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 - 12m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM

Vopsea neagră	Palitra	MD	Cheton Grup	Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 - 12m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea verde	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică , verde. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,8 kg pînă la 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 - 12m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV . Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj 2.7 kg	Conform Standardelor RM
Lac culoare stejar	Lazur	MD	Cheton Grup	Lac cafeniu (culoarea stejar) deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,750 ltr pînă la 3,0 ltr	Lac cafeniu (culoarea stejar) deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj 0.75 ltr	Conform Standardelor RM

Diluant	White –Spirit	MD	Cheton Grup	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email; INLOCUTOR White-Spirit NU SE ACCEPTA.	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vosea email;	Conform Standardelor RM
Pensula 80*15	Pensula 80*15	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 80*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 80*15mm	Conform Standardelor RM
Pensula 60*15	Pensula 60*15	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 60*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 60*15mm	Conform Standardelor RM
Pensula 100*15	Pensula 100*15	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm	Conform Standardelor RM
Pensula 70*15	Pensula 70*15	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm	Conform Standardelor RM
Pensula 50*16	Pensula 50*16	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm	Conform Standardelor RM
Pensula maner lemn 102mm	Pensula maner lemn 102mm	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală cu maner de lemn; Dimensiune: 102 mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală cu maner de lemn; Dimensiune: 102 mm	Conform Standardelor RM
Pensula maner lemn 50*150mm	Pensula maner lemn 50*150mm	UA	Panciuc	Tip: pensulă; Material: fibra naturală cu maner de lemn; Dimensiune: 50*150 mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală cu maner de lemn; Dimensiune: 50*150 mm	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____