

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Echipamentului și accesoriilor pentru computer*  
prin procedura de *Licitație Publică*

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
2. IDNO: 1007602000972
3. Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin nr. 38
4. Numărul de telefon/fax: 0 (231) 5-23-63; 5-24-73
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: plan\_usb@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” și pe pagina web a Universității <http://usarb.md/achizitii-publice/>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor   | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
|---------|------------|---|--------------------|-------------|---|---|
| 1       | 30141200-1 | Calculator_1<br>(bloc de sistem,<br>monitor 2<br>buc., tastatură,<br>mouse) | unități            | 3           | <p><b>Bloc de sistem:</b><br/> <b>CPU:</b> 3.6-4.4GHz (8C/16T),32MB Cache L3, No Integrated GPU, 7nm 65W, Box (with Wraith Prism RGB LED Cooler),Socket AM4 .<br/> <b>Motherboard:</b> AMD AM4 Socket Chipset, 4 x DDR4 DIMM Slots - Support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC &amp; non-ECC, 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIe2: x16 mode)* - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIe3: x4 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot, CPU graphics, DVI, HDMI4 x SATA3 6.0 Gb/s, GigabitLAN,1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) - 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module USB - 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C Port (10 Gb/s) - 6 x USB 3.1 Gen1 Ports) , 4xUSB3.0<br/> <b>Video:</b> 4GB GDDR5, 128 bit, Engine 1328/1442MHz (OC Mode), Memory 7008MHz, Active Cooling, DVI-D *1, HDMI-2.0b *2, Display Port-1.4 *1, Low profile bracket included,PCI Express 3.0, nou, <b>not-refurbished.</b><br/> <b>RAM:</b> 4 Gb DDR4-3200PC25600, CL16, 1.2V, Auto-overclocking, Asymmetric BLACK heat spreader, Intel XMP Ready<br/> <b>PSU:</b> 700W,120mm silent fan Specification : ATX 12V 2.3 Form factor : PS II Efficiency : 80 PLUS® Bronze Dimension (DxWxH) : 140 mm x 150 mm x 87 mm Performance AC Input : 100-240V / 10.0A Frequency : 47-63Hz +5V : 17A +3, 3V : 19A +5V &amp; +3, 3V combined : 110W +12V 1 : 648W / 54A Native cable 24PIN ATX: : 1 SATA: : 6 MOLEX: : 3 8PIN (4+4) 12V: : 1 8PIN (6+2) PCIe: : 2<br/> <b>Keyboard+ Mouse:</b> USB, Black, RO/RU Wireless, water resistant<br/> <b>HDD</b>3.5" HDD 2.0TB -SATA-128MB, new, at least 2019 year of production.<br/> <b>M2 HDD:</b> M.2 SATA SSD 256GB, 80mm,</p> | 55 250,00   |

|    |            |  |         |     |   |            |
|----|------------|--|---------|-----|---|------------|
|    |            |  |         |     | R/W:560/520MB/s, 80K IOPS, SM2258EN, 3D TLC<br><b>Case:</b> black, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 /Audio<br><b>Monitor:</b> 2 buc, 24" Black (1920x1080, 8ms,Full-HD),IPS W-LED D-Sub, DVI, DCR 10 MIn:1 (1000:1)<br><b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului.<br>Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele <b>not-refurbished</b> .   |            |
| 2  | 37321700-1 | Trepied pentru microfon                  | unități | 2   | Înălțimea trepiedului este reglabila de la 80 la 200 cm<br>Material: metal<br>Lungimea brațului microfonului: 0,70 metri  | 1 583,00   |
| 3  | 32342412-3 | Boxe acustice                            | unități | 25  | Sistem 2.0, 6W, MDF, USB  | 5 980,00   |
| 4  | 30234100-9 | HDD SSD                                  | unități | 40  | 2.5 ssd 256Gb<br><b>Garanție:</b> Completă pe 2 ani   | 14 000,00  |
| 5  | 44512800-0 | Trusa șurubelnițe pentru telefon/tableta | set     | 3   | <b>Trusa șurubelnițe pentru telefon/ tableta</b><br>1x telescopic screwdriver handle<br>1x suction cup<br>2x mini pry bars (spudger)<br>1x pin<br>1x triangular case opener<br>11x precision Screwdriver (45 mm CR-V nickel plated)<br>Phillips: PH000, PH00;<br>Triange: 2 mm<br>Slot: 1.2, 2.0 mm<br>Torx: T4,T5,T6,T8 (with hole), T10(with hole)<br>Star: 0.8   | 453,00     |
| 6  | 31440000-2 | Baterii                                  | unități | 40  | 12V 7Ah   | 7 750,00   |
| 7  | 31440000-2 | Baterii                                  | unități | 100 | Lithium Baterii BIOSCR2032 3V 2 Pack  | 3 083,00   |
| 8  | 31440000-2 | Sursa de alimentare                      | unități | 50  | PS 500 w după pașaport  | 11 667,00  |
| 9  | 30232130-4 | Printer/ scanner/ copier MFU             | unități | 17  | <b>Moduri de culoare:</b> monocrom<br><b>Copii multiple:</b> 2400<br><b>Timp prima copie:</b> Monocrom: 6 sec.<br><b>Viteza imprimare:</b> A4 (mono/color) 25 ppm,<br><b>Rezoluție imprimare:</b> 1.800 x 600dpi, 1.200 x 1.200 dpi., 297 x 1200 dpi<br><b>Drivere:</b> Windows, Linux<br><b>Porturi:</b> Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, Std: Hi-Speed USB2.0, wifi 802.11b/g/n<br><b>Memorie RAM:</b> 256Mb<br><b>SPECIFICATII SCANNER</b><br><b>Dimensiune scanare:</b> A4<br><b>Formate fisiere:</b> TIFF, PDF, JPEG, XPS, PPTx.<br><b>Moduri de culoare:</b> color. monocrom<br><b>Volum mediu lunar:</b> 2000 copii/luna<br><b>Volum maxim lunar:</b> 15000 copii/luna<br><b>Toner Cartridge:</b> 737 (2400 pages)<br><b>Warranty 3 years.</b>   | 113 334,00 |
| 10 | 30213100-6 | Notebook_1                               | unități | 9   | <b>CPU:</b> Tip: mobile, 1xCPU, 4 Core, 4 Threads, 2.7 GHz, 3 MB Cache, suport DDR4-2400 MHz, 2 memory chanel, bus speed 4 GT/s.<br><b>RAM:</b> 8 GB DDR4, 2400MHz DIMM.<br><b>MB:</b> 8 GB DDR4 RAM, 1xIntegrated GigaEthernet (10/100/1000), Wireless 802.11 1x1 ac, 1xUSB3.1 Type A, 2xUSB2.0, 1xVGA, 1xHDMI, 3.5 mm audio.<br><b>HDD:</b> 256 Gb SSD.<br><b>Display&amp;Cam:</b> 14.", FullHD, HD720p webcam cu digital microphones.<br><b>Battery:</b> 4 cell battery<br><b>KB&amp;Cardreader:</b> KB ,RUS, cu taste mnumerice, card reader (SD, SDHC, SDXC).<br><b>Audio:</b> Stereo Speaker.<br><b>Case:</b> Black.<br><b>OS:</b> DOS/Linux<br><b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului.<br>Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul | 70 833,00  |

|    |            |  |         |     |  |            |
|----|------------|--|---------|-----|--|------------|
|    |            |  |         |     | producerii 2019. Toate componentele <b>not-refurbished</b> .   |            |
| 11 | 30232130-4 | Printer  | unități | 5   | <p>Monochrome Laser Beam Printing<br/> Print Resolution 600 x 600dpi<br/> Print Language UFR II LT<br/> Paper Input (Standard) 150 sheets (based on 80g/m2)<br/> Paper Size: A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL<br/> Custom: Width 76.2 to 216 x Length 188 x 356mm<br/> USB Interface: USB 2.0 High Speed<br/> Compatible Operating Systems: Win 8.1 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit),<br/> Mac OS 10.7.x-10.9 *3, Linux*3, Citrix<br/> Device Memory: 32MB<br/> Weight: Approx. 5.0kg (Without Cartridge)<br/> Maximum Power Consumption 870W<br/> Power Requirement 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz)<br/> Toner Cartridge: 725 (1600 pages)<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p> | 10 417,00  |
| 12 | 30237220-7 | Mouse pad  | unități | 10  | Gel Mouse pad cu support pentru mâna   | 667,00     |
| 13 | 30237410-6 | Mouse USB  | unități | 100 | Ergonomic Optical Mouse, 1200 dpi, USB, Black<br>Cablu 1.8 m   | 7 333,00   |
| 14 | 30237460-1 | Keyboard USB   | unități | 50  | Slimline keyboard with "chocolate" type keys, USB, Black. Rus/Rom/Eng. Cablu 140cm   | 5 375,00   |
| 15 | 30237460-1 | Wireless Keyboard+Mouse                                  | set     | 20  | 2.4GHz, Multimedia Keyboard (104 keys, 12Fn-keys) + Mouse (5+1 keys (scroll wheel), 800/1200/1600dpi), Nano receiver, USB, Black, Ultra-thin (Rom,Rus,Eng)<br><b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani   | 6 667,00   |
| 16 | 42661100-8 | Stație De Lipit SMD Cu Aer Cald Si Letcon                | set     | 1   | <p>Stația de lipit, letcon cu vârf inclus, suflanta aer cald, 4 duze de aer cald, suport letcon si suflanta aer cald, cablu de alimentare<br/> Putere / temperatura letcon: 70W / 200-480 grade C<br/> Putere / temperatura suflanta aer cald: 750W / 100- 480 grade C<br/> Tensiune letcon: 24V<br/> Tensiune suflanta aer cald: 220V<br/> Debit de aer suflanta aer cald: 120L / min<br/> Funcție auto sleep<br/> <b>Greutate:</b> 2,8kg<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>   | 1 875,00   |
| 17 | 30237240-3 | Web camera   | unități | 25  | <p><b>Conectare:</b> USB 2.0<br/> <b>Microfon incorporat:</b> Da<br/> <b>Tip:</b> HD<br/> <b>Rezoluție (px):</b> 3.0<br/> <b>Video (MP):</b> 3.0<br/> <b>Video (px):</b> 1280 x 720<br/> <b>Foto (MP):</b> 3.0<br/> <b>MicroSoft:</b> 7 / Vista / XP SP2<br/> <b>Număr de cadre maxima:</b> 30 fps<br/> <b>Greutate:</b> 227g<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 1 an</p>   | 15 375,00  |
| 18 | 30141200-1 | Calculator_2 (bloc de sistem, monitor, tastatură, mouse) | unități | 28  | <p><b>Bloc de sistem:</b><br/> <b>CPU:</b> 3.6-4.2GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4,+ cooler<br/> <b>Motherboard:</b> Socket AM4, AMD B450, Dual 4xDDR4-3200, APU AMD graphics, DVI, HDMI, 2xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1xM.2 slot, 1xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1, mATX<br/> <b>RAM</b> 8GB DDR4-2666, PC21300, CL19, 1.2V<br/> <b>PSU:</b> 600W<br/> <b>Case:</b> black + USB 2.0, USB 3.0, Audio<br/> <b>Keyboard:</b> USB, Black, RO/RU 1.6m cablu<br/> <b>Mouse:</b> 1200 dpi, USB, Black, 1.8m cablu<br/> <b>HDD:</b> 500Gb, 7200rpm, 64Mb, SATAIII, new, t least 2019 year of production, not refurbished.<br/> <b>SSD M2 256Gb</b> SATA 6Gb/s, M.2 Type 2280 form factor, Sequential Reads: 560 MB/s, Sequential Writes:</p>   | 280 000,00 |

|    |            |                            |         |   |  |           |
|----|------------|----------------------------|---------|---|--|-----------|
|    |            |                            |         |   | 460 MB/s, Max Random 4k: Read: 102,000 IOPS / Write: 80,000 IOPS, Phison Controller, 3D NAND TLC<br><b>Monitor:</b> 2 buc, 24" Black (1920x1080, 8ms, Full-HD), IPS W-LED D-Sub, DVI, DCR 10 Mln:1 (1000:1)<br><b>Garantie:</b> Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului.<br>Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele <b>not-refurbished</b> .  |           |
| 19 | 44111520-2 | Unsoare termică KPT-19     | unități | 5 | unsoare termică KPT-19   | 125,00    |
| 20 | 38636100-3 | Presenter; laser pointer   | unități | 2 | 2.5 GHz Buton Pornit/Oprit Indicator baterie Laser pointer Plug and Play Raza de acțiune 15 m, porturi USB   | 1 350,00  |
| 21 | 32420000-3 | Media converter            | unități | 5 | -10/100/1000Base-T to 1000Base-SX/LX Smart Media Converter<br>-Complies with IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX<br>-permits conversion between 10/100/1000Base-T and 1000Base-SX/LX interfaces.<br>Ethernet Standard<br>Mode: Multi-Mode<br>-External AC/DC required; 12VDC, 0.5A, unregulated, standard<br><b>warranty 2 years</b>   | 3 667,00  |
| 22 | 32342300-5 | Wireless Microphone        | set     | 2 | Professional UHF wireless dual channel handheld microphone system.<br>863.5-865MHz frequency range to avoid the frequency interface<br>Adopts for single-chip circuit design.<br>The working space availability up to 50m / 164ft in open-area.<br>--Comprehensive Performance:<br>Carrier Frequency: UHF 863.5-865MHz<br>Dynamic Range: >90dB<br>Distortion: <0.4%<br>Frequency Response: 40~15KHz/±3dB<br>--Receiver:<br>Pick-up Pattern: Cardioid<br>S/N Ratio: >95dBm<br>Image & Spurious Rejection: >80dBm<br>Receiving Sensitivity: 7dBuV<br>De-emphasis: 75uS<br>Power Supply: US 100-240V<br>Size: 27 * 15 * 4cm / 10.6 * 5.9 * 1.6in<br>--Microphone:<br>Material: Metal<br>Transmitter Power: 30mW<br>Modulation Type: FM<br>Deviation: ±20KHz<br>Spurious Emission: >50dB<br>Power Supply: 2 * AA Battery(not included) for one mic<br>Size: 24.5 * 5 * 5cm / 9.6 * 2 * 2in<br><b>Garantie:</b> Completă pe 2 ani | 6 000,00  |
| 23 | 37321700-1 | Tripod pentru camera video | unități | 1 | Tripod, Aluminium, Extended height 1565mm, Max. loading capacity 5kg   | 1 417,00  |
| 24 | 32321100-0 | Camera video               | unități | 1 | -Panasonic Lens with optical image stabilizer, motorized / manual mode switching, 22x zoom, f1.6 - 3.2 (f=3.9mm to 86mm / 35mm equivalent: 28mm to 616mm, 16:9)<br>-1920 x 1080 Effective Pixels<br>-1/3 type progressive, 3MOS, 2.2 million pixels<br>-ND filter: OFF, 1/4, 1/16, 1/64<br>-Color Temp: ATW, ATW LOCK, preset 3200K, preset 5600K, preset VAR, Ach, Bch<br>-Dual SD Card Recording<br>-Recording Formats:<br>AVCHD:<br>SD memory card: 512MB, 1GB, 2GB(FAT12, FAT16)   | 18 333,00 |

|    |            |                                      |         |    |   |           |
|----|------------|--------------------------------------|---------|----|---|-----------|
|    |            |                                      |         |    | <p>SDHC memory card: 4GB, 6GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB (FAT32)<br/> SDXC memory card: 48GB, 64GB, up to 2TB (exFAT)<br/> *PH/HA mode requires Class4 or faster<br/> Card / VFR recording requires Class6 or faster<br/> -SDI / HDMI video outputs<br/> -3.45" LCD color monitor<br/> -weight 5.3lbs<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>   |           |
| 25 | 30233100-2 | NAS + 4 HDD<br>SATA 3                | unități | 1  | <p><b>CPU:</b>4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz, 64-bit.<br/> <b>RAM:</b> 2x4 GB DDR4 non-ECC, new, not refurbished.<br/> <b>I/O:</b>, 2xIntegrated GigaEthernet (with Link Aggregation / Failover support), 2xM.2 NVMe Drive Slots, 2xUSB3.0(1xRear, 1xFront), 1xSATA(1xRear).<br/> <b>HDD: 4 buc 10 TB</b> 24/7, 7200rpm, 256Mb, SATA3, (4x3.5" SATA), compatibil cu NAS, new, at least 2019 year of production, not refurbished.<br/> <b>RAID:</b> RAIDsupport 1/0/5/6/10.<br/> <b>Suport tehnologii:</b> Hardware Encryption Engine (AES-NI).<br/> <b>Case:</b> 166 mm x 199 mm x 223 mm, greutatea 2.24 kg<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior), fără păstrarea ambalajului.<br/> Toate componentele trebuie să fie noi, cel puțin anul producerii 2019. Toate componentele <b>not-refurbished</b>.</p>  | 39 167,00 |
| 26 | 32420000-3 | WiFi Router                          | unități | 25 | <p>DualBand Wireless Gigabit Router<br/> 5Ghz, 2,4 Ghz, 1Gbit WAN+ 3Gbit LAN, 4 antenas<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului</p>   | 11 700,00 |
| 27 | 3222300-2  | Videocard                            | unități | 3  | <p>4GB GDDR5, 128 bit, Engine 1328/1442MHz (OC Mode), Memory 7008MHz, Active Cooling, DVI-D *1, HDMI-2.0b *2, Display Port-1.4 *1<br/> PCI Express<br/> Supports 4 displays<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>   | 7 675,00  |
| 28 | 32353000-2 | Audio<br>microphone                  | unități | 1  | <p><b>Tip:</b> Profesional, Kit.<br/> <b>RF Modulation:</b> GFSK<br/> <b>Frequency Band:</b> 2.4GHz (2405-2478MHz)<br/> <b>Frequency Response:</b> 35Hz-14KHz±3dB<br/> <b>Signal-to-Noise Ratio:</b> 76dB or more<br/> <b>RF output level:</b> 5 mW<br/> <b>Reception sensitivity:</b> -85dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz<br/> <b>Audio input/output:</b> 3.5mm<br/> <b>Operation range:</b> 50 Meters (164 ft)<br/> <b>Power requirements:</b> Transmitter and receiver are each powered by two AAA batteries<br/> <b>Battery life:</b> 3.5 to 4 hours of runtime <b>Transmitter</b><br/> <b>Dimensions:</b> 2.36 x 3.3 x 1.1"; 4.37 oz.<br/> <b>Receiver Dimensions:</b> 2.36 x 3.3 x 1.61"; 4.89 oz.<br/> <b>Accesories:</b> Transmitter with belt clip, Receiver with camera or tripod mount, Lavalier microphone with windscreen, 2 Earphones.<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 1 ani, fără păstrarea ambalajului.</p> | 1 667,00  |
| 29 | 30234100-9 | SAS HDD<br>300Gb                     | unități | 10 | <p>6G DP 10K SAS 300GB SPARE: 507284-001Compatibil cu HP MODEL: EG0300FBDBR<br/> Toate componentele now <b>not-refurbished</b>.<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>   | 33 333,00 |
| 30 | 30234100-9 | SAS HDD<br>450Gb 15k                 | unități | 3  | <p>SAS HDD 450Gb 15k . Compatibil cu fujitsu primergy rx300 s8<br/> Toate componentele now <b>not-refurbished</b>.<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>  | 7 500,00  |
| 31 | 30234100-9 | SAS 4tb 7,2k                         | unități | 4  | <p>SAS 4tb 7,2k. Compatibil cu hp proleant dl 180 gen 9<br/> Toate componentele now <b>not-refurbished</b>.<br/> <b>Garanție:</b> Completă pe 3 ani</p>   | 20 000,00 |
| 32 | 32342300-5 | Sisteme audio<br>boxe cu<br>wireless | unități | 2  | <p>Wireless microphone<br/> Battery operated, up to 8 hours operating time<br/> Loudspeakers: 12/1</p>  | 20 000,00 |

|                                   |            |   |         |      |   |                     |
|-----------------------------------|------------|---|---------|------|---|---------------------|
|                                   |            | microfon                                |         |      | Power: 200W<br>Class D amplifier<br>Frequency range: 70 / 20,000 Hz<br>XLR /jack combo input<br>Mic / Line switch<br>RCA input<br>Built-in USB (MP3/WAV) player<br>Wireless microphone<br>LC Display<br>Built-in castors and trolley-like handle<br>2-Band EQ bass/treble<br>4-point indicator for battery status<br>36 mm speaker flange<br>Dimensions: (H x W x D) 609 x 381 x 374 mm<br>Weight: 16 kg<br><b>Garantie:</b> Completă pe 1 ani, fără păstrarea ambalajului. Toate componentele <b>not-refurbished</b> . |                     |
| 33                                | 30231000-7 | Ecran pentru proiector universal tripod | unități | 4    | Mărimea 180x180, portativ, tripod   | 5 333,00            |
| 34                                | 30191200-6 | Multimedia Projector 1                  | unități | 12   | 2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA (1280x800), Projection Distance: S-Video, VGA, Composite, Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.35kg,<br><b>Garantie:</b> Completă pe 3 ani   | 75 000,00           |
| 35                                | 30191200-6 | Document camera projector               | unități | 10   | Sensor/camera 13MP<br>Shooting Area A4 landscape<br>Resolution XGA, UXGA, supports 1280x720<br>Zoom 17x optical, 8x digital<br>Image capture Yes<br>Video Recording Yes<br>Light source LED<br>Usb 2.0 One<br>Power Supply 5V DC<br>Connection<br>Inputs 1xVGA, HDMI, 1xSD card, 1x12V trigger<br>Outputs 1xVGA, HDMI, 1xUSB2<br>Features Image rotation, mirror, freeze, compare, built-in mic, built-in speaker, VESA Mounting supported<br><b>Garantie:</b> Completă pe 3 ani  | 83 334,00           |
| 36                                | 37321700-1 | Suport pentru proiector universal       | unități | 4    | Ceiling Mount Universal Silver, 430-650mm, max.load 12kg  | 1 733,00            |
| 37                                | 32421000-0 | Cablu                                   | metru   | 1220 | Cablu КИВ-БИ 4x2x0,51(UTP-cat.5e) (305) Premium   | 5 667,00            |
| 38                                | 32421000-0 | Cablu telefonic                         | metru   | 500  | Cablu telefonic KPDF-APA 30x2x0,6 cu gel și șufă (ТНПЭПТ 30x2x0,5)  | 33 333,00           |
| 39                                | 32421000-0 | Cablu telefonic                         | metru   | 300  | Cablu telefonic KPDF-APA 10x2x0,6 cu gel și șufă (ТНПЭПТ 30x2x0,5)  | 20 833,00           |
| 40                                | 31213300-5 | Canal-Cablu 20x20x2000 mm               | metru   | 300  | Canal – Cablu 20x20x2000mm  | 2 250,00            |
| 41                                | 31213300-5 | Canal-Cablu 40x40x2000 mm               | metru   | 300  | Canal-Cablu 40x40x2000mm  | 4 000,00            |
| 42                                | 31213300-5 | Canal-Cablu 60x60x2000 mm               | metru   | 150  | Canal-Cablu 60x60x2000mm  | 3 125,00            |
| 43                                | 44141000-0 | Țeavă PVC                               | metru   | 60   | Țeavă PVC pentru cabluri și fire electrice 320H 20 mm alb   | 300,00              |
| 44                                | 44512910-4 | Burghiu pentru beton SDS plus (5x110mm) | bucăți  | 20   | Burghiu pentru beton SDS plus (5x110mm)   | 333,00              |
| 45                                | 32422000-7 | Connector 8p8c (500)                    | bucăți  | 1000 | Connector 8p8c (500)  | 833,00              |
| 46                                | 32422000-7 | Connector 6p4c (100)                    | bucăți  | 100  | Connector 6p4c (100)  | 50,00               |
| 47                                | 32422000-7 | Connector 4p4c (100)                    | bucăți  | 100  | Connector 4p4c (100)  | 67,00               |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |            |   |         |      |   | <b>1 019 767,00</b> |

### **Condiții obligatorii pentru:**

Toată tehnica și componentele (piesele din interior) trebuie să fie noi, anul producerii tehnicii nu mai târziu de 2019. Toate componentele **not-refurbished**.

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.**

**11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice**

**12. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|--|-------------------------------|
| 1.      | Oferta   | Original - semnat electronic de către operatorul economic.   | Obligativiu                   |
| 2.      | DUAE   | Semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)         | Obligativiu                   |
| 3.      | Dovada înregistrării persoanei juridice. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.   | Copie - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) | Obligativiu                   |
| 4.      | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat  | Prezentat în original de către ofertant valabil la ziua deschiderii ofertelor  | Obligativiu                   |
| 5.      | Garanția pentru ofertă   | <u>2 % din valoarea ofertei fără TVA.</u>  | Obligativiu                   |
| 6.      | Specificații tehnice   | Original semnat electronic de către participant (Formularul F 4.1)   | Obligativiu                   |
| 7.      | Specificații de preț   | Original semnat electronic de către participant (Formularul F 4.2)   | Obligativiu                   |
| 8.      | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere.<br><i>Declarație pe proprie răspundere</i>  | Semnată electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)        | Obligativiu                   |
| 9.      | Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra bunuri<br><b>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente:</b><br><i>Licență de activitate (după caz).<br/>Autorizația de funcționare.</i> | Copie - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) | Obligativiu                   |
| 10.     | Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.<br>Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism                | Copii - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) | Obligativiu                   |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     | de certificare acreditat.  |  |            |
| 11. | Prezentarea de informații privind experiența specifică.<br>Ofertantul va avea minim 3 (trei) ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. | Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.<br>Copii - semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018) | Obligatori |

- 16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz: nu se aplică**
- 17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**
- 18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** În cazul apariției situației prevăzută de garanție, tehnica trebuie reparată în termen de 2 săptămâni. În perioada de reparație în baza garanției trebuie să fie furnizată o tehnică similară. Livrarea și preluarea echipamentului se efectuează din contul furnizorului de echipament.
- 19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor, condițiilor și specificațiilor tehnice din anunț.**
- 20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA „RSAP”
  - pe: [data]Informația o găsiți în SIA „RSAP”
- 21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”*
- 22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**
- 23. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”**  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.*
- 25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**
- 26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică**
- 27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
- 28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică**
- 29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică**
- 30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție**
- 31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_**



