

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor, amenajarea teritoriului Casei de Cultura din com.Calugar, r-I Falesti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbocimento PVC, carton, pinza, stufo etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment	m2			61,82 60,82
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,47	30,41
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,47	30,41
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			16,70 15,20
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,47	7,60
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,47	7,60
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			111,50 111,50
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,47	111,50
4	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			38,01 38,01
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,47	38,01
5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			167,70 0,00
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	1.	TOTAL Demontari				129 690,81
	2.	Acoperis				
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.o din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка - Доска 100x30(h) (16,85m3)	m2			95,42 24,92
6.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	6 000,00	66,00
6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
6.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	84,47	19,01
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,47	5,91
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
7	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			343,02 173,16
7.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
7.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,47	173,16
7.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
7.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
7.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			80,70 32,94
8.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,47	32,94
8.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
8.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			30,03 21,12
9.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
9.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
9.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,47	16,89
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,47	4,22
9.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi	m2			278,86

		autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил Н57-750				101,36
10.1	27104042000	Профнастил Н57-750	m2	1,1500	125,00	143,75
10.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
10.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,75
10.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,75
10.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,75
10.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0,00
10.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,47	92,92
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,47	8,45
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			171,73
						25,34
11.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,00	66,15
11.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	49,00
11.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,00
11.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
11.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,00
11.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,00
11.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
11.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
11.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,47	25,34
11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			175,21
						29,56
12.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00	74,55
12.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,50
12.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
12.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
12.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,75
12.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
12.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
12.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
12.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,47	29,56
12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple./Отделка фронтонов доской 100x20	m2			55,24
						21,54
13.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	33,00
13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
13.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,47	1,27
13.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	84,47	20,27
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade.	m2			50,21
						29,56
14.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	650,00	3,25
14.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
14.3	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
14.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 000,00	3,60
14.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	25,00	0,15
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,47	4,22
14.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	84,47	25,34
14.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
14.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	5,00	4,75
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite"o ItPervaz de rasinoasefr, consum material nou: l'Lambriu din lemn gr. 1215 mnp" = 1.05 m2/m2, consum rigle:0.02m3/ m2, K:0.5 la manopera	m2			434,22
						171,47
15.1	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
15.2	201016900	Lambriu din lemn er. 12.5 mm	m2	1,0500	125,00	131,25
15.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,00
15.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0300	84,47	2,53
15.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8500	84,47	156,27
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,47	12,67
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
16	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn. executate cu lac alchidic incolor. in 2 straturi	m2			81,74
						57,44
16.1	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	75,00	18,75
16.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,00	3,80
16.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	25,00	0,50
16.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
16.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	84,47	57,44

17	CK26B	Retinator de zapada LE-3101:2000 mm (87 buc) (aplicativ)	m			80,09
						33,79
17.1	2743123549026	Bariera parazapada	m	1,0000	45,00	45,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,47	27,03
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,47	6,76
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2.	TOTAL Acoperis				803 451,32
	1.	Demontari				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane./Pregatire fatade	m2			23,71
						22,81
18.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
18.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,47	10,14
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,47	12,67
18.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane./Demontare tencuiala soclu	m2			23,71
						22,81
19.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,47	10,14
19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,47	12,67
19.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
20	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			111,50
						111,50
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,47	111,50
21	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			38,01
						38,01
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,47	38,01
22	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			167,70
						0,00
22.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	1.	TOTAL Demontari				34 414,80
	2.	Finisari pereti exteriori				
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			90,73
						63,35
23.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
23.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
23.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
23.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
23.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
23.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,47	63,35
23.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			9,53
						2,53
24.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	45,00	6,75
24.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,47	2,53
25	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; consum Cornier din aluminiu l = 3m = 0.3210 ml/m2	m2			525,29
						195,13
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20,00
25.3	2682162611370	Placi din vata minerala 126kgm3, gr.:100mm	m2	1,0700	247,00	264,29
25.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
25.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3210	5,83	1,87
25.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
25.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
25.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,47	159,82
25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,47	35,31
25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
25.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
25.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			29,06
						10,14
26.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
26.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,47	10,14
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			206,89
						103,05

27.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,47	103,05
27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,91
						5,91
28.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
28.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,47	5,91
	2.	TOTAL Finisari pereti exteriori				982 866,84
	3.	Finisari glafuri exterioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			86,17
						70,95
29.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	2 000,00	2,80
29.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	1 750,00	12,25
29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	8,00	0,02
29.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,47	43,08
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,47	27,88
29.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
29.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30 mm rr=135 kg/m3	m2			403,66
						246,91
30.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
30.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20,00
30.3	2521302602909	Vata minerala gr.=30 mm rr=135 kg/m3	m2	1,0700	74,53	79,75
30.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,00	10,16
30.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
30.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
30.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,47	202,22
30.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,47	44,68
30.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
30.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
30.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			29,06
						10,14
31.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,47	10,14
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			67,15
						46,46
32.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,21	17,68
32.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
32.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,47	46,46
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,91
						5,91
33.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,47	5,91
34	CK26B	Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm	m			135,09
						33,79
34.1	27431235026	Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm	m	1,0000	100,00	100,00
34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
34.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,47	27,03
34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,47	6,76
34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.	TOTAL Finisari glafuri exterioare				54 086,65
	4.	Finisari glafuri interioare				
35		Corniera perforata din aluminiu	m			5,83
						0,00
35.1	274312326	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,83	5,83
36	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			202,98
						125,52
36.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	45,00	13,50
36.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
36.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09

36.4	2000883	Muncitor	h-om	1,4860	84,47	125,52
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
36.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,48
						2,53
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,47	2,53
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			58,12
						46,46
38.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
38.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,47	38,01
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,47	8,45
38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,48
						2,53
39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,47	2,53
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,46
						46,46
40.1	2430116103800	vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	45,00	18,00
40.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
40.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
40.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	5,00	0,25
40.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
40.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,47	46,46
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,91
						5,91
41.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,47	5,91
	4.	TOTAL Finisari glafuri interioare				25 157,78
	5.	Soclu				
42	CK26B	Profil de suport	m			49,09
						33,79
42.1	27235026	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	14,00	14,00
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
42.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,47	27,03
42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,47	6,76
42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
43	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			80,09
						33,79
43.1	274312026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	45,00	45,00
43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
43.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,47	27,03
43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,47	6,76
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie. a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subil) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			23,68
						3,38
44.1	241376000	Primer-PU 100	kg	0,3000	67,60	20,28
44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
44.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,47	3,38
44.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			40,45
						16,89
45.1	26141601913	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	18,00	19,80
45.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,47	16,89
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)./ Izolatie ISOFLEX	m2			225,87
						3,38
46.1	23203600036	Izolatie ISOFLEX	kg	1,7000	130,00	221,00
46.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,30	0,10
46.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24

46.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,45
46.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,47	3,38
46.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
46.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			9,53
						2,53
47.1	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	45,00	6,75
47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,47	2,53
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			283,29
						145,12
48.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
48.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,00	16,00
48.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	78,10	83,57
48.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
48.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,83	0,00
48.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,00
48.7	2222222222992	Materiale mărunte (cârpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
48.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,47	119,95
48.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,47	25,17
48.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
48.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
48.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
48.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Q3 BP-I 150x150 (0.59 kg/m2	kg			23,00
						3,80
49.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
49.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
49.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
49.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
49.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,47	3,38
49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,47	0,42
49.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			186,25
						143,60
50.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
50.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
50.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,47	118,26
50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,47	25,34
50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
50.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, *- 5 mm la stratul de grund aplicat la peretio executat cu mortar M100 /k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			21,53
						10,98
51.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 750,00	10,50
51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,47	8,45
51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,47	2,53
51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			23,68
						3,38
52.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	67,60	20,28
52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
52.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,47	3,38
52.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 4070 sau vetricale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			121,48
						5,07
53.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	67,60	114,92
53.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,30	0,10
53.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24
53.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,45
53.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,47	5,07
53.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
53.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65

54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			533,59
						244,96
54.1	976856542	Placi de teracota	m2	1,0200	250,00	255,00
54.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,60
54.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,74
54.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
54.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
54.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,47	244,96
54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,27
54.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
54.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	5.	TOTAL Soclu				137 327,99
	6.	Pereu				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. I0 20 gr.100 mm	m3			947,43
						83,63
55.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	650,00	747,50
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,47	83,63
55.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
55.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m	m3			2 633,92
						380,11
56.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
56.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
56.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,47	325,21
56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,47	54,91
56.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
56.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 8R.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m			211,82
						25,34
57.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	2 000,00	96,00
57.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
57.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,47	10,14
57.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,47	15,20
	6.	TOTAL Pereu				143 204,50

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: com.Calugar

Obiectul: Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor, amenajarea teritoriului Casei de Cultura din com.Calugar, r-I Falesti

Devizul: Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor, amenajarea teritoriului Casei de Cultura din com.Calugar, r-I Falesti

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 3 310 167,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbocimento PVC, carton, pinza, stufo etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment	m2	1 536,9000	61,82	95 008,70
					60,82	93 471,80
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1 536,9000	16,70	25 673,29
					15,20	23 367,94
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	28,4000	111,50	3 166,61
					111,50	3 166,61
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	28,4000	38,01	1 079,53
					38,01	1 079,53
5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	28,4000	167,70	4 762,68
					0,00	0,00
	1.	TOTAL Demontari				129 690,81
		Inclusiv salariul				121 085,88
	2.	Acoperis				
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.o din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка - ДосКа 100x30(h) (16,85m3)	m2	1 536,9000	95,42	146 648,93
					24,92	38 297,48
7	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	16,8500	343,02	5 779,91
					173,16	2 917,80
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	16,8500	80,70	1 359,75
					32,94	555,09
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1 536,9000	30,03	46 157,11
					21,12	32 455,49
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил Н57-750	m2	1 536,9000	278,86	428 586,10
					101,36	155 786,33
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	186,3000	171,73	31 992,47
					25,34	4 721,03
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	77,8000	175,21	13 630,99
					29,56	2 300,12
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple./Отделка фронтонов доской 100x20	m2	18,0000	55,24	994,32
					21,54	387,72
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade.	m2	200,0000	50,21	10 042,90
					29,56	5 912,90
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite"o ItPervaz de rasinoasefr, consum material nou: l'Lambriu din lemn gr. 1215 mpr" = 1.05 m2/m2, consum rigle:0.02m3/ m2, K:0.5 la manopera	m2	199,3400	434,22	86 558,24
					171,47	34 181,65
16	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn. executate cu lac alchidic incolor. in 2 straturi	m2	217,3400	81,74	17 765,29
					57,44	12 483,92
17	CK26B	Retinator de zapada LE-3101:2000 mm (87 buc) (aplicativ)	m	174,0000	80,09	13 935,31
					33,79	5 879,11

	2.	TOTAL Acoperis					803 451,32
		Inclusiv salariul					295 878,64
	1.	Demontari					
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane./Pregatire fatade	m2	1 120,0000	23,71	26 551,73	
					22,81	25 543,73	
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane./Demontare tencuiala soclu	m2	82,8000	23,71	1 962,93	
					22,81	1 888,41	
20	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	18,6000	111,50	2 073,91	
					111,50	2 073,91	
21	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	18,6000	38,01	707,01	
					38,01	707,01	
22	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	18,6000	167,70	3 119,22	
					0,00	0,00	
	1.	TOTAL Demontari					34 414,80
		Inclusiv salariul					30 213,06
	2.	Finisari pereti exteriori					
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 202,8000	90,73	109 126,80	
					63,35	76 200,39	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	1 120,0000	9,53	10 678,19	
					2,53	2 838,19	
25	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; consum Cornier din aluminiu l = 3m = 0.3210 ml/m2	m2	1 120,0000	525,29	588 321,16	
					195,13	218 540,79	
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 120,0000	29,06	32 548,77	
					10,14	11 352,77	
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 120,0000	206,89	231 711,65	
					103,05	115 419,81	
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	33,6000	311,91	10 480,27	
					5,91	198,67	
	2.	TOTAL Finisari pereti exteriori					982 866,84
		Inclusiv salariul					424 550,62
	3.	Finisari glafuri exterioare					
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	227,8000	86,17	19 630,05	
					70,95	16 163,51	
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30 mm rr=135 kg/m3	m2	57,0000	403,66	23 008,73	
					246,91	14 073,63	
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	57,0000	29,06	1 656,50	
					10,14	577,77	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	57,0000	67,15	3 827,46	
					46,46	2 648,13	
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,7100	311,91	533,37	
					5,91	10,11	
34	CK26B	Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm	m	40,2000	135,09	5 430,54	
					33,79	1 358,28	
	3.	TOTAL Finisari glafuri exterioare					54 086,65
		Inclusiv salariul					34 831,43
	4.	Finisari glafuri interioare					
35		Corniera perforata din aluminiu	m	227,8000	5,83	1 328,07	
					0,00	0,00	
36	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	68,3000	202,98	13 863,68	
					125,52	8 573,18	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	68,3000	5,48	374,57	
					2,53	173,08	
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	68,3000	58,12	3 969,64	
					46,46	3 173,12	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	68,3000	5,48	374,57	
					2,53	173,08	

40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,3000	67,46	4 607,83
					46,46	3 173,12
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,0500	311,91	639,42
					5,91	12,12
	4.	TOTAL Finisari glafuri interioare				25 157,78
		Inclusiv salariul				15 277,70
	5.	Soclu				
42	CK26B	Profil de suport	m	186,0000	49,09	9 130,36
					33,79	6 284,56
43	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	186,0000	80,09	14 896,36
					33,79	6 284,56
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie. a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subil) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	50,0000	23,68	1 184,09
					3,38	168,94
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	50,0000	40,45	2 022,32
					16,89	844,70
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)./ Izolatie ISOFLEX	m2	50,0000	225,87	11 293,64
					3,38	168,94
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	82,8000	9,53	789,42
					2,53	209,82
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului). suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	82,8000	283,29	23 456,43
					145,12	12 015,89
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Q3 BP-I 150x150 (0.59 kg/m2	kg	50,0000	23,00	1 150,06
					3,80	190,06
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	82,8000	186,25	15 421,91
					143,60	11 889,99
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, *- 5 mm la stratul de grund aplicat la peretio executat cu mortar M100 /k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	82,8000	21,53	1 782,77
					10,98	909,23
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	82,8000	23,68	1 960,84
					3,38	279,76
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	82,8000	121,48	10 058,75
					5,07	419,65
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	82,8000	533,59	44 181,04
					244,96	20 282,94
	5.	TOTAL Soclu				137 327,99
		Inclusiv salariul				59 949,04
	6.	Pereu				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. I0 20 gr.100 mm	m3	23,0000	947,43	21 790,78
					83,63	1 923,38
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m	m3	27,6000	2 633,92	72 696,27
					380,11	10 491,17
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 8R.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	230,0000	211,82	48 717,45
					25,34	5 828,43
	6.	TOTAL Pereu				143 204,50
		Inclusiv salariul				18 242,98

Total manopera (ore)		11 838,8703
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		2 310 200,69
Asigurari sociale	24,0000%	240 007,04
Total		2 550 207,73
Cheltuieli de transport	4,0000%	49 917,75
Total		2 600 125,48
Cheltuieli de regie	3,0000%	78 003,76
Total		2 678 129,24
Beneficiu de deviz	3,0000%	80 343,88
Total General fara TVA		2 758 473,12
TVA (20%)		551 694,62
TOTAL GENERAL		3 310 167,74
Inclusiv salariul		1 000 029,35

Cursul de referinta: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: com.Calugar

Obiectul: Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor, amenajarea teritoriului Casei de Cultura din com.Calugar, r-I Falesti

Devizul: Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor, amenajarea teritoriului Casei de Cultura din com.Calugar, r-I Falesti

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 3 310 167,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	101,4938	84,47	8 573,18
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,2502	84,47	527,96
3	7122050013400	Zidar	h-om	281,1512	84,47	23 748,83
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,7350	84,47	2 596,19
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 482,5780	84,47	125 233,37
6	7123010010200	Betonist	h-om	106,2600	84,47	8 975,78
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0000	84,47	168,94
8	7124010010700	Dulgher	h-om	1 819,3225	84,47	153 678,17
9	7129020012800	Pavator	h-om	41,4000	84,47	3 497,06
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 692,7340	84,47	227 455,24
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	256,8882	84,47	21 699,34
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	141,2400	84,47	11 930,54
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 326,9940	84,47	196 561,19
14	7422010060100	Timplar	h-om	187,5840	84,47	15 845,21
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,5600	84,47	11 281,81
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 424,4580	84,47	120 323,96
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	522,9874	84,47	44 176,75
18	9310060019930	Muncitor	h-om	281,2340	84,47	23 755,83
Total manopera						1 000 029,35
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 912,8000	1,50	14 869,20
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,2650	5,00	31,33
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	26,4500	650,00	17 192,50
4	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	38,1072	300,00	11 432,16
5	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,0000	650,00	650,00
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	17,0862	6 000,00	102 517,20
7	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0990	6 000,00	594,00
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4808	6 000,00	2 884,80
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,9868	6 000,00	23 920,80
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3608	6 000,00	2 164,80
11	201016900	Lambriu din lemn er. 12.5 mm	m2	209,3070	125,00	26 163,38
12	2010237318750	Distantieri	buc	15,0000	1,00	15,00
13	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1403	6 000,00	841,80
14	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	150,0640	0,40	60,03
15	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0797	400,00	31,88
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	221,03
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	1 165,58
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	566,02
19	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	12 909,96
20	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	232,13
21	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	3 806,21
22	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	140,7600	67,60	9 515,38
23	23203600036	Izolatie ISOFLEX	kg	85,0000	130,00	11 050,00
24	2413217300010	Cleme	buc	38,9000	15,00	583,50

25	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	24,8400	67,60	1 679,18
26	241376000	Primer-PU 100	kg	15,0000	67,60	1 014,00
27	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,4900	18,00	368,82
28	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	180,4200	45,00	8 118,90
29	2430116103800	vopsea latex mata de calitate superioara	kg	27,3200	45,00	1 229,40
30	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,8000	44,21	1 007,99
31	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	165,1300	15,00	2 476,95
32	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	54,3350	75,00	4 075,13
33	24302261000001	Fuga	kg	35,6040	18,00	640,87
34	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	488,4550	45,00	21 980,48
35	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	20,4900	45,00	922,05
36	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,3468	25,00	108,67
37	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	230,5350	25,00	5 763,38
38	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,7340	38,00	825,89
39	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5000	25,00	187,50
40	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	5 039,2000	4,00	20 156,80
41	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	364,3200	4,00	1 457,28
42	2462106110601	Paste antiseptice	kg	50,7185	15,00	760,78
43	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 216,2000	4,00	24 864,80
44	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat 50mm	m2	88,5960	78,10	6 919,35
45	2521302602909	Vata minerala gr.=30 mm rr=135 kg/m3	m2	60,9900	74,53	4 545,58
46	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 395,4700	8,00	11 163,76
47	26141601913	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	55,0000	18,00	990,00
48	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,9240	2,70	229,29
49	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,3189	2 000,00	637,80
50	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	7,5180	4,00	30,07
51	26531021008311	Tink	kg	2 576,0000	45,00	115 920,00
52	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	72,0497	11,00	792,55
53	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	997,8630	4,00	3 991,45
54	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,1520	0,30	13,55
55	2663102100000	Beton B15	m3	28,2900	2 000,00	56 580,00
56	2663102100001	Beton clasa B15	m3	11,0400	2 000,00	22 080,00
57	2664102100000	Mortar	m3	0,4968	1 750,00	869,40
58	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,5946	1 750,00	2 790,55
59	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9872	1 750,00	3 477,60
60	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	231,1500	90,00	20 803,50
61	2666122800555	Element de inchidere	buc	37,2600	10,00	372,60
62	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	116,9850	5,00	584,93
63	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 767,4350	7,00	12 372,05
64	2682162611370	Placi din vata minerala 126kg/m3, gr.:100mm	m2	1 198,4000	247,00	296 004,80
65	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	922,1400	25,00	23 053,50
66	27104042000	Профнастил Н57-750	m2	1 767,4350	125,00	220 929,38
67	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,6900	71,00	5 799,99
68	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	195,6150	63,00	12 323,75
69	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2500	16,00	4,00
70	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	359,5200	5,83	2 096,00
71	27235026	Profil de suport pentru placi izolante	m	186,0000	14,00	2 604,00
72	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5000	25,00	12,50
73	274312026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	186,0000	45,00	8 370,00
74	274312326	Corniera perforata din aluminiu	m	227,8000	5,83	1 328,07
75	27431235026	Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm	m	40,2000	100,00	4 020,00
76	2743123549026	Bariera parazapada	m	174,0000	45,00	7 830,00
77	2873122004100	Plase sudate	kg	50,5000	18,00	909,00
78	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	269,4764	25,00	6 736,91
79	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 344,8000	0,20	468,96
80	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,4500	15,00	291,75
81	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	7 684,5000	0,55	4 226,48
82	2874115837745	Suruburi	buc	1 863,0000	0,55	1 024,65
83	2874125886734	Nituri POP	buc	7 684,5000	0,55	4 226,48
84	2875274000050	Elemente de legatura	buc	38,0800	45,00	1 713,60
85	2875274000501	Cot de jgheab	buc	37,2600	35,00	1 304,10

86	2875274000502	Cot burlan	buc	38,9000	45,00	1 750,50
87	2875274000503	Cot de capat	buc	19,4500	45,00	875,25
88	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,4500	45,00	875,25
89	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	37,2600	35,00	1 304,10
90	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	260,8200	35,00	9 128,70
91	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 442,8000	0,01	184,43
92	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	65,0692	8,00	520,55
93	4100126202818	Apă	m3	7,7789	8,00	62,23
94	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	125,8200	5,00	629,11
95	976856542	Placi de teracota	m2	84,4560	250,00	21 114,00
Total materiale						1 247 943,63
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	2,0800	650,00	1 354,80
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,6600	250,00	2 415,00
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 412,6000	5,00	27 063,00
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,8300	50,00	241,50
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	77,9400	50,00	3 897,19
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,9400	50,00	2 146,93
7	2922140007000	Macara	h-ut	6,9300	650,00	4 504,50
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	52,6000	50,00	2 630,22
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,2800	50,00	6 213,97
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,2100	50,00	1 310,37
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4900	50,00	24,44
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,0400	50,00	552,00
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,0400	50,00	302,22
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0000	50,00	50,21
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9100	50,00	45,54
16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7300	50,00	86,32
17	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,7200	50,00	336,00
18	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,0200	50,00	101,09
19	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	190,0000	5,00	950,00
20	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1900	650,00	120,51
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,1300	650,00	7 881,90
Total utilaje						62 227,71
Total						2 310 200,69
Asigurari sociale				24,0000%		240 007,04
Total						2 550 207,73
Cheltuieli de transport				4,0000%		49 917,75
Total						2 600 125,48
Cheltuieli de regie				3,0000%		78 003,76
Total						2 678 129,24
Beneficiu de deviz				3,0000%		80 343,88
TOTAL Deviz fara TVA						2 758 473,12
Total						2 758 473,12
TVA				20%		551 694,62
TOTAL Deviz						3 310 167,74

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

