

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de imprastiere/asternerea pietrişului pe strazile din oraşul Cimişlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.3.2

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.M.Kogilniceanu (970m)				
1	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25 0
1.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
2	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			0,77 0
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
3	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			6,96 0
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38 19,2
4.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
4.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
4.3	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
4.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
4.5	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
4.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
4.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de	100m			388,6 73,6
5.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,3	32	73,6
5.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26	250	315
		TOTAL 1. str.M.Kogilniceanu (970m)				0
		2. str.Cogilnic (860m)				
6	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25 0
6.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25



7	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			0,77
						0
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
8	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			6,96
						0
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38
						19,2
9.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
9.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
9.3	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
9.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
9.5	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
9.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
9.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	50	0,75
10	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de	100m			388,6
						73,6
10.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,3	32	73,6
10.2	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,26	250	315
		TOTAL 2. str.Cogilnic (860m)				0
		3.str.Patria - Moldova (610m)				
11	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25
						0
11.1	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
12	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			0,77
						0
12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
13	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			6,96
						0
13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38
						19,2
14.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
14.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
14.3	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
14.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
14.5	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58



14.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
14.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
15	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de	100m			388,6
						73,6
15.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,3	32	73,6
15.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26	250	315
		TOTAL 3.str.Patria - Moldova (610m)				0
		4. str.V.Micle (880m)				
16	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25
						0
16.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
17	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			0,77
						0
17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
18	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			6,96
						0
18.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38
						19,2
19.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
19.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
19.3	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
19.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
19.5	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
19.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
19.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
		TOTAL 4. str.V.Micle (880m)				0
		5. str.A.Perciun (300m)				
20	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25
						0
20.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
21	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			0,77
						0
21.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
22	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			6,96
						0
22.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38
						19,2



23.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
23.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
23.3	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
23.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
23.5	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
23.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
23.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
		TOTAL 5. str.A.Perciun (300m)				0
		6. str.Mircea cel Batrin (320m)				
24	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25 0
24.1	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
25	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5	t			0,77 0
25.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
26	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1	t			6,96 0
26.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
27	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38 19,2
27.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
27.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
27.3	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
27.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
27.5	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
27.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
27.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
		TOTAL 6. str.Mircea cel Batrin (320m)				0
		7. s.Bogdanovca Veche str.T.Sevcenco				
28	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea	100m 3			3006,25 0
28.1	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,025	250	3006,25
29	Tsl51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5	t			0,77 0
29.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	20	0,77
30	Tsl51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1	t			6,96 0



30.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	300	6,96
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			163,38
						19,2
31.1	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0	0
31.2	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	0	0
31.3	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	2	0,3
31.4	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6	32	19,2
31.5	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	490	20,58
31.6	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	475	122,55
31.7	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	50	0,75
32	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de	100m			388,6
						73,6
32.1	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,3	32	73,6
32.2	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26	250	315
		TOTAL 7. s.Bogdanovca Veche				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.