

**Lucrari de renovare a trotuarului**  
**str. Ovidiu Creanga s. Varzaresti r-nul Nisporeni**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 277 317,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,24	145,18 49,46	1 341,48 457,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	650,00	9,89 9,89	6 431,36 6 431,36
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	110,00	12,72 0,00	1 399,20 0,00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	10,10	325,42 21,35	3 286,75 215,65
5	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	45,00	81,94 81,94	3 687,21 3 687,21
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/100x21x8	m	750,00	69,50 14,09	52 124,40 10 566,90



7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	6 040,00 0,00	302,00 0,00
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,00	112,42 6,92	8 993,26 553,54
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida 40 mm	m2	578,00	206,46 59,35	119 335,44 34 305,50

Total	lei	196 901,10
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	12 648,86
Transportarea materialelor	6,00 %	8 281,70
Cheltuieli de regie	3,00 %	6 534,95
Beneficiul de deviz	3,00 %	6 731,00
TVA	20,00 %	46 219,52

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**277 317,13  
56 217,16**

Ofertant



(S.R.L. „NICA“)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

# Lucrari de renovare a trotuarului str. Ovidiu Creanga s. Varzaresti r-nul Nisporeni

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 277 317,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---


### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	723,91	57,66	41 740,65
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,60	57,66	553,54
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	417,25	30,92	12 901,37
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,26	30,92	564,60
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,78	30,92	457,00
<b>Total manopera</b>						<b>56 217,16</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7,52	1 090,00	8 196,80
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,24	600,00	144,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,25	200,00	450,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,89	200,00	578,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,93	180,00	7 907,40
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	13,24	210,00	2 780,40
7.	23203226000401	Bitum	t	0,05	6 000,00	300,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	765,00	1,50	1 147,50
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	924,80	1,50	1 387,20
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 259,20	1,45	22 125,84
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr.40mm	m2	586,67	90,00	52 800,30
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,00	0,00	0,00
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8	m	753,75	53,00	39 948,75
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,88	9,00	7,92
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,56	20,00	231,20
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,34	5,00	11,70
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,25	5,00	11,25
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>138 028,26</b>

### Utilaje de construcții:



1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,16	100,00	716,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01	200,00	2,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66	220,00	145,20
4.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,46	100,00	246,00
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,16	18,00	128,88
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,66	120,00	1 399,20
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,23	80,00	18,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 655,68</b>

**Total:**

Total	lei	196 901,10
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	12 648,86
Transportarea materialelor	6,00 %	8 281,70
Cheltuieli de regie	3,00 %	6 534,95
Beneficiul de deviz	3,00 %	6 731,00
TVA	20,00 %	46 219,52

**Total deviz:**

**277 317,13**

Ofertant



(S.R.L. „NICA“)  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectLucrari de renovare a trotuarului str. Ovidiu Creanga  
s. Varzaresti r-nul Nisporeni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			145,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,92	49,46
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	220,00	4,29
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	18,00	13,95
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			9,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,92	9,89
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			325,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,35
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	210,00	275,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	100,00	15,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,46
5	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			81,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	30,92	81,94
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/100x21x8	m			69,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421402200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8	m	1,0050	53,00	53,27



	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 040,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 000,00	6 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	40,00
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			112,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 090,00	102,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	100,00	1,14
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida 40 mm	m2			206,46
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,45	38,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr.40mm	m2	1,0150	90,00	91,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00	0,40

Ofertant



( S.R.L. „ NICA “ )