

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MD-1625750163201 din 8 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție:


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce cătoru I	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1							
09111100-1							
Lot 2							
09111100-1	Membrană bituminoasă	TKP	RU	RU	- Denumirea TKP - Strat superior - Masa - 4kg/m2 (GOST EN 1849-1-2011); - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m2 (GOST 2678-94); - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion (GOST 2678-94);	- Denumirea TKP - Strat superior - Masa - 4kg/m2 (GOST EN 1849-1-2011); - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m2 (GOST 2678-94); - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion (GOST 2678-94);	-

					<p>g/eașantion (GOST 2678-94); - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011) - Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011);</p>	
					<p>- Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011) - Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011);</p>	



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Caliga Vergiliu. În calitate de: Manager

Ofertantul: I.I. "Caliga Valeriu" Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție MD-1625750163201 din 8 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Membrană bituminoasă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 2									
09111100-1	Membrană bituminoasă	m2	41 770	28.15	33.79	1175825.5	1410990.60	30 zile	-

Semnat: 

Numele, Prenumele: Caliga Vergiliu În calitate de: Manager

Ofertantul: I.I. "Caliga Valeriu"

Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3

