

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.21427055(ocds-b3wdp1-MD-1748606541867) din 30.05.2025						
Obiectul achiziției: Echipamente individuale de protecție și lucru						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Costum de bumbac pentru vară cu logo	Costum de bumbac pentru vară cu logo	Moldova	Soling SA	Costum ce include pantaloni și scurtă. Scurta cu imprimarea logo-ului termoaplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO), care cuprinde 2 (două) buzunare pe piept și 2 (două) laterale, precum și benzi Reflectorizante: Sew-on, Class beads, Ra 500. Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea de 50 mm amplasate față – spate și pe mâneci. Pantalonul - aplicate 2 (două) buzunare laterale, la brâu cu elastic și inele pentru centură, Benzi reflectorizante : Sew-on, Class beads, Ra 500. Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea 50 mm– amplasată mai jos de genunchi față - spate. Compoziția fibroasă:	Costum (pantaloni și scurtă) din țesătura ECO-245 (65% poliester, 35% bumbac, 245 +-5 gsm). Scurta cu imprimarea logo-ului termoaplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO), care cuprinde 2 (două) buzunare pe piept și 2 (două) laterale, precum și benzi reflectorizante(sew-on, XM 6001H, 65% poliester, 35% bumbac) cu lățimea de 50 mm amplasate față – spate și pe mâneci. Pantalonul - aplicate 2 (două) buzunare laterale, la brâu cu elastic și inele pentru centură, benzi reflectorizante cu lățimea 50 mm– amplasate mai jos de genunchi față - spate.	Tesatura: ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 Banda reflectorizanta: EN 20471 50×60°C ISO 6330 NFPA 2112 30x dry clean ISO 3175 NFPA 1971 NBR 15292 OEKO-TEX 100 Class 2

				Țesătură eco 245, densitatea de țesătură 240 gr/m, componența țesăturii 65% poliester+35% cotton, impregnare impermeabilă și țesătura rezistentă la uleiuri și produse petrolier. Contractie după max 3%. Rezistența la rupere 1600. Marimele la solicitarea autorității contractante.		
Lotul 2						
Costume de lucru pentru iarnă cu logo	Costume de lucru pentru iarnă cu logo	Moldova	Soling SA	- Scurta termoizolantă de iarnă cu glugă detașabilă cu imprimarea logo-ului termo-aplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO): țesătură amestecată 35% bumbac, 65% poliester, material impermeabil la vânt. Cu impregnare ulei- hidrofug. Sintepon cu densitate de 200 gr. – încălzitor. Căptușeală de poliester de 190 gr. Benzi reflectorizante: Sew- on, Class beads, Ra 500, Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spălări la 60 gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea de 5 cm amplasate pe față-spate și pe mâneci. Fermoar acoperit de buzunar cu velcro. Partea de jos – pe elastic în părțile laterale 2 (două) buzunare pe piept și 2 (două) lateral. Mânecele la scurtă partea de jos – cu elastic. Buzunarele pe piept –cu clape - Pantaloni de iarnă – fabricați din țesătură de calitate (35% bumbac, 65% micro fibre de poliester) cu densitate înaltă (245 g/m²). Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și EN 14362-1:2012, impregnare	Scurta termoizolantă de iarnă cu glugă detașabilă cu imprimarea logo-ului termo-aplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO): țesătură ECO-245 (65% poliester, 35% bumbac, 245 +-5 gsm) material impermeabil la vânt. Cu impregnare ulei-hidrofug. Sintepon cu densitate de 200 gr. – încălzitor. Căptușeală de poliester de 190 gr. benzi reflectorizante (sew-on, XM 6001H, 65% poliester, 35% bumbac): lățimea de 5 cm amplasate pe față spate și pe mâneci. Fermoar acoperit de buzunar cu velcro. Partea de jos – pe elastic în părțile laterale 2 (două) buzunare pe piept și 2 (două) lateral. Mânecele la scurtă partea de jos – cu elastic. Buzunarele pe piept –cu clape .Pantaloni de iarnă – fabricați din țesătură de calitate ECO-245 (65% poliester, 35% bumbac, 245 +-5 gsm). Impregnare impermeabilă și țesătură rezistentă la uleiuri și produse petroliere. Pantaloni izolați termic cu sintepon	Tesatura: ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 Banda reflectorizanta: EN 20471 50×60°C ISO 6330 NFPA 2112 30x dry clean ISO 3175 NFPA 1971 NBR 15292 OEKO-TEX 100 Class 2 Sintepon: ST 001:2007, SF 38950218 001:2007, SF 38950218 004:2008, SF

				impermeabilă și țesătură rezistentă la uleiuri și produse petroliere. Pantaloni izolați termic cu sintepon (200 gr.) Căptușeala 190 gr. Bată înaltă (10 cm). La talie – elastic. Buzunarele – acumulare în față. Pe centura la pantaloni – slevchi. Închidere cu fermoar. Buzunare confortabile. Mărimile la solicitarea autorității contractante.	(200 gr.) Căptușeala 190 gr. Bată înaltă (10 cm). La talie – elastic. Buzunarele – acumulare în față. Pe centura la pantaloni – slevchi. Închidere cu fermoar. Buzunare confortabile. Mărimile la solicitarea autorității contractante.	38950218 003:2008, SF 38950218 005:2007, GOST 19008 93, GOST 14253-83, San PiN 42-125 4390-87, HG nr.91 3 din 25.07 .2016
Lotul 3						
Costume de lucru pentru sudori	Costume de lucru pentru sudori	Moldova	Soling SA	Costum de lucru pentru sudori Costum de lucru pentru sudori fabricat din țesătura Madeira, costând la 100% de bumbac natural, cu densitate înaltă (320 g/m2). Datorită folosirii bumbacului pur, costumul asigură protecție complexă împotriva scânteilor, flăcărilor și căldurii. Țesătura Madeira să dețină certificare conform standardului HRC 2 (Hazard Risk Category, NFPA 70E) și ATPV (Arc Thermal Protective Value) 13.0 cal/cm2. La fel, costumul de lucru pentru sudori să respecte standardele internaționale ISO 11611 (CLASS 1 AND 2), ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1), ASTM 1959. Mărimile la solicitarea autorității contractante.	Costum pentru sudori fabricat din țesătura Madeira-320 (100% bumbac, 320+-10gsm). Datorită folosirii bumbacului pur, costumul asigură protecție complexă împotriva scânteilor, flăcărilor și căldurii. Mărimile la solicitarea autorității contractante.	EN ISO 11612 A1 & A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 11611 Class 1 EN ISO 11612 A1 & A2 ISO 13934 1:1999 ISO 13937 2:2000 ISO 5077 ISO 12947 2:1999 ISO 12945 2:2001
Lotul 4						
Mănuși de protecție						
Mănuși de protecție	Mănuși de protecție (țesătură densă)	China	Hunan Zhongshang Intelligent Trade Co., Ltd.	Mănușile de protecție tricotate din țesătură mixtă din bumbac și poliester. Pe partea de palmă a mănușilor sunt aplicate puncte din PVC care să asigure o	Mănușile de protecție tricotate din țesătură mixtă din bumbac și poliester. Pe partea de palmă a mănușilor sunt aplicate puncte din	---

(țesătură densă)				prindere sigură a instrumentelor, precum și o protecție suplimentară a mâinilor.	PVC care să asigure o prindere sigură a instrumentelor, precum și o protecție suplimentară a mâinilor.	
Mănuși de protecție cu căptușeala de latex	Golden Draco B	Polonia	Worklink S.C.	Mănușile sunt fabricate din țesătură tricotată de înaltă densitate. Pe partea de palmă mănușii au o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un tip de latex rezistent la uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional EN 420 - Protective Gloves General Requirements	Mănuși de protecție din fire de bumbac (10 gauge), negre, acoperite cu latex creponat negru Confecționate din fire de bumbac, care asigură confort chiar și după ore îndelungate de utilizare Acoperite cu un strat special de latex creponat rezistent, de culoare neagră Oferă aderență excelentă și flexibilitate datorită texturii speciale Nivel ridicat de rezistență la abraziune și durabilitate în timp.	EN ISO 13997 EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016+A1:2018
Mănuși de protecție pentru sudori cu 5 degete	Reflex-Red	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși de protecție pentru sudori sunt fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile sunt potrivite pentru sudare, precum și pentru lucrări de complexitate moderată în construcții și industrie, asociate cu temperaturi ridicate (până la 100°C) și cu pericolul traumatismelor mecanice a mâinilor. Mănuși de protecție pentru sudare sunt concepute conform standardelor internaționale EN 407 - Protective Gloves Against Thermal Risks (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 - Protective Gloves General Requirements (Mănuși de protecție, cerințe generale).	Mănuși de sudură cu cinci degete, din piele de vacă roșie cusături protejate împotriva arderii, partea dorsală cu manșetă confecționată dintr-un singur element de piele, dispunere anatomică a degetului mare. interior finisat cu o căptușeală groasă și moale care sporește confortul de utilizare, lungime 35 cm. Mărimea 10	EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2016; EN 420:2003+A1:2009


Lotul 5						
Bocani de protecție						
Bocani de protecție pentru iarnă	MAINZ SC-03-002 S1 CI SRC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocani de protecție cu bombeu metalic de protecție, fabricate din piele naturală cu căptușeală respirabilă, izolați termic cu materiale moderne preconizate pentru muncă în condiții de temperaturi scăzute, fiind rezistente la uleiuri și produse petroliere, cu elemente reflectorizante. Talpă din poliuretan turnat (PU) cu proprietăți antiderapante, antistatică, groasă care să distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Bocanii este necesar să respecte standardul internațional european EN ISO 20345 - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT OCCUPATIONAL FOOTWEAR (ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONALĂ ÎNCĂLȚĂMINTE DE MUNCĂ). Mărimile la solicitarea autorității contractante.	Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforație: Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: blană artificială Descriere: Bocanci de siguranță termoizolați cu vârf de oțel, talpă PU/PU, rezistentă la ulei.	EN ISO 20345 (S1 CI SRC)
Bocani de protecție pentru vară	MAINZ SC-03-008 S1	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocani de protecție cu bombeu metalic de protecție, fabricate din piele naturală cu căptușeală respirabilă, fiind rezistente la uleiuri și produse petroliere, cu elemente reflectorizante. Talpă din poliuretan turnat (PU) cu proprietăți antiderapante, antistatică, groasă care să distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Bocanii este necesar să respecte standardul internațional european EN ISO 20345 - PERSONAL	Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforație: Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: Bocanci de siguranță cu vârf de oțel, talpă din PU / PU, rezistentă la ulei.	EN ISO 20345 (S1 SRC)

				PROTECTIVE EQUIPMENT OCCUPATIONAL FOOTWEAR (ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONALĂ ÎNCĂLȚĂMINTE DE MUNCĂ). Mărimile la solicitarea autorității contractante.		
--	--	--	--	--	--	--

Lotul 6						
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante cu logo	Kam2(VEST2)	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Vestă cu mare vizibilitate conform normei EN 471 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Benzi reflectorizante amplasate pe față-spate, cu imprimarea logo-ului termo aplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO) Mărimile la solicitarea autorității contractante.	Vesta cu vizibilitate ridicată: - vestă de avertizare fluorescentă - două dungi orizontale fluorescente - mărime: L, XL, XXL, XXXL	EN 20471:2013
Lotul 7						
Chipiu din pânză gretă de culoare albastru închis/portocaliu	Leo	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Șapcă tip baseball cu reglarea circumferinței prin benzi cu bolțuri și orificii din material plastic, bumbac 100%	Stratul superior al hainelor: 100 % bumbac, 160 g/m². Descriere: șapcă de baseball (chipiu) cu bandă de plastic pentru reglarea circumferinței capului.	---
Lotul 8						
Pelerină impermeabilă	NEPTUN raincoat yellow	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Pelerina impermeabila , cu protecție împotriva ploii și vântului, având o siluetă trapezoidală cu gluga, închidere cu capse, 2 buzunare aplicate pe părțile laterale cu clapă, cusăturile lipite suplimentar din interior cu benzi ce protejează împotriva pătrunderii apei. Compoziție: 100% poliester/PVC Culoare: Galben sau portocaliu Calitate conform standardului EN 343	Pelerina impermeabila , cu protecție împotriva ploii și vântului, având, cu gluga, închidere cu capse, 2 buzunare aplicate pe părțile laterale cu clapă, cusăturile lipite suplimentar din interior cu benzi ce protejează împotriva pătrunderii apei. Compoziție: 100% poliester/PVC Culoare: Galben	EN ISO 13688:2013+A1:2021

Lotul 9						
Cizme de cauciuc	GINOCCHIO	Italia	Boots Company SRL	Pelerina impermeabila, cu protecție împotriva ploii și vântului, având o siluetă trapezoidală cu gluga, închidere cu capse, 2 buzunare aplicate pe părțile laterale cu clapă, cusăturile lipite suplimentar din interior cu benzi ce protejează împotriva pătrunderii apei. Compoziție: 100% poliester/PVC Culoare: Galben sau portocaliu Calitate conform standardului EN 343	Italia Material superior: PVC Material talpă exterioară: PVC Material căptușeală: textil Descriere: Cizme înalte din PVC.	EN ISO 20347 (OB SRA)
Cizme de protecție pentru sudori	BC405M	Ucraina ООО	«ТАЛАН ППОМ»	Cizme pentru sudori cu bombeu metalic de protecție, sunt fabricate din piele hidrofobă. Cizme au forma anatomică pentru confortul sporit. Cizmele de protecție sunt cu talpa turnată din poliuretan (PU / PU), rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. În cizme să se poată lucra în diapazonul temperaturilor de la -20°C până la +110°C. Mărimile la solicitarea autorității	Cizmele BC405M sunt încălțăminte de protecție cu talpă metalică, concepute pentru o muncă confortabilă și sigură. Cizmele sunt confecționate din piele, partea superioară a cizmelor este hidrofugă. Aceste cizme sunt confortabile pentru a lucra datorită formei anatomice speciale. Talpa cizmelor BC405M este turnată, fabricată din poliuretan (PU/PU), rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa groasă distribuie uniform încărcăturile în timpul mersului, cizmele au o talpă metalică pentru protecție la impact. Cizmele BC405M pot fi utilizate la temperaturi cuprinse între -20°C și +110°C.	ДСТУ 3835 98 (ГОСТ 28507-99) п.5.3, 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29
Lotul 11						

Pantaloni de lucru Pentru mecanici	Pants Professional	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Pantaloni de lucru material rezistent la uzură (65% poliester, 35% bumbac) cu densitate înaltă (270 g/m ² +/- 10 g/m ²) 2 buzunare pe genunchi, unde puteți introduce protectori speciale detașabile.	Pantaloni de lucru material rezistent la uzură (65% poliester, 35% bumbac) cu densitate înaltă (320 g/m ²) 2 buzunare pe genunchi, unde puteți introduce protectori speciale detașabile.	EN ISO 13688:2013
Lotul 12						
Genunchiere EVA	LAIDE knee pad	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Genunchiere EVA sunt inserții speciale fabricate din polimeri moi.	Genunchiere EVA sunt inserții speciale fabricate din polimeri moi.	EN ISO 13688 EN 14404(Type2_1)
Lotul 13						
Cască de protecție pentru mecanici	5-rs	Spain	Productos Climax SA	Casca cu fabricată din polietilenă de înaltă densitate, cozoroc scurt. rezistă temperaturilor de la -10 la +50 grade Celsius.	Casca cu fabricată din polietilenă de înaltă densitate, cozoroc scurt. rezistă temperaturilor de la -10 la +50 grade Celsius.	EN 397:2012+A1.2012 EN 50365:2002

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Absolutely Safety” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

