

**Lucrari de intretinere de rutina a  
drumurilor locale pe timp de vara  
în anul 2021**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL No**

**Valoarea de deviz 4 285 477,00 lei**

| No<br>crt.                                         | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                          | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                            |                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                    |                                   |                                                                                                                                |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>-----<br>incl. salariu | Total<br>-----<br>incl. salariu  |
| 1                                                  | 2                                 | 3                                                                                                                              | 4     | 5                                              | 6                                                 | 7                                |
| <b>1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3</b> |                                   |                                                                                                                                |       |                                                |                                                   |                                  |
| 1                                                  | DI158C                            | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                            | m2    | 950,00                                         | 184,27<br>-----<br>16,66                          | 175 052,84<br>-----<br>15 830,55 |
| 2                                                  | TsI51A1                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                 | t     | 107,00                                         | 7,67<br>-----<br>0,00                             | 820,95<br>-----<br>0,00          |
| 3                                                  | RpDA07A                           | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2                                   | m2    | 26 000,00                                      | 0,31<br>-----<br>0,04                             | 8 072,28<br>-----<br>974,45      |
| 4                                                  | RpDD02A                           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere | m3    | 100,00                                         | 621,30<br>-----<br>57,66                          | 62 129,93<br>-----<br>5 766,00   |
|                                                    |                                   | <b>Total L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |       |                                                |                                                   | <b>246 076,00<br/>22 571,00</b>  |
| <b>2. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni</b>     |                                   |                                                                                                                                |       |                                                |                                                   |                                  |
| 5                                                  | RpDA07A                           | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                     | m2    | 3 000,00                                       | 0,31<br>-----<br>0,04                             | 931,42<br>-----<br>112,44        |
| 6                                                  | RpDD02A                           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere | m3    | 6,00                                           | 621,30<br>-----<br>57,66                          | 3 727,80<br>-----<br>345,96      |
|                                                    |                                   | <b>Total L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |       |                                                |                                                   | <b>4 659,22<br/>458,40</b>       |
| <b>3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca</b>      |                                   |                                                                                                                                |       |                                                |                                                   |                                  |
| 7                                                  | RpDA07A                           | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                     | m2    | 20 000,00                                      | 0,31<br>-----<br>0,04                             | 6 209,45<br>-----<br>749,58      |
| 8                                                  | TsC17B                            | Sapatura mecanica la rigole (cu                                                                                                | 100 m | 30,00                                          | 498,17                                            | 14 944,98                        |

| 1                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5         | 6               | 7                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
|                                                             |         | sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                                                     |           |           | 99,18           | 2 975,26                            |
|                                                             |         | <b>Total L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |           |           |                 | <b>21 154,43</b><br><b>3 724,84</b> |
| <b>4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni</b>           |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                                     |
| 9                                                           | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x 2                                                                                    | m2        | 4 000,00  | 0,31<br>0,04    | 1 241,89<br>149,92                  |
| 10                                                          | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere                                                 | m3        | 60,00     | 621,30<br>57,66 | 37 277,95<br>3 459,60               |
|                                                             |         | <b>Total L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |           |           |                 | <b>38 519,84</b><br><b>3 609,52</b> |
| <b>5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei</b> |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                                     |
| 11                                                          | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2        | 300,00    | 184,27<br>16,66 | 55 279,84<br>4 999,12               |
| 12                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t         | 33,75     | 7,67<br>0,00    | 258,99<br>0,00                      |
| 13                                                          | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 1,40      | 739,41<br>0,00  | 1 035,18<br>0,00                    |
| 14                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                        | t         | 245,00    | 7,67<br>0,00    | 1 880,04<br>0,00                    |
|                                                             |         | <b>Total L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |           |           |                 | <b>58 454,05</b><br><b>4 999,12</b> |
| <b>6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni</b>                 |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                                     |
| 15                                                          | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2        | 1 200,00  | 184,27<br>16,66 | 221 119,38<br>19 996,49             |
| 16                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t         | 135,00    | 7,67<br>0,00    | 1 035,94<br>0,00                    |
| 17                                                          | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                     | m2        | 20 000,00 | 0,31<br>0,04    | 6 209,45<br>749,58                  |
|                                                             |         | <b>Total L514 Buteni - Firladeni -</b>                                                                                                                                         |           |           |                 | <b>228 364,77</b>                   |

| 1                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5         | 6                         | 7                                |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                              |         | <b>Bozieni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |           |                           | <b>20 746,07</b>                 |
| <b>7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca</b>          |         |                                                                                                                                                                                                             |    |           |                           |                                  |
| 18                                                           | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                         | m2 | 1 000,00  | 184,27<br>-----<br>16,66  | 184 266,15<br>-----<br>16 663,74 |
| 19                                                           | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                              | t  | 112,50    | 7,67<br>-----<br>0,00     | 863,28<br>-----<br>0,00          |
|                                                              |         | <b>Total L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |           |                           | <b>185 129,43<br/>16 663,74</b>  |
| <b>8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni</b> |         |                                                                                                                                                                                                             |    |           |                           |                                  |
| 20                                                           | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                                                                                                     | m2 | 16 000,00 | 0,31<br>-----<br>0,04     | 4 967,56<br>-----<br>599,66      |
| 21                                                           | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere                                                                              | m3 | 85,20     | 621,30<br>-----<br>57,66  | 52 934,42<br>-----<br>4 912,63   |
| 22                                                           | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                         | m2 | 50,00     | 184,27<br>-----<br>16,66  | 9 213,31<br>-----<br>833,19      |
| 23                                                           | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                              | t  | 5,63      | 7,70<br>-----<br>0,00     | 43,33<br>-----<br>0,00           |
|                                                              |         | <b>Total L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |    |           |                           | <b>67 158,62<br/>6 345,48</b>    |
| <b>9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                             |    |           |                           |                                  |
| 24                                                           | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                  | m2 | 58 800,00 | 0,31<br>-----<br>0,04     | 18 255,79<br>-----<br>2 203,77   |
| 25                                                           | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere                                                                              | m3 | 203,10    | 621,30<br>-----<br>57,66  | 126 185,96<br>-----<br>11 710,75 |
| 26                                                           | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                            | m2 | 10,00     | 181,56<br>-----<br>98,02  | 1 815,56<br>-----<br>980,22      |
| 27                                                           | TsA03E  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m | m3 | 5,00      | 110,71<br>-----<br>110,71 | 553,53<br>-----<br>553,53        |



| 1                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5         | 6                        | 7                                |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 38                                                 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                     | m2        | 70 000,00 | 0,31<br>-----<br>0,04    | 21 733,07<br>-----<br>2 623,53   |
| 39                                                 | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                  | m3        | 500,00    | 621,30<br>-----<br>57,66 | 310 649,67<br>-----<br>28 830,00 |
|                                                    |         | <b>Total L520 Lapusna - Stolniceni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |           |           |                          | <b>332 382,74<br/>31 453,53</b>  |
| <b>14. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni</b> |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                          |                                  |
| 40                                                 | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2        | 100,00    | 184,27<br>-----<br>16,66 | 18 426,61<br>-----<br>1 666,37   |
| 41                                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t         | 11,25     | 7,67<br>-----<br>0,00    | 86,33<br>-----<br>0,00           |
| 42                                                 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                     | m2        | 15 000,00 | 0,31<br>-----<br>0,04    | 4 657,08<br>-----<br>562,18      |
| 43                                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 | 6,00      | 739,42<br>-----<br>0,00  | 4 436,50<br>-----<br>0,00        |
| 44                                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                               | t         | 1 050,00  | 7,67<br>-----<br>0,00    | 8 057,31<br>-----<br>0,00        |
|                                                    |         | <b>Total L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |           |           |                          | <b>35 663,83<br/>2 228,55</b>    |
| <b>15. L521 Drumul de acces spre s. Bobeica</b>    |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                          |                                  |
| 45                                                 | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2        | 50,00     | 184,27<br>-----<br>16,66 | 9 213,31<br>-----<br>833,19      |
| 46                                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t         | 5,63      | 7,70<br>-----<br>0,00    | 43,33<br>-----<br>0,00           |
|                                                    |         | <b>Total L521 Drumul de acces spre s. Bobeica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |           |           |                          | <b>9 256,64<br/>833,19</b>       |
| <b>16. L522 Drumul de acces spre s. Secareni</b>   |         |                                                                                                                                                                                |           |           |                          |                                  |
| 47                                                 | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2        | 100,00    | 184,27<br>-----<br>16,66 | 18 426,61<br>-----<br>1 666,37   |
| 48                                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                 | t         | 11,25     | 7,67<br>-----<br>0,00    | 86,33<br>-----<br>0,00           |

| 1                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5         | 6                          | 7                                    |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |         | de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                                                                                                                          |           |           |                            |                                      |
| 49                                               | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором | m         | 1 500,00  | 13,53<br>-----<br>2,16     | 20 301,40<br>-----<br>3 234,73       |
| 50                                               | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                           | 100<br>m3 | 17,00     | 739,42<br>-----<br>0,00    | 12 570,10<br>-----<br>0,00           |
| 51                                               | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                  | t         | 2 975,00  | 7,67<br>-----<br>0,00      | 22 829,06<br>-----<br>0,00           |
|                                                  |         | <b>Total L522 Drumul de acces spre s. Secareni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |           |                            | <b>74 213,50</b><br><b>4 901,10</b>  |
| <b>17. L523 Drumul de acces spre s. Pereni</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                            |                                      |
| 52                                               | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                      | m2        | 200,00    | 184,27<br>-----<br>16,66   | 36 853,23<br>-----<br>3 332,75       |
| 53                                               | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                                                           | t         | 22,50     | 7,67<br>-----<br>0,00      | 172,66<br>-----<br>0,00              |
| 54                                               | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2                                                                                                                                   | t         | 1,80      | 7 255,00<br>-----<br>0,00  | 13 059,00<br>-----<br>0,00           |
| 55                                               | DI108   | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med = 4cm S=100m2                                                                                                            | t         | 53,00     | 1 400,10<br>-----<br>32,64 | 74 205,22<br>-----<br>1 729,68       |
|                                                  |         | <b>Total L523 Drumul de acces spre s. Pereni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |           |                            | <b>124 290,11</b><br><b>5 062,43</b> |
| <b>18. L524 Drumul de acces spre s. Balceana</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                            |                                      |
| 56                                               | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                                               | m2        | 13 000,00 | 0,31<br>-----<br>0,04      | 4 036,15<br>-----<br>487,23          |
|                                                  |         | <b>Total L524 Drumul de acces spre s. Balceana</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |           |                            | <b>4 036,15</b><br><b>487,23</b>     |
| <b>19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                            |                                      |
| 57                                               | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a                                                                                                                                                                                                         | m2        | 30 000,00 | 0,31<br>-----              | 9 314,17<br>-----                    |

| 1                                                  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                         | 7                              |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
|                                                    |          | drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                                                                                                |        |           | 0,04                      | 1 124,37                       |
| 58                                                 | RpDD02A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                                                                                            | m3     | 60,00     | 621,30<br>-----<br>57,66  | 37 277,95<br>-----<br>3 459,60 |
| 59                                                 | TsC07B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea | 100 m3 | 10,00     | 860,00<br>-----<br>0,00   | 8 600,00<br>-----<br>0,00      |
| 60                                                 | CB01A    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                         | m2     | 10,00     | 181,56<br>-----<br>98,02  | 1 815,56<br>-----<br>980,22    |
| 61                                                 | PD02A    | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIII m, ochiul 150x150 Negrea                                                                                                                    | kg     | 553,33    | 13,33<br>-----<br>1,15    | 7 377,68<br>-----<br>638,12    |
| 62                                                 | PD07A    | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv                                                                                                                 | m      | 13,33     | 76,47<br>-----<br>54,20   | 1 019,40<br>-----<br>722,48    |
| 63                                                 | PB11A    | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente                                                                                                                                                 | m3     | 4,00      | 987,21<br>-----<br>143,57 | 3 948,83<br>-----<br>574,29    |
|                                                    |          | <b>Total L525 Drumul de acces spre s. Negrea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                           | <b>69 353,59<br/>7 499,08</b>  |
| <b>20. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                           |                                |
| 64                                                 | RpDA07A  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                                                               | m2     | 15 000,00 | 0,31<br>-----<br>0,04     | 4 657,08<br>-----<br>562,18    |
| 65                                                 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2                                                       | 100m2  | 190,00    | 79,38<br>-----<br>0,00    | 15 081,84<br>-----<br>0,00     |
| 66                                                 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 10,00     | 739,42<br>-----<br>0,00   | 7 394,18<br>-----<br>0,00      |

| 1                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                                  | 7                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                             |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                               |        |           |                                    |                                            |
| 67                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                               | t      | 1 750,00  | <div>7,67</div> <div>0,00</div>    | <div>13 428,86</div> <div>0,00</div>       |
|                                                             |         | <b>Total L526 Drumul de acces spre s. Semionovca</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |        |           |                                    | <b>40 561,96</b><br><b>562,18</b>          |
| <b>21. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicieni</b>    |         |                                                                                                                                                                                |        |           |                                    |                                            |
| 68                                                          | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                     | m2     | 36 000,00 | <div>0,31</div> <div>0,04</div>    | <div>11 177,01</div> <div>1 349,24</div>   |
| 69                                                          | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                  | m3     | 100,00    | <div>621,30</div> <div>57,66</div> | <div>62 129,93</div> <div>5 766,00</div>   |
| 70                                                          | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     | 500,00    | <div>184,27</div> <div>16,66</div> | <div>92 133,07</div> <div>8 331,87</div>   |
| 71                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      | 56,25     | <div>7,67</div> <div>0,00</div>    | <div>431,64</div> <div>0,00</div>          |
| 72                                                          | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 10,00     | <div>739,42</div> <div>0,00</div>  | <div>7 394,18</div> <div>0,00</div>        |
| 73                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                               | t      | 1 750,00  | <div>7,67</div> <div>0,00</div>    | <div>13 428,86</div> <div>0,00</div>       |
|                                                             |         | <b>Total L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicieni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |        |           |                                    | <b>186 694,69</b><br><b>15 447,11</b>      |
| <b>22. L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie</b> |         |                                                                                                                                                                                |        |           |                                    |                                            |
| 74                                                          | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     | 750,00    | <div>184,27</div> <div>16,66</div> | <div>138 199,61</div> <div>12 497,80</div> |
| 75                                                          | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      | 84,38     | <div>7,68</div> <div>0,00</div>    | <div>647,63</div> <div>0,00</div>          |
| 76                                                          | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                             | 100 m3 | 6,00      | <div>739,42</div> <div>0,00</div>  | <div>4 436,50</div> <div>0,00</div>        |

| 1                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                        | 7                                |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                          |         | autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                   |        |          |                          |                                  |
| 77                                                       | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete) | 100 m3 | 1,00     | 974,99<br>-----<br>0,00  | 974,99<br>-----<br>0,00          |
| 78                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                              | t      | 1 050,00 | 7,67<br>-----<br>0,00    | 8 057,31<br>-----<br>0,00        |
|                                                          |         | <b>Total L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |        |          |                          | <b>152 316,04<br/>12 497,80</b>  |
| <b>23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti</b>   |         |                                                                                                                                                                                               |        |          |                          |                                  |
| 79                                                       | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                           | m2     | 1 300,00 | 184,27<br>-----<br>16,66 | 239 546,00<br>-----<br>21 662,86 |
| 80                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                | t      | 146,25   | 7,67<br>-----<br>0,00    | 1 122,27<br>-----<br>0,00        |
|                                                          |         | <b>Total L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |        |          |                          | <b>240 668,27<br/>21 662,86</b>  |
| <b>24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii</b> |         |                                                                                                                                                                                               |        |          |                          |                                  |
| 81                                                       | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                | 100 m3 | 6,00     | 739,42<br>-----<br>0,00  | 4 436,50<br>-----<br>0,00        |
| 82                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                              | t      | 1 050,00 | 7,67<br>-----<br>0,00    | 8 057,31<br>-----<br>0,00        |
|                                                          |         | <b>Total L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |        |          |                          | <b>12 493,81</b>                 |
| <b>25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui</b>         |         |                                                                                                                                                                                               |        |          |                          |                                  |
| 83                                                       | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                           | m2     | 50,00    | 184,27<br>-----<br>16,66 | 9 213,31<br>-----<br>833,19      |
| 84                                                       | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                | t      | 5,63     | 7,70<br>-----<br>0,00    | 43,33<br>-----<br>0,00           |
| 85                                                       | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка                                             | m      | 1 000,00 | 13,53<br>-----<br>2,16   | 13 534,26<br>-----<br>2 156,48   |

| 1                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                        | 7                                   |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                      |         | трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором                                                                                         |        |        |                          |                                     |
| 86                                                   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,00   | 739,42<br>-----<br>0,00  | 739,42<br>-----<br>0,00             |
| 87                                                   | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                               | t      | 175,00 | 7,67<br>-----<br>0,00    | 1 342,89<br>-----<br>0,00           |
| 88                                                   | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     | 600,00 | 44,41<br>-----<br>1,83   | 26 645,42<br>-----<br>1 096,69      |
|                                                      |         | <b>Total L535 Drumul de acces spre s. Calmatui</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |        |        |                          | <b>51 518,63</b><br><b>4 086,36</b> |
| <b>26. L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni</b> |         |                                                                                                                                                                                |        |        |                          |                                     |
| 89                                                   | DI158C  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     | 50,00  | 184,27<br>-----<br>16,66 | 9 213,31<br>-----<br>833,19         |
| 90                                                   | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      | 5,63   | 7,70<br>-----<br>0,00    | 43,33<br>-----<br>0,00              |
|                                                      |         | <b>Total L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |        |        |                          | <b>9 256,64</b><br><b>833,19</b>    |
| <b>27. Intretinerea platformei drumului</b>          |         |                                                                                                                                                                                |        |        |                          |                                     |
| 91                                                   | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri                                                                                  | 1 km   | 278,00 | 243,59<br>-----<br>0,00  | 67 719,19<br>-----<br>0,00          |
| 92                                                   | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                     | 100 m  | 29,00  | 498,17<br>-----<br>99,18 | 14 446,80<br>-----<br>2 876,08      |
|                                                      |         | <b>Total Intretinerea platformei drumului</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |        |                          | <b>82 165,99</b><br><b>2 876,08</b> |
| <b>28. Asigurarea esteticii rutiere</b>              |         |                                                                                                                                                                                |        |        |                          |                                     |
| 93                                                   | RpDB39A | Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)                                                                  | ora    | 80,00  | 269,57<br>-----<br>72,07 | 21 565,68<br>-----<br>5 766,00      |
| 94                                                   | TsH111A | Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti )                                                                                                                   | 1 km   | 139,34 | 47,78<br>-----<br>10,38  | 6 657,75<br>-----<br>1 446,17       |

| 1                                                                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5          | 6                         | 7                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| 95                                                                                                  | RpDD14A  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                                               | m2        | 20 000,00  | 0,59<br>-----<br>0,17     | 11 859,40<br>-----<br>3 459,60  |
| 96                                                                                                  | TsC35B21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint                               | 100<br>m3 | 3,91       | 607,75<br>-----<br>0,00   | 2 376,29<br>-----<br>0,00       |
| 97                                                                                                  | TsI50A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                | t         | 469,29     | 12,97<br>-----<br>0,00    | 6 086,12<br>-----<br>0,00       |
| 98                                                                                                  | DF55A    | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2 m x o data in luna x 2 luni)                                                                                                | m2        | 100 000,00 | 0,18<br>-----<br>0,18     | 17 874,60<br>-----<br>17 874,60 |
| 99                                                                                                  | TsG03A   | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini    | 100m2     | 20,00      | 591,59<br>-----<br>591,59 | 11 831,83<br>-----<br>11 831,83 |
| 100                                                                                                 | TsH73A   | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm                                                                                                                                               | buc       | 30,00      | 107,25<br>-----<br>107,25 | 3 217,43<br>-----<br>3 217,43   |
| 101                                                                                                 | TsH74A   | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm                                                                        | buc       | 20,00      | 727,84<br>-----<br>478,58 | 14 556,84<br>-----<br>9 571,56  |
| 102                                                                                                 | DI19A    | Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului                                                                                                                                                            | h-ut      | 25,00      | 259,37<br>-----<br>0,00   | 6 484,25<br>-----<br>0,00       |
|                                                                                                     |          | <b>Total Asigurarea esteticii rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |           |            |                           | <b>102 510,19<br/>53 167,19</b> |
| <b>29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>                                |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                           |                                 |
| <b>29.1. Executarea marcajului rutier</b>                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                           |                                 |
| 103                                                                                                 | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2        | 608,00     | 83,77<br>-----<br>34,60   | 50 933,08<br>-----<br>21 034,36 |
|                                                                                                     |          | <b>Total Executarea marcajului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |           |            |                           | <b>50 933,08<br/>21 034,36</b>  |
| <b>29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta</b> |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                           |                                 |
| 104                                                                                                 | RpDE11A  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru                                                                                                                                                              | buc       | 50,00      | 546,26<br>-----           | 27 313,13<br>-----              |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                        | 7                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                     |         | circulatie rutiera confectionati industrial                                                                                                                                                                         |        |          | 84,18                    | 4 209,18                        |
| 105                                                                 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat<br>Коэффициент к материалам=1,00                                                                                                         | buc    | 50,00    | 640,34<br>-----<br>31,14 | 32 016,82<br>-----<br>1 556,82  |
| 106                                                                 | DF53A   | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale                                                                                                        | buc    | 100,00   | 23,67<br>-----<br>16,14  | 2 367,06<br>-----<br>1 614,48   |
| 107                                                                 | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet                                                                                                                              | buc    | 300,00   | 105,43<br>-----<br>27,68 | 31 628,04<br>-----<br>8 303,04  |
| 108                                                                 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice                                                                                                                                                                         | m2     | 80,00    | 71,75<br>-----<br>58,81  | 5 739,72<br>-----<br>4 705,05   |
|                                                                     |         | <b>Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inklusiv salariu</b>                                                                                                |        |          |                          | <b>99 064,77<br/>20 388,57</b>  |
|                                                                     |         | <b>Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>                                                                                                                             |        |          |                          | <b>149 997,85<br/>41 422,93</b> |
| <b>30. Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor</b> |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                          |                                 |
| 109                                                                 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor) | 100 m3 | 20,00    | 974,99<br>-----<br>0,00  | 19 499,76<br>-----<br>0,00      |
| 110                                                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 | 10,00    | 739,42<br>-----<br>0,00  | 7 394,18<br>-----<br>0,00       |
| 111                                                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                    | t      | 1 750,00 | 7,67<br>-----<br>0,00    | 13 428,86<br>-----<br>0,00      |
|                                                                     |         | <b>Total Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |          |                          | <b>40 322,80</b>                |
| <b>31. Oprirea din s. Ciuciuleni reparatia acoperisului</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                          |                                 |
| 112                                                                 | RpCH01A | Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat                       | m2     | 15,00    | 84,72<br>-----<br>23,06  | 1 270,81<br>-----<br>345,96     |
| 113                                                                 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile                                                                                                                                                                                 | m2     | 15,00    | 45,83<br>-----           | 687,49<br>-----                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                        | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------|------------------------------|
|     |         | invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (astereala 0.0085) |    |       | 17,01                    | 255,14                       |
| 114 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm<br>Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,05   | m2 | 15,00 | 234,37<br>-----<br>54,20 | 3 515,61<br>-----<br>813,01  |
|     |         | <b>Total Oprirea din s. Ciuciuleni<br/>reparatia acoperisului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |       |                          | <b>5 473,91<br/>1 414,11</b> |

|  |  |                                          |       |                                              |
|--|--|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei   | 3 027 626,17                                 |
|  |  | Fondul social                            | 24 %  | 79 142,71                                    |
|  |  | Total                                    |       | 3 106 768,88                                 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 %  | 310 676,89                                   |
|  |  | Total                                    |       | 3 417 445,77                                 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,5 % | 153 785,06                                   |
|  |  | Total                                    |       | 3 571 230,83                                 |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 714 246,17                                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |       | <b>4 285 477,00<br/>-----<br/>329 761,30</b> |

Intocmit

DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# **Lucrari de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara în anul 2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 4 285 477,00 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse №:   |      |                                       |                        |       |

### **Manopera:**

|     |                    |                       |      |           |       |                   |
|-----|--------------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200      | Betonist              | h-om | 105,500   | 57,66 | 6 083,13          |
| 2.  | 7123011000200      | Betonist              | h-om | 13,000    | 57,66 | 749,58            |
| 3.  | 71230110200        | Betonist              | h-om | 5,000     | 57,66 | 288,30            |
| 4.  | 7123020011140      | Fierar beton          | h-om | 11,067    | 57,66 | 638,12            |
| 5.  | 7124010010700<br>1 | Dulgher               | h-om | 39,575    | 57,66 | 2 281,89          |
| 6.  | 7124030010900      | Drumar                | h-om | 100,000   | 57,66 | 5 766,00          |
| 7.  | 7129020012800      | Pavator               | h-om | 301,832   | 57,66 | 17 403,62         |
| 8.  | 7129040010110      | Asfaltator            | h-om | 2 376,325 | 57,66 | 137 018,89        |
| 9.  | 7141020013300      | Zugrav vopsitor       | h-om | 70,400    | 57,66 | 4 059,26          |
| 10. | 7141020013350      | Vopsitor              | h-om | 28,000    | 57,66 | 1 614,48          |
| 11. | 7141020013400      | Vopsitor industrial   | h-om | 72,960    | 57,66 | 4 206,87          |
| 12. | 7212030022700      | Sudor                 | h-om | 12,530    | 57,66 | 722,48            |
| 13. | 7213050013100      | Tinichigiu            | h-om | 4,950     | 57,66 | 285,42            |
| 14. | 8141260100100      | Fasonator             | h-om | 84,000    | 57,66 | 4 843,44          |
| 15. | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om | 785,571   | 57,66 | 45 296,02         |
| 16. | 931006001992       | Piesagist-floricultor | h-om | 55,800    | 57,66 | 3 217,43          |
| 17. | 9310060019920      | Muncitor deservire CM | h-om | 277,530   | 57,66 | 16 002,37         |
| 18. | 9310060019922      | Muncitor deservire    | h-om | 1 295,808 | 57,66 | 74 716,30         |
| 19. | 9310060019930      | Muncitor              | h-om | 72,468    | 57,66 | 4 178,50          |
| 20. | 9312040019600      | Sapator               | h-om | 6,750     | 57,66 | 389,20            |
|     |                    | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>329 761,30</b> |

### **Materiale:**

|     |                    |                                                        |    |           |          |             |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1111000100013<br>1 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t  | 53,530    | 1 300,00 | 69 589,00   |
| 2.  | 1111000100020      | Microbile de sticla                                    | kg | 71,391    | 28,33    | 2 022,51    |
| 3.  | 1212121212121      | Apa                                                    | m3 | 293,575   | 15,50    | 4 550,41    |
| 4.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm               | m3 | 119,778   | 305,00   | 36 532,29   |
| 5.  | 1411122201660<br>1 | Piatra sparta 20-40 mm                                 | m3 | 75,600    | 307,00   | 23 209,20   |
| 6.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm      | m3 | 1 491,361 | 305,00   | 454 865,10  |
| 7.  | 1414112220175<br>4 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)             | m3 | 10,000    | 740,00   | 7 400,00    |
| 8.  | 1421102200575      | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3 | 0,158     | 210,00   | 33,18       |
| 9.  | 1421202206000      | Nisip natural 0,0-7,0 mm                               | m3 | 301,795   | 210,00   | 63 376,95   |
| 10. | 1422102205518      | Beton asfaltic preparat la cald cu                     | t  | 911,375   | 1 300,00 | 1 184 787,5 |

|     |                    |                                                                          |     |         |          |           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |                    | granulatie fina                                                          |     |         |          | 0         |
| 11. | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                          | kg  | 2,400   | 5,00     | 12,00     |
| 12. | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                 | m3  | 0,040   | 3 100,00 | 124,00    |
| 13. | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                    | m3  | 0,713   | 3 100,00 | 2 210,30  |
| 14. | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                      | m3  | 0,040   | 3 100,00 | 124,00    |
| 15. | 2010102906961      | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m               | m3  | 0,180   | 3 100,00 | 558,00    |
| 16. | 2010102908738      | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                             | m3  | 0,090   | 3 100,00 | 279,00    |
| 17. | 2320166200670      | White spirit rafinat tip A                                               | l   | 2,400   | 27,78    | 66,67     |
| 18. | 2320187315789      | Decofrol                                                                 | kg  | 2,400   | 27,78    | 66,68     |
| 19. | 2320322600040<br>1 | Bitum                                                                    | t   | 1,854   | 7 000,00 | 12 978,00 |
| 20. | 2320322600110<br>1 | Bitum                                                                    | t   | 4,755   | 7 000,00 | 33 285,00 |
| 21. | 2413317000105      | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                | t   | 1,250   | 7 850,00 | 9 812,50  |
| 22. | 2430116100797      | Grund miniu de plumb                                                     | kg  | 8,000   | 25,00    | 200,00    |
| 23. | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                             | kg  | 16,800  | 45,00    | 756,00    |
| 24. | 2430116103218<br>2 | Vopsea de ulei                                                           | kg  | 4,200   | 37,00    | 155,40    |
| 25. | 2430116103220      | Vopsea alba V-101-1                                                      | kg  | 450,893 | 43,33    | 19 537,19 |
| 26. | 2430116103220<br>1 | Vopsea neagra                                                            | kg  | 2,940   | 37,00    | 108,78    |
| 27. | 2430126103220<br>1 | Vopsea alba                                                              | kg  | 13,200  | 37,00    | 488,40    |
| 28. | 2430226102111      | Chit ROMALCHIT                                                           | kg  | 3,150   | 1,54     | 4,85      |
| 29. | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                      | kg  | 219,184 | 27,78    | 6 088,93  |
| 30. | 2524906719809      | Rondele cu guler si capac din polietilena                                | buc | 20,475  | 80,00    | 1 638,00  |
| 31. | 2615107326106      | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc | 50,000  | 600,00   | 30 000,00 |
| 32. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                           | kg  | 12,600  | 1,54     | 19,40     |
| 33. | 2652102100713      | Var pasta                                                                | m3  | 0,016   | 5,00     | 0,08      |
| 34. | 2661126401010      | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                     | buc | 300,000 | 77,75    | 23 325,00 |
| 35. | 2663102100000      | Beton                                                                    | m3  | 5,100   | 827,39   | 4 219,69  |
| 36. | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)                                            | m3  | 5,000   | 827,39   | 4 136,95  |
| 37. | 2663102101000      | Beton gata preparat marca                                                | m3  | 4,032   | 827,39   | 3 336,04  |
| 38. | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                       | m3  | 0,158   | 0,00     | 0,00      |
| 39. | 2665122700939      | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6                             | buc | 10,080  | 66,00    | 665,28    |
| 40. | 2665122701177      | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2                           | buc | 2,362   | 80,00    | 188,96    |
| 41. | 2665122701866      | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6                               | buc | 2,362   | 0,00     | 0,00      |
| 42. | 2665122701878      | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8                               | buc | 0,630   | 0,00     | 0,00      |
| 43. | 271060200100       | Otel beton                                                               | kg  | 553,330 | 12,00    | 6 639,96  |
| 44. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                            | kg  | 3,000   | 12,00    | 36,00     |
| 45. | 2746133803141      | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                             | kg  | 8,300   | 12,00    | 99,60     |
| 46. | 2811106301795      | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                  | buc | 50,000  | 379,34   | 18 967,00 |
| 47. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 6,800   | 16,00    | 108,80    |
| 48. | 2873155901235      | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.                                | kg  | 10,997  | 27,00    | 296,92    |
| 49. | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                       | buc | 100,000 | 0,50     | 50,00     |

|     |               |                                                                             |     |         |       |                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|
| 50. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                   | buc | 200,000 | 0,82  | 164,00              |
| 51. | 2874115827594 | Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe                               | kg  | 0,750   | 35,00 | 26,25               |
| 52. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                           | buc | 100,000 | 0,20  | 20,00               |
| 53. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                               | kg  | 2,000   | 50,00 | 100,00              |
| 54. | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                             | kg  | 1,000   | 50,00 | 50,00               |
| 55. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                               | buc | 200,000 | 0,38  | 76,00               |
| 56. | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                 | kg  | 1,500   | 17,00 | 25,50               |
| 57. | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ                  | buc | 300,000 | 0,00  | 0,00                |
| 58. | 2875276311528 | Scoabe din otel                                                             | kg  | 1,500   | 15,00 | 22,50               |
| 59. | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit | kg  | 5,670   | 15,00 | 85,05               |
| 60. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                    | m3  | 51,750  | 15,50 | 802,12              |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                               | m3  | 0,400   | 15,50 | 6,20                |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                       |     |         |       | <b>2 028 327,14</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                              |      |         |        |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 2875277410003  | Compresor manual                                             | h-ut | 3,750   | 15,25  | 57,19      |
| 2.  | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                         | h-ut | 396,250 | 15,25  | 6 042,80   |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                          | h-ut | 4,200   | 15,00  | 63,00      |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                       | h-ut | 2,204   | 350,00 | 771,40     |
| 5.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 29,184  | 77,10  | 2 250,09   |
| 6.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                          | h-ut | 237,750 | 239,58 | 56 960,14  |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                           | h-ut | 0,600   | 11,41  | 6,85       |
| 8.  | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                    | h-ut | 0,750   | 15,00  | 11,25      |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                  | h-ut | 0,450   | 15,00  | 6,75       |
| 10. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                               | h-ut | 0,540   | 150,00 | 81,00      |
| 11. | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                            | h-ut | 41,750  | 267,00 | 11 147,25  |
| 12. | 29522200003547 | Autogreder                                                   | h-ut | 161,240 | 419,99 | 67 719,19  |
| 13. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                    | h-ut | 415,716 | 419,99 | 174 596,54 |
| 14. | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                 | h-ut | 1,250   | 22,01  | 27,51      |
| 15. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf          | h-ut | 0,270   | 300,00 | 81,00      |
| 16. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                               | h-ut | 7,049   | 300,00 | 2 114,70   |
| 17. | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t               | h-ut | 302,970 | 250,00 | 75 742,50  |
| 18. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                              | h-ut | 10,888  | 180,00 | 1 959,84   |
| 19. | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                         | h-ut | 237,750 | 100,68 | 23 936,67  |
| 20. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut | 151,650 | 328,63 | 49 836,74  |
| 21. | 2952260003507  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc         | h-ut | 17,200  | 500,00 | 8 600,00   |
| 22. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut | 100,170 | 204,40 | 20 474,75  |
| 23. | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)     | h-ut | 1,292   | 25,00  | 32,30      |
| 24. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric             | h-ut | 0,060   | 5,00   | 0,30       |
| 25. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                             | h-ut | 63,400  | 17,23  | 1 092,37   |
| 26. | 2952270007405  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                     | h-ut | 10,049  | 236,47 | 2 376,29   |

|     |                |                                                     |      |         |        |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 27. | 29525000050040 | Tractor                                             | h-ut | 25,081  | 207,79 | 5 211,58          |
| 28. | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                               | h-ut | 63,400  | 207,79 | 13 173,90         |
| 29. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 16,000  | 11,58  | 185,28            |
| 30. | 3410520001400  | Auto de teren                                       | h-ut | 96,000  | 164,58 | 15 799,68         |
| 31. | 3410520005701  | Autoturn                                            | h-ut | 20,000  | 240,00 | 4 800,00          |
| 32. | 3410520005703  | Autobasculanta                                      | h-ut | 25,000  | 259,37 | 6 484,25          |
| 33. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                   | h-ut | 23,465  | 259,37 | 6 086,12          |
| 34. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                  | h-ut | 294,333 | 330,76 | 97 353,61         |
| 35. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire       | h-ut | 69,565  | 207,79 | 14 454,89         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                 |      |         |        | <b>669 537,73</b> |

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Total               | lei   | 3 027 626,17 |
| Fondul social       | 24 %  | 79 142,71    |
| Total               |       | 3 106 768,88 |
| Cheltuieli de regie | 10 %  | 310 676,89   |
| Total               |       | 3 417 445,77 |
| Beneficiu de deviz  | 4,5 % | 153 785,06   |
| Total               |       | 3 571 230,83 |
| TVA                 | 20 %  | 714 246,17   |

**Total deviz:**

**4 285 477,00**

Intocmit

DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere de rutina a  
drumurilor locale pe timp de vara anul 2021**
**Investitor Consiliul Raional Hincesti**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Ne crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                                 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|         |                             |                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>-----<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                               |
|         |                             | <b>1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3</b>                                                                            |      |                                        |                      |                                 |
| 1       | DI158C                      | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                           | m2   |                                        |                      | 184,27<br>-----<br>16,66        |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                    | h-om | 0,2890                                 | 57,66                | 16,66                           |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3   | 0,0060                                 | 15,50                | 0,09                            |
|         | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                            | t    | 0,1150                                 | 1 300,00             | 149,50                          |
|         | 23203226001101              | Bitum                                                                                                                         | t    | 0,0006                                 | 7 000,00             | 4,20                            |
|         | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut | 0,0300                                 | 239,58               | 7,19                            |
|         | 2912340002517               | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut | 0,0500                                 | 15,25                | 0,76                            |
|         | 2952270004033               | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut | 0,0080                                 | 17,23                | 0,14                            |
|         | 2952500005008               | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut | 0,0080                                 | 207,79               | 1,66                            |
|         | 2952240004127               | Placa compactoare, vibro (compactator)                                                                                        | h-ut | 0,0300                                 | 100,68               | 3,02                            |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0050                                 | 207,79               | 1,04                            |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 175 052,84                      |
| 2       | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t    |                                        |                      | 7,67<br>-----<br>0,00           |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut | 0,0232                                 | 330,76               | 7,67                            |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 820,95                          |
| 3       | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2                                  | m2   |                                        |                      | 0,31<br>-----<br>0,04           |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,00065                                | 57,66                | 0,04                            |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,00065                                | 419,99               | 0,27                            |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 8 072,28                        |
| 4       | RpDD02A                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire | m3   |                                        |                      | 621,30<br>-----<br>57,66        |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                       | h-om | 0,2400                                 | 57,66                | 13,84                           |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                            | h-om | 0,7600                                 | 57,66                | 43,82                           |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                             | m3   | 1,2700                                 | 305,00               | 387,35                          |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                      | m3   | 0,1020                                 | 305,00               | 31,11                           |
|         | 1421202206000               | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,2570                                 | 210,00               | 53,97                           |
|         | 1212121212121               | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,2500                                 | 15,50                | 3,88                            |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,0420                                 | 419,99               | 17,64                           |
|         | 2952240004012               | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                | h-ut | 0,2580                                 | 250,00               | 64,50                           |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0250                                 | 207,79               | 5,19                            |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 62 129,93                       |
|         |                             | <b>2. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesteni</b>                                                                                |      |                                        |                      |                                 |
| 5       | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2   |                                        |                      | 0,31<br>-----<br>0,04           |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,00065                                | 57,66                | 0,04                            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------------|
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 931,42                   |
| 6  | RpDD02A       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                              | m3    |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om  | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                          | m3    | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                   | m3    | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3    | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                        | m3    | 0,2500  | 15,50    | 3,88                     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                             | h-ut  | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                              | h-ut  | 0,0250  | 207,79   | 5,20                     |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 3 727,80                 |
|    |               | <b>3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca</b>                                                                                                              |       |         |          |                          |
| 7  | RpDA07A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                 | m2    |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om  | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 6 209,45                 |
| 8  | TsC17B        | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |         |          | 498,17<br>-----<br>99,18 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om  | 1,7200  | 57,66    | 99,18                    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,9500  | 419,99   | 398,99                   |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 14 944,98                |
|    |               | <b>4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni</b>                                                                                                          |       |         |          |                          |
| 9  | RpDA07A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x 2                                                                | m2    |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om  | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 1 241,89                 |
| 10 | RpDD02A       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                              | m3    |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om  | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                          | m3    | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                   | m3    | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3    | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                        | m3    | 0,2500  | 15,50    | 3,88                     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                             | h-ut  | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                              | h-ut  | 0,0250  | 207,79   | 5,19                     |
|    |               | Total                                                                                                                                                      | lei   |         |          | 37 277,95                |
|    |               | <b>5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei</b>                                                                                                |       |         |          |                          |
| 11 | DI158C        | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                        | m2    |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                   | m3    | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                         | t     | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 55 279,84                |
| 12 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 258,99                   |
| 13 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |          | 739,41<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 328,63   | 739,41                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 1 035,18                 |
| 14 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                        | t      |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 1 880,04                 |
|    |                | <b>6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni</b>                                                                                                                                    |        |         |          |                          |
| 15 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                                                                           | t      | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 221 119,38               |
| 16 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 1 035,94                 |
| 17 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                     | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 6 209,45                 |
|    |                | <b>7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca</b>                                                                                                                            |        |         |          |                          |
| 18 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------|
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                          | t    | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 184 266,15               |
| 19 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t    |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 863,28                   |
|    |                | <b>8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Meresenii</b>                                                                 |      |         |          |                          |
| 20 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                       | m2   |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 4 967,56                 |
| 21 | RpDD02A        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire | m3   |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                       | h-om | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                            | h-om | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                             | m3   | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                      | m3   | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,2500  | 15,50    | 3,87                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                | h-ut | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0250  | 207,79   | 5,19                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 52 934,42                |
| 22 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                           | m2   |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                    | h-om | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3   | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                          | t    | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 9 213,31                 |
| 23 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t    |         |          | 7,70<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut | 0,0232  | 330,76   | 7,70                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 43,33                    |
|    |                | <b>9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii</b>                                                                                  |      |         |          |                          |
| 24 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2   |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 18 255,79                   |
| 25 | RpDD02A        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                                                                       | m3   |        |          | 621,30<br>-----<br>57,66    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 57,66    | 13,84                       |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82                       |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,2700 | 305,00   | 387,35                      |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1020 | 305,00   | 31,11                       |
|    | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2570 | 210,00   | 53,97                       |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2500 | 15,50    | 3,87                        |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420 | 419,99   | 17,64                       |
|    | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2580 | 250,00   | 64,50                       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 207,79   | 5,20                        |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 126 185,96                  |
| 26 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                    | m2   |        |          | 181,56<br>-----<br>98,02    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42                       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4500 | 57,66    | 83,61                       |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80                        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 16,00    | 4,00                        |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 27,78    | 3,33                        |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20                        |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 3 100,00 | 6,20                        |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200 | 3 100,00 | 62,00                       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 815,56                    |
| 27 | TsA03E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3   |        |          | 110,71<br>-----<br>110,71   |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3500 | 57,66    | 77,84                       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5700 | 57,66    | 32,87                       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 553,53                      |
| 28 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Podet)<br>Alte utilaje=1,03                                                                                                                                              | m3   |        |          | 1 296,85<br>-----<br>183,94 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94                      |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200 | 827,39   | 843,94                      |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 | 3 100,00 | 114,70                      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 | 350,00   | 154,28                      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 6 484,27                    |
| 29 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                 | m2   |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66    |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2890 | 57,66    | 16,66                       |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 15,50    | 0,09                        |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                  | t    | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                      |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                        |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 239,58   | 7,19                        |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 15,25    | 0,76                        |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 17,23    | 0,14                        |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080 | 207,79   | 1,66                        |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 100,68   | 3,02                        |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 207,79   | 1,04                        |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 55 279,84                   |
| 30 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                                                      | t    |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0232 | 330,76   | 7,67                        |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 258,99                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------|
|    |                | <b>10. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca</b>                                                                         |      |         |          |                          |
| 31 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2   |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 16 579,23                |
| 32 | RpDD02A        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire | m3   |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                       | h-om | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                            | h-om | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                             | m3   | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                      | m3   | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3   | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,2500  | 15,50    | 3,88                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                | h-ut | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0250  | 207,79   | 5,19                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 37 277,95                |
|    |                | <b>11. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca</b>                                                                         |      |         |          |                          |
| 33 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                           | m2   |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                    | h-om | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3   | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                                           | t    | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compacto)                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 184 266,15               |
| 34 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t    |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 863,28                   |
|    |                | <b>12. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini</b>                                                                           |      |         |          |                          |
| 35 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                           | m2   |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                    | h-om | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3   | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                                           | t    | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compacto)                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei  |         |          | 4 606,64                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|
| 36 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t      |         |          | 7,65<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,65                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 21,50                    |
| 37 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 2 483,78                 |
|    |                | <b>13. L520 Lapusna - Stolniceni</b>                                                                                          |        |         |          |                          |
| 38 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 21 733,07                |
| 39 | RpDD02A        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire | m3     |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                       | h-om   | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                            | h-om   | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                             | m3     | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                      | m3     | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3     | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                           | m3     | 0,2500  | 15,50    | 3,88                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut   | 0,0250  | 207,79   | 5,19                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 310 649,67               |
|    |                | <b>14. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni</b>                                                                            |        |         |          |                          |
| 40 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                           | m2     |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                    | h-om   | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                      | m3     | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                          | t      | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                         | t      | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                          | h-ut   | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                              | h-ut   | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                         | h-ut   | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                          | h-ut   | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut   | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 18 426,61                |
| 41 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                | t      |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                            | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 86,33                    |
| 42 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                    | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                     | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | Total                                                                                                                         | lei    |         |          | 4 657,08                 |
| 43 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                                     | 100 m3 |         |          | 739,42                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                    |      |        |          | -----<br>0,00            |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                              | h-ut | 2,2500 | 328,63   | 739,42                   |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 4 436,50                 |
| 44 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                         | t    |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 8 057,31                 |
|    |                | <b>15. L521 Drumul de acces spre s. Bobeica</b>                                                                                                          |      |        |          |                          |
| 45 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                      | m2   |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                               | h-om | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                       | t    | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                    | t    | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactator)                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 9 213,31                 |
| 46 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                           | t    |        |          | 7,70<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0232 | 330,76   | 7,70                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 43,33                    |
|    |                | <b>16. L522 Drumul de acces spre s. Secareni</b>                                                                                                         |      |        |          |                          |
| 47 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                      | m2   |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                               | h-om | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                       | t    | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                    | t    | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactator)                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 18 426,61                |
| 48 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                           | t    |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 86,33                    |
| 49 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин | m    |        |          | 13,53<br>-----<br>2,16   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                          |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------|
|    |                | существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )                                                                                              |        |        |          |                            |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0344 | 57,66    | 1,98                       |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0030 | 57,66    | 0,17                       |
|    | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 740,00   | 2,96                       |
|    | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                      | t      | 0,0005 | 7 850,00 | 3,92                       |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0167 | 267,00   | 4,46                       |
|    | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0005 | 22,01    | 0,01                       |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0015 | 15,25    | 0,02                       |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 20 301,40                  |
| 50 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 739,42<br>-----<br>0,00    |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 328,63   | 739,42                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 12 570,10                  |
| 51 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                        | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                       |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 22 829,06                  |
|    |                | <b>17. L523 Drumul de acces spre s. Pereni</b>                                                                                                                                 |        |        |          |                            |
| 52 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66   |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2890 | 57,66    | 16,66                      |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0060 | 15,50    | 0,09                       |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina                                                                                                                           | t      | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                     |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                       |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300 | 239,58   | 7,19                       |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76                       |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080 | 17,23    | 0,14                       |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66                       |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300 | 100,68   | 3,02                       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050 | 207,79   | 1,04                       |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 36 853,23                  |
| 53 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                       |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 172,66                     |
| 54 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2                                                                         | t      |        |          | 7 255,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 7 000,00 | 7 210,00                   |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 150,00   | 45,00                      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 13 059,00                  |
| 55 | DI108          | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med = 4cm S=100m2                                                  | t      |        |          | 1 400,10<br>-----<br>32,64 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5660 | 57,66    | 32,64                      |
|    | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald                                                                                                                         | t      | 1,0100 | 1 300,00 | 1 313,00                   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0809 | 180,00   | 14,56                      |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1330 | 300,00   | 39,90                      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 74 205,22                  |
|    |                | <b>18. L524 Drumul de acces spre s.</b>                                                                                                                                        |        |        |          |                            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|
|    |                | <b>Balceana</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                          |
| 56 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                                                               | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 4 036,15                 |
|    |                | <b>19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea</b>                                                                                                                                                                                                           |        |         |          |                          |
| 57 | RpDA07A        | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder x2                                                                                                                                                               | m2     |         |          | 0,31<br>-----<br>0,04    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,00065 | 57,66    | 0,04                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00065 | 419,99   | 0,27                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 9 314,17                 |
| 58 | RpDD02A        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                                                                                            | m3     |         |          | 621,30<br>-----<br>57,66 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2400  | 57,66    | 13,84                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7600  | 57,66    | 43,82                    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2700  | 305,00   | 387,35                   |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1020  | 305,00   | 31,11                    |
|    | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2570  | 210,00   | 53,97                    |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2500  | 15,50    | 3,88                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420  | 419,99   | 17,64                    |
|    | 2952240004012  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0250  | 207,79   | 5,19                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 37 277,95                |
| 59 | TsC07B11       | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea | 100 m3 |         |          | 860,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003507  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,7200  | 500,00   | 860,00                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 8 600,00                 |
| 60 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                         | m2     |         |          | 181,56<br>-----<br>98,02 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2500  | 57,66    | 14,42                    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,4500  | 57,66    | 83,61                    |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1500  | 12,00    | 1,80                     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,2500  | 16,00    | 4,00                     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1200  | 27,78    | 3,33                     |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0020  | 3 100,00 | 6,20                     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0020  | 3 100,00 | 6,20                     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0200  | 3 100,00 | 62,00                    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 1 815,56                 |
| 61 | PD02A          | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIII m, ochiul 150x150 Negrea                                                                                                                    | kg     |         |          | 13,33<br>-----<br>1,15   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0200  | 57,66    | 1,15                     |
|    | 271060200100   | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0000  | 12,00    | 12,00                    |
|    | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0150  | 12,00    | 0,18                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 7 377,68                 |
| 62 | PD07A          | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv                                                                                                                 | m      |         |          | 76,47<br>-----<br>54,20  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9400  | 57,66    | 54,20                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|
|    | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.                                                                                                                                                                      | kg     | 0,8250  | 27,00  | 22,27                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 1 019,40                  |
| 63 | PB11A         | Turnarea manuala a betonului armat in<br>tablare, placi, platelaje, intre grinzile<br>metalice si coronamente                                                                                                  | m3     |         |        | 987,21<br>-----<br>143,57 |
|    | 71230110200   | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,2500  | 57,66  | 72,07                     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,2400  | 57,66  | 71,50                     |
|    | 2663102101000 | Beton gata preparat marca                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0080  | 827,39 | 834,01                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 15,50  | 1,55                      |
|    | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9<br>(4 CP)                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3230  | 25,00  | 8,08                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 3 948,83                  |
|    |               | <b>20. L526 Drumul de acces spre s.<br/>Semionovca</b>                                                                                                                                                         |        |         |        |                           |
| 64 | RpDA07A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite executate mecanic cu autogreder<br>x2                                                                                                               | m2     |         |        | 0,31<br>-----<br>0,04     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,00065 | 57,66  | 0,04                      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00065 | 419,99 | 0,27                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 4 657,08                  |
| 65 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a<br>suprafetei terenului natural si a platformelor<br>de terasamente, prin taierea damburilor si<br>deplasarea in goluri a pamintului sapat in<br>teren catg. II x2 | 100m2  |         |        | 79,38<br>-----<br>0,00    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1890  | 419,99 | 79,38                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 15 081,84                 |
| 66 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-<br>0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. II                    | 100 m3 |         |        | 739,42<br>-----<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 328,63 | 739,42                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 7 394,18                  |
| 67 | TsI51A1       | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                            | t      |         |        | 7,67<br>-----<br>0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232  | 330,76 | 7,67                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 13 428,86                 |
|    |               | <b>21. L527 R33 - drumul de acces spre<br/>s. Boghicieni</b>                                                                                                                                                   |        |         |        |                           |
| 68 | RpDA07A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor<br>impietruite executate mecanic cu autogreder<br>x2                                                                                                               | m2     |         |        | 0,31<br>-----<br>0,04     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,00065 | 57,66  | 0,04                      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00065 | 419,99 | 0,27                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |        | 11 177,01                 |
| 69 | RpDD02A       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere<br>mecanica, executat cu impanare si innoroire                                                                            | m3     |         |        | 621,30<br>-----<br>57,66  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2400  | 57,66  | 13,84                     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7600  | 57,66  | 43,82                     |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,2700  | 305,00 | 387,35                    |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1020  | 305,00 | 31,11                     |
|    | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2570  | 210,00 | 53,97                     |
|    | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2500  | 15,50  | 3,88                      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 419,99 | 17,64                     |
|    | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580  | 250,00 | 64,50                     |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0250  | 207,79 | 5,19                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 62 129,93                |
| 70 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                             | t      | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactator)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 92 133,07                |
| 71 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 431,64                   |
| 72 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 739,42<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 328,63   | 739,42                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 7 394,18                 |
| 73 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                               | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 13 428,86                |
|    |                | <b>22. L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie</b>                                                                                                                    |        |        |          |                          |
| 74 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                            | m2     |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                             | t      | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactator)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 138 199,61               |
| 75 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                 | t      |        |          | 7,68<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,68                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 647,63                   |
| 76 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |          | 739,42<br>-----<br>0,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------|
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 328,63   | 739,42                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 4 436,50                 |
| 77 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete) | 100 m3 |        |          | 974,99<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 204,40   | 974,99                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 974,99                   |
| 78 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                              | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 8 057,31                 |
|    |                | <b>23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti</b>                                                                                                                                        |        |        |          |                          |
| 79 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                           | m2     |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                      | m3     | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                                                                                                           | t      | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compacto)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 239 546,00               |
| 80 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 1 122,27                 |
|    |                | <b>24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii</b>                                                                                                                                      |        |        |          |                          |
| 81 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                | 100 m3 |        |          | 739,42<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 328,63   | 739,42                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 4 436,50                 |
| 82 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                              | t      |        |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |          | 8 057,31                 |
|    |                | <b>25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui</b>                                                                                                                                              |        |        |          |                          |
| 83 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                           | m2     |        |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2890 | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                      | m3     | 0,0060 | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                                                                                                           | t      | 0,1150 | 1 300,00 | 149,50                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0006  | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0300  | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0500  | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0080  | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0080  | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0300  | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0050  | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 9 213,31                 |
| 84 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                                                                             | t      |         |          | 7,70<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,70                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 43,33                    |
| 85 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором ) | m      |         |          | 13,53<br>-----<br>2,16   |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0344  | 57,66    | 1,98                     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0030  | 57,66    | 0,17                     |
|    | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 740,00   | 2,96                     |
|    | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0005  | 7 850,00 | 3,92                     |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0167  | 267,00   | 4,46                     |
|    | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0005  | 22,01    | 0,01                     |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0015  | 15,25    | 0,02                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 13 534,26                |
| 86 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                             | 100 m3 |         |          | 739,42<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500  | 328,63   | 739,42                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 739,42                   |
| 87 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                           | t      |         |          | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0232  | 330,76   | 7,67                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 1 342,89                 |
| 88 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                          | m2     |         |          | 44,41<br>-----<br>1,83   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0317  | 57,66    | 1,83                     |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1260  | 307,00   | 38,68                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0070  | 15,50    | 0,11                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00351 | 419,99   | 1,47                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,00097 | 207,79   | 0,20                     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0110  | 180,00   | 1,98                     |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,14                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 26 645,42                |
|    |                | <b>26. L536 M1 - drumul de acces spre s. Leuseni</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                          |
| 89 | DI158C         | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                        | m2     |         |          | 184,27<br>-----<br>16,66 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2890  | 57,66    | 16,66                    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0060  | 15,50    | 0,09                     |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                         | t      | 0,1150  | 1 300,00 | 149,50                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------|
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0006 | 7 000,00 | 4,20                     |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0300 | 239,58   | 7,19                     |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0500 | 15,25    | 0,76                     |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0080 | 17,23    | 0,14                     |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0080 | 207,79   | 1,66                     |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro (compactor)                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0300 | 100,68   | 3,02                     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0050 | 207,79   | 1,04                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 9 213,31                 |
| 90 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (asfalt frezat Y=2.25)                                                                                         | t      |        |          | 7,70<br>-----<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 330,76   | 7,70                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 43,33                    |
|    |                | <b>27. Intretinerea platformei drumului</b>                                                                                                                                            |        |        |          |                          |
| 91 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri                                                                                          | 1 km   |        |          | 243,59<br>-----<br>0,00  |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,5800 | 419,99   | 243,59                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 67 719,19                |
| 92 | TsC17B         | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                             | 100 m  |        |          | 498,17<br>-----<br>99,18 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,7200 | 57,66    | 99,18                    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,9500 | 419,99   | 398,99                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 14 446,80                |
|    |                | <b>28. Asigurarea esteticii rutiere</b>                                                                                                                                                |        |        |          |                          |
| 93 | RpDB39A        | Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)                                                                          | ora    |        |          | 269,57<br>-----<br>72,07 |
|    | 7124030010900  | Drumar                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2500 | 57,66    | 72,07                    |
|    | 3410520001400  | Auto de teren                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,2000 | 164,58   | 197,50                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 21 565,68                |
| 94 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti )                                                                                                                            | 1 km   |        |          | 47,78<br>-----<br>10,38  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800 | 57,66    | 10,38                    |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1800 | 207,79   | 37,40                    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 6 657,75                 |
| 95 | RpDD14A        | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere                                                                                 | m2     |        |          | 0,59<br>-----<br>0,17    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0010 | 57,66    | 0,06                     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0020 | 57,66    | 0,12                     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0010 | 419,99   | 0,42                     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 11 859,40                |
| 96 | TsC35B21       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m pamint | 100 m3 |        |          | 607,75<br>-----<br>0,00  |
|    | 2952270007405  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c                                                                                                                                               | h-ut   | 2,5700 | 236,47   | 607,75                   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 2 376,29                 |
| 97 | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                  | t      |        |          | 12,97<br>-----<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0500 | 259,37   | 12,97                    |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |          | 6 086,12                 |
| 98 | DF55A          | Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2 m                                                                                              | m2     |        |          | 0,18<br>-----            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6      | 7                         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------------------|
|     |               | x o data in luna x 2 luni)                                                                                                                                                                                        |       |         |        | 0,18                      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0031  | 57,66  | 0,18                      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 17 874,60                 |
| 99  | TsG03A        | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |         |        | 591,59<br>-----<br>591,59 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om  | 10,2600 | 57,66  | 591,59                    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 11 831,83                 |
| 100 | TsH73A        | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm                                                                                                                                            | buc   |         |        | 107,25<br>-----<br>107,25 |
|     | 931006001992  | Piesagist-floricultor                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,8600  | 57,66  | 107,25                    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 3 217,43                  |
| 101 | TsH74A        | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm                                                                     | buc   |         |        | 727,84<br>-----<br>478,58 |
|     | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,2000  | 57,66  | 242,17                    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om  | 4,1000  | 57,66  | 236,41                    |
|     | 3410520005701 | Autoturn                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 1,0000  | 240,00 | 240,00                    |
|     | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,8000  | 11,58  | 9,26                      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 14 556,84                 |
| 102 | DI19A         | Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului                                                                                                                                                         | h-ut  |         |        | 259,37<br>-----<br>0,00   |
|     | 3410520005703 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,0000  | 259,37 | 259,37                    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 6 484,25                  |
|     |               | <b>29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                              |       |         |        |                           |
|     |               | <b>29.1. Executarea marcajului rutier</b>                                                                                                                                                                         |       |         |        |                           |
| 103 | RpDE10C       | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2    |         |        | 83,77<br>-----<br>34,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1200  | 57,66  | 6,92                      |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,4800  | 57,66  | 27,68                     |
|     | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7200  | 43,33  | 32,13                     |
|     | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                               | kg    | 0,3500  | 27,78  | 10,01                     |
|     | 1111000100020 | Microbile de sticla                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1140  | 28,33  | 3,33                      |
|     | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0480  | 77,10  | 3,70                      |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 50 933,08                 |
|     |               | <b>29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta</b>                                                                                                               |       |         |        |                           |
| 104 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial                                                                                                               | buc   |         |        | 546,26<br>-----<br>84,18  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,3100  | 57,66  | 17,87                     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,1500  | 57,66  | 66,31                     |
|     | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000  | 379,34 | 379,34                    |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000  | 827,39 | 82,74                     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                             | lei   |         |        | 27 313,13                 |
| 105 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Коэффициент к материалам=1,00                                                                                                          | buc   |         |        | 640,34<br>-----<br>31,14  |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2600  | 57,66  | 14,99                     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,2800 | 57,66  | 16,14                    |
|     | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 600,00 | 600,00                   |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                  | buc    | 2,0000 | 0,50   | 1,00                     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000 | 0,20   | 0,40                     |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0200 | 50,00  | 1,00                     |
|     | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 4,0000 | 0,82   | 3,28                     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc    | 4,0000 | 0,38   | 1,52                     |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0400 | 50,00  | 2,00                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 32 016,82                |
| 106 | DF53A          | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale                                                                                                         | buc    |        |        | 23,67<br>-----<br>16,14  |
|     | 7141020013350  | Vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2800 | 57,66  | 16,14                    |
|     | 24301161032201 | Vopsea neagra                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0294 | 37,00  | 1,09                     |
|     | 24301261032201 | Vopsea alba                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1320 | 37,00  | 4,88                     |
|     | 24301161032182 | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0420 | 37,00  | 1,55                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 2 367,06                 |
| 107 | DF11A          | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet                                                                                                                              | buc    |        |        | 105,43<br>-----<br>27,68 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3000 | 57,66  | 17,30                    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1800 | 57,66  | 10,38                    |
|     | 2875274200100  | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 0,00   | 0,00                     |
|     | 2661126401010  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 77,75  | 77,75                    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 31 628,04                |
| 108 | RpDA17B        | Revopsirea parapetelor de drum din metalice                                                                                                                                                                         | m2     |        |        | 71,75<br>-----<br>58,81  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8800 | 57,66  | 50,74                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1400 | 57,66  | 8,07                     |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,2100 | 45,00  | 9,45                     |
|     | 2430116100797  | Grund miniu de plumb                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1000 | 25,00  | 2,50                     |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                          | l      | 0,0300 | 27,78  | 0,83                     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300 | 5,00   | 0,15                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 5 739,72                 |
|     |                | <b>30. Intretinerea curenta a podurilor. pasajelor si podetelor</b>                                                                                                                                                 |        |        |        |                          |
| 109 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor) | 100 m3 |        |        | 974,99<br>-----<br>0,00  |
|     | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 204,40 | 974,99                   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 19 499,76                |
| 110 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |        |        | 739,42<br>-----<br>0,00  |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 328,63 | 739,42                   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 7 394,18                 |
| 111 | TsI51A1        | Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                    | t      |        |        | 7,67<br>-----<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0232 | 330,76 | 7,67                     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 13 428,86                |
|     |                | <b>31. Oprirea din s. Ciuciuleni reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                         |        |        |        |                          |
| 112 | RpCH01A        | Sarpanta simpla din lemn de rasinoase,                                                                                                                                                                              | m2     |        |        | 84,72                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     |                | rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat                                                                                          |      |        |          | -----<br>23,06           |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53                    |
|     | 2010102908738  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 3 100,00 | 18,60                    |
|     | 2010102906961  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0120 | 3 100,00 | 37,20                    |
|     | 2874145887049  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 17,00    | 1,70                     |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,50                     |
|     | 2874115827594  | Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,75                     |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 11,41    | 0,46                     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 270,81                 |
| 113 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (astereala 0.0085) | m2   |        |          | 45,83<br>-----<br>17,01  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2250 | 57,66    | 12,97                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04                     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0085 | 3 100,00 | 26,45                    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 16,00    | 1,92                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 15,00    | 0,45                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 687,49                   |
| 114 | RpCI10B        | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,05                                          | m2   |        |          | 234,37<br>-----<br>54,20 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14                    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03                    |
|     | 2665122700939  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6400 | 66,00    | 44,35                    |
|     | 2665122701177  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 80,00    | 12,60                    |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 1,54     | 1,29                     |
|     | 2665122701866  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,00     | 0,00                     |
|     | 2665122701878  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 0,00     | 0,00                     |
|     | 2875276312596  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3600 | 15,00    | 5,67                     |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000 | 1,54     | 0,32                     |
|     | 2524906719809  | Rondele cu guler si capac din polietilena                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,3000 | 80,00    | 109,20                   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 210,00   | 2,21                     |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 5,00     | 0,01                     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 0,00     | 0,00                     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75                     |
|     | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040 | 5,00     | 0,02                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 3 515,61                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DRUMURI IALOVENI S.A.**

**Investitor**  
**CONSILIUL RAIONAL HINCESTI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.