

**Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E in s,Molovata, r-nul
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 5 948 639,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 1.1. Soluții arhitecturale și constructive 1.1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta 1.1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,48	1 332,50 0,00	3 304,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00	152,44 152,44	762,20 762,20
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip agrilos	m3	53,40	567,70 66,60	30 315,18 3 556,44
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,534	3 250,20 652,68	1 735,61 348,53
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3	1,285	708,47 0,00	910,39 0,00
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	32,10	42,18 42,18	1 353,98 1 353,98

1	2	3	4	5	6	7
		teren foarte tare. Umplutura executata manual.				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,321	3 250,18 652,68	1 043,31 209,51
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,75	1 462,50 0,00	2 559,38 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,00	24,89 0,00	7 841,93 0,00
Total Lucrari de terasament						49 826,56
Incluziv salariu						6 230,66
		1.1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in eglazari	m3	2,77	2 586,58 333,00	7 164,81 922,41
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3	8,83	2 599,46 325,60	22 953,20 2 875,05
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	122,28	19,71 4,96	2 409,89 606,26
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	361,96	16,87 2,52	6 104,81 910,69
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2	30,00	128,85 88,80	3 865,65 2 664,00
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (sochu)	m3	11,13	2 599,46 325,60	28 932,03 3 623,93
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	65,00	128,85 88,80	8 375,58 5 772,00
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,00	100,68 28,12	1 006,82 281,20

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale, u solutie bituminoasa 9bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2	20,00	22,73 2,96	454,60 59,20
Total Fundatii Anexa						81 267,39
Incluziv salariu						17 714,73
		1.1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in stilpi la perter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3	7,39	2 716,63 392,20	20 075,89 2 898,36
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi	kg	245,40	19,71 4,96	4 836,34 1 216,69
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	405,60	78,37 2,52	31 785,25 1 020,49
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	50,00	152,26 96,20	7 613,25 4 810,00
23	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	13,10	2 716,62 392,20	35 587,76 5 137,82
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg	283,04	19,71 4,96	5 578,15 1 403,31
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	653,20	16,87 2,52	11 016,87 1 643,45
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,00	137,69 88,80	11 014,80 7 104,00
27	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	19,20	2 716,94 392,20	52 165,17 7 530,24
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	110,00	19,71 4,96	2 167,88 545,38
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	2 064,40	16,87	34 818,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>			2,52	5 194,03
30	CB02C	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>	m2	120,00	137,69 88,80	16 522,20 10 656,00
31	CD55A	<i>Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara</i>	m3	43,41	1 910,88 275,28	82 951,28 11 949,90
32	CA04F	<i>Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250), la Anexa</i>	m3	0,32	2 716,38 392,20	869,24 125,50
33	CC01E	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi</i>	kg	6,21	19,71 4,96	122,38 30,78
34	CC02D2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	16,76	119,37 2,52	2 000,57 42,17
35	CB02C	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>	m2	5,00	137,69 88,80	688,42 444,00
Total Carcas Anexa						319 813,64
Incluziv salariu						61 752,13
Total Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta						450 907,60
Incluziv salariu						85 697,53
		1.1.2. Replanificarea cladirii existente				
		1.1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	<i>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta)</i>	m2	180,00	54,28 53,28	9 770,40 9 590,40
37	RpCH32B	<i>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)</i>	m2	180,00	32,36 28,86	5 824,80 5 194,80
38	RpCI42A	<i>Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente</i>	m	55,00	10,86	597,30

1	2	3	4	5	6	7
					10,36	569,80
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m	42,00	10,86 10,36	456,12 435,12
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn la streasina	m2	60,00	69,56 69,56	4 173,60 4 173,60
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv timplaria interioara	m2	91,52	31,08 31,08	2 844,44 2 844,44
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	23,80	10,86 10,36	258,47 246,57
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti , inclusiv stratul termoizolant	m2	302,00	20,78 19,98	6 275,56 6 033,96
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu	m2	40,00	119,17 118,40	4 766,72 4 736,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	40,00	20,78 19,98	831,20 799,20
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2	20,00	119,17 118,40	2 383,36 2 368,00
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3	32,00	289,88 253,08	9 276,16 8 098,56
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3	24,00	289,88 253,08	6 957,12 6 073,92
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. Dale din beton prefabricat (In curte)	m3	40,00	1 109,02 1 098,90	44 360,80 43 956,00
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	180,20	17,96 16,28	3 236,39 2 933,66
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,29	24,50 22,20	1 232,11 1 116,44
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2	45,00	100,74 97,68	4 533,30 4 395,60
53	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc.)	m3	2,70	195,08 158,36	526,72 427,57

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , inclusiv tapetele	m2	500,00	20,78 19,98	10 390,00 9 990,00
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor la scara	kg	120,00	3,43 2,96	411,41 355,20
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2	7,00	18,50 18,50	129,50 129,50
57	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	273,00	37,00 37,00	10 101,00 10 101,00
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	273,00	82,14 82,14	22 424,22 22 424,22
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,00	24,89 0,00	6 796,34 0,00
Total Lucrari de demontare						158 557,03
Incluziv salariu						146 993,56
		1.1.2.2. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidarea golurilor de usa si fereastra)	m3	2,30	1 910,87 275,28	4 395,00 633,14
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2	1,68	34 898,50 10 827,68	58 629,48 18 190,50
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3	0,37	2 716,48 392,20	1 005,10 145,11
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,00	16,87 2,52	826,43 123,28
64	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	11,00	137,69 88,80	1 514,54 976,80
Total Pereti si pereti						66 370,54

1	2	3	4	5	6	7
despartitori						
Incluziv salariu					20 068,84	
		1.1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,102	23 539,25 2 960,00	2 401,00 301,92
66	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L70x6mm	m	25,80	75,99 51,80	1 960,44 1 336,44
67	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m	36,00	75,99 51,80	2 735,50 1 864,80
68	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,00	55,50 55,50	1 554,00 1 554,00
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg	22,12	43,25 15,54	956,68 343,74
Total Consolidarea golurilor de usa					9 607,62	
Incluziv salariu					5 400,90	
		1.1.2.4. Finisari interioare (Parter)				
		1.1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	8,00	241,86 188,70	1 934,90 1 509,60
71	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00	22,52 3,33	337,80 49,95
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,00	5,02 2,22	40,16 17,76
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,00	115,05 90,28	920,37 722,24
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,00	27,08 19,24	270,79 192,40
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	25,50 14,80	204,01 118,40

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,16 40,70	465,29 325,60
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,00	5,02 2,22	40,16 17,76
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,83 40,70	470,64 325,60
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,30	936,86 73,26	281,06 21,98
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	6,00	21,41 2,22	128,46 13,32
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,00	266,62 66,60	799,87 199,80
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,15	1 913,81 333,00	287,07 49,95
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00	101,81 51,80	305,43 155,40
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,00	342,67 81,40	1 028,02 244,20
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m	3,00	80,13 37,00	240,38 111,00
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,10	315,98 187,96	2 559,44 1 522,48
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	138,16 113,22	414,48 339,66
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	3,00	25,50 14,80	76,51 44,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>				
89	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	m2	3,00	58,16 40,70	174,49 122,10
90	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	3,00	5,02 2,22	15,06 6,66
91	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	m2	3,00	58,83 40,70	176,49 122,10
Total Tambur						11 170,89
Incluziv salariu						6 232,35
		1.1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>	m2	25,00	241,86 188,70	6 046,57 4 717,50
93	CC03A	<i>Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>	kg	45,00	22,52 3,33	1 013,40 149,85
94	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	25,00	5,02 2,22	125,50 55,50
95	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	m2	25,00	431,77 181,30	10 794,35 4 532,50
96	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm</i>	m3	0,435	936,78 73,25	407,50 31,86
97	CC03C	<i>Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm</i>	kg	9,00	21,41 2,22	192,69 19,98
98	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	4,35	266,63 66,60	1 159,86 289,71
99	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m</i>	m3	0,22	1 913,97	421,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>			333,00	73,26
100	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2	4,35	101,79 51,80	442,80 225,33
101	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	m2	4,35	342,67 81,40	1 490,63 354,09
102	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2	4,30	315,98 187,96	1 358,71 808,23
103	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2	4,30	138,16 113,22	594,09 486,85
104	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	m2	4,30	25,50 14,80	109,66 63,64
105	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	m2	4,30	58,16 40,70	250,10 175,01
106	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	4,30	5,02 2,22	21,59 9,55
107	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	m2	4,30	58,83 40,70	252,97 175,01
Total Incapere inventar						24 681,49
Incluziv salariu						12 167,86
		1.1.2.4.3. Incapere de odihna p/u baza				
108	CF15A K=1.5	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>	m2	20,00	241,86 188,70	4 837,26 3 774,00
109	CC03A	<i>Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>	kg	36,00	22,52 3,33	810,72 119,88
110	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	20,00	5,02	100,40

1	2	3	4	5	6	7
					2,22	44,40
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	20,00	115,05 90,28	2 300,92 1 805,60
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,00	27,08 19,24	270,79 192,40
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,00	25,50 14,80	510,04 296,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,00	58,16 40,70	1 163,24 814,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	20,00	5,02 2,22	100,40 44,40
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,00	58,83 40,70	1 176,60 814,00
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,62	936,86 73,26	580,85 45,42
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	12,40	21,41 2,22	265,46 27,53
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,20	266,62 66,60	1 653,06 412,92
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,31	1 913,57 333,00	593,21 103,23
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,20	101,81 51,80	631,22 321,16
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,20	342,68 81,40	2 124,63 504,68
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din	m	12,50	80,13	1 001,60

1	2	3	4	5	6	7
		gresie.			37,00	462,50
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,20	315,98 187,96	1 959,08 1 165,35
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,20	138,16 113,22	856,60 701,96
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	6,20	25,50 14,80	158,11 91,76
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,20	58,16 40,70	360,60 252,34
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,20	5,02 2,22	31,12 13,76
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	6,20	58,83 40,70	364,75 252,34
Total Incapere de odihna p/u baza						21 850,66
Incluziv salariu						12 259,64
		1.1.2.4.4. Hol cu casa scarii si sedere				
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	120,00	241,86 188,70	29 023,56 22 644,00
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	216,00	22,52 3,33	4 864,32 719,28
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	120,00	5,02 2,22	602,40 266,40
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	120,00	115,05 90,28	13 805,52 10 833,60
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	30,00	27,08 19,24	812,37 577,20

1	2	3	4	5	6	7
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	120,00	25,50 14,80	3 060,22 1 776,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	120,00	58,16 40,70	6 979,42 4 884,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	120,00	5,02 2,22	602,40 266,40
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	120,00	58,83 40,70	7 059,60 4 884,00
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	5,20	936,86 73,26	4 871,67 380,95
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	104,00	21,41 2,22	2 226,64 230,88
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,00	266,62 66,60	13 864,40 3 463,20
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	2,60	1 913,72 333,00	4 975,67 865,80
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,00	101,81 51,80	5 294,12 2 693,60
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	52,00	342,67 81,40	17 819,07 4 232,80
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m	37,00	80,13 37,00	2 964,74 1 369,00
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	20,00	26,38 10,36	527,60 207,20
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. La scara interioara.	m2	20,00	342,67 81,40	6 853,49 1 628,00

1	2	3	4	5	6	7
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	150,00	36,75 15,54	5 513,04 2 331,00
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,00	315,98 187,96	16 430,96 9 773,92
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,00	138,16 113,22	7 184,37 5 887,44
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	52,00	25,50 14,80	1 326,09 769,60
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	52,00	58,16 40,70	3 024,42 2 116,40
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,00	5,02 2,22	261,04 115,44
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	52,00	58,83 40,70	3 059,16 2 116,40
Total Hol cu casa scarii si sedere						163 006,29
Incluziv salariu						85 032,51
		1.1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	14,00	241,86 188,70	3 386,08 2 641,80
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,20	22,52 3,33	567,49 83,92
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	14,00	5,02 2,22	70,28 31,08
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	14,00	115,05 90,28	1 610,64 1 263,92
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,00	27,08	162,47

1	2	3	4	5	6	7
					19,24	115,44
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	14,00	25,50 14,80	357,03 207,20
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	14,00	58,16 40,70	814,27 569,80
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	14,00	5,02 2,22	70,28 31,08
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	14,00	58,83 40,70	823,62 569,80
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,45	936,86 73,26	421,59 32,97
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	9,00	21,41 2,22	192,69 19,98
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,50	266,60 66,60	1 199,71 299,70
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,23	1 913,65 333,00	440,14 76,59
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,50	101,81 51,80	458,14 233,10
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,50	342,68 81,40	1 542,04 366,30
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m	6,00	80,13 37,00	480,77 222,00
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,50	315,98 187,96	1 421,91 845,82
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	4,50	138,16	621,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>			113,22	509,49
173	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	m2	4,50	25,50 14,80	114,76 66,60
174	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	m2	4,50	58,16 40,70	261,73 183,15
175	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	4,50	5,02 2,22	22,59 9,99
176	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	m2	4,50	58,83 40,70	264,74 183,15
Total Incapere paza						15 304,69
Incluziv salariu						8 562,87
		1.1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>	m2	48,50	241,86 188,70	11 730,36 9 151,95
178	CC03A	<i>Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>	kg	87,30	22,52 3,33	1 966,01 290,71
179	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	48,50	5,02 2,22	243,47 107,67
180	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>	m2	48,50	115,05 90,28	5 579,73 4 378,58
181	CK18C	<i>Montarea cornierelor din aluminiu</i>	m	12,00	27,08 19,24	324,95 230,88
182	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti</i>	m2	48,50	25,50 14,80	1 236,84 717,80
183	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile</i>	m2	48,50	58,16 40,70	2 820,85 1 973,95

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,50	5,02 2,22	243,47 107,67
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,50	58,83 40,70	2 853,26 1 973,95
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,842	936,85 73,26	1 725,69 134,95
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	36,84	21,41 2,22	788,74 81,78
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,42	266,63 66,60	4 911,25 1 226,77
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,00	1 913,76 333,00	1 913,76 333,00
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,42	101,81 51,80	1 875,40 954,16
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,42	408,95 114,70	7 532,83 2 112,77
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,42	315,98 187,96	5 820,35 3 462,22
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,42	138,16 113,22	2 544,93 2 085,51
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,42	25,50 14,80	469,74 272,62
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,42	58,16 40,70	1 071,34 749,69
196	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	18,42	5,02	92,47

1	2	3	4	5	6	7
					2,22	40,89
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,42	58,83 40,70	1 083,65 749,69
Total Birou viceprimar						56 829,07
Incluziv salariu						31 137,22
		1.1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	40,00	241,86 188,70	9 674,52 7 548,00
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	72,00	22,52 3,33	1 621,44 239,76
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	40,00	5,02 2,22	200,80 88,80
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	40,00	115,05 90,28	4 601,84 3 611,20
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,00	27,08 19,24	487,42 346,32
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	40,00	25,50 14,80	1 020,07 592,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	40,00	58,16 40,70	2 326,47 1 628,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	40,00	5,02 2,22	200,80 88,80
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	40,00	58,83 40,70	2 353,20 1 628,00
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,485	718,35 73,26	1 066,75 108,79
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-	kg	29,70	21,41	635,86

1	2	3	4	5	6	7
		I, d=5/150x150mm			2,22	65,93
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,85	263,02 66,60	3 905,84 989,01
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,75	1 913,63 333,00	1 435,22 249,75
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,85	101,81 51,80	1 511,81 769,23
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,85	408,95 114,70	6 072,88 1 703,30
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,85	323,98 187,96	4 811,10 2 791,21
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,85	138,16 113,22	2 051,69 1 681,32
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	14,85	25,50 14,80	378,70 219,78
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,85	58,16 40,70	863,71 604,39
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,85	5,02 2,22	74,55 32,97
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	14,85	58,83 40,70	873,63 604,39
Total Anticamera						46 168,30
Incluziv salariu						25 590,95
		1.1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	57,30	241,86	13 858,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>			188,70	10 812,51
220	CC03A	<i>Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>	kg	103,14	22,52 3,33	2 322,72 343,46
221	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	57,30	5,02 2,22	287,65 127,21
222	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>	m2	57,30	115,05 90,28	6 592,14 5 173,04
223	CK18C	<i>Montarea cornierelor din aluminiu</i>	m	12,00	27,08 19,24	324,95 230,88
224	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti</i>	m2	57,30	25,50 14,80	1 461,25 848,04
225	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile</i>	m2	57,30	58,16 40,70	3 332,67 2 332,11
226	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	57,30	5,02 2,22	287,65 127,21
227	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile</i>	m2	57,30	58,83 40,70	3 370,96 2 332,11
228	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm</i>	m3	2,75	936,86 73,26	2 576,36 201,47
229	CC03C	<i>Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm</i>	kg	55,00	21,41 2,22	1 177,55 122,10
230	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	27,50	266,62 66,60	7 332,04 1 831,50
231	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>	m3	1,38	1 913,65 333,00	2 640,84 459,54

1	2	3	4	5	6	7
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,50	101,81 51,80	2 799,78 1 424,50
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,50	408,95 114,70	11 246,10 3 154,25
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,50	315,98 187,96	8 689,45 5 168,90
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,50	138,16 113,22	3 799,43 3 113,55
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	27,50	25,50 14,80	701,30 407,00
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,50	58,16 40,70	1 599,45 1 119,25
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,50	5,02 2,22	138,05 61,05
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	27,50	58,83 40,70	1 617,83 1 119,25
Total Birou primar						76 156,90
Incluziv salariu						40 508,92
		1.1.2.4.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,00	241,86 188,70	11 609,42 9 057,60
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,80	22,52 3,33	1 076,47 159,17
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,00	5,02 2,22	240,96 106,56
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	48,00	115,05 90,28	5 522,21 4 333,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>				
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	<i>m</i>	12,00	27,08 19,24	324,95 230,88
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	<i>m2</i>	48,00	25,50 14,80	1 224,09 710,40
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	<i>m2</i>	48,00	58,16 40,70	2 791,77 1 953,60
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	<i>m2</i>	48,00	5,02 2,22	240,96 106,56
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	<i>m2</i>	48,00	58,83 40,70	2 823,84 1 953,60
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	<i>m3</i>	1,813	718,35 73,26	1 302,37 132,82
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	<i>kg</i>	36,26	21,41 2,22	776,36 80,50
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	<i>m2</i>	18,13	266,62 66,60	4 833,87 1 207,46
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	<i>m3</i>	1,00	1 913,76 333,00	1 913,76 333,00
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	<i>m2</i>	18,13	101,81 51,80	1 845,83 939,13
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	<i>m2</i>	18,13	342,67 81,40	6 212,68 1 475,78
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	<i>m</i>	17,00	80,13 37,00	1 362,18 629,00
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	<i>m2</i>	18,13	315,98 187,96	5 728,72 3 407,71

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,13	138,16 113,22	2 504,86 2 052,68
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,13	25,50 14,80	462,35 268,32
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,13	58,16 40,70	1 054,47 737,89
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,13	5,02 2,22	91,01 40,25
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,13	58,83 40,70	1 066,59 737,89
Total Arhiva						55 009,71
Incluziv salariu						30 654,26
		1.1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,00	241,86 188,70	7 739,62 6 038,40
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,20	22,52 3,33	364,81 53,95
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,00	115,05 90,28	3 681,47 2 888,96
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,00	27,08 19,24	162,47 115,44
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,00	25,50 14,80	816,06 473,60

1	2	3	4	5	6	7
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,16 40,70	1 861,18 1 302,40
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,83 40,70	1 882,69 1 302,40
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,91	936,86 73,26	852,54 66,67
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,20	21,41 2,22	389,65 40,40
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,10	266,61 66,60	2 426,18 606,06
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,46	1 913,65 333,00	880,28 153,18
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,10	101,81 51,80	926,47 471,38
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,10	408,95 114,70	3 721,44 1 043,77
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,10	315,98 187,96	2 875,42 1 710,44
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,10	138,16 113,22	1 257,26 1 030,30
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,10	25,50 14,80	232,07 134,68
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	9,10	58,16	529,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			40,70	370,37
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,10	5,02 2,22	45,68 20,20
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,10	58,83 40,70	535,35 370,37
Total Birou inginer cadastral						31 501,20
Incluziv salariu						18 335,05
		1.1.2.4.11. Inc. Inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,00	241,86 188,70	3 869,81 3 019,20
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,00	5,02 2,22	80,32 35,52
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,00	115,05 90,28	920,37 722,24
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,00	27,08 19,24	81,24 57,72
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,00	25,50 14,80	204,01 118,40
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,16 40,70	465,29 325,60
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,00	5,02 2,22	40,16 17,76
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,83 40,70	470,64 325,60
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	8,00	431,76 181,30	3 454,06 1 450,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>				
292	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm</i>	<i>m3</i>	<i>0,23</i>	<i>936,86</i> <i>73,26</i>	<i>215,48</i> <i>16,85</i>
293	CC03C	<i>Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm</i>	<i>kg</i>	<i>4,52</i>	<i>21,41</i> <i>2,22</i>	<i>96,77</i> <i>10,03</i>
294	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>266,59</i> <i>66,60</i>	<i>602,49</i> <i>150,52</i>
295	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>	<i>m3</i>	<i>0,12</i>	<i>1 913,36</i> <i>333,00</i>	<i>229,60</i> <i>39,96</i>
296	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>101,82</i> <i>51,80</i>	<i>230,12</i> <i>117,07</i>
297	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>342,68</i> <i>81,40</i>	<i>774,45</i> <i>183,96</i>
298	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>315,98</i> <i>187,96</i>	<i>714,11</i> <i>424,79</i>
299	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>138,16</i> <i>113,22</i>	<i>312,24</i> <i>255,88</i>
300	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>25,50</i> <i>14,80</i>	<i>57,63</i> <i>33,45</i>
301	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>58,16</i> <i>40,70</i>	<i>131,45</i> <i>91,98</i>
302	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>5,02</i> <i>2,22</i>	<i>11,35</i> <i>5,02</i>
303	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie</i>	<i>m2</i>	<i>2,26</i>	<i>58,83</i>	<i>132,96</i>

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane			40,70	91,98
Total Inc. Inventar de serviciu						13 094,55
Incluziv salariu						7 493,93
		1.1.2.4.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,00	241,86 188,70	3 869,81 3 019,20
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,00	5,02 2,22	80,32 35,52
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,00	431,76 181,30	6 908,13 2 900,80
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,23	936,86 73,26	215,48 16,85
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	4,52	21,41 2,22	96,77 10,03
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,23	266,66 66,60	594,65 148,52
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,12	1 913,36 333,00	229,60 39,96
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,23	101,82 51,80	227,05 115,51
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,23	342,68 81,40	764,17 181,52
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe	m2	2,23	315,98	704,64

1	2	3	4	5	6	7
		structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			187,96	419,15
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,23	138,16 113,22	308,10 252,48
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,23	25,50 14,80	56,87 33,00
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,23	58,16 40,70	129,70 90,76
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,23	5,02 2,22	11,19 4,95
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,23	58,83 40,70	131,19 90,76
Total WC						14 327,67
Incluziv salariu						7 359,03
		1.1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,00	241,86 188,70	7 739,62 6 038,40
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,20	22,52 3,33	364,81 53,95
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,00	115,05 90,28	3 681,47 2 888,96
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,00	27,08 19,24	162,47 115,44
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,00	25,50 14,80	816,06 473,60

1	2	3	4	5	6	7
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,16 40,70	1 861,18 1 302,40
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,83 40,70	1 882,56 1 302,40
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,90	718,36 73,26	646,52 65,93
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,00	21,41 2,22	385,38 39,96
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,00	264,22 66,60	2 378,01 599,40
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,46	1 913,65 333,00	880,28 153,18
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00	101,81 51,80	916,29 466,20
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,00	424,09 129,84	3 816,78 1 168,55
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,00	315,98 187,96	2 843,82 1 691,64
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00	138,16 113,22	1 243,45 1 018,98
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,00	25,50 14,80	229,52 133,20

1	2	3	4	5	6	7
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	9,00	58,16 40,70	523,46 366,30
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	9,00	5,02 2,22	45,18 19,98
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,00	58,83 40,70	529,47 366,30
Total Birou politist de sector						31 267,61
Incluziv salariu						18 406,85
		1.1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,00	241,86 188,70	7 739,62 6 038,40
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,20	22,52 3,33	364,81 53,95
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,00	115,05 90,28	3 681,47 2 888,96
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,00	27,08 19,24	162,47 115,44
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,00	25,50 14,80	816,06 473,60
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,16 40,70	1 861,18 1 302,40
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	32,00	58,83 40,70	1 882,56 1 302,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>manual, inclusiv glafurile</i>				
349	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm</i>	<i>m3</i>	<i>0,90</i>	<i>718,36</i> <i>73,26</i>	<i>646,52</i> <i>65,93</i>
350	CC03C	<i>Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm</i>	<i>kg</i>	<i>18,00</i>	<i>21,41</i> <i>2,22</i>	<i>385,38</i> <i>39,96</i>
351	CG22A	<i>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>264,22</i> <i>66,60</i>	<i>2 378,01</i> <i>599,40</i>
352	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>	<i>m3</i>	<i>0,46</i>	<i>1 913,65</i> <i>333,00</i>	<i>880,28</i> <i>153,18</i>
353	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>101,81</i> <i>51,80</i>	<i>916,29</i> <i>466,20</i>
354	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>424,09</i> <i>129,84</i>	<i>3 816,78</i> <i>1 168,55</i>
355	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>315,98</i> <i>187,96</i>	<i>2 843,82</i> <i>1 691,64</i>
356	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>138,16</i> <i>113,22</i>	<i>1 243,45</i> <i>1 018,98</i>
357	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>25,50</i> <i>14,80</i>	<i>229,52</i> <i>133,20</i>
358	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>58,16</i> <i>40,70</i>	<i>523,46</i> <i>366,30</i>
359	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>5,02</i> <i>2,22</i>	<i>45,18</i> <i>19,98</i>
360	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	<i>m2</i>	<i>9,00</i>	<i>58,83</i> <i>40,70</i>	<i>529,47</i> <i>366,30</i>

1	2	3	4	5	6	7
Total Birou asistent social						31 267,61
Incluziv salariu						18 406,85
		1.1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	55,50 55,50	333,00 333,00
Total Lucrari diverse						333,00
Incluziv salariu						333,00
Total Finisari interioare (Parter)						591 969,62
Incluziv salariu						322 481,29
		1.1.2.5. Finisari interioare (Etaj) 1.1.2.5.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	140,00	241,86 188,70	33 860,82 26 418,00
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,60	22,52 3,33	2 986,18 441,56
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	140,00	5,02 2,22	702,80 310,80
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	140,00	115,05 90,28	16 106,44 12 639,20
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	48,00	27,08 19,24	1 299,79 923,52
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	140,00	25,50 14,80	3 570,25 2 072,00
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	140,00	58,16 40,70	8 142,66 5 698,00
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	140,00	5,02 2,22	702,80 310,80
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	140,00	58,83	8 236,20

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile			40,70	5 698,00
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,76	1 913,71 333,00	1 454,42 253,08
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20	101,81 51,80	1 547,51 787,36
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	32,40	184,54 8,88	5 979,18 287,71
374	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,40	203,62 103,60	6 597,29 3 356,64
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	47,54	342,67 81,40	16 290,75 3 869,76
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie	m	38,00	80,13 37,00	3 044,86 1 406,00
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,00	339,20 162,80	17 638,40 8 465,60
Total Hol cu casa scarii si sedere						128 160,36
Incluziv salariu						72 938,03
1.1.2.5.2. Incapere tehnica (server)						
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,50	241,86 188,70	4 958,19 3 868,35
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,00	22,52 3,33	450,40 66,60
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	20,50	5,02 2,22	102,91 45,51
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	20,50	115,05 90,28	2 358,44 1 850,74

1	2	3	4	5	6	7
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,50	25,50 14,80	522,79 303,40
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,50	58,16 40,70	1 192,32 834,35
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	20,50	5,02 2,22	102,91 45,51
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,50	58,83 40,70	1 206,02 834,35
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	3,19	184,54 8,88	588,69 28,33
387	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,19	203,60 103,60	649,49 330,48
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,19	342,68 81,40	1 093,14 259,67
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie	m	7,00	80,13 37,00	560,90 259,00
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,19	315,98 187,96	1 007,98 599,59
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,19	138,16 113,22	440,73 361,17
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	3,19	25,50 14,80	81,35 47,21
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,19	58,16 40,70	185,54 129,83
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,19	5,02 2,22	16,01 7,08

1	2	3	4	5	6	7
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	3,19	58,83 40,70	187,67 129,83
Total Incapere tehnica (server)						15 705,47
Incluziv salariu						10 001,01
		1.1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	31,00	241,86 188,70	7 497,75 5 849,70
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,80	22,52 3,33	603,55 89,24
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	31,00	5,02 2,22	155,62 68,82
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	31,00	115,05 90,28	3 566,43 2 798,68
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	31,00	25,50 14,80	790,56 458,80
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	31,00	58,16 40,70	1 803,02 1 261,70
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	31,00	5,02 2,22	155,62 68,82
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	31,00	58,83 40,70	1 823,73 1 261,70
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	8,50	184,54 8,88	1 568,60 75,48
405	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,50	203,62 103,60	1 730,77 880,60
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	8,50	408,95	3 476,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp</i>			114,70	974,95
407	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2	8,50	315,98 187,96	2 685,83 1 597,66
408	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2	8,50	138,16 113,22	1 174,37 962,37
409	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	m2	8,50	25,50 14,80	216,76 125,80
410	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	m2	8,50	58,16 40,70	494,37 345,95
411	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	8,50	5,02 2,22	42,67 18,87
412	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	m2	8,50	58,83 40,70	500,06 345,95
Total Birou contabil adjunct						28 285,79
Incluziv salariu						17 185,09
		1.1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	<i>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>	m2	94,00	241,86 188,70	22 735,12 17 737,80
414	CC03A	<i>Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>	kg	169,20	22,52 3,33	3 810,37 563,44
415	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2	94,00	5,02 2,22	471,88 208,68
416	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>	m2	94,00	115,05 90,28	10 814,32 8 486,32
417	CK18C	<i>Montarea cornierelor din aluminiu</i>	m	27,00	27,08	731,13

1	2	3	4	5	6	7
					19,24	519,48
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	94,00	25,50 14,80	2 397,17 1 391,20
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	94,00	58,16 40,70	5 467,21 3 825,80
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	94,00	5,02 2,22	471,88 208,68
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	94,00	58,83 40,70	5 530,02 3 825,80
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	63,00	184,54 8,88	11 626,19 559,44
423	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,00	203,62 103,60	12 828,06 6 526,80
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte)	m2	11,00	573,20 83,62	6 305,20 919,82
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	63,00	408,95 114,70	25 763,76 7 226,10
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,00	339,20 162,80	21 369,60 10 256,40
Total Sala de sedinta						130 321,92
Incluziv salariu						62 255,76
		1.1.2.5.5. Birou contabil sef				
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,00	241,86 188,70	7 739,62 6 038,40
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas	kg	16,20	22,52	364,81

1	2	3	4	5	6	7
		100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			3,33	53,95
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,00	115,05 90,28	3 681,47 2 888,96
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,00	27,08 19,24	162,47 115,44
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,00	25,50 14,80	816,06 473,60
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,16 40,70	1 861,18 1 302,40
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,00	5,02 2,22	160,64 71,04
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,00	58,83 40,70	1 882,56 1 302,40
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,46	1 913,65 333,00	880,28 153,18
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00	101,81 51,80	916,29 466,20
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,00	408,95 114,70	3 680,54 1 032,30
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,00	315,98 187,96	2 843,82 1 691,64
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,00	138,16 113,22	1 243,45 1 018,98

1	2	3	4	5	6	7
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,00	25,50 14,80	229,52 133,20
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,00	58,16 40,70	523,46 366,30
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,00	5,02 2,22	45,18 19,98
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,00	58,83 40,70	529,47 366,30
Total Birou contabil sef						27 721,45
Incluziv salariu						17 565,31
		1.1.2.5.6. Birou - 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	64,00	241,86 188,70	15 479,23 12 076,80
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,40	22,52 3,33	729,62 107,89
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	64,00	5,02 2,22	321,28 142,08
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	64,00	115,05 90,28	7 362,94 5 777,92
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,00	27,08 19,24	324,95 230,88
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	64,00	25,50 14,80	1 632,12 947,20
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	64,00	58,16 40,70	3 722,36 2 604,80
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	64,00	5,02	321,28

1	2	3	4	5	6	7
					2,22	142,08
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	64,00	58,83 40,70	3 765,12 2 604,80
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,92	1 913,65 333,00	1 760,56 306,36
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,10	101,81 51,80	1 842,76 937,58
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,10	408,95 114,70	7 401,98 2 076,07
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,10	315,98 187,96	5 719,24 3 402,08
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,10	138,16 113,22	2 500,72 2 049,28
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,10	25,50 14,80	461,58 267,88
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,10	58,16 40,70	1 052,73 736,67
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,10	5,02 2,22	90,86 40,18
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,10	58,83 40,70	1 064,82 736,67
Total Birou - 2 buc.						55 554,15
Incluziv salariu						35 187,22
		1.1.2.5.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	16,00	241,86 188,70	3 869,81 3 019,20

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,00	5,02 2,22	80,32 35,52
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,00	115,05 90,28	920,37 722,24
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,00	27,08 19,24	81,24 57,72
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,00	25,50 14,80	204,01 118,40
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,16 40,70	465,29 325,60
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,00	5,02 2,22	40,16 17,76
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,00	58,83 40,70	470,64 325,60
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,00	431,76 181,30	3 454,06 1 450,40
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,12	1 913,36 333,00	229,60 39,96
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,26	101,82 51,80	230,12 117,07
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,26	342,68 81,40	774,45 183,96

1	2	3	4	5	6	7
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,26	315,98 187,96	714,11 424,79
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,26	138,16 113,22	312,24 255,88
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,26	25,50 14,80	57,63 33,45
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,26	58,16 40,70	131,45 91,98
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,26	5,02 2,22	11,35 5,02
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,26	58,83 40,70	132,96 91,98
Total Inc. inventar de serviciu						12 179,82
Incluziv salariu						7 316,53
		1.1.2.5.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,00	241,86 188,70	3 869,81 3 019,20
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,00	5,02 2,22	80,32 35,52
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,00	431,76 181,30	6 908,13 2 900,80
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton	m3	0,12	1 913,36 333,00	229,60 39,96

1	2	3	4	5	6	7
		marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"				
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,23	101,82 51,80	227,05 115,51
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,23	342,68 81,40	764,17 181,52
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,23	315,98 187,96	704,64 419,15
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,23	138,16 113,22	308,10 252,48
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,23	25,50 14,80	56,87 33,00
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,23	58,16 40,70	129,70 90,76
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,23	5,02 2,22	11,19 4,95
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,23	58,83 40,70	131,19 90,76
Total WC						13 420,77
Incluziv salariu						7 183,62
		1.1.2.5.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,00	241,86 188,70	11 609,42 9 057,60
494	CC03A	Montare plase sudate, Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,80	22,52 3,33	1 076,47 159,17
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,00	5,02 2,22	240,96 106,56

1	2	3	4	5	6	7
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	48,00	115,05 90,28	5 522,21 4 333,44
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,00	27,08 19,24	324,95 230,88
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,00	25,50 14,80	1 224,09 710,40
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,00	58,16 40,70	2 791,77 1 953,60
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,00	5,02 2,22	240,96 106,56
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,00	58,83 40,70	2 823,84 1 953,60
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	431,76 181,30	863,52 362,60
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,00	1 913,76 333,00	1 913,76 333,00
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,13	101,81 51,80	1 845,83 939,13
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,13	342,67 81,40	6 212,68 1 475,78
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	17,00	80,13 37,00	1 362,18 629,00
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	18,13	315,98 187,96	5 728,72 3 407,71

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,13	138,16 113,22	2 504,86 2 052,68
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,13	25,50 14,80	462,35 268,32
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	18,13	58,16 40,70	1 054,47 737,89
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	18,13	5,02 2,22	91,01 40,25
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,13	58,83 40,70	1 066,59 737,89
Total Bucatarie-sufragerie personal						48 960,62
Incluziv salariu						29 596,08
		1.1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	70,00	184,54 8,88	12 917,99 621,60
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,00	203,62 103,60	14 253,40 7 252,00
Total Pardoseli cota 6.650 peste Anexa						27 171,39
Incluziv salariu						7 873,60
		1.1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,00	55,50 55,50	721,50 721,50
Total Lucrari diverse						721,50
Incluziv salariu						721,50
Total Finisari interioare (Eta)						488 203,24

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						267 823,75
		1.1.2.6. Lucrari de timplarie (usi,ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1,V2,V3 cu usa	m2	16,90	1 424,05 51,80	24 066,44 875,42
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U2*,U6,U/F-1	m2	12,66	2 347,32 59,94	29 717,01 758,84
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U3,U4,U5,U5*	m2	32,87	2 648,15 133,20	87 044,69 4 378,28
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	66,00	1 512,01 43,66	99 792,66 2 881,56
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	45,00	206,46 26,64	9 290,52 1 198,80
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m	45,00	205,90 29,60	9 265,50 1 332,00
Total Lucrari de timplarie (usi,ferestre)						259 176,82
Incluziv salariu						11 424,90
		1.1.2.7. Finisari exterioare				
		1.1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3	3,28	1 910,91 275,28	6 267,78 902,92
523	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm) ,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00	55,50 55,50	1 332,00 1 332,00
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A250 (49 buc).	kg	30,27	18,67 3,92	565,20 118,72
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc).inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor)	kg	19,00	18,67 3,92	354,77 74,52

1	2	3	4	5	6	7
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3	3,21	2 716,65 392,20	8 720,46 1 258,96
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg	46,26	19,71 4,96	911,69 229,36
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,08	16,87 2,52	2 666,18 397,73
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25,00	137,69 88,80	3 442,13 2 220,00
Total Centura antiseismica, cota +6.900						24 260,20
Incluziv salariu						6 534,20
		1.1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,70	6 851,79 1 665,00	52 758,78 12 820,50
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere	m3	2,70	7 326,30 1 782,66	19 781,01 4 813,18
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,00	26,23 18,50	8 918,40 6 290,00
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15m3) la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	340,00	64,27 21,83	21 852,20 7 422,20
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.45	m2	340,00	270,35 85,10	91 919,85 28 934,00
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faluita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	70,00	300,29 152,44	21 020,30 10 670,80
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si	m2	70,00	442,27 266,40	30 958,90 18 648,00

1	2	3	4	5	6	7
		frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la streasina si copertine)				
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,00	108,06 74,00	10 806,00 7 400,00
538	CK26B	Opritori de zapada	m	60,00	77,30 29,60	4 638,00 1 776,00
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	81,00	158,59 22,20	12 846,07 1 798,20
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	93,00	161,80 25,90	15 047,40 2 408,70
Total Acoperis						290 546,92
Incluziv salariu						102 981,58
		1.1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	400,00	241,86 188,70	96 745,20 75 480,00
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100 (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate)	kg	270,00	22,52 3,33	6 080,40 899,10
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm u densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m, 354 m.l.)	m2	400,00	466,07 170,94	186 427,56 68 376,00
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	60,00	359,11 216,30	21 546,39 12 978,12
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	460,00	24,90 8,88	11 454,00 4 084,80
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (a fatada) fixate de adeziv	m2	20,00	389,95 122,10	7 799,06 2 442,00
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren,	m	210,00	129,74	27 245,61

1	2	3	4	5	6	7
		montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului)			48,10	10 101,00
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p.u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m	18,00	180,98 70,30	3 257,68 1 265,40
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	460,00	178,00 90,28	81 881,84 41 528,80
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m	154,00	101,99 22,20	15 707,15 3 418,80
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2	30,00	108,06 74,00	3 241,80 2 220,00
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardinere din metal-8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg	230,00	36,19 15,54	8 324,30 3 574,20
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierele metalice.	t	0,23	1 453,94 476,56	334,41 109,61
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m	m2	400,00	70,94 44,40	28 376,00 17 760,00
Total Pereti fatada						498 421,39
Incluziv salariu						244 237,83
		1.1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2	50,00	241,86 188,70	12 093,15 9 435,00
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina	kg	90,00	22,52 3,33	2 026,80 299,70

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100 (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate)				
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2	50,00	369,55 127,13	18 477,42 6 356,60
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	50,00	24,90 8,88	1 245,00 444,00
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	50,00	178,00 90,28	8 900,20 4 514,00
Total Soclu						42 742,57
Incluziv salariu						21 049,30
		1.1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	10,00	2 599,45 325,60	25 994,49 3 256,00
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	115,00	21,41 2,22	2 462,15 255,30
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	45,00	128,85 88,80	5 798,48 3 996,00
563	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,00	464,30 214,60	18 572,00 8 584,00
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	226,00	76,75 15,54	17 346,31 3 512,04
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri.	m	7,00	135,96 111,00	951,72 777,00
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,00	108,06 74,00	648,36 444,00
Total Praguri si rampe						71 773,51
Incluziv salariu						20 824,34
		1.1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C12/15 (M250) turnat in	m3	0,60	2 599,38	1 559,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>fundatii la scara</i>			<u>325,60</u>	<u>195,36</u>
568	CL08A	<i>Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare</i>	<i>t</i>	<i>0,187</i>	<u>23 539,11</u> <u>2 960,00</u>	<u>4 401,81</u> <u>553,52</u>
569	CL21AI	<i>Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 50x5mm</i>	<i>m</i>	<i>18,00</i>	<u>75,99</u> <u>51,80</u>	<u>1 367,75</u> <u>932,40</u>
570	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.</i>	<i>kg</i>	<i>48,25</i>	<u>36,19</u> <u>15,54</u>	<u>1 746,29</u> <u>749,80</u>
571	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.</i>	<i>kg</i>	<i>228,78</i>	<u>36,19</u> <u>15,54</u>	<u>8 280,14</u> <u>3 555,24</u>
572	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40x2mm)</i>	<i>kg</i>	<i>81,80</i>	<u>36,75</u> <u>15,54</u>	<u>3 006,44</u> <u>1 271,17</u>
573	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	<i>0,614</i>	<u>1 453,94</u> <u>476,56</u>	<u>892,72</u> <u>292,61</u>
Total Scara metalica antiincendiara						21 254,78
Incluziv salariu						7 550,11
		1.1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	<i>Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)</i>	<i>100m2</i>	<i>0,03</i>	<u>34 895,28</u> <u>10 827,68</u>	<u>1 046,86</u> <u>324,83</u>
575	VA05A	<i>Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm)</i>	<i>m</i>	<i>12,00</i>	<u>194,07</u> <u>96,20</u>	<u>2 328,83</u> <u>1 154,40</u>
576	CI22B	<i>Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie(la cosuri de ventilatiei) fixate de adeziv</i>	<i>m2</i>	<i>2,00</i>	<u>368,40</u> <u>122,10</u>	<u>736,80</u> <u>244,20</u>
577	CE24I	<i>Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600mm)</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<u>105,98</u> <u>96,20</u>	<u>105,98</u> <u>96,20</u>

1	2	3	4	5	6	7
Total Cos de ventilare						4 218,47
Incluziv salariu						1 819,63
Total Finisari exterioare						953 217,84
Incluziv salariu						404 996,99
Total Replanificarea cladirii existente						2 527 102,72
Incluziv salariu						1 179 190,23
		1.1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3	0,98	786,50 0,00	770,77 0,00
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,00	620,12 620,12	3 100,60 3 100,60
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,98	1 137,50 0,00	1 114,75 0,00
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,00	24,89 0,00	4 381,52 0,00
Total Lucrari de terasament						9 367,64
Incluziv salariu						3 100,60
		1.1.3.2. Zid de sprijin				
582	CA03G	Beton armat turnat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3	30,00	2 443,40 325,60	73 301,99 9 768,00
583	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	55,00	128,85 88,80	7 087,02 4 884,00
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprijin	m2	70,00	24,90 8,88	1 743,00 621,60
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificila fixate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2	70,00	368,40 122,10	25 787,98 8 547,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Zid de sprijin						107 920,00
Incluziv salariu						23 820,60
		1.1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,00	197,22 22,20	49 304,25 5 550,00
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm gr. 100mm	m3	41,00	833,36 73,26	34 167,76 3 003,66
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60mm)	m2	410,00	255,40 44,10	104 714,41 18 082,64
Total Pereu, trotuare si suprafete pavate						188 186,42
Incluziv salariu						26 636,30
		1.1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,00	605,70 532,80	3 634,20 3 196,80
590	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,00	605,50 436,60	3 633,00 2 619,60
Total Forme arhitecturale mici						7 267,20
Incluziv salariu						5 816,40
Total Amenajarea teritoriului						312 741,26
Incluziv salariu						59 373,90
Cheltuieli directe			lei		3 290 751,57	
Asigurari sociale			24,00 %		317 822,80	
Transport			4,00 %		73 941,80	
Total			100,00 %		3 682 516,17	
Cheltuieli de regie			3,00 %		110 475,49	
Total			100,00 %		3 792 991,66	
Beneficiu de deviz			3,00 %		113 789,75	
Total Solutii arhitecturale si constructive						3 906 781,41

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 324 261,66
		1.2. Uilaj				
591		Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,00	4 500,00 0,00	27 000,00 0,00
592		Instalarea urne	buc	6,00	2 500,00 0,00	15 000,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		42 000,00	
Cheltuieli de colectare si depozitare			1,20 %		504,00	
Total Uilaj						42 504,00
Incluziv salariu						0,00
Total № 2-1-1						3 949 285,41
Incluziv salariu						1 324 261,66
		2. № 2-1-2				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Sistemul A1;T3				
		2.1.1.1. Conducte				
593	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Tevi din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR=11 d=32mm	m	10,00	78,15 30,34	781,52 303,40
594	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR-11 d=25mm	m	45,00	61,91 25,90	2 786,18 1 165,50
595	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR-11 d=20mm	m	25,00	44,88 24,42	1 122,05 610,50
596	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	80,00	3,70 3,70	296,00 296,00
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,00	8,14 8,14	65,12 65,12
598	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm, Racord elastic d-25mm	buc	1,00	108,14 32,56	108,14 32,56
599	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	10,00	39,73	397,32

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm. Furtun termoizolant Termoflex D-32mm			31,08	310,80
600	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m	45,00	37,57 31,08	1 690,61 1 398,60
601	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m	25,00	35,41 31,08	885,15 777,00
Total Conducte						8 132,08
Incluziv salariu						4 959,48
		2.1.1.2. Armatura				
602	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" . Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc	1,00	301,96 21,46	301,96 21,46
603	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" . Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc	7,00	196,26 17,76	1 373,82 124,32
604	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm	buc	4,00	110,22 13,32	440,88 53,28
Total Armatura						2 116,66
Incluziv salariu						199,06
Total Sistemul A1;T3						10 248,74
Incluziv salariu						5 158,54
		2.1.2. Sistema				
605	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP, pentru canalizare d-110mm	m	14,00	117,28 23,68	1 641,92 331,52
606	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava din polipropilena PP, pentru canalizare d-50 mm	m	28,00	65,25 18,50	1 827,00 518,00
607	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	4,20	5,92	24,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv</i>			5,92	24,86
608	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Piesa curatire PP d=50mm</i>	buc	1,00	44,92 16,28	44,92 16,28
609	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta foc d=110mm</i>	buc	2,00	137,42 20,72	274,84 41,44
610	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Manseta de siguranta foc d=50mm</i>	buc	2,00	91,92 16,28	183,84 32,56
611	SB09E	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie</i>	buc	2,00	84,42 20,72	168,84 41,44
612	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie</i>	buc	2,00	44,92 16,28	89,84 32,56
613	SB28A	<i>Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.</i>	buc	2,00	145,09 18,50	290,19 37,00
Total Sistema						4 546,25
Incluziv salariu						1 075,66
		2.1.3. Utilaj sanitar				
614	SC04A	<i>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata</i>	buc	2,00	1 740,44 136,90	3 480,88 273,80
615	SC05A	<i>Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida . Chiuveta de otel inox cu sifon si amestecator cromata, bucatarie</i>	buc	1,00	2 157,92 125,80	2 157,92 125,80
616	SC07AI	<i>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior)</i>	buc	2,00	2 268,32 310,80	4 536,63 621,60

1	2	3	4	5	6	7
617	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de stropit	buc	2,00	<u>110,22</u> 13,32	<u>220,44</u> 26,64
Total Utilaj sanitar						10 395,87
Incluziv salariu						1 047,84
Total Lucrari de constructie						25 190,86
Incluziv salariu						7 282,04
Cheltuieli directe			lei	25 190,86		
Asigurari sociale			24,00 %	1 747,69		
Transport			4,00 %	712,56		
Total			100,00 %	27 651,11		
Cheltuieli de regie			3,00 %	829,53		
Total			100,00 %	28 480,65		
Beneficiu de deviz			3,00 %	854,42		
Total № 2-1-2						29 335,07
Incluziv salariu						7 282,04
		3. № 6-1				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Apeduct				
		3.1.1.1. Lucrari terasamente				
618	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,055	<u>2 852,91</u> 0,00	<u>156,91</u> 0,00
619	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	0,50	<u>239,02</u> 239,02	<u>119,51</u> 119,51
620	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Песчаная подготовка	m3	0,55	<u>516,60</u> 45,14	<u>284,13</u> 24,83
621	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	<u>22,94</u> 22,94	<u>22,94</u> 22,94
622	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-	100 m3	0,044	<u>709,09</u> 0,00	<u>31,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
623	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,044	3 010,10 652,71	132,44 28,72
Total Lucrari terasamente						747,13
Incluziv salariu						196,00
		3.1.1.2. Conduce si armaturi.				
624	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32,mm. (Прокладка в траншее полистиленовых труб для сетей водопровода,. Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10,путьевая ф32	m	6,50	53,81 4,00	349,75 25,97
625		Banda de avertizare de culoare albastra	m	6,50	0,60 0,00	3,90 0,00
626	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune,-,PE, avind diametrul de 63 mm (Футляр диаметp 63 мм)	m	6,50	78,57 10,88	510,73 70,71
627	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (муфёb compresiune,avind diametrul de 32 mm.	buc	1,00	61,95 25,90	61,95 25,90
628	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб прохождения трубопроводов через стены, диаметp 57мм)	buc	1,00	48,01 33,30	48,01 33,30
629	RpAcH29 A	Spalarea si dezinfectarea conductelor dinpoliesteri, avind diametrul de 32mm	m	6,50	20,87 1,18	135,64 7,70
630	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	6,50	0,40 0,30	2,63 1,98
631	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x15mm	piesa	1,00	234,72 165,76	234,72 165,76
Total Conduce si armaturi.						1 347,32

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						331,31
Total Apeduct						2 094,45
Incluziv salariu						527,31
		3.1.2. Nod cu apometru				
632	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Трубы стальные водопроводные d=15x2.8мм, ГОСТ 3262-75	m	1,00	63,68 29,60	63,68 29,60
633	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet apa cu sfera. d=15mm)	buc	1,00	89,82 13,32	89,82 13,32
634	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu sfera. d=25m)	buc	2,00	301,96 21,46	603,92 42,92
635	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de sens cu arc, d=25mm)	buc	1,00	301,96 21,46	301,96 21,46
636	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Reductie otel d25xd15-2 buc)	buc	4,00	59,15 45,14	236,61 180,56
637		Reductie otel d25xd15-2 buc	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
Total Nod cu apometru						1 345,99
Incluziv salariu						287,86
		3.1.3. Canalizare menajere C1				
		3.1.3.1. Lucrari terasamente				
638	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,684	2 853,54 0,00	1 951,82 0,00
639	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	2,00	239,02 239,02	478,04 478,04
640	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Песчаная подготовка	m3	2,70	516,64 45,14	1 394,93 121,88

1	2	3	4	5	6	7
641	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	22,94 22,94	91,76 91,76
642	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,60	708,50 0,00	425,10 0,00
643	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,60	3 010,18 652,68	1 806,11 391,61
644	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,064	3 100,70 0,00	198,44 0,00
645	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	10,88	68,90 0,00	749,64 0,00
646	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,064	289,64 26,59	18,54 1,70
Total Lucrari terasamente						7 114,38
Incluziv salariu						1 084,99
		3.1.3.2. Conducte				
647	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=110mm)	m	3,50	126,74 22,20	443,61 77,70
648	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=160mm)	m	26,40	160,41 22,20	4 234,89 586,08
649		Banda de avertizare	m	30,00	0,60 0,00	18,00 0,00
650	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3,50	0,40 0,30	1,42 1,07
651	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru	m	26,50	0,61	16,13

1	2	3	4	5	6	7
		rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 150 mm			0,46	12,16
Total Conducțe						
						4 714,05
Incluziv salariu						677,00
		3.1.3.3. Camin C1-D=1000m (1um)				
652	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	0,59	3 215,85 1 026,38	1 897,35 605,56
653	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
654	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KЦП1-10 (0,10 m3)	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
655	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KЦ7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
656	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
657		Scara cu vînguri din oțel C-1-02	kg	12,90	25,00 0,00	322,50 0,00
658	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,013	1 453,83 476,45	18,90 6,19
659		Capacul cu ramă din fontă tip L	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
660	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală cu balast (отмостка горловин)	m3	0,19	1 053,28 85,10	200,12 16,17
661	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o	m2	1,90	206,82	392,96

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)			25,90	49,21
Total Camin C1-D=1000m (1um)						7 381,84
Incluziv salariu						677,14
		3.1.3.4. Camin D=2000mm HAZNA 3.1.3.4.1. Lucrari terasamente.				
662	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,448	2 853,47 0,00	1 278,36 0,00
663	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	1,00	239,02 239,02	239,02 239,02
664	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	22,94 22,94	45,88 45,88
665	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	2,00	56,10 55,50	112,20 111,00
666	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	708,50 0,00	283,40 0,00
667	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,40	3 010,18 652,68	1 204,07 261,07
668	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,038	3 101,18 0,00	117,84 0,00
669	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	6,46	68,90 0,00	445,12 0,00
670	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	290,10 26,68	11,02 1,01

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari terasamente.						3 736,92
Incluziv salariu						657,99
		3.1.3.4.2. Camin D=2000mm				
671	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,94	2 577,89 596,44	7 578,99 1 753,53
672	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
673	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare , in teren fara apa subterana. (KIIJ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
674	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (KIIJ11-20-1 (0,51 m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
675	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (KIIJ7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
676	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (KIIJO-1 (0,02 m3)	buc	1,00	1 560,00 0,00	1 560,00 0,00
677		Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
678		Scara cu vanguri din otel C1-08	kg	32,40	25,00 0,00	810,00 0,00
679	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн).	kg	12,00	36,19 15,54	434,31 186,48
680	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,045	1 453,94 476,56	65,43 21,45

1	2	3	4	5	6	7
681	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer)	m2	60,00	16,48 2,96	988,86 177,60
682	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Bipoli 3III, Doi straturi)	m2	60,00	133,26 5,92	7 995,60 355,20
683	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3	0,19	1 053,28 85,10	200,12 16,17
684	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2	1,90	206,82 25,90	392,96 49,21
685	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка под троту (Aerisirea haznei) из Бетона B10)	m3	0,12	2 586,11 333,00	310,33 39,96
686	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Aerisirea haznei) D=160mm	m	1,50	174,38 27,38	261,58 41,07
Total Camin D=2000mm						29 698,18
Incluziv salariu						2 640,67
Total Camin D=2000mm HAZNA						33 435,10
Incluziv salariu						3 298,65
Total Canalizare menagere C1						52 645,36
Incluziv salariu						5 737,78
Cheltuieli directe			lei		56 085,80	
Asigurari sociale			24,00 %		1 572,71	
Transport			4,00 %		1 526,02	
Total			100,00 %		59 184,53	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>3,00 %</i>			<i>1 775,54</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>60 960,06</i>
		<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>3,00 %</i>			<i>1 828,80</i>
		Total Lucrari de constructie				62 788,87
		Incluziv salariu				6 552,95
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Nod cu apometru				
687	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru de apa rece d-15mm)	buc	1,00	18,50 18,50	18,50 18,50
688	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Filtru de apa PN10 d-25mm)	buc	1,00	170,20 170,20	170,20 170,20
		Total Nod cu apometru				188,70
		Incluziv salariu				188,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>188,70</i>
		<i>Asigurari sociale</i>	<i>24,00 %</i>			<i>45,29</i>
		<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>76,00 %</i>			<i>143,41</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>377,40</i>
		<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>6,00 %</i>			<i>22,64</i>
		Total Lucrari de montare				400,04
		Incluziv salariu				188,70
		3.3. Valoarea utilajului				
		3.3.1. Nod cu apometru				
689		Apometru de apa rece d-15mm	buc	1,00	435,00 0,00	435,00 0,00
690		Filtru de apa d-25mm	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
		Total Nod cu apometru				660,00
		Incluziv salariu				0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>660,00</i>
		<i>Cheltuieli de colectare si depozitare</i>	<i>1,20 %</i>			<i>7,92</i>
		Total Valoarea utilajului				667,92
		Incluziv salariu				0,00
		Total № 6-1				63 856,83
		Incluziv salariu				6 741,65
		4. № 2-1-3				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Отопление.				
691	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 400/500 (L/H)	buc	2,00	849,51 37,00	1 699,02 74,00
692	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 500/500 (L/H)	buc	2,00	849,46 37,00	1 698,92 74,00
693	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 700/500 (L/H)	buc	2,00	1 051,18 37,00	2 102,36 74,00
694	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 900/500 (L/H)	buc	2,00	1 270,24 37,00	2 540,48 74,00
695	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 1000/500 (L/H)	buc	1,00	1 429,66 37,00	1 429,66 37,00
696	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 1100/500 (L/H)	buc	8,00	1 499,96 37,00	11 999,68 296,00
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 1400/500 (L/H)	buc	1,00	1 833,02 48,10	1 833,02 48,10
698	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 1600/500 (L/H)	buc	5,00	1 929,20 59,20	9 646,00 296,00
699	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан балансировочный статический Ø-15мм (R206B))	buc	1,00	947,30 13,32	947,30 13,32
700	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансировочный статический Ø-20мм (R206B))	buc	6,00	1 045,40 17,02	6 272,40 102,12
701	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дренажный алаптер (R608D))	buc	14,00	128,11 13,32	1 793,54 186,48
702	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой Ø-15мм (R401TG))	buc	18,00	126,95 13,32	2 285,10 239,76

1	2	3	4	5	6	7
703	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala (Угловой отсечной с герм. прокладкой Ø-15мм (R401TG)	buc	24,00	101,90 13,32	2 445,60 319,68
704	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala (Ручной угловой клапан с герм. прокладкой Ø-15мм (R5TG)	buc	6,00	126,95 13,32	761,70 79,92
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala (Термоголовка (R470)	buc	18,00	179,76 13,32	3 235,68 239,76
706	ID10A	Robinet de inchidere cu cer (cana) si mufe sau robinet cu cer cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze (Спускная пробка с герм. прокладкой (R90)	buc	24,00	148,09 33,30	3 554,16 799,20
707	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2")	buc	4,00	100,81 7,40	403,24 29,60
708	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm)	m	125,00	39,80 22,20	4 975,34 2 775,00
709	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) K=1,3 на фитинги)	m	37,50	39,80 22,20	1 492,60 832,50
710	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)	m	130,00	51,65 25,90	6 714,50 3 367,00
711	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm) (K=1,3 на фитинги)	m	39,00	51,65 25,90	2 014,35 1 010,10

1	2	3	4	5	6	7
712	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	255,00	8,66 6,66	2 208,30 1 698,30
713	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-20x2.8)	buc	1,00	29,88 11,10	29,88 11,10
714	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-25x3.5)	buc	6,00	34,49 11,10	206,94 66,60
715	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная Ø-15мм)	buc	1,00	28,49 11,10	28,49 11,10
716	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная Ø-20мм)	buc	6,00	34,90 13,32	209,40 79,92
717	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-20x1/2)	buc	48,00	29,88 11,10	1 434,24 532,80
718	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр. d=20)	buc	48,00	15,02 11,10	720,96 532,80
719	CG09A	Плитус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (35штх4м)	m	140,00	87,26 44,40	12 215,99 6 216,00
720	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)	buc	92,00	41,32 28,12	3 801,44 2 587,04
721	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații,	m	15,00	86,96	1 304,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm</i>			35,52	532,80
722	IC11C	<i>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,4 на фумингу)</i>	<i>m</i>	6,00	101,17 49,73	607,02 298,37
723	IC11D	<i>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm</i>	<i>m</i>	5,00	99,27 41,44	496,36 207,20
724	IC11D	<i>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (K=1,4 на фумингу)</i>	<i>m</i>	2,00	115,85 58,02	231,70 116,03
725	IC11E	<i>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm</i>	<i>m</i>	35,00	116,89 45,88	4 090,98 1 605,80
726	IC11E	<i>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (K=1,4 на фумингу)</i>	<i>m</i>	14,00	116,89 45,88	1 636,39 642,32
727	IE03A	<i>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"</i>	<i>m</i>	15,00	8,66 6,66	129,90 99,90
728	IE03B	<i>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"</i>	<i>m</i>	40,00	10,64 8,14	425,60 325,60
729	IC42A	<i>Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata</i>	<i>kg</i>	40,00	42,02 17,02	1 680,80 680,80

1	2	3	4	5	6	7
730	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	1,02	112,43 81,40	114,68 83,03
731	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	25,00	37,00 37,00	925,00 925,00
732	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Ø40x10mm K-FLEX, c aluminiевой фольгой o=19 mm	m	40,00	50,72 37,74	2 028,72 1 509,60
Total Омонление.						104 371,87
Incluziv salariu						29 729,65
		4.1.2. Демонтаж				
733	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m	100,00	73,83 45,88	7 382,60 4 588,00
734	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 секы- 15шт)	m2	44,70	11,84 11,84	529,25 529,25
735	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,393	51,06 51,06	71,13 71,13
736	TrIIAA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,393	25,90 25,90	36,08 36,08
737	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,393	68,92 0,00	96,00 0,00
Total Демонтаж						8 115,06
Incluziv salariu						5 224,45
Cheltuieli directe						112 486,93
Asigurari sociale						8 388,98
Transport						3 029,24
Total						123 905,15
Cheltuieli de regie						3 717,15
Total						127 622,30
Beneficiu de deviz						3 828,67
Total Lucrari de constructii						131 450,97

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
						34 954,10
		4.2. Lucrari de montare				
738	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регуляторперепада давления d=15mm (R206 C "Giacomini"))	buc	1,00	12,98 11,10	12,98 11,10
739	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регуляторперепада давления d=20mm (R206 C "Giacomini"))	buc	6,00	12,98 11,10	77,88 66,60
Cheltuieli directe			lei		90,86	
Asigurari sociale			24,00 %		18,65	
Transport			8,00 %		1,05	
Cheltuieli de regie			76,00 %		59,05	
Total			100,00 %		169,61	
Beneficiu de deviz			6,00 %		10,18	
Total Lucrari de montare						179,79
Incluziv salariu						77,70
		4.3. Valoarea utilajului				
740		Автоматический регуляторперепада давления d-15mm (R206 C)	buc	1,00	1 025,98 0,00	1 025,98 0,00
741		Автоматический регуляторперепада давления d-20mm (R206 C)	buc	6,00	1 325,75 0,00	7 954,50 0,00
Cheltuieli directe			lei		8 980,48	
Cheltuieli de colectare si depozitare			1,20 %		107,77	
Total Valoarea utilajului						9 088,25
Incluziv salariu						0,00
Total № 2-1-3						140 719,01
Incluziv salariu						35 031,80
		5. № 2-1-4				
		5.1. Lucrari de constructii				
		5.1.1. Вентиляуия и кондиционирование				
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки веитилционные P100x150	buc	8,00	188,90 37,00	1 511,20 296,00
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	1,00	288,90 37,00	288,90 37,00

1	2	3	4	5	6	7
		Решетки вентилационные P100x200				
744	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентилационные P150x250	buc	1,00	288,90 37,00	288,90 37,00
745	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентилационные RAG600x250	buc	6,00	618,90 37,00	3 713,40 222,00
746	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная IGS 315	buc	1,00	688,90 37,00	688,90 37,00
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная VK 35	buc	1,00	688,90 37,00	688,90 37,00
748	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. Дроссель-кланан 250x300мм	buc	2,00	672,74 146,52	1 345,47 293,04
749	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x100мм, 200x150мм)	m2	37,00	394,60 124,25	14 600,05 4 597,10
750	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм, 300x150мм, 250x300мм)	m2	13,30	408,26 98,42	5 429,80 1 308,99
751	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм Ø-315мм,)	m2	14,84	417,46 98,42	6 195,11 1 460,55
752	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50mm inclusiv (Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием)	m2	14,00	175,31 78,44	2 454,34 1 098,16

1	2	3	4	5	6	7
753	IzF16B	Izolar K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2	19,00	789,96 39,96	15 009,24 759,24
Total Вентиляуия и кондиционирование						52 214,21
Incluziv salariu						10 183,08
		5.1.2. Трубопроводы для фреона, дренажные трубопроводы				
754	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба, 1,4" Ø=6,38x1,0 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ 19мм)	m	140,00	70,41 18,50	9 857,40 2 590,00
755	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 100x100h)	m2	4,02	385,60 113,74	1 550,10 457,22
756	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба 5,8" Ø=15,9x1 мм , в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m	20,00	124,98 22,20	2 499,60 444,00
757	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба, 3,8" Ø=9,52x1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ 19мм)	m	120,00	95,66 18,50	11 479,20 2 220,00
758	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 200x100h)	m2	5,388	392,67 113,74	2 115,70 612,82
759	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 Ø=25x2,3)- дренаж	m	20,00	51,65 25,90	1 033,00 518,00
760	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 Ø=20x1,9)- дренаж	m	90,00	38,68 22,20	3 481,20 1 998,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Трубопроводы для фреона, дренажные трубопроводы						32 016,20
Incluziv salariu						8 840,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			84 230,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 565,55
		<i>Transport</i>	4,00 %			2 593,59
		<i>Total</i>	100,00 %			91 389,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			2 741,69
		<i>Total</i>	100,00 %			94 131,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 823,94
Total Lucrari de constructii						96 955,18
Incluziv salariu						19 023,13
		5.2. Lucrari de montare				
761	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5)	buc	1,00	3 391,42 3 320,38	3 391,42 3 320,38
762	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установкаClimtec Optima 150 standart)	buc	1,00	3 391,42 3 320,38	3 391,42 3 320,38
763	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw(Осевой вытяжной вентилятор DICICTI Standart 5ETF-03 D-125)	buc	2,00	1 586,86 1 444,48	3 173,71 2 888,96
764	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWY24AAD)	buc	2,00	936,50 296,00	1 873,01 592,00
765	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox=3,5kw, Nmen=3,7kw, N31=1,0kw si doua unitati exterioare la 9000BTU)(Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA)=	buc	3,00	813,45 259,00	2 440,34 777,00

1	2	3	4	5	6	7
766	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox=3,5kw, Nmen=3,7kw, Nэл=3,7kw si doua unitati exterioare la 9000BTU)(Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA "GREE")	buc	6,00	813,45 259,00	4 880,67 1 554,00
767	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Проветриватель Climtec ПК 100)	buc	2,00	867,20 854,70	1 734,40 1 709,40
768	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Тишорегулируемое приточное устройство EAR201EX Азрзко)	buc	12,00	867,20 854,70	10 406,40 10 256,40
Cheltuieli directe			lei			31 291,36
Asigurari sociale			24,00 %			5 860,44
Transport			4,00 %			245,77
Cheltuieli de regie			30,00 %			7 325,56
Total			100,00 %			44 723,13
Beneficiu de deviz			3,00 %			1 341,69
Total Lucrari de montare						46 064,82
Incluziv salariu						24 418,52
5.3. Valoarea utilajului						
769		Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором, в шумоизол исп, - L=1000м3/ч,в комплекте:отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом;фильтр EU5,система автоматики, вентилятор,воздухонагреватель эл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, Блок автоматики "Komfovent" (ПБ1)	buc	1,00	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00
770		Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток-80м3/ч, вытяжка - 80м3/ч. пульт управления и к-те "Climtec" (ПБ2)	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
771		Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125) (B1B2)	buc	2,00	3 700,00 0,00	7 400,00 0,00
772		Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD, пульт управления в к-те "GREE" (K1-K2)	buc	2,00	16 500,00 0,00	33 000,00 0,00
773		Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA, Гуьлт	buc	3,00	12 555,00	37 665,00

1	2	3	4	5	6	7
		управления в к-те "GREE" (K3-K5)			0,00	0,00
774		Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AA, пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	buc	6,00	8 750,00 0,00	52 500,00 0,00
775		Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	2,00	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
776		Гидрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Азрэко	buc	12,00	1 850,00 0,00	22 200,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			255 265,00
Cheltuieli de colectare si depozitare			1,20 %			3 063,18
Total Valoarea utilajului						258 328,18
Incluziv salariu						0,00
Total № 2-1-4						401 348,18
Incluziv salariu						43 441,65
		6. № 2-1-5				
		6.1. Lucrari de montare				
		6.1.1. Semnalizare de incendiu				
777	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 787,94 1 776,00	1 787,94 1 776,00
778	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,00	566,47 518,00	566,47 518,00
779	10-01-039-06	Acumulatori	buc	2,00	148,00 148,00	296,00 296,00
780	10-04-066-05	Sirena	buc	5,00	76,14 74,00	380,70 370,00
781	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	48,00	157,67 148,00	7 568,00 7 104,00
782	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	4,00	77,78 74,00	311,12 296,00
783	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный ручной)	buc	5,00	157,69 148,00	788,47 740,00
784	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	51,00	33,76 25,90	1 721,70 1 320,90
785	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	4,00	3 266,68	13 066,72

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm			1 761,20	7 044,80
786	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,50	1 988,46 1 205,46	2 982,69 1 808,19
787	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multijir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,20	451,16 415,14	1 894,86 1 743,59
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multijir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,60	548,25 498,76	328,95 299,26
789	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05	10 255,80 7 266,80	512,79 363,34
790		KHCH ₂ (A) FRLS 2x0.8mm ²	m	420,00	8,50 0,00	3 570,00 0,00
791		Cablu BBΓH ₂ (A)-FR-LS 3x1.5mm ²	m	60,00	12,94 0,00	776,40 0,00
792		Canal din masa plastica 22x10mm	m	150,00	12,00 0,00	1 800,00 0,00
793		Teava gofrata PIBX cu intindere d=20mm	m	400,00	5,63 0,00	2 252,00 0,00
794		Indicator de lumina EXIT	buc	5,00	450,00 0,00	2 250,00 0,00
795		Baza de montare pentru depectoare B9000 D	buc	57,00	45,00 0,00	2 565,00 0,00
796		Materiale de fixare	set	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
Total Semnalizare de incendiu						45 619,81
Incluziv salariu						23 680,07
		6.1.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
797	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OHC" pentru 4 raze	buc	1,00	600,79 592,00	600,79 592,00
798	10-04-101-04	Transformator intensitate, pina la 30W, montat: pe perete	buc	1,00	49,65 33,30	49,65 33,30

1	2	3	4	5	6	7
799	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,00	378,74 370,00	378,74 370,00
800	10-01-039-06	Acumulator	buc	1,00	148,00 148,00	148,00 148,00
801	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,00	566,47 518,00	566,47 518,00
802	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,00	74,74 74,00	74,74 74,00
803	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	3,00	74,54 74,00	223,62 222,00
804	10-04-066-05	Sirena	buc	1,00	76,14 74,00	76,14 74,00
805	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire de montare	buc	1,00	148,00 148,00	148,00 148,00
806	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,50	1 988,46 1 205,46	994,23 602,73
807	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,15	5 715,27 2 782,40	857,29 417,36
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ВВГнг-FRLS 3x1.5mm ²	100 m	0,20	547,92 498,76	109,58 99,75
809	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,30	446,81 415,14	134,04 124,54
810		Transformator TR-30VA	buc	1,00	275,00 0,00	275,00 0,00
811		Detector de contact magnetic TANE-45	buc	3,00	235,00 0,00	705,00 0,00
812		Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	30,00	8,50 0,00	255,00 0,00
813		Cablu ВВГнгFRLSTx 3x1.5mm	m	20,00	12,94 0,00	258,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
814		Canal din masa plastia 22x10mm	m	50,00	12,00 0,00	600,00 0,00
815		Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	15,00	20,00 0,00	300,00 0,00
Total Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)						6 755,10
Incluziv salariu						3 423,68
Cheltuieli directe			lei		52 374,91	
Asigurari sociale			24,00 %		6 504,90	
Transport			4,00 %		699,29	
Cheltuieli de regie			30,00 %		8 131,13	
Total			100,00 %		67 710,23	
Beneficii de deviz			3,00 %		2 031,31	
Total Lucrari de montare						69 741,54
Incluziv salariu						27 103,76
		6.2. Utilaj				
		6.2.1. Semnalizare de incendiu				
816		Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,00	3 300,00 0,00	3 300,00 0,00
817		Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
818		Acumulator 12V, 17 A/h	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
819		Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	5,00	165,00 0,00	825,00 0,00
820		Detector de fum D9000 SR	buc	53,00	136,00 0,00	7 208,00 0,00
821		Detector de caldura D9000 TAIS	buc	4,00	146,00 0,00	584,00 0,00
822		Avertizator de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	5,00	155,00 0,00	775,00 0,00
823		Rezistor	buc	8,00	5,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Semnalizare de incendiu						15 432,00
Incluziv salariu						0,00
		6.2.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
824		Panou de paza PC 585 H	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
825		Sursa de alimentare de rezerva PIII-7 Ah	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
826		Acumulator 12 V, 7A/h	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
827		Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
828		Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
829		Claviatura	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
830		Sirena instalatie exterioara 11-14DVC;250mA;110db/m cu stroboscop	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
831		-Roleu intermediar cu priza PII21-004,220V, 50Гц	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
Total Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)						9 610,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						25 042,00
Cheltuieli de colectre si depozitare						300,50
Total Utilaj						25 342,50
Incluziv salariu						0,00
Total № 2-1-5						95 084,04
Incluziv salariu						27 103,76
		7. № 2-1-6				
		7.1. Lucrari de montare				
832	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,00	242,81 171,68	242,81 171,68
833	08-03-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	391,98	391,98

1	2	3	4	5	6	7
	572-3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ТПЩ)			171,68	171,68
834	08-03- 521-15	Declansator tripolar	buc	1,00	275,69 207,94	275,69 207,94
835	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	150,78 115,44	904,71 692,64
836	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	242,81 171,68	242,81 171,68
837	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩБ)	buc	1,00	391,98 171,68	391,98 171,68
838	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	242,81 171,68	242,81 171,68
839	08-03- 526-2	Declansator independent	buc	1,00	242,81 171,68	242,81 171,68
840	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,00	150,78 115,44	2 110,99 1 616,16
841	08-03- 599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dihluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1,ЩО2)	buc	2,00	60,00 12,58	120,00 25,16
842	08-03- 572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(ЩП1,ЩП2)	buc	2,00	381,18 171,68	762,36 343,36
843	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,00	150,78 115,44	4 221,98 3 232,32
844	08-03- 521-15	Declansator tripolar	buc	4,00	275,69 207,94	1 102,74 831,76
845	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	2 473,80 2 382,80	494,76 476,56
846	08-03- 591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	2 519,13 2 427,20	377,87 364,08
847	08-03- 591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,05	6 277,77 5 624,00	313,89 281,20
848	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,30	3 001,30	900,39

1	2	3	4	5	6	7
					2 819,40	845,82
849	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,01	6 254,35 5 631,40	62,54 56,31
850	08-03-591-12	Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	5 356,50 5 135,60	1 071,30 1 027,12
851	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,73	26 957,20 20 054,00	19 678,76 14 639,42
852	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,35	10 303,20 6 512,00	3 606,12 2 279,20
853	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	12 051,67 6 534,20	361,55 196,03
854	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,05	11 921,40 4 602,80	596,07 230,14
855	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	11,50	1 832,84 1 413,40	21 077,67 16 254,10
856	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,05	5 187,67 2 545,60	5 447,05 2 672,88
857	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,35	5 715,27 2 782,40	2 000,34 973,84
858	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	13,50	1 739,29 917,60	23 480,47 12 387,60
859	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,05	2 521,09 1 354,20	126,05 67,71
860	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,15	1 424,97 858,40	3 063,69 1 845,56
861	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 VVGng-LS	buc	104,00	28,55 19,24	2 968,96 2 000,96
862	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc	6,00	37,47 28,12	224,82 168,72

1	2	3	4	5	6	7
863	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc	6,00	46,42 30,34	278,54 182,04
864	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00	102,07 85,10	204,14 170,20
865	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,35	2 276,69 1 406,00	796,84 492,10
866	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,05	2 696,10 1 576,20	134,81 78,81
867	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	15,00	202,53 176,86	3 037,91 2 652,90
868		Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	20,00	45,00 0,00	900,00 0,00
869		Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	15,00	45,00 0,00	675,00 0,00
870		Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	5,00	1 193,00 0,00	5 965,00 0,00
871		Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare	buc	30,00	45,00 0,00	1 350,00 0,00
872		Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare cu protectie de stropi	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
873		Priza cu tripla instalatie inchisa	buc	20,00	65,00 0,00	1 300,00 0,00
874		Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	20,00	12,00 0,00	240,00 0,00
875		Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc	49,00	450,00 0,00	22 050,00 0,00
876		Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	21,00	450,00 0,00	9 450,00 0,00
877		Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
878		Corp de iluminat de perete IP54 LED 20W	buc	35,00	450,00 0,00	15 750,00 0,00
879		Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
880		Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
881		Cablu BBΓHz-LS 2x1.5mm	m	150,00	9,17 0,00	1 375,50 0,00
882		Cablu BBΓHz-LS 3x1.5mm	m	450,00	12,94 0,00	5 823,00 0,00
883		Cablu BBΓHz-LS 3x2.5mm	m	850,00	19,00 0,00	16 150,00 0,00
884		Cablu BBΓHz-LS 5x2.5mm	m	50,00	32,50 0,00	1 625,00 0,00
885		Cablu BBΓHz-LS 5x4mm	m	40,00	50,84 0,00	2 033,60 0,00
886		Cablu BBΓHz-LS 5x6mm	m	25,00	71,67 0,00	1 791,75 0,00
887		Cablu BBΓHz-LS 5x16mm	m	5,00	199,17 0,00	995,85 0,00
888		Teava PIBX d=20mm	m	1 150,00	5,34 0,00	6 141,00 0,00
889		Teava PIBX d=32mm	m	100,00	13,25 0,00	1 325,00 0,00
890		Teava PIBX d=40mm	m	5,00	22,50 0,00	112,50 0,00
891		Canal de cabluri zincat 50x100	m	35,00	131,00 0,00	4 585,00 0,00
892		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,00	4,00 0,00	300,00 0,00
893		-Cutie de ramificatie pentru montare in tevi	buc	145,00	30,00 0,00	4 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
894		-Cutie de ramificatie pentru montare cu cablu	buc	120,00	30,00 0,00	3 600,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			212 191,42
Asigurari sociale			24,00 %			16 397,45
Transport			4,00 %			4 705,24
Cheltuieli de regie			30,00 %			20 496,82
Total			100,00 %			253 790,93
Beneficiu de deviz			3,00 %			7 613,73
Total Lucrari de montare						261 404,66
Incluziv salariu						68 322,72
7.2. Utilaj						
895		Intrerupator automat cu 3 faze, 63A,BA47-29/3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,00	325,00 0,00	325,00 0,00
896		Dulap de distributie ИПН-24-0 36 VХ/І3 ІР31, 395x410x120 (ГРЩ)	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
897		Intrerupator BH32/63, 63A	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
898		-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,BA47-29/3/25C	buc	2,00	175,00 0,00	350,00 0,00
899		-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/32C	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
900		-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/16B	buc	2,00	175,00 0,00	350,00 0,00
901		-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/3/10B	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
902		Dulap de distributie ИПН-36з-0 36 VХ/І3 ІР31. 540x310x120 (ЩБ)	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
903		-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,BA47-29/3/32C	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
904		Declansator independent PH-47	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
905		-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A,BA47-29/1/6C	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
906		Intrerupator automat Ір, 16А, BA47-29/1/16C	buc	10,00	45,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
907		-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/1/25C	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
908		Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C	buc	1,00	175,00 0,00	175,00 0,00
909		Dulap de distributie IIP6-123-1 36 VXL3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (IIO1) (IIO2)	buc	2,00	875,00 0,00	1 750,00 0,00
910		Dulap de distributie IIP6-243-1 36 VXL3 IP31, 360x275x125 (6kg) (IIP1) (IIP2)	buc	2,00	875,00 0,00	1 750,00 0,00
911		-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,00	45,00 0,00	450,00 0,00
912		Intrerupator automat ABDT 32 C16/30,16A 30mA	buc	18,00	375,00 0,00	6 750,00 0,00
913		Intrerupator BH32/3/16, 16A	buc	2,00	175,00 0,00	350,00 0,00
914		Intrerupator BH32/3/25, 25A	buc	2,00	175,00 0,00	350,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			15 975,00
Cheltuieli de colectare si depozitare			1,20 %			191,70
Total Utilaj						16 166,70
Incluziv salariu						0,00
Total № 2-1-6						277 571,36
Incluziv salariu						68 322,72
Cheltuieli directe			lei			4 957 199,89
TVA			20,00 %			991 439,98

Total deviz:

5 948 639,87

Intocmit

(director , Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E in s,Molovata, r-nul
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

WinCmema2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz, 5 948 639,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 289,547	74,00	95 426,48
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,95	74,00	3 918,30
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 716,0936	74,00	274 990,93
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	512,64	74,00	37 935,36
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 087,013	74,00	154 438,96
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1 187,474	74,00	87 873,08
7.	7123011000200	Betonist	h-om	58,20	74,00	4 306,80
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,5663	74,00	18 689,89
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,0296	74,00	43 588,19
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	407,25	74,00	30 136,50
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	214,461	74,00	15 870,11
12.	7129020012800	Pavator	h-om	283,319	74,00	20 965,61
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,102	74,00	81,55
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	142,4668	74,00	10 542,54
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	271,75	74,00	20 109,50
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	668,806	74,00	49 491,64
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	271,1841 24,84	74,00 84,97	20 067,62 2 110,65
18.	7133010012100	Ipsosar	h-om	141,30	74,00	10 456,20
19.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 062,28	74,00	78 608,72
20.	7134050013250	Izolator	h-om	12,3963	74,00	917,33
21.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,256	74,00	5 124,94
22.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	389,78	74,00	28 843,72
23.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	125,592	74,00	9 293,81
24.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,485	74,00	2 551,89
25.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	463,5493	74,00	34 302,65
26.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4393	74,00	32,52
27.	7136080025001	Montator	h-om	4,6452	74,00	343,74
28.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	826,967	74,00	61 195,56
29.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,40	74,00	5 357,60

30.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,8089	74,00	429,86
31.	7212030022700	Sudor	h-om	9,7683	74,00	722,85
32.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,822	74,00	32 546,83
33.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,115	74,00	748,51
34.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,40	74,00	177,60
35.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	233,4777	74,00	17 277,35
36.	7422010060100	Timplar	h-om	1 234,9381	74,00	91 385,42
37.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	558,499	74,00	41 328,93
38.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 038,6678	74,00	150 861,41
39.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	436,8009	74,00	32 323,27
40.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,1914	74,00	16 664,16
41.	9312040019600	Sapator	h-om	1,9825	74,00	146,71
		Total manopera				1 512 185,28

Material:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2,00	55,00	110,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,00	0,60	240,00
3.	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0016	2 000,00	3,20
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	2 000,00	0,20
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,9414	3,00	50,82
6.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,001	2 000,00	2,00
7.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0044	2 800,00	12,04
8.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,06	25,00	1,50
9.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0003	2 000,00	0,60
10.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,0012	2 000,00	2,40
11.	1010806	Sirma pentru sudura aliată, diametrul 2 mm	t	0,0001	2 000,00	0,20
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0368	2 000,00	73,40
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0122	2 000,00	24,20
14.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 300,00	20,70
15.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002	2 000,00	0,40
16.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0004	2 000,00	0,80
17.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,0005	2 000,00	1,00
18.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCm3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,4088	2 000,00	817,60
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCm3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0016	2 000,00	3,20
20.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0765	600,00	45,90
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0008	2 000,00	1,60
22.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0024	2 000,00	4,80
23.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0025	2 000,00	4,80
24.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	16,0099	68,00	1 088,67
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0371	25,00	0,93
26.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,404	25,00	10,10
27.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17,0983	55,00	940,41
28.	1012073	Ate aspre	kg	0,004	25,00	0,10
29.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,65	6,00	87,90
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	292,6946	6,00	1 756,17
31.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3344	60,00	80,06
32.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,04	60,00	2,40
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	292,6946	0,50	146,35
34.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0348	2 000,00	69,80
35.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,494	25,00	12,35
36.	1019852	Vopsea	kg	5,897	75,00	442,27

37.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	12,00	0,00
38.	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	30,00	0,33
39.	1111000100048	Strat sintetic	m2	197,7514	7,00	1 384,26
40.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2736	2 500,00	684,00
41.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,52	25,00	88,00
42.	1212121212121	apa	m3	1,80	6,00	10,80
43.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	44,091	1 250,00	55 113,75
44.	1411122201752	Piatra sparta	m3	47,15 0,0004	560,00 650,00	26 404,00 0,33
45.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,8627 14,912	460,00 650,00	2 696,80 9 692,80
46.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,405	460,00	186,30
47.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7856	460,00	361,38
48.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,74 3,3331	350,00 460,00	20 559,00 1 533,18
49.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,05	460,00	943,00
50.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,548	460,00	8 072,08
51.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	650,00	323,83
52.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,6904	5,00	323,45
53.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,565	40,00	62,60
54.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2975	4 160,00	1 237,60
55.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0239	4 160,00	99,42
56.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,3485 0,22	4 160,00 22 000,00	18 089,76 4 840,00
57.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,385	26 200,00	10 087,00
58.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,924	4 160,00	3 843,84
59.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	4 160,00	9 322,56
60.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,1786	4 160,00	13 222,98
61.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,077	4 160,00	320,32
62.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	7,323	4 160,00	30 463,68
63.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,432	4 160,00	1 797,12
64.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,088	4 160,00	366,08
65.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6977	175,00	122,10
66.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0217 0,0042	4 000,00 4 160,00	86,80 16,64
67.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,16	4 160,00	665,60
68.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 782,254	0,01	87,82
69.	2010237318750	Distantieri	buc	722,613	1,00	722,61
70.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,156	2 000,00	312,00
71.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	58,33	175,00	10 207,75
72.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	32,87	2 500,00	82 175,00
73.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	66,00	1 450,00	95 700,00
74.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,66	2 250,00	28 485,00
75.	2030122946766	Plinte	m	188,3347	20,00	3 766,69
76.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	173,25	0,60	103,95
77.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	62,00	0,40	24,80
78.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,031	400,00	12,40

79.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,4988	20,00	89,98
80.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005	25,00	2,51
81.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,00	38,00	228,00
82.	2320166200676	White spirit	kg	1,8609	38,00	70,71
83.	2320166200729	Parchetin	l	0,308	16,00	4,93
84.	2320187315789	Decofrol	kg	58,32	16,00	933,12
85.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,42	25,00	10,50
86.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00	55,00	165,00
87.	23203226000361	Gudron	kg	19,866	16,00	317,86
88.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	90,00	15,00	1 350,00
89.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,2108	38,00	692,01
90.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	38,00	0,71
91.	2411117322835	Freon	kg	10,395	50,00	519,75
92.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5368	75,00	40,26
93.	2413217300010	Cleme	buc	47,43	15,00	711,45
94.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,004	75,00	0,30
95.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,00	45,00	810,00
96.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	34,6403	38,00	1 316,33
97.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,30	25,00	7,50
98.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,10	16,00	17,60
99.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,469	16,00	455,50
100.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,135	45,00	1 041,08
101.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,425	17,00	5 379,23
102.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,0356	75,00	527,67
103.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,007	75,00	0,53
104.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	455,68	38,00	17 315,84
105.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1734	75,00	13,01
106.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,48	75,00	1 836,00
107.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,144	40,00	125,76
108.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,578	75,00	343,35
109.	24302261000001	Fuga	kg	147,9593	18,00	2 663,26
				9,494	20,00	189,88
110.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,014	75,00	526,05
111.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,4261	75,00	1 231,96
112.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,1343	75,00	310,06
113.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	240,70	38,00	9 146,60
114.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,148	25,00	28,70
115.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,4375	25,00	360,94
116.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,3335	45,00	465,01
117.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,028	25,00	50,70
118.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,171	25,00	579,27
119.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,462	38,00	17,56
120.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4961	38,00	18,86
121.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,4322	38,00	624,42
122.	2430226888101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	8,30	38,00	315,40
123.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,308	50,00	15,40
124.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5191	40,00	20,76
125.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,154	25,00	3,85
126.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,00	25,00	175,00
127.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,88	20,00	3 417,60
128.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	300,00	4,00	1 200,00
129.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,5313	4,00	202,13
130.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,032	25,00	450,80
131.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 060,40	4,00	8 241,60
132.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 525,00	4,00	10 100,00
133.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,00	50,00	250,00
134.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,02	0,60	4,21

135.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	570,00	25,00	14 250,00
136.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06	75,00	154,50
137.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,4045 3,0512	45,00 65,00	18,20 198,33
138.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,85	5,00	89,25
139.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	142,80	37,08	5 295,02
140.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,90	175,00	8 032,50
141.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,6065	125,00	200,81
142.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	3,6582 27,5933	95,00 125,00	347,53 3 449,16
143.	2521216701000	Teava din otel	m	21,315 7,105 49,735 0,4156	46,67 51,67 63,34 75,00	994,77 367,12 3 150,21 31,17
144.	2521216701001	Teava din polietilena	m	6,7294	48,61	327,12
145.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	92,70 167,375 194,67	16,00 17,09 25,00	1 483,20 2 860,44 4 866,75
146.	25212167100011	Teava polietilena	m	6,5195	21,10	137,56
147.	2521216717050	Teava din material plastic	m	25,50 1,224 45,90 10,20	8,85 16,00 18,00 21,10	225,68 19,58 826,20 215,22
148.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	28,84 14,42	45,00 90,00	1 297,80 1 297,80
149.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606	20,00	12,12
150.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	54,035	169,48	9 157,85
151.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	64,842	65,05	4 217,97
152.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	12,3624	95,00	1 174,43
153.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	5,775	15,00	86,63
154.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	23,10	15,00	346,50
155.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	75,00	11,25
156.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	0,00	0,00
157.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,02	125,00	252,50
158.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,90	1 350,00	22 815,00
159.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,03	35,00	36,05
160.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,75 3,15 0,70	10,00 20,00 25,00	17,50 63,00 17,50
161.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,00 3,60 0,80	10,00 20,00 25,00	20,00 72,00 20,00
162.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,75 31,95 7,10	10,00 15,00 25,00	177,50 479,25 177,50
163.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,75 4,95 1,10	10,00 20,00 25,00	27,50 99,00 27,50
164.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,05	25,00	26,25
165.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
166.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,00 1,05 2,00	28,00 45,00 62,00	84,00 47,25 124,00

				2,00	75,00	150,00
				2,00	115,00	230,00
167.	2524217304531	Fisie de etansare	m	56,3721	10,00	563,72
				3,8093	20,00	76,19
168.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2616	75,00	19,62
169.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,40	15,00	6,00
170.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 830,032	7,00	12 810,22
171.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	750,00	1 545,30
172.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0806	1 250,00	2 600,75
173.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	2,06	250,00	515,00
174.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,8486	1 450,00	7 030,47
175.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,31	1 450,00	449,50
176.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	46,8721	250,00	11 718,02
				28,4214	285,00	8 100,10
177.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 174,37	7,00	36 220,59
178.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,70	90,00	3 213,00
179.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	264,21	2,20	581,26
180.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,00	2,20	1 443,20
181.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	417,241	2,30	959,65
182.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,321	2,30	0,74
183.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,70	2,20	7 098,74
184.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0739	1 450,00	107,16
185.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,00	4,00	144,00
186.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	96,408	2,80	269,94
187.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 133,888	2,80	22 774,89
188.	26531021008311	Tink	kg	1 173,00	38,00	44 574,00
189.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 201,7421	16,50	19 828,74
190.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,00	0,30	5,40
191.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	416,15	165,00	68 664,75
192.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	308,891	215,00	66 411,61
				20,604	235,00	4 841,94
193.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	115,50	14,00	1 617,00
194.	26611264330911	Inel de reazem KII(O-1(0,02 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
				1,00	1 560,00	1 560,00
195.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
				1,00	1 250,00	1 250,00
196.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIII-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
197.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
198.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIII-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
199.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
200.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,00	1 250,00	3 750,00
201.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	91,39	155,00	14 165,45
202.	2663102100000	Cimentoplast	m3	13,0856	1 350,00	17 665,42
203.	2663102100000	Beton	m3	31,2112	1 850,00	57 740,72
				81,5259	2 000,00	163 051,40
204.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,5053	1 850,00	34 234,62
				12,00	2 000,00	24 000,00
205.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,9366	2 000,00	3 873,20
206.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	4,899	1 450,00	7 103,55

		ciment, M 25				
207.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2496	1 450,00	361,92
208.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	70,9189	1 450,00	102 832,40
209.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,00	4,00	648,00
210.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 546,2373	4,00	6 184,95
211.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	251,25	75,00	18 843,75
212.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,686	10,00	166,86
213.	2670112202900	Baghete din lemn	m	161,70	75,00	12 127,50
214.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,75	215,00	16 931,25
215.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	183,3413	169,48	31 072,67
216.	2670112204051	Placi din laminat	m2	197,7514	250,00	49 437,90
217.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,40	0,30	0,42
218.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	671,80	5,00	3 359,00
219.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,169	25,00	4,22
220.	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	20,291	15,00	304,37
221.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,73	6,00	2 416,38
222.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,7915	15,00	221,87
223.	2682132601626	Carton bitumat	m2	138,00	45,00	6 210,00
224.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,2314	25,00	180,78
225.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	14,42	84,00	1 211,28
226.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	432,28	214,82	92 862,39
227.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	78,00	14,00	1 092,00
228.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	178,50	25,00	4 462,50
229.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3914	25,00	9,79
230.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	410,55	125,00	51 318,75
231.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,7035	16,00	11,25
232.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,60	20,00	32,00
233.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,28	90,00	1 285,20
234.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,603	75,00	7 470,23
235.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	87,6015	59,00	5 168,49
236.	2710602000080	Armatura A1	kg	102,60	14,00	1 436,40
237.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	16,00	189,22
238.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	843,4072	14,00	11 807,70
239.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 368,806 415,74 17,179	14,00 74,00 114,00	47 163,28 30 764,76 1 958,41
240.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,5017	14,00	707,02
241.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,00	25,00	1 000,00
242.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	426,927	5,83	2 488,98
243.	2710912611607	Zgura	kg	7,70	16,00	123,20
244.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,164	25,00	4,10
245.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1537	20,00	3,07
246.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0307	20,00	0,61
247.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0205	20,00	0,41
248.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0353	25,00	25,88
249.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	120,75	165,00	19 923,75
250.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,1903	25,00	129,76
251.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,30	25,00	607,50

252.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,3994	25,00	709,99
253.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,231	25,00	5,78
254.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,91	25,00	22,75
255.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,63	25,00	15,75
256.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,995	25,00	49,88
257.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195	68,00	8,13
258.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,70	68,00	387,60
259.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,396	25,00	209,90
260.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	45,00	175,00	7 875,00
261.	2743123599994 9026	Opritori de zapada	m	60,00	45,00	2 700,00
262.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,284	25,00	7,10
263.	2746163334000	Teava din cupru	m	141,40 121,20 20,20	50,00 75,00 100,00	7 070,00 9 090,00 2 020,00
264.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	57,75	14,00	808,50
265.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	57,75	14,00	808,50
266.	27488831235490 25	Corniere din aluminiu	m	250,95	5,83	1 463,04
267.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	519,608	20,00	10 392,16
268.	2811106301200	Elemente metalice	kg	294,78	20,00	5 895,60
269.	2811236305075	Console	kg	64,05	25,00	1 601,25
270.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,00 2,00 6,00 2,00	150,00 250,00 580,00 650,00	1 200,00 500,00 3 480,00 1 300,00
271.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	231,80 226,00	20,00 60,00	4 636,00 13 560,00
272.	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,2348	20,00	464,70
273.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	79,80	20,00	1 596,00
274.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00 0,00	25,00 125,00	0,00 0,00
275.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,35	16,00	165,60
276.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	220,50 18,90	75,00 100,00	16 537,50 1 890,00
277.	2822115700000	Radiator	buc	2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 1,00 5,00	799,50 799,55 1 001,22 1 220,28 1 379,70 1 450,00 1 768,74 1 850,00	1 599,00 1 599,10 2 002,44 2 440,56 1 379,70 11 600,00 1 768,74 9 250,00
278.	2822115708000	Element de sustinere	buc	296,40	4,00	1 185,60
279.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	212,42	35,00	7 434,70
280.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	66,69	35,00	2 334,15
281.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,00	20,00	80,00
282.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,933	20,00	78,66
283.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровка)	kg	128,78	20,00	2 575,60
284.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 997,2548	18,00	35 950,59
285.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
286.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	5,32	20,00	106,40
287.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,069	20,00	1 681,38
288.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2234	68,00	15,19
289.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,4802	68,00	440,65
290.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,13	68,00	8,85

291.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,00	450,00	900,00
292.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,8785	0,20	0,38
293.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	927,9072	0,20	185,58
294.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	147,763	0,20	29,55
295.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00	0,20	11,20
296.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,02	0,20	0,80
297.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,60	0,20	10,92
298.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,60	0,20	24,12
299.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,80	0,20	29,16
300.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	57,75	55,00	3 176,25
301.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,08	0,20	3,22
302.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 046,24 240,00	0,20 0,55	409,25 132,00
303.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,715	15,00	355,73
304.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 115,00	0,20	2 223,00
305.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 643,00 297,00	0,20 0,60	928,60 178,20
306.	2874115837745	Suruburi	buc	834,30	0,20	166,86
307.	2874115837749	Fixari	kg	0,00 0,00	20,00 25,00	0,00 0,00
308.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,80	0,20	29,16
309.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,60	0,20	10,92
310.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,8785	0,20	0,38
311.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,60	0,20	24,12
312.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,08	0,20	3,22
313.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,2176	25,00	55,44
314.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,8785	0,20	0,38
315.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,00	0,20	11,20
316.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	147,2625	20,00	2 945,25
317.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	927,9072	0,20	185,58
318.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	147,763	0,20	29,55
319.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,43	55,00	133,65
320.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	987,9272	0,20	197,59
321.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	147,763	0,20	29,55
322.	2874136313300	Diblu din metal	buc	460,00	0,60	276,00
323.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 019,80	1,20	4 823,76
324.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,54	20,00	850,80
325.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,70	5,00	13,50
326.	2875114200020	Chiuveta	buc	1,01	1 350,00	1 363,50
327.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	85,00	173,40
328.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,05	650,00	1 982,50
329.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	35,00	142,80
330.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,06	200,00	412,00
331.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,058	25,00	801,45
332.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,686	35,00	584,01
333.	2875274000502	Cot burlan	buc	47,43	45,00	2 134,35
334.	2875274000503	Cot de capat	buc	23,715	45,00	1 067,17
335.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,715	10,00	237,15
336.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,686	35,00	584,01
337.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	48,00 1,00 49,00 6,00 6,00	2,53 16,00 17,39 20,00 22,00	121,44 16,00 852,11 120,00 132,00
338.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,02 6,12 7,14 4,08	75,00 95,00 175,00 275,00	76,50 581,40 1 249,50 1 122,00

339.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,00 24,00 14,00 18,00 1,00 6,00	87,14 112,19 113,35 165,00 932,54 1 025,98	2 091,36 2 692,56 1 586,90 2 970,00 932,54 6 155,88
340.	2875274204000	Bratara fixare	buc	92,00	3,50	322,00
341.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	24,00	113,35	2 720,40
342.	2875276305105	Conector	buc	1 096,68	3,00	3 290,04
343.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	116,802	35,00	4 088,07
344.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,58	25,00	364,50
345.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 213,00	0,55	1 767,15
346.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,40	0,01	42,02
347.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	177,00	0,60	106,20
348.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,20	50,00	410,00
349.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06	38,00	78,28
350.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06	75,00	154,50
351.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,00	91,91	367,64
352.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00
353.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0765	600,00	45,90
354.	32165877881548 84	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWY24AAD, нульм управления в к-те "GREE" (K1-K2)	buc	2,00	16 500,00	33 000,00
355.	3220137315778	Decapant	kg	1,1649	40,00	46,60
356.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	27,0375 48,6675 10,815 43,26	4,00 6,00 8,00 12,00	108,15 292,00 86,52 519,12
357.	33321270-02	КПЧнз(А) FRLS 2x0.8mm2	m	420,00	8,50	3 570,00
358.	33321276-01	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	30,00	8,50	255,00
359.	3332138-091	Cablu BВГнз(А)-FR-LS 3x1.5mm2	m	60,00	12,94	776,40
360.	3337103-31	Canal din masa plastica 22x10mm	m	200,00	12,00	2 400,00
361.	3337103-31	Materiale de fixare	set	2,00	100,00	200,00
362.	33371042-054	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	15,00	20,00	300,00
363.	333720016-03	Canal de cabluri zincat 50x100	m	35,00	131,00	4 585,00
364.	3340003-02	Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,00	185,00	185,00
365.	33400030-06	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
366.	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
367.	3340009-05	Sursa de alimentare de rezerva PIII-7 Ah	buc	1,00	850,00	850,00
368.	33400106-8	Baza de montare pentru depectoare B9000 D	buc	57,00	45,00	2 565,00
369.	3340025-170	Indicator de lumina EXIT	buc	5,00	450,00	2 250,00
370.	3340084-011	Sirena instalatie exterioara 11- 14DVC;250mA;110db/m cu stroboscop	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
371.	3340084-017	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	5,00	165,00	825,00
372.	3340107-173	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
373.	3340107-23	Panou de paza PC 585 H	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
374.	3340117-1	Detector de contact magnetic TANE-45	buc	3,00	235,00	705,00
375.	3340128-140	Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc	49,00	450,00	22 050,00
376.	3340128-141	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	21,00	450,00	9 450,00
377.	3340128-142	vCorp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc	38,00	450,00	17 100,00
378.	3340128-151	Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular	buc	1,00	450,00	450,00
379.	3340128-152	Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular	buc	2,00	450,00	900,00
380.	3340208-31	Rezistor	buc	8,00	5,00	40,00
381.	334086-012	Acumulator 12V, 17 A/h	buc	2,00	300,00	600,00
382.	334086-02	Acumulator 12 V, 7A/h	buc	1,00	300,00	300,00
383.	334088-27	Detector de fum D9000 SR	buc	53,00	136,00	7 208,00
384.	334088-32	Detector de caldura D9000 TAIS	buc	4,00	146,00	584,00

385.	334098-5	Claviatura	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
386.	33410009-09	Transformator TR-30VA	buc	1,00	275,00	275,00
387.	3341004-036	Avertizator de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	5,00	155,00	775,00
388.	335000272-01	Cablu BBГнз-LS 2x1.5mm	m	150,00	9,17	1 375,50
389.	335000272-02	Cablu BBГнз-LS 3x1.5mm	m	450,00	12,94	5 823,00
390.	335000272-03	Cablu BBГнз-LS 3x2.5mm	m	850,00	19,00	16 150,00
391.	335000272-04	Cablu BBГнз-LS 5x2.5mm	m	50,00	32,50	1 625,00
392.	335000272-05	Cablu BBГнз-LS 5x4mm	m	40,00	50,84	2 033,60
393.	335000272-06	Cablu BBГнз-LS 5x6mm	m	25,00	71,67	1 791,75
394.	335000272-07	Cablu BBГнз-LS 5x16mm	m	5,00	199,17	995,85
395.	335000303-02	Cablu BBГнзFRLSTx 3x1.5mm'	m	20,00	12,94	258,80
396.	3360009-157	Priza cu tripla instalatie inchisa	buc	20,00	65,00	1 300,00
397.	33600173-167	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	5,00	1 193,00	5 965,00
398.	33600173-182	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	20,00	45,00	900,00
399.	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	15,00	45,00	675,00
400.	3360033-03	-Cutie de ramificatie pentru montare in tevi	buc	145,00	30,00	4 350,00
401.	3360033-04	-Cutie de ramificatie pentru montare cu cablu	buc	120,00	30,00	3 600,00
402.	336009-128	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare	buc	30,00	45,00	1 350,00
403.	336009-139	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare cu protectie de stropi	buc	1,00	45,00	45,00
404.	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,00	4,00	300,00
405.	3380001-022	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	20,00	12,00	240,00
406.	33810012-31	Releu intermediar cu priza PPI21-004, 220V, 50Гц	buc	1,00	75,00	75,00
407.	39589146893589 584984	Apometru de apa rece d=15mm	buc	1,00	435,00	435,00
408.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,1987	2,20	152,24
409.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2415	1 450,00	350,18
410.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0037	2 000,00	7,40
411.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	460,00	3,45
412.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2882	6,00	1,73
413.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91,9752 3,2313	6,00 8,00	551,85 25,85
414.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	6,00	0,01
415.	4100126202818	Apa	m3	30,1382 0,0188	6,00 8,00	180,83 0,15
416.	441000-1560	Teava ПВХ d=20mm	m	1 150,00	5,34	6 141,00
417.	441000-1563	Teava ПВХ d=32mm	m	100,00	13,25	1 325,00
418.	441000-1564	Teava ПВХ d=40mm	m	5,00	22,50	112,50
419.	445011-81	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm	m	400,00	5,63	2 252,00
420.	45432605076666 63587	Осевой вытяжной вентилятор двухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125) (B1B2)	buc	2,00	3 700,00	7 400,00
421.	47598632969325 9631	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
422.	5	Masa utilajului	t	0,006	2 000,00	12,00
423.	5009030	Flanse	10 buc	16,55	3,00	49,65
424.	5009031	Scoabe	10 buc	38,305	3,00	114,92
425.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,7842	30,00	53,53
426.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,24 4,00	0,30 3,00	0,07 12,00
427.	5009061	Fisa de izolatie	buc	223,36 18,90	0,30 20,00	67,01 378,00

428.	5009062	Papuci de cablu	buc	524,90	0,30	157,47
429.	5009070	Racordari	10 buc	32,09	3,00	96,27
430.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	69,00	0,30	20,70
431.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	87,60	0,30	26,28
432.	5009090	Profil de montaj	buc	5,75	3,00	17,25
433.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2002	30,00	6,01
434.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,36	3,00	16,08
435.	5009113	Prezoane	buc	71,40	0,30	21,42
436.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7446	30,00	22,34
437.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,265	30,00	7,95
438.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,2337	25,00	30,84
439.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,3516	30,00	100,55
440.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	2,32	25,00	58,00
441.	5009619	Ate de cusut	kg	0,081	25,00	2,02
442.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2606	3,00	0,78
443.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,015	2 000,00	30,20
444.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "PIPH", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,002	8 000,00	16,00
445.	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "IMBI", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,12	800,00	96,00
446.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,419	25,00	10,47
447.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	13,134	25,00	328,35
448.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0046	2 000,00	9,20
449.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30	0,00	0,00
450.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,564	25,00	14,10
451.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,1064	20,00	82,13
452.	555-100011-1	Intrerupator BH32/3/16, 16A	buc	2,00	175,00	350,00
453.	555-100011-2	Intrerupator BH32/3/25, 25A	buc	2,00	175,00	350,00
454.	555-100011-5	Intrerupator BH32/63, 63A	buc	1,00	225,00	225,00
455.	555000255-031	Intrerupator automat ABDT 32 C16/30,16A 30mA	buc	18,00	375,00	6 750,00
456.	555000260	Declansator independent PH-47	buc	1,00	375,00	375,00
457.	5550086-19	Dulap de distributie ППН-363-0 36 VХ/І3 IP31, 540x310x120 (ІІQB)	buc	1,00	875,00	875,00
458.	5550086-41	Dulap de distributie ППН-24-0 36 VХ/І3 IP31, 395x410x120 (ІPIQ)	buc	1,00	875,00	875,00
459.	5550087-03	Dulap de distributie ПП6-123-1 36 VХ/І3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ІIQO1) (ІIQO2)	buc	2,00	875,00	1 750,00
460.	5550087-071	Dulap de distributie ПП6-243-1 36 VХ/І3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ІIP1) (ІIP2)	buc	2,00	875,00	1 750,00
461.	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/3/10B	buc	12,00	45,00	540,00
462.	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	10,00	45,00	450,00
463.	5550237-15	-Intrerupator automat cu 1 pol,25A,BA47-29/1/25	buc	2,00	45,00	90,00
464.	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol,6A,BA47-29/1/6C	buc	1,00	45,00	45,00

465.	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/16B	buc	2,00	175,00	350,00
466.	5550244-12	Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,BA47-29/3/25C	buc	3,00	175,00	525,00
467.	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,BA47-29/3/32C	buc	2,00	175,00	350,00
468.	5550244-16	Intrerupator automat cu 3 faze, 63A,BA47-29/3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,00	325,00	325,00
469.	63746195646357683721	Banda de avertizare de culoare albastra	m	6,50	0,60	3,90
470.	65645	Banda de avertizare	m	30,00	0,60	18,00
471.	7666663587	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором, в шумоизол исп, - L=1000м3/ч,в комплекте:отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом;фильтр EU5,система автоматики, вентилятор,воздухонагреватель эл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, Блок автоматики "Komfovent" (PIB1)	buc	1,00	85 000,00	85 000,00
472.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	135,475	5,00	677,38
473.	82265689465936593932	Urne	buc	6,00	2 500,00	15 000,00
474.	832655472568736453	Гидрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрзко	buc	12,00	1 850,00	22 200,00
475.	836426576736	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
476.	8376172567846	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток-80м3/ч, вытяжка - 80м3/ч. пульт управления и к-те "Climtec" (PIB2)	buc	1,00	15 000,00	15 000,00
477.	8395893289689586958	Автоматический регуляторперепада давления d-15mm (R206 C)	buc	1,00 6,00	1 025,98 1 325,75	1 025,98 7 954,50
478.	86278694675693767653	Banci pe 2 picioare	buc	6,00	4 500,00	27 000,00
479.	888321658778815	Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA, Гульм управления в к-те "GREE" (K3-K5)	buc	3,00	12 555,00	37 665,00
480.	888321658778999	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AA, пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	buc	6,00	8 750,00	52 500,00
481.	92944445934256553560	Reductie otel d25xd15-2 buc	buc	2,00	25,00	50,00
482.	95898459849589834968	Apometru de apa rece d-15mm	buc	1,00	225,00	225,00
483.	983869465966666969	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	12,90	25,00	322,50
484.	983869465966969	Scara cu vanguri din otel C-1-08	kg	32,40	25,00	810,00
485.	9873946129564678	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
		Total materiale de construcții				2 534 273,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,9053	650,00	7 088,44
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	46,6255	50,00	2 331,28
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	46,6255	50,00	2 331,28

4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	138,186	50,00	6 909,30
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,6968	50,00	1 834,84
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,16	50,00	608,00
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5425	650,00	352,63
8.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0845	650,00	54,92
9.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,56	650,00	1 014,00
10.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,2353	250,00	11 808,83
11.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 000,00	2,00	8 000,00
12.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0995	50,00	4,97
13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,6176	50,00	1 180,88
14.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,104	50,00	855,20
15.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,5016	50,00	2 675,08
16.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,1616	50,00	808,08
17.	2922140007000	Macara	h-ut	39,077	650,00	25 399,99
18.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0747	50,00	3,73
19.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,15	50,00	1 557,50
20.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,771	50,00	88,55
21.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,97	50,00	198,50
22.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,3674	50,00	118,37
23.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,668	50,00	83,40
24.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	190,6505	50,00	9 532,52
25.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,0129	50,00	350,64
26.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,26	50,00	13,00
27.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0581	650,00	37,83
28.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,1514	50,00	1 557,57
29.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,7193	50,00	585,97
30.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,7365	650,00	6 978,73
31.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,6975	650,00	3 703,38
32.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3611	650,00	234,72
33.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5386	650,00	1 650,09
34.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2266	650,00	797,29
35.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,864	50,00	43,20
36.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,212	50,00	310,60
37.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	62,49	50,00	3 124,50
38.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,875	50,00	343,75
39.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,80	50,00	640,00
40.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0314	50,00	1,57
41.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,24	50,00	812,00
42.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0891 0,108 0,8861	50,00 250,00 650,00	4,46 27,00 576,03
43.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,2393	50,00	1 211,97
44.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,0451	50,00	202,27
45.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,25	50,00	2 062,50
46.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,7284	250,00	4 682,10

47.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,80	50,00	40,00
48.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,54	50,00	77,00
49.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,695	50,00	84,75
50.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,06	50,00	153,00
51.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,91	50,00	995,50
52.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,729	50,00	186,45
53.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,025	50,00	551,25
54.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,12	35,00	39,20
				4,5696	50,00	228,48
55.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,288	50,00	614,40
56.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,7957	50,00	39,78
57.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	73,098	50,00	3 654,90
58.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,26	650,00	169,00
59.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,4462	650,00	2 890,03
60.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0433	650,00	28,14
61.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,96	650,00	13 624,00
62.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,878	650,00	1 220,77
63.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1477	650,00	96,00
64.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,2612	650,00	19 019,78
65.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2037	650,00	132,47
66.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,40	50,00	270,00
67.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	450,00	1,35
				11,4448	650,00	7 439,12
		Total utilaje de construcții				166 346,83

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 957 199,89
TVA	20,00 %	991 439,98

Total deviz:

5 948 639,87

Intocmit

(director , Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia
anexei P+E in s,Molovata, r-nul Dubasari****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 1.1. Soluții arhitecturale și constructive 1.1.1. Constructia anexei (P+E) la clădirea existentă 1.1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	650,00	1 332,50
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			152,44 152,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	74,00	152,44
3	TsC54A	Strat de fundație din nisip agrilos	m3			567,70 66,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	74,00	66,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			3 250,20 652,68

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	74,00	652,68
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	250,00	2 597,52
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3			708,47 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	650,00	708,47
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3			42,18 42,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	74,00	42,18
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 250,18 652,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	74,00	652,68
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	250,00	2 597,51
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	650,00	1 462,50
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,89 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,89
		1.1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in eglazari	m3			2 586,58 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 070,47

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3			2 599,46 325,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	74,00	296,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	74,00	29,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 080,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650,00	162,50
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,71 4,96
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			16,87 2,52
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2			128,85 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	74,00	77,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1033					
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 160,00	14,56
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu)	m3			2 599,46 325,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	74,00	296,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	74,00	29,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 080,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650,00	162,50
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			128,85 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	74,00	77,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 160,00	14,56
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2			100,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale</i>				28,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,38	74,00	28,12
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	1 450,00	44,95
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,50	50,00	25,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	650,00	2,60
18	IzF01A	<i>Hidroizolatii verticale, u solutie bituminoasa 9bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor</i>	m2			22,73 2,96
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	74,00	2,96
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,15	55,00	8,25
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	400,00	0,02
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,10	0,40	0,04
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,30	38,00	11,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	50,00	0,05
		1.1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	<i>Beton turnat in stilpi la perter si etaj clasa C16/20 (M250)</i>	m3			2 716,63 392,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	6,00	0,93
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00
20	CC01E	<i>Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi</i>	kg			19,71 4,96
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
21	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			78,37 2,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	74,00	75,85
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			152,26 96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	74,00	81,40
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	20,00	1,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03	25,00	0,75
	2734113803233	Sîrmă neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	175,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 160,00	6,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
23	CA04F	Beton turnat în grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 716,62 392,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,15	6,00	0,93
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00
24	CC01E	Armături din oțel beton OB 37	kg			19,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi</i>				4,96
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,87 2,52
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,69 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	74,00	74,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
27	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 716,94 392,20

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	8,00	1,24
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg			$\frac{19,71}{4,96}$
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			$\frac{16,87}{2,52}$
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			$\frac{137,69}{88,80}$
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	74,00	74,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 910,88 275,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,09	74,00	228,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,63	74,00	46,62
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	1 250,00	1 125,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	1 450,00	101,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 450,00	145,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,37	650,00	240,50
32	CA04F	Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250), la Anexa	m3			2 716,38 392,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	6,00	0,93
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00
33	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi	kg			19,71 4,96
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,	kg			119,37 2,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	114,00	116,85
35	CB02C	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>	m2			<u>137,69</u> 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	74,00	74,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
		1.1.2. Replanificarea cladirii existente 1.1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	<i>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta)</i>	m2			<u>54,28</u> 53,28
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,36	74,00	26,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	74,00	26,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	50,00	1,00
37	RpCH32 B	<i>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)</i>	m2			<u>32,36</u> 28,86

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,28	74,00	20,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	74,00	8,14
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente	m			10,86 10,36
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,09	74,00	6,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m			10,86 10,36
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,09	74,00	6,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
40	RpCO56 B	Demontari: lambriuri din lemn la streasina	m2			69,56 69,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,47	74,00	34,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,47	74,00	34,78
41	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv timplaria interioara	m2			31,08 31,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	74,00	15,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	74,00	15,54
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m			10,86 10,36
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,09	74,00	6,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
43	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti , inclusiv stratul termoizolant	m2			20,78 19,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	74,00	8,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
44	RpCM33	Demontarea placajelor din piatra	m2			119,17

1	2	3	4	5	6	7
	A	decorativa la soclu				118,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	74,00	59,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2			20,78 19,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	74,00	8,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
46	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2			119,17 118,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	74,00	59,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	50,00	0,75
47	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3			289,88 253,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,10	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	74,00	97,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,00	0,30
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	50,00	14,50
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	50,00	14,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
48	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3			289,88 253,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,10	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	74,00	97,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,00	0,30
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	50,00	14,50
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	50,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
49	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm. Dale din beton prefabricat (In curte)	m3			1 109,02 1 098,90
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,30	74,00	762,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55	74,00	336,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	6,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	50,00	10,00
50	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,96 16,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,11	74,00	8,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	74,00	8,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	6,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	50,00	1,50
51	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,50 22,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	74,00	11,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	6,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	50,00	2,00
52	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2			100,74 97,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	74,00	97,68
	410012620 2818	Apa	m3	0,01	6,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
53	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc.)	m3			195,08 158,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	74,00	125,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,12	6,00	0,72
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	50,00	16,00
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	50,00	16,00
54	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , inclusiv tapetele	m2			20,78 19,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	74,00	8,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,00	0,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	50,00	0,50
55	RpCP45 D	Demontarea balustradelor la scara	kg			3,43 2,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	74,00	1,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,02	74,00	1,48
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	38,00	0,03
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	38,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	50,00	0,15
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50,00	0,25
56	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2			18,50 18,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,13	74,00	9,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,12	74,00	8,88
57	RpCU09 C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			37,00 37,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,50	74,00	37,00
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			82,14 82,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	74,00	82,14
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			24,89 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,89

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.2. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidarea golurilor de usa si fereastră)	m3			1 910,87 275,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,09	74,00	228,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,63	74,00	46,62
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	1 250,00	1 125,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	7,00	21,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	1 450,00	101,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 450,00	145,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 160,00	1,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,37	650,00	240,50
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2			34 898,50 10 827,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	121,45	74,00	8 987,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,87	74,00	1 840,38
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	7,00	20 580,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,83	1 450,00	1 203,50
	271060200 0080	Armatura A1	kg	60,00	14,00	840,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,30	20,00	46,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 160,00	3,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	2,15	650,00	1 397,50
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3			2 716,48 392,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	6,00	0,93
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00
63	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			$\frac{16,87}{2,52}$
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			$\frac{137,69}{88,80}$
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	74,00	74,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sîrmă neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
		1.1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t			$\frac{23\,539,25}{2\,960,00}$
	721421002 6800	Montator construcții metalice	h-om	35,00	74,00	2 590,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	74,00	370,00
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,00	20,00	20 400,00
	287315590 1340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	68,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	0,20	1,30
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	0,20	1,30
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,50	0,20	1,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	38,00	2,46
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	38,00	3,80
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	20,00	40,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,45	2,20	0,99
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	650,00	97,50
66	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L70x6mm	m			75,99 51,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	281123630 9900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	68,00	1,36
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,03	2,20	0,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	2,30	2,76
67	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica -70x500x6mm	m			75,99 51,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	281123630 9900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	68,00	1,36
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,03	2,20	0,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	2,30	2,76
68	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			55,50 55,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,10	74,00	7,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg			43,25 15,54

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5001	Montator	h-om	0,21	74,00	15,54
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,04	20,00	21,01
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,02	75,00	1,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	68,00	0,69
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.1.2.4. Finisari interioare (Parter)				
		1.1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
71	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			115,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>				90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,62 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			<u>1 913,81</u> 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>101,81</u> 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			<u>342,67</u> 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			138,16 113,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mortarului</i>				
	712205001 3442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	0,0195	50,00	0,97
88	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	<i>m2</i>			25,50 14,80
	712205001 3400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0003	8,00	0,00
89	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	<i>m2</i>			58,16 40,70
	712205001 3401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
90	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	<i>m2</i>			5,02 2,22
	714102001 3300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	0,15	17,00	2,55
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
91	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>	<i>m2</i>			58,83 40,70
	714102001 3300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	<i>kg</i>	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,06	2,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
93	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2			431,77 181,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,78 73,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,25
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,43
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,51
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
97	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,63 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,97 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,79 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,10	7,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.3. Incapere de odihna p/u baza				
108	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
109	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	27488312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	4100126202818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,62 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,57 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,47
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	8,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3830					
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	4100126202818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.4. Hol cu casa scarii si sedere				
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-I,	kg			22,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</i>				3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	27488312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,50 14,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>la pereti</i>				
	712205001 3400	Zidar	<i>h-om</i>	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	<i>m2</i>	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	<i>kg</i>	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0003	6,00	0,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	<i>m2</i>			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	<i>h-om</i>	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	<i>kg</i>	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	<i>m3</i>	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	<i>m2</i>			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	<i>m2</i>			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	<i>kg</i>	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,002	6,00	0,01
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	<i>m3</i>			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	<i>m3</i>	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	<i>m3</i>	0,10	6,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			<u>21,41</u> 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>266,62</u> 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			<u>1 913,72</u> 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			101,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>				51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
144	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	<i>m2</i>			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
145	CI14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.</i>	<i>m</i>			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
146	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului cu</i>	<i>m2</i>			26,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari</i>				10,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	74,00	10,36
	243022688 8101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
147	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. La scara interioara.</i>	m2			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
148	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara</i>	kg			36,75 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3,00	0,06
149	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2			315,98 187,96

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			58,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile</i>				40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100					
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,60 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie.	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35

1	2	3	4	5	6	7
	0202					
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
178	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			5,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>				2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
180	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
181	CK18C	<i>Montarea cornierelor din aluminiu</i>	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
182	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti</i>	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
183	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile</i>	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,85 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	104,99
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,63 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,76 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			408,95 114,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,12
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
192	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
193	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
194	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor</i>	m2			25,50 14,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			718,35 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	460,00	528,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			263,02 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	50,00	0,30
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,63 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			408,95 114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,12
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			323,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,60	12,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
220	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
223	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620	Apa	m3	0,001	6,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
229	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2			266,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>				66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
231	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
232	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
233	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2			408,95 114,70

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,001	460,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la	m3			718,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pardosele 10 cm</i>				73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	460,00	528,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,01
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,62 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,76 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,65

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	1466					
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,008	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	2748883123549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,50 14,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti</i>				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,00	0,02
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			<u>21,41</u> 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>266,61</u> 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,90
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			<u>1 913,65</u> 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			408,95 114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630	Conector	buc	4,44	3,00	13,32

1	2	3	4	5	6	7
	5105					
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.11. Inc. Inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminu	m			27,08 19,24
	742201006	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			431,76 181,30
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	6,00	0,05
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
293	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,59 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,58
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,91
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,36 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,82 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2			342,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>				81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			241,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>				188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			431,76 181,30
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	6,00	0,05
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			936,86 73,26
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	650,00	747,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			266,66 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	650,00	3,91
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,36 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,82 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4	buc	0,27	35,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2703	m				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620	Apa	m3	0,001	6,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			718,36 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	460,00	529,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2			264,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>				66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	250,00	1,50
331	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"</i>	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
332	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
333	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2			424,09 129,84

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	84,97	117,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,001	460,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la	m3			718,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pardosele 10 cm</i>				73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	460,00	529,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
350	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			264,22 66,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	74,00	59,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 850,00	189,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	6,00	0,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	650,00	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	250,00	1,50
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			424,09 129,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	84,97	117,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3871					
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			58,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane</i>				40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			55,50 55,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,10	74,00	7,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
		1.1.2.5. Finisari interioare (Etaj) 1.1.2.5.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			<u>5,02</u> 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			<u>115,05</u> 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			<u>27,08</u> 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			<u>25,50</u> 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>58,16</u> 40,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>coloanelor, inclusiv glafurile</i>				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,71 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			101,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>				51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
373	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat</i>	m2			184,54 8,88
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,07	74,00	5,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,05	74,00	3,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,02	169,48	175,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	50,00	0,20
374	CG01A k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2			203,62 103,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	14,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	95,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	3,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1,20
375	CG47D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm</i>	m2			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620	Apa	m3	0,003	6,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			339,20 162,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	74,00	151,70
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.1.2.5.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,008	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			58,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile</i>				40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
384	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile</i>	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
385	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile</i>	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
386	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat</i>	m2			184,54 8,88
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,07	74,00	5,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,05	74,00	3,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,02	169,48	175,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	50,00	0,20
387	CG01A k=2	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2			203,60 103,60

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	14,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	95,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	3,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1,20
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2			315,98 187,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>iluminat</i>				
	742201006 0100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	<i>Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm</i>	<i>buc</i>	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	<i>Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	<i>Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm</i>	<i>buc</i>	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	<i>Element de sustinere</i>	<i>buc</i>	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	<i>Conector</i>	<i>buc</i>	4,44	3,00	13,32
391	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	<i>m2</i>			<i>138,16</i> <i>113,22</i>
	712205001 3442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	0,0195	50,00	0,97
392	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>	<i>m2</i>			<i>25,50</i> <i>14,80</i>
	712205001 3400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0003	6,00	0,00
393	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor</i>	<i>m2</i>			<i>58,16</i> <i>40,70</i>
	712205001 3401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	1,0549	16,50	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			<u>5,02</u> 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			<u>58,83</u> 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			<u>184,54</u> 8,88
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,07	74,00	5,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,05	74,00	3,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,02	169,48	175,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	50,00	0,20
405	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>203,62</u> 103,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	14,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	95,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	3,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1,20
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat	m2			408,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>				114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
407	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
408	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
409	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de</i>	m2			25,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>				14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			241,86 188,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(inclusiv glafurile)</i>				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
414	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
417	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			184,54 8,88
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,07	74,00	5,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,05	74,00	3,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,02	169,48	175,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	50,00	0,20
423	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			203,62 103,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	14,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	95,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	3,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1,20
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte)	m2			573,20 83,62
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,03	74,00	76,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	20,00	2,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	22 000,00	440,00
	201010291 3200	Rigle de stejar	m3	0,008	4 160,00	33,28
	271091261 1607	Zgura	kg	0,70	16,00	11,20
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,10	16,00	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat	m2			408,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>				114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			339,20 162,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	74,00	151,70
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	0,60	2,40
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	165,00	173,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
		1.1.2.5.5. Birou contabil sef				
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			408,95 114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	8000					
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la	m2			58,83 40,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tavane</i>				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	<i>kg</i>	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.6. Birou - 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	<i>m2</i>			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	<i>h-om</i>	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	<i>m3</i>	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	<i>h-ut</i>	0,008	50,00	0,60
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	<i>kg</i>			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	<i>kg</i>	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	<i>kg</i>	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	<i>kg</i>	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	<i>buc</i>	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0006	650,00	0,39
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	<i>m2</i>			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	<i>m2</i>			115,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).</i>				90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	27488312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,65 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
456	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2			408,95 114,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,38	74,00	102,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	74,00	12,58
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,05	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	7,00	7,42
	203012294 6766	Plinte	m	1,00	20,00	20,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
457	CK50B	<i>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat</i>	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
458	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98

1	2	3	4	5	6	7
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	4100126202818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton	m2			241,86 188,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			115,05 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			27,08 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,50 14,80
	712205001	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			431,76 181,30

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	6,00	0,05
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,36 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,82 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			25,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane</i>				14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			241,86 188,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(inclusiv glafurile)</i>				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			431,76 181,30
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	6,00	0,05
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,36 333,00

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,82 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,68 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,67
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
494	CC03A	Montare plase sudate, Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 3,33
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			<u>5,02</u> 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			<u>115,05</u> 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	50,00	0,80
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			<u>27,08</u> 19,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	74,00	19,24
	274888312 3549025	Corniere din aluminiu	m	1,05	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			<u>25,50</u> 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			<u>58,16</u> 40,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>coloanelor, inclusiv glafurile</i>				
	712205001 3401	Zidar cat.4	<i>h-om</i>	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	<i>kg</i>	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	<i>m3</i>	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,001	50,00	0,05
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	<i>m2</i>			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,05	5,00	0,25
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	<i>m2</i>			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	<i>kg</i>	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,002	6,00	0,01
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	<i>m2</i>			431,76 181,30
	713201001 0900	Faiantar	<i>h-om</i>	2,25	74,00	166,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,20	74,00	14,80
	267011220 3000	Placi tip faianta	<i>m2</i>	1,05	215,00	225,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,40	2,30	0,92
	201023731 8700	Distantieri de rost	<i>buc</i>	20,00	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	18,00	5,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	6,00	0,05
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 913,76 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 000	Cimentoplast	m3	1,025	1 350,00	1 397,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,81 51,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	47,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			342,67 81,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,10	74,00	81,40
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	223,66
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga	kg	0,41	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	50,00	3,15
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			80,13 37,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	20,00	21,42
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,01	0,06
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	25,00	2,63
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			315,98 187,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,30	74,00	170,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,05	74,00	3,70
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37	155,00	57,35
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	35,00	30,10
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	35,00	9,45
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,20	4,00	4,80
	287527630 5105	Conector	buc	4,44	3,00	13,32
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			138,16 113,22

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	74,00	113,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	2,80	19,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	6,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,50 14,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	74,00	14,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	6,00	0,00
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			58,16 40,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	74,00	33,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,50	17,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	50,00	0,05
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,02 2,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	74,00	2,22
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,83 40,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	74,00	40,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	38,00	15,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
		1.1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			184,54 8,88
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,07	74,00	5,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,05	74,00	3,70
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,02	169,48	175,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	50,00	0,20
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			203,62 103,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	74,00	88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	14,80
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 450,00	95,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	6,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	3,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1,20
		1.1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			55,50 55,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,10	74,00	7,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
		1.1.2.6. Lucrari de timplarie (usi,ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1,V2,V3 cu usa	m2			1 424,05 51,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	74,00	48,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	25,00	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	45,00	15,75
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,005	650,00	3,25
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U2*,U6,U/F-1	m2			2 347,32 59,94
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,73	74,00	54,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	74,00	5,92
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 250,00	2 250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	45,00	7,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m U3,U4,U5,U5*	m2			2 648,15 133,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	74,00	108,78
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	74,00	5,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	74,00	18,50
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	20,00	1,70
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	15,00	6,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	50,00	1,00
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5	m2			1 512,01 43,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mp</i>				
	712920001 1200	Finisor MP	<i>h-om</i>	0,53	74,00	39,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,06	74,00	4,44
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	<i>m2</i>	1,00	1 450,00	1 450,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	<i>buc</i>	3,00	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	<i>kg</i>	0,165	45,00	7,42
	243022610 1600	Chit siliconic	<i>kg</i>	0,123	45,00	5,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,40	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,70	2,20	1,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,025	50,00	1,25
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	<i>m</i>			206,46 26,64
	742201006 0100	Timplar	<i>h-om</i>	0,28	74,00	20,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,08	74,00	5,92
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	<i>m</i>	1,00	175,00	178,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	<i>buc</i>	4,00	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	<i>m</i>			205,90 29,60
	742201006 0100	Timplar	<i>h-om</i>	0,32	74,00	23,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,08	74,00	5,92
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	<i>m</i>	1,00	175,00	175,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	<i>buc</i>	4,00	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,01	50,00	0,50
		1.1.2.7. Finisari exterioare 1.1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	<i>m3</i>			1 910,91 275,28
	712205001 3400	Zidar	<i>h-om</i>	3,09	74,00	228,66
	931006001 9930	Muncitor	<i>h-om</i>	0,63	74,00	46,62
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	<i>m3</i>	0,90	1 250,00	1 125,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	<i>buc</i>	3,00	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	1 450,00	101,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 450,00	145,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 160,00	2,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,37	650,00	240,50
523	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm) ,pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			55,50 55,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,10	74,00	7,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A250 (49 buc).	kg			18,67 3,92
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,05	74,00	3,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc).inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor)	kg			18,67 3,92
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,05	74,00	3,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3			2 716,65 392,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	74,00	33,30
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 111,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	6,00	0,93
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	292214000	Macara	h-ut	0,28	650,00	182,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
527	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în centuri	kg			19,71 4,96
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	74,00	4,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	74,00	0,22
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,15	1,00	0,15
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
528	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,87 2,52
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,034	74,00	2,52
	271060220 0000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,00	14,35
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înlățimi pînă la 20 m inclusiv	m2			137,69 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	74,00	74,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	20,00	0,50
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 160,00	4,16
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	650,00	13,00
		1.1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3			6 851,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i>				<u>1 665,00</u>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	74,00	1 498,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	74,00	166,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 160,00	41,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	4 160,00	3 868,80
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,12	4 160,00	499,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	16,00	48,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,45	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	50,00	11,50
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic , inclusiv detaliile de prindere	m3			<u>7 326,30</u> 1 782,66
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	74,00	1 604,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	74,00	178,34
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,16	4 160,00	665,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,06	4 160,00	249,60
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	4 160,00	3 452,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,38	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	3,38	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	16,00	31,36
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	50,00	22,00
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>26,23</u> 18,50

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	74,00	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	6,00	7,11
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15m3) la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			64,27 21,83
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,225	74,00	16,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	74,00	5,18
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009265	4 160,00	38,54
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	20,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	50,00	1,50
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.45	m2			270,35 85,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,90	74,00	66,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	74,00	18,50
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	125,00	150,94
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,55	5,20
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	90,00	9,45
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	90,00	3,78
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	5,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	50,00	2,50
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			300,29 152,44
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,06	74,00	4,44
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,80	74,00	133,20
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	74,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	26 200,00	144,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	20,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	50,00	0,75
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la streasina si copertine)	m2			442,27 266,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,50	74,00	37,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,45	74,00	181,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,40	74,00	29,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	74,00	18,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	4 160,00	166,73
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	75,00	7,51
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	2,80	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			108,06 74,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	75,00	13,50
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,12	75,00	9,00
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	38,00	4,56
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	25,00	4,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
538	CK26B	Opritori de zapada	m			77,30 29,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,32	74,00	23,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	74,00	5,92
	274312359 999949026	Opritori de zapada	m	1,00	45,00	45,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,55	2,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	50,00	0,50
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m			158,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tabla protejata anticoroziv d=150mm</i>				22,20
	721305001 3100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	<i>0,30</i>	<i>74,00</i>	<i>22,20</i>
	271040631 1800	<i>Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass</i>	<i>m</i>	<i>1,05</i>	<i>59,00</i>	<i>63,81</i>
	287527631 1231	<i>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</i>	<i>buc</i>	<i>1,40</i>	<i>35,00</i>	<i>50,47</i>
	266612280 0555	<i>Element de inchidere</i>	<i>buc</i>	<i>0,20</i>	<i>10,00</i>	<i>2,06</i>
	287527400 0050	<i>Elemente de legatura</i>	<i>buc</i>	<i>0,10</i>	<i>25,00</i>	<i>2,58</i>
	287527411 0101	<i>Piesa de racordare jgheab -burlan</i>	<i>buc</i>	<i>0,20</i>	<i>35,00</i>	<i>7,21</i>
	287527400 0501	<i>Cot de jgheab</i>	<i>buc</i>	<i>0,20</i>	<i>35,00</i>	<i>7,21</i>
	287411583 7745	<i>Suruburi</i>	<i>buc</i>	<i>10,00</i>	<i>0,20</i>	<i>2,06</i>
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,02</i>	<i>50,00</i>	<i>1,00</i>
540	CE22A	<i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm</i>	<i>m</i>			161,80 25,90
	721305001 3100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	<i>0,35</i>	<i>74,00</i>	<i>25,90</i>
	271040631 1726	<i>Burlan rotund prefabricat tip brass</i>	<i>m</i>	<i>1,05</i>	<i>75,00</i>	<i>80,33</i>
	287527400 0502	<i>Cot burlan</i>	<i>buc</i>	<i>0,50</i>	<i>45,00</i>	<i>22,95</i>
	287527411 0001	<i>Piesa de legatura</i>	<i>buc</i>	<i>0,25</i>	<i>10,00</i>	<i>2,55</i>
	241321730 0010	<i>Cleme</i>	<i>buc</i>	<i>0,50</i>	<i>15,00</i>	<i>7,65</i>
	287411583 0000	<i>Pilnii de curatire</i>	<i>buc</i>	<i>0,25</i>	<i>15,00</i>	<i>3,83</i>
	287527400 0503	<i>Cot de capat</i>	<i>buc</i>	<i>0,25</i>	<i>45,00</i>	<i>11,47</i>
	287527400 0050	<i>Elemente de legatura</i>	<i>buc</i>	<i>0,25</i>	<i>25,00</i>	<i>6,38</i>
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,015</i>	<i>50,00</i>	<i>0,75</i>
		1.1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	<i>Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)</i>	<i>m2</i>			241,86 188,70
	712205001 3400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	<i>1,40</i>	<i>74,00</i>	<i>155,40</i>
	931006001 9920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,30</i>	<i>74,00</i>	<i>33,30</i>
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,007</i>	<i>6,00</i>	<i>0,06</i>
	266410210 2010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	<i>0,024</i>	<i>1 450,00</i>	<i>52,20</i>
	295216000 7200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,004</i>	<i>50,00</i>	<i>0,30</i>
	295227000 3817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,008</i>	<i>50,00</i>	<i>0,60</i>

1	2	3	4	5	6	7
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100 (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate)	kg			22,52 3,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm u densitatea 135 kg/m3 (Nota: Norma cornier 3m, 354 m.l.)	m2			466,07 170,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	74,00	140,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	74,00	30,93
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,00	20,20
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,07	214,82	232,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,878	5,83	5,17
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm cu densitatea 185	m2			359,11 216,30

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m3				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	74,00	177,16
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,529	74,00	39,15
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	4,00	20,20
	252130260 2909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,07	65,05	70,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27	7,00	8,98
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,20	9,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30	50,00	15,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,021	50,00	1,05
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			24,90 8,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	74,00	8,88
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (a fatada) fixate de adeziv	m2			389,95 122,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,65	74,00	122,10
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	235,00	242,10
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,47	20,00	9,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,002	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	50,00	0,60
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului)	m			129,74 48,10
	713301001	Ipsosar	h-om	0,60	74,00	44,40

1	2	3	4	5	6	7
	2100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,05	75,00	78,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,30	2,30
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	1 450,00	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	50,00	0,15
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm inclusiv grunduirea si vopsirea (cheltuielile p.u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m			180,98 70,30
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,85	74,00	62,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,05	100,00	105,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	1 450,00	0,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,20
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2			178,00 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210 08311	Tink	kg	2,30	38,00	87,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	6,00	0,02
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	50,00	0,30
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m			101,99 22,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,30	74,00	22,20
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	1,05	75,00	78,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,30	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,001	25,00	0,03
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,008	25,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,003	38,00	0,11
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,002	25,00	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	50,00	0,10
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	16,00	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	6,00	0,01
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2			108,06 74,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	75,00	13,50
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,12	75,00	9,00
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	38,00	4,56
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	25,00	4,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniera din metal-8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg			36,19 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0,04
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t			1 453,94 476,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierelor metalice.</i>				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	74,00	476,56
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	75,00	585,00
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,90	75,00	292,50
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,00	20,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,88
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m	m2			70,94 44,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,60	74,00	44,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 160,00	0,42
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 160,00	1,66
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	20,00	0,30
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	2,00	20,00
		1.1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2			241,86 188,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	74,00	155,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	74,00	33,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	6,00	0,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 450,00	52,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	50,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,60
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100 (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate)	kg			22,52 3,33
	712302001	Fierar beton	h-om	0,04	74,00	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2			369,55 127,13
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	74,00	105,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,298	74,00	22,05
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	4,00	16,16
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	4,00	16,16
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,07	169,48	183,16
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	7,00	7,78
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,43	5,83	8,42
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,20	7,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	50,00	1,15
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,018	50,00	0,90
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			24,90 8,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	74,00	8,88
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la sochu	m2			178,00 90,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	74,00	90,28
	265310210	Tink	kg	2,30	38,00	87,40

1	2	3	4	5	6	7
	08311					
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	6,00	0,02
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,006	50,00	0,30
		1.1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3			2 599,45 325,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	74,00	296,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	74,00	29,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 080,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650,00	162,50
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I,d=4/100x100mm	kg			21,41 2,22
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	74,00	1,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	74,00	0,37
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	18,00	18,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2			128,85 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	74,00	77,70
	287412588 1241	Saipe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 160,00	14,56

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
563	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			464,30 214,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	74,00	193,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	74,00	21,46
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	215,00	221,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	18,00	5,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	50,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg			76,75 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	60,00	60,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3,00	0,06
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Balustrada din lemn la praguri.	m			135,96 111,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,20	74,00	14,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,20	74,00	88,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,10	74,00	7,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 160,00	24,96

1	2	3	4	5	6	7
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			108,06 74,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	75,00	9,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	38,00	4,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	25,00	4,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
		1.1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C12/15 (M250) turnat in fundatii la scara	m3			2 599,38 325,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	74,00	296,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	74,00	29,60
	2663102100000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 080,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650,00	162,50
568	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			23 539,11 2 960,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00	74,00	2 590,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	74,00	370,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	68,00	30,62
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	0,20	1,30
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50	0,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	38,00	2,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	38,00	3,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	20,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,45	2,20	0,99
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	650,00	97,33
569	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 50x5mm	m			75,99 51,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	74,00	7,40
	281123630 9900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	68,00	1,36
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,03	2,20	0,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	2,30	2,76
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg			36,19 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0,05
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.	kg			36,19 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0,04
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40x2mm)	kg			36,75 15,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	74,00	14,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	74,00	0,74
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	74,00	0,74
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3,00	0,06
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 453,94 476,56
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	74,00	476,56
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	75,00	585,00
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,90	75,00	292,50
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,00	20,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	38,00	74,10
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,88
		1.1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2			34 895,28 10 827,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	121,45	74,00	8 987,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,87	74,00	1 840,38
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	7,00	20 580,00
	262410210	Mortar gata preparat pentru zidarie,	m3	0,83	1 450,00	1 203,50

1	2	3	4	5	6	7
	1102	var-ciment, M 50				
	271060200 0080	Armatura A1	kg	60,00	14,00	840,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,30	20,00	46,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 160,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	2,15	650,00	1 397,50
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm)	m			194,07 96,20
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	74,00	96,20
	252130573 4007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,01	95,00	97,87
576	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie(la cosuri de ventilatiei) fixate de adeziv	m2			368,40 122,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,65	74,00	122,10
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	215,00	221,49
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,47	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,002	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	50,00	0,60
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600mm)	buc			105,98 96,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,30	74,00	96,20
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38	25,00	9,79
		1.1.3. Amenajarea teritoriului 1.1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3			786,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	650,00	786,50
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			<u>620,12</u> 620,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	74,00	620,12
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3			<u>1 137,50</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	650,00	1 137,50
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>24,89</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	650,00	24,89
		1.1.3.2. Zid de sprijin				
582	CA03G	Beton armat turnat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3			<u>2 443,40</u> 325,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	74,00	296,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	74,00	29,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 850,00	1 924,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	50,00	30,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	650,00	162,50
583	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			<u>128,85</u> 88,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	74,00	11,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	74,00	77,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,20	0,06
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	20,00	1,60
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 160,00	14,56
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 160,00	2,08
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	16,00	1,92
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprijin	m2			24,90 8,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	74,00	8,88
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificila fixate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2			368,40 122,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,65	74,00	122,10
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	215,00	221,49
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,47	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,002	6,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	50,00	0,60
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
		1.1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			197,22 22,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	74,00	8,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,18	74,00	13,32
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	2 000,00	96,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,20	2,24
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	460,00	1,38
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	75,00	75,38
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	6,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm gr. 100mm	m3			833,36 73,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	74,00	73,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,15	560,00	644,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=60mm)	m2			255,40 44,10
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	74,00	42,93
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	74,00	1,17
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	165,00	167,47
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,20	3,52
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,20	17,31
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	460,00	2,30
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,69
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	50,00	1,00
		1.1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			605,70 532,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	74,00	140,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,45	74,00	33,30
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	266310210 0000	Beton	m3	0,036	2 000,00	72,00
	121212121 2121	apa	m3	0,15	6,00	0,90
590	TsH91B	Instalarea urne	buc			605,50 436,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	74,00	44,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,45	74,00	33,30
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,85	74,00	358,90
	266310210	Beton	m3	0,084	2 000,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	121212121 2121	apa	m3	0,15	6,00	0,90
		1.2. Uilaj				
591		Instalarea banci pe 2 picioare	buc			4 500,00 0,00
	862786946 756937676 53	Banci pe 2 picioare	buc	1,00	4 500,00	4 500,00
592		Instalarea urne	buc			2 500,00 0,00
	822656894 659365939 32	Urne	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
		2. № 2-1-2 2.1. Lucrari de constructie 2.1.1. Sistemul A1;T3 2.1.1.1. Conducte				
593	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Tevi din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR=11 d=32mm	m			78,15 30,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	74,00	30,34
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,02	21,10	21,52
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,08	25,00	2,00
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,71	25,00	17,75
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,07	25,00	1,75
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,11	25,00	2,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	50,00	1,36
594	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR-11 d=25mm	m			61,91 25,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	74,00	25,90
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,02	18,00	18,36
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,08	20,00	1,60
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,71	15,00	10,65
	252315671	Mufa din material plastic	buc	0,07	20,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	9400					
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,11	20,00	2,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	50,00	1,17
595	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PN 16, cu termoizolarea SDR-11 d=20mm	m			44,88 24,42
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	74,00	24,42
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,02	8,85	9,03
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,08	10,00	0,80
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,71	10,00	7,10
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,07	10,00	0,70
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,11	10,00	1,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	50,00	1,09
596	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,70 3,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	74,00	3,70
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			8,14 8,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	74,00	8,14
598	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm, Racord elastic d=25mm	buc			108,14 32,56
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	74,00	32,56
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	45,00	47,25
	252315671	Capac de capat, din material plastic	buc	1,00	25,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	9500					
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0085	40,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,25
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	50,00	1,47
599	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm. Furtun termoizolant Termoflex D-32mm	m			39,73 31,08
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,42	74,00	31,08
	332051735 223	Termoizolatatie conducte	m	1,03	8,00	8,65
600	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m			37,57 31,08
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,42	74,00	31,08
	332051735 223	Termoizolatatie conducte	m	1,03	6,00	6,49
601	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m			35,41 31,08
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,42	74,00	31,08
	332051735 223	Termoizolatatie conducte	m	1,03	4,00	4,33
		2.1.1.2. Armatura				
602	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" . Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc			301,96 21,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	74,00	21,46
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	275,00	280,50
603	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" . Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc			196,26 17,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	74,00	17,76
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	175,00	178,50
604	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc			110,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm</i>				13,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	95,00	96,90
		2.1.2. Sistema				
605	SB08E	<i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP, pentru canalizare d-110mm</i>	m			117,28 23,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	74,00	23,68
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	90,00	92,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,015	40,00	0,60
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
606	SB08C	<i>Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava din polipropilena PP, pentru canalizare d-50 mm</i>	m			65,25 18,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	74,00	18,50
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	45,00	46,35
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,004	40,00	0,16
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
607	SF04A	<i>Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv</i>	10 m			5,92 5,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	74,00	5,92
608	SB09C	<i>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Piesa curatire PP d=50mm</i>	buc			44,92 16,28

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	74,00	16,28
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta foc d=110mm	buc			137,42 20,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	74,00	20,72
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	115,00	115,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Manseta de siguranta foc d=50mm	buc			91,92 16,28
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	74,00	16,28
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	75,00	75,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
611	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc			84,42 20,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	74,00	20,72
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	62,00	62,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,035	40,00	1,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	20,00	0,30
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie	buc			44,92 16,28
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,22	74,00	16,28

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	20,00	0,24
613	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			145,09 18,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	74,00	18,50
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00	125,00	126,25
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	40,00	0,14
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	20,00	0,20
		2.1.3. Utilaj sanitar				
614	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc			1 740,44 136,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	74,00	136,90
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,01	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	85,00	86,70
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,00	650,00	663,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,60	16,00	9,79
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	35,00	71,40
615	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida . Chiuveta de otel inox cu sifon si amestecator cromata, bucatarie	buc			2 157,92 125,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	74,00	125,80
	287511420 0020	Chiuveta	buc	1,00	1 350,00	1 363,50
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00	0,00	0,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,00	650,00	656,50
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	20,00	12,12
616	SC07AI	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc			2 268,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior)</i>				310,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	74,00	310,80
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 250,00	1 300,38
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	250,00	257,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,00	39,14
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	75,00	77,25
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	200,00	206,00
617	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de stropit	buc			110,22 13,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	95,00	96,90
		3. № 6-1 3.1. Lucrari de constructie 3.1.1. Apeduct 3.1.1.1. Lucrari terasamente				
618	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 852,91 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 852,91
619	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			239,02 239,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	74,00	239,02
620	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Песчаная подготовка	m3			516,60 45,14

1	2	3	4	5	6	7
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	74,00	45,14
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	460,00	471,46
621	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,94 22,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	74,00	22,94
622	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			709,09 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	650,00	709,09
623	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 010,10 652,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	74,00	652,71
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	250,00	2 357,39
		3.1.1.2. Conducte si armaturi.				
624	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32,mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода,. Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10,пнтьевая ф32	m			53,81 4,00
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,036	74,00	2,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	74,00	1,33
	252121671 00011	Teava polietilena	m	1,003	21,10	21,16
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,08	0,60	0,65
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	650,00	26,00
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	50,00	2,00
625		Banda de avertizare de culoare albastra	m			0,60 0,00
	637461956 463576837	Banda de avertizare de culoare albastra	m	1,00	0,60	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	21					
626	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune,-,PE, avind diametrul de 63 mm (Футляр диаметр 63 мм)	m			78,57 10,88
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	74,00	10,88
	252121670 1001	Teava din polietilena	m	1,015	48,61	50,33
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 160,00	15,30
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	50,00	1,50
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,57
627	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (мѹфѹб compresiune,avind diametrul de 32 mm.	buc			61,95 25,90
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35	74,00	25,90
	252315671 3811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,03	35,00	36,05
628	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб прохождения трубопроводов через стены, диаметр 57мм)	buc			48,01 33,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,45	74,00	33,30
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	75,00	11,25
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,017	38,00	0,65
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	38,00	0,34
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	25,00	0,23
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,007	75,00	0,53
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,321	2,30	0,74
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	1 450,00	0,14
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	460,00	0,83
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,001	6,00	0,01
629	RpAcH2 9A	Spalarea si dezinfectarea conductelor dinpoliesteri, avind diametrul de 32mm	m			20,87 1,18
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,016	74,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	241321730 9637	Cloramina B	kg	0,00062	75,00	0,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,023	6,00	0,14
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	650,00	19,50
630	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,40 0,30
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	74,00	0,30
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	50,00	0,10
631	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x15mm	piesa			234,72 165,76
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,24	74,00	91,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,00	74,00	74,00
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,40	75,00	31,17
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	38,00	2,92
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,018	38,00	0,71
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	38,00	2,53
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	68,00	8,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	50,00	23,50
		3.1.2. Nod cu apometru				
632	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Трубы стальные водопроводные d-15x2.8мм, ГОСТ 3262-75	m			63,68 29,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	74,00	29,60
	272210330 6000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,01	25,00	25,88
	272120411 7800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,15	20,00	3,07
	272120411 5000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,16	25,00	4,10
	272120412 0100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,03	20,00	0,61
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,02	20,00	0,41
633	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet apa cu sfera. d-15mm)	buc			89,82 13,32

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	75,00	76,50
634	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu sfera. d=25m)	buc			301,96 21,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	74,00	21,46
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	275,00	280,50
635	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de sens cu arc, d=25mm)	buc			301,96 21,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	74,00	21,46
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00	275,00	280,50
636	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Reductie otel d25xd15-2 buc)	buc			59,15 45,14
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,61	74,00	45,14
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,076	38,00	2,89
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023	38,00	0,87
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	25,00	0,45
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28	35,00	9,80
637		Reductie otel d25xd15-2 buc	buc			25,00 0,00
	929444459 342565535 60	Reductie otel d25xd15-2 buc	buc	1,00	25,00	25,00
		3.1.3. Canalizare menajere C1				
		3.1.3.1. Lucrari terasamente				
638	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,54 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 853,54
639	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			239,02 239,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(Dorabotca gruntau vrunuonu)</i>				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	74,00	239,02
640	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Песчаная подготовка	m3			516,64 45,14
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	74,00	45,14
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	460,00	471,50
641	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,94 22,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	74,00	22,94
642	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			708,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	650,00	708,50
643	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 010,18 652,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	74,00	652,68
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	250,00	2 357,50
644	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,70 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	650,00	3 100,70
645	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			68,90 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	650,00	68,90
646	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			289,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>in depozit, teren categoria II</i>				26,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	74,00	26,59
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,004	650,00	3,05
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	650,00	260,00
		3.1.3.2. Conducte				
647	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=110mm)	m			126,74 22,20
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	74,00	22,20
	252121670 0500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,04	95,00	99,29
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	45,00	5,20
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	50,00	0,05
648	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=160mm)	m			160,41 22,20
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	74,00	22,20
	252121670 0500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,04	125,00	130,65
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	65,00	7,51
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	50,00	0,05
649		Banda de avertizare	m			0,60 0,00
	65645	Banda de avertizare	m	1,00	0,60	0,60
650	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,40 0,30
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	74,00	0,30
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	50,00	0,10
651	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,61 0,46
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0062	74,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	50,00	0,15
		3.1.3.3. Camin C1-D=1000m (1um)				
652	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 215,85 1 026,38
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	74,00	718,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,16	74,00	307,84
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	2 000,00	825,76
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	175,00	22,90
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 450,00	112,31
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	650,00	1 228,50
653	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10 (0,18 m3)	buc			1 100,00 0,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
654	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII-10 (0,10 m3)	buc			550,00 0,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
655	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII7-3 (0,05 m3)	buc			550,00 0,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KII7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
656	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII0-1 (0,02 m3)	buc			1 100,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
657		Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg			25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	983869465 966666969	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	1,00	25,00	25,00
658	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 453,83 476,45
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	74,00	476,45
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	75,00	585,00
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,90	75,00	292,50
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	38,00	21,05
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	38,00	73,95
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,88
659		Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 250,00 0,00
	836426576 736	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
660	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3			1 053,28 85,10
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,15	74,00	85,10
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	650,00	852,18
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	6,00	1,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	650,00	99,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	650,00	15,05
661	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2			206,82 25,90
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,29	74,00	21,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	74,00	4,44
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,072	2 500,00	180,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	460,00	0,92
		3.1.3.4. Camin D=2000mm HAZNA 3.1.3.4.1. Lucrari terasamente.				
662	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3			2 853,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.</i>				0,00
	295226000 3521	<i>Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex</i>	<i>h-ut</i>	4,39	650,00	2 853,47
663	<i>TsA20C</i>	<i>Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)</i>	<i>m3</i>			239,02 239,02
	931006001 9900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	3,23	74,00	239,02
664	<i>TsD01B</i>	<i>Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu</i>	<i>m3</i>			22,94 22,94
	931006001 9900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,31	74,00	22,94
665	<i>TsD04B</i>	<i>Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)</i>	<i>m3</i>			56,10 55,50
	931006001 9900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,75	74,00	55,50
	410011620 2806	<i>Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	0,10	6,00	0,60
666	<i>TsD02A1</i>	<i>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</i>	<i>100 m3</i>			708,50 0,00
	295226000 3553	<i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>	<i>h-ut</i>	1,09	650,00	708,50
667	<i>TsD05B</i>	<i>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv</i>	<i>100 m3</i>			3 010,18 652,68
	931006001 9900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	8,82	74,00	652,68
	295227000 4021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	<i>h-ut</i>	9,43	250,00	2 357,50
668	<i>TsC02D 1</i>	<i>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu</i>	<i>100 m3</i>			3 101,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.</i>				
	295226000 3521	<i>Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex</i>	<i>h-ut</i>	4,77	650,00	3 101,18
669	<i>TsI50E</i>	<i>Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km</i>	<i>t</i>			<u>68,90</u> 0,00
	341054000 0001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	0,106	650,00	68,90
670	<i>TsC51B</i>	<i>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II</i>	<i>100 m3</i>			<u>290,10</u> 26,68
	931006001 9900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,36	74,00	26,68
	141112220 1752	<i>Piatra sparta</i>	<i>m3</i>	0,004	650,00	3,42
	295226000 3554	<i>Buldozer 79kw (108CP)</i>	<i>h-ut</i>	0,40	650,00	260,00
		3.1.3.4.2. Camin D=2000mm				
671	<i>AcE15A</i>	<i>Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana</i>	<i>m3</i>			<u>2 577,89</u> 596,44
	713605001 2000	<i>Instalator alimentari apa</i>	<i>h-om</i>	5,64	74,00	417,36
	931006001 9922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	2,42	74,00	179,08
	266310210 0957	<i>Beton de ciment clasa B15/M200</i>	<i>m3</i>	0,573	2 000,00	1 151,70
	201010291 5572	<i>Cofraje din scindura 40 mm grosime</i>	<i>m2</i>	0,21	175,00	36,93
	266410210 1196	<i>Mortar -ciment M 50</i>	<i>m3</i>	0,069	1 450,00	100,56
	341052000 1373	<i>Automacara 5 tf</i>	<i>h-ut</i>	1,065	650,00	692,25
672	<i>AcE15A1</i>	<i>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (KLI-20 (0,59 m3))</i>	<i>buc</i>			<u>1 500,00</u> 0,00
	266112643 32010	<i>Placi prefabricate pt. camine KLI-20 (0,59 m3)</i>	<i>buc</i>	1,00	1 500,00	1 500,00
673	<i>AcE15A1</i>	<i>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare , in teren fara apa subterana. (KLI-20-9 (0,59 m3))</i>	<i>buc</i>			<u>1 250,00</u> 0,00
	266112643 32021	<i>Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)</i>	<i>buc</i>	1,00	1 250,00	1 250,00
674	<i>AcE15A1</i>	<i>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu</i>	<i>buc</i>			<u>1 250,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (КЦП1-20-1 (0,51 м3)</i>				
	266112643 32012	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 м3)</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>
675	AcE15A1	<i>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (КЦ7-3 (0,05 м3)</i>	<i>buc</i>			<i>1 250,00</i> <i>0,00</i>
	266112643 30913	<i>Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,05 м3)</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>
676	AcE15A1	<i>Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa , in teren cu apa subterana. (КЦО-1 (0,02 м3)</i>	<i>buc</i>			<i>1 560,00</i> <i>0,00</i>
	266112643 30911	<i>Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>
677		<i>Capacul cu rama din fonta tip L</i>	<i>buc</i>			<i>1 350,00</i> <i>0,00</i>
	475986329 693259631	<i>Capacul cu rama din fonta tip L</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>
678		<i>Scara cu vanguri din otel C1-08</i>	<i>kg</i>			<i>25,00</i> <i>0,00</i>
	983869465 966969	<i>Scara cu vanguri din otel C-1-08</i>	<i>kg</i>	<i>1,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
679	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн).</i>	<i>kg</i>			<i>36,19</i> <i>15,54</i>
	721424002 1810	<i>Lacatus CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,19</i>	<i>74,00</i>	<i>14,06</i>
	931006001 9920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,01</i>	<i>74,00</i>	<i>0,74</i>
	721203002 2700	<i>Sudor</i>	<i>h-om</i>	<i>0,01</i>	<i>74,00</i>	<i>0,74</i>
	273411380 3207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,01</i>	<i>25,00</i>	<i>0,25</i>
	277527630 9886	<i>Confectii metalice inglobate in beton</i>	<i>kg</i>	<i>1,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	287315590 1200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	<i>kg</i>	<i>0,005</i>	<i>68,00</i>	<i>0,34</i>
	401110620 2741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	<i>0,008</i>	<i>2,20</i>	<i>0,02</i>
	101012620 0341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	<i>kg</i>	<i>0,015</i>	<i>3,00</i>	<i>0,04</i>
680	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat</i>	<i>t</i>			<i>1 453,94</i> <i>476,56</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	714102001 3400	<i>Vopsitor industrial</i>	<i>h-om</i>	<i>6,44</i>	<i>74,00</i>	<i>476,56</i>
	243011610 0000	<i>Email clorcauciuc</i>	<i>kg</i>	<i>7,80</i>	<i>75,00</i>	<i>585,00</i>
	243022610 0814	<i>Grund miniu G 355-6</i>	<i>kg</i>	<i>3,90</i>	<i>75,00</i>	<i>292,50</i>
	243022610 9420	<i>Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1</i>	<i>kg</i>	<i>0,55</i>	<i>38,00</i>	<i>20,94</i>
	232016620 0676	<i>White spirit</i>	<i>kg</i>	<i>1,95</i>	<i>38,00</i>	<i>74,06</i>
	171131730 6661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>0,975</i>	<i>5,00</i>	<i>4,88</i>
681	IzF01B	<i>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)</i>	<i>m2</i>			<i>16,48</i> <i>2,96</i>
	713403001 2200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	<i>0,04</i>	<i>74,00</i>	<i>2,96</i>
	241331734 6000	<i>Suspensie de bitum filerizat-subif</i>	<i>kg</i>	<i>0,30</i>	<i>45,00</i>	<i>13,50</i>
	410011620 2818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,001</i>	<i>6,00</i>	<i>0,01</i>
	292214000 6703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0003</i>	<i>50,00</i>	<i>0,01</i>
682	IzF05A1	<i>Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Bipoli 3ΠΠ, Doi straturi)</i>	<i>m2</i>			<i>133,26</i> <i>5,92</i>
	713403001 2200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	<i>0,08</i>	<i>74,00</i>	<i>5,92</i>
	268213260 1626	<i>Carton bitumat</i>	<i>m2</i>	<i>1,15</i>	<i>45,00</i>	<i>103,50</i>
	265310210 0880	<i>Filer de calcar saci S 539</i>	<i>kg</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,09</i>
	232032260 0048	<i>Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064</i>	<i>kg</i>	<i>1,50</i>	<i>15,00</i>	<i>22,50</i>
	205215295 9010	<i>Lemne de foc de rasinoase (deseuri)</i>	<i>t</i>	<i>0,0005</i>	<i>400,00</i>	<i>0,20</i>
	205215295 8990	<i>Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340</i>	<i>kg</i>	<i>1,00</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>
	295227000 4029	<i>Topitor bitum de 500 l</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,013</i>	<i>50,00</i>	<i>0,65</i>
683	DA06A1	<i>Strat de agregate naturale</i>	<i>m3</i>			<i>1 053,28</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (оммостка горловин)</i>				85,10
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,15	74,00	85,10
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	650,00	852,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	6,00	1,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	650,00	99,55
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	650,00	15,05
684	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (оммостка горловин)	m2			206,82 25,90
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,29	74,00	21,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	74,00	4,44
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,072	2 500,00	180,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	460,00	0,92
685	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка под трубы (Aerisirea haznei) из Бетона B10)	m3			2 586,11 333,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	74,00	284,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	74,00	48,10
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	2 000,00	2 070,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	6,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	650,00	162,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
686	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Aerisirea haznei) D=160mm	m			174,38 27,38
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37	74,00	27,38
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,05	125,00	133,88
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,171	75,00	13,08
	295227000	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	50,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	3306					
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Nod cu apometru				
687	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru de apa rece d-15mm)	buc			18,50 18,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	74,00	18,50
688	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Filtru de apa PN10 d-25mm)	buc			170,20 170,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	74,00	170,20
		3.3. Valoarea utilajului				
		3.3.1. Nod cu apometru				
689		Apometru de apa rece d-15mm	buc			435,00 0,00
	395891468 935895849 84	Apometru de apa rece d-15mm	buc	1,00	435,00	435,00
690		Filtru de apa d-25mm	buc			225,00 0,00
	958984598 495898349 68	Apometru de apa rece d-15mm	buc	1,00	225,00	225,00
		4. № 2-1-3				
		4.1. Lucrari de constructii				
		4.1.1. Отопление.				
691	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 400/500 (L/H)	buc			849,51 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	799,55	799,55
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
692	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 500/500 (L/H)	buc			849,46 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	799,50	799,50
	171422732	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2940					
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
693	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 700/500 (L/H)	buc			1 051,18 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 001,22	1 001,22
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
694	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 900/500 (L/H)	buc			1 270,24 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 220,28	1 220,28
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
695	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIC" Tun 22 1000/500 (L/H)	buc			1 429,66 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 379,70	1 379,70
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3344					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
696	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Радіатор сталійой "РАДІК KLASSIC" Tun 22 1100/500 (L/H)	buc			1 499,96 37,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	74,00	37,00
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,003	40,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,00	0,24
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радіатор сталійой "РАДІК KLASSIC" Tun 22 1400/500 (L/H)	buc			1 833,02 48,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	74,00	48,10
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 768,74	1 768,74
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,004	40,00	0,16
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,00	0,32
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,60	2,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
698	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радіатор сталійой "РАДІК KLASSIC" Tun 22 1600/500 (L/H)	buc			1 929,20 59,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80	74,00	59,20
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,005	40,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,01	40,00	0,40
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,60	3,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	50,00	15,00
699	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			947,30 13,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>nominal de 3/8" -1/2" (Кланан баланси́ровочный статический ø-15мм (R206B)</i>				
	713604001 1749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,18</i>	<i>74,00</i>	<i>13,32</i>
	287527420 2700	<i>Robinet cu dublu reglaj</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>932,54</i>	<i>932,54</i>
	171422732 2940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	<i>0,012</i>	<i>40,00</i>	<i>0,48</i>
	243012610 0338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	<i>0,024</i>	<i>40,00</i>	<i>0,96</i>
700	ID01B	<i>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кланан баланси́ровочный статический ø-20мм (R206B)</i>	<i>buc</i>			<i>1 045,40</i> <i>17,02</i>
	713604001 1749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,23</i>	<i>74,00</i>	<i>17,02</i>
	287527420 2700	<i>Robinet cu dublu reglaj</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 025,98</i>	<i>1 025,98</i>
	171422732 2940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	<i>0,02</i>	<i>40,00</i>	<i>0,80</i>
	243012610 0338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	<i>0,04</i>	<i>40,00</i>	<i>1,60</i>
701	ID01A	<i>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дрена́жный апантер (R608D)</i>	<i>buc</i>			<i>128,11</i> <i>13,32</i>
	713604001 1749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,18</i>	<i>74,00</i>	<i>13,32</i>
	287527420 2700	<i>Robinet cu dublu reglaj</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>113,35</i>	<i>113,35</i>
	171422732 2940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	<i>0,012</i>	<i>40,00</i>	<i>0,48</i>
	243012610 0338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	<i>0,024</i>	<i>40,00</i>	<i>0,96</i>
702	ID01A	<i>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой ø-15мм (R401TG)</i>	<i>buc</i>			<i>126,95</i> <i>13,32</i>
	713604001 1749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,18</i>	<i>74,00</i>	<i>13,32</i>
	287527420 2700	<i>Robinet cu dublu reglaj</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>112,19</i>	<i>112,19</i>
	171422732 2940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	<i>0,012</i>	<i>40,00</i>	<i>0,48</i>
	243012610 0338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	<i>0,024</i>	<i>40,00</i>	<i>0,96</i>
703	ID01A	<i>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой отсечной с герм. прокладкой ø-15мм (R401TG)</i>	<i>buc</i>			<i>101,90</i> <i>13,32</i>
	713604001	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>0,18</i>	<i>74,00</i>	<i>13,32</i>

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	87,14	87,14
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	40,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
704	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной утловой клапан с герм. прокладкой Ø-15мм (R5TG)	buc			126,95 13,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	112,19	112,19
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	40,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Термоголовка (R470)	buc			179,76 13,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	165,00	165,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	40,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
706	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze (Спускная пробка с герм. прокладкой (R90)	buc			148,09 33,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	74,00	33,30
	287527420 5200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,00	113,35	113,35
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	40,00	0,48
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
707	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2")	buc			100,81 7,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	74,00	7,40
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	91,91	91,91
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	15,00	1,50
708	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			39,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm)</i>				22,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	74,00	22,20
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	17,09	17,60
709	IC36A	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) K=1,3 на фумингу)</i>	m			39,80 22,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	74,00	22,20
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	17,09	17,60
710	IC36B	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)</i>	m			51,65 25,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	74,00	25,90
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	25,00	25,75
711	IC36B	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm) (K=1,3 на фумингу)</i>	m			51,65 25,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	74,00	25,90
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	25,00	25,75

1	2	3	4	5	6	7
712	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,66 6,66
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,09	74,00	6,66
	295227000 3304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	50,00	2,00
713	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-20x2.8)	buc			29,88 11,10
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	17,39	17,39
	211230732 5046	Hirtie absorbantă	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
714	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-25x3.5)	buc			34,49 11,10
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	22,00	22,00
	211230732 5046	Hirtie absorbantă	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,015	50,00	0,75
715	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная Ø-15мм)	buc			28,49 11,10
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,15	74,00	11,10

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	16,00	16,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
716	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная Ø-20мм)	buc			34,90 13,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	74,00	13,32
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	20,00	20,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	50,00	0,90
717	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный Ø-20x1/2)	buc			29,88 11,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	17,39	17,39
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75
718	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45ºp.d=20)	buc			15,02 11,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	2,53	2,53
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	20,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	40,00	0,24
	294060000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
719	CG09A	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (35штx4м)	m			87,26 44,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	74,00	40,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	74,00	3,70
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	37,08	37,82
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	6,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	460,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,30	0,29
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	0,30	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	50,00	0,25
720	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)	buc			41,32 28,12
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,38	74,00	28,12
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,00	3,50	3,50
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	1,00	0,60	0,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	16,00	1,60
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,15	50,00	7,50
721	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 25x2.2mm	m			86,96 35,52
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,48	74,00	35,52
	2521216701000	Teava din oțel	m	1,015	46,67	47,37
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,064	38,00	2,43
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	38,00	1,14
722	ICI1C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,4 на фумунгу)	m			101,17 49,73
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	74,00	49,73
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,015	46,67	47,37
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	38,00	2,43
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	25,00	0,42
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	38,00	1,14
723	ICI1D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm	m			99,27 41,44
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	74,00	41,44
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,015	51,67	52,45
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	38,00	3,27
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	25,00	0,60
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	38,00	1,44
724	ICI1D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (K=1,4 на фумунгу)	m			115,85 58,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	74,00	58,02
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,015	51,67	52,45
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	38,00	3,27
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	25,00	0,60
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	38,00	1,44
725	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m			116,89 45,88
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	74,00	45,88
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,015	63,34	64,29
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	38,00	3,99
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	38,00	1,90
726	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (K=1,4 на фумингу)	m			116,89 45,88
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	74,00	45,88
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,015	63,34	64,29
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	38,00	3,99
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	25,00	0,75
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	25,00	0,07
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	38,00	1,90
727	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,66 6,66
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	74,00	6,66
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	50,00	2,00
728	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1	m			10,64 8,14

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" ... 2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	74,00	8,14
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	50,00	2,50
729	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			42,02 17,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	74,00	17,02
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	25,00	25,00
730	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			112,43 81,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	74,00	81,40
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,104	75,00	7,80
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	38,00	4,18
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	25,00	1,25
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,17	75,00	12,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	5,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	38,00	3,80
731	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			37,00 37,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,03	74,00	2,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	74,00	34,78
732	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Ø40x10mm K-FLEX, с алюминиевой фольгой o=19 мм	m			50,72 37,74
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,51	74,00	37,74
	332051735 223	Termoizolatie conducte	m	1,03	12,00	12,98
		4.1.2. Демонтаж				
733	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m			73,83 45,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm</i>				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,62	74,00	45,88
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,78	14,00	10,92
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	38,00	5,32
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,262	38,00	9,96
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07	25,00	1,75
734	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 сек- 15um)	m2			<u>11,84</u> 11,84
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	74,00	11,84
735	TrB01A1 -1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			<u>51,06</u> 51,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,69	74,00	51,06
736	TrIAA0 1C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<u>25,90</u> 25,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	74,00	25,90
737	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>68,92</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	650,00	68,92
		4.2. Lucrari de montare				
738	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регуляторперепада давления d=15mm (R206 C "Giacomini")	buc			<u>12,98</u> 11,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,28
739	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc			<u>12,98</u> 11,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(Автоматический регулятор перепада давления d=20mm (R206 C "Giacomini")</i>				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	74,00	11,10
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,28
		4.3. Valoarea utilajului				
740		<i>Автоматический регулятор перепада давления d-15mm (R206 C)</i>	buc			<i>1 025,98</i> <i>0,00</i>
	839589328 968958695 8	Автоматический регулятор перепада давления d-15mm (R206 C)	buc	1,00	1 025,98	1 025,98
741		<i>Автоматический регулятор перепада давления d-20mm (R206 C)</i>	buc			<i>1 325,75</i> <i>0,00</i>
	839589328 968958695 8	Автоматический регулятор перепада давления d-15mm (R206 C)	buc	1,00	1 325,75	1 325,75
		5. № 2-1-4 5.1. Lucrari de constructii 5.1.1. Вентиляуия и кондиционирование				
742	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x150</i>	buc			<i>188,90</i> <i>37,00</i>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	150,00	150,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
743	CL20A	<i>Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x200</i>	buc			<i>288,90</i> <i>37,00</i>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	250,00	250,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15

1	2	3	4	5	6	7
744	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P150x250	buc			288,90 37,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
745	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные RAG600x250	buc			618,90 37,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	580,00	580,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
746	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная IGS 315	buc			688,90 37,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	650,00	650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная VK 35	buc			688,90 37,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	74,00	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	74,00	2,22
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	5,00	0,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,15
748	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. Дроссель-кланан 250x300мм	buc			672,74 146,52
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,98	74,00	146,52
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	20,00	16,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	38,00	6,27
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	2,20	7,92
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,045	75,00	3,38
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	460,00	2,76
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	38,00	2,09
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,20	5,60
	287411576 5700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	450,00	450,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,20	5,60
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,20	5,60
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	50,00	7,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
749	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x100мм, 200x150мм)	m2			394,60 124,25
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	74,00	124,25
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	250,00	252,50
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	125,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,00	25,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03

1	2	3	4	5	6	7
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	0,60	10,00	6,06
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	50,00	2,70
750	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм, 300x150мм, 250x300 мм)	m2			408,26 98,42
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,33	74,00	98,42
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	285,00	287,85
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	125,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,00	25,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
	287413584 0766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,00	0,20	2,22
	287412588 1199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,00	0,20	2,22
	287411581 9964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,00	0,20	2,22
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	1,20	10,00	12,12
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	50,00	3,20
751	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм Ø-315мм,)	m2			417,46 98,42
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,33	74,00	98,42
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	285,00	287,85
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	25,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,00	25,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
	292312572	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	9606					
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	1,00	10,00	10,10
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,24	50,00	12,00
752	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50mm inclusiv (Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием)	m2			175,31 78,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,06	74,00	78,44
	268216261 1305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,03	84,00	86,52
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,38	20,00	7,60
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	25,00	1,63
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	25,00	1,13
753	IzF16B	Izolar K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2			789,96 39,96
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,54	74,00	39,96
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	30,00	25,00	750,00
		5.1.2. Трубопроводы для фреона, дренажные трубопроводы				
754	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба, 1,4" Ø=6,38x1,0 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ 19мм)	m			70,41 18,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	74,00	18,50
	274616333 4000	Teava din cupru	m	1,01	50,00	50,50
	241412610 9482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	25,00	0,03
	274413590 4000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,02	68,00	1,36
755	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 100x100h)	m2			385,60 113,74
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	74,00	113,74
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	250,00	252,50
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	25,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,00	20,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	0,70	10,00	7,07
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	50,00	3,20
756	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба 5,8" ø=15,9x1 мм, в изоляции Armaflex ACE,толщ. 19мм)	m			124,98 22,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	74,00	22,20
	274616333 4000	Teava din cupru	m	1,01	100,00	101,00
	241412610 9482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,002	25,00	0,05
	274413590 4000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	25,00	0,03
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,025	68,00	1,70
757	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба, 3,8" ø=9,52x1 мм, в изоляции Armaflex ACE,толщ. 19мм)	m			95,66 18,50
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	74,00	18,50

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	274616333 4000	Teava din cupru	m	1,01	75,00	75,75
	241412610 9482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	25,00	0,03
	274413590 4000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	25,00	0,03
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,02	68,00	1,36
758	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Пластиковые короба 200x100h)	m2			392,67 113,74
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	74,00	113,74
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00	250,00	252,50
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	25,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,00	20,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,00	25,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,00	25,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,00	25,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00	0,20	3,03
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,00	0,20	3,03
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	0,70	20,00	14,14
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	50,00	3,20
759	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 ∅-25x2,3)- дренаж	m			51,65 25,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	74,00	25,90
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	25,00	25,75
760	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 ∅-20x1,9)- дренаж	m			38,68 22,20

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	74,00	22,20
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	16,00	16,48
		5.2. Lucrari de montare				
761	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5)	buc			3 391,42 3 320,38
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	74,00	3 320,38
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	16,00	5,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,20	2,21
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	75,00	11,30
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,00	1,25
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,20	12,06
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,20	1,61
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,20	0,40
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	0,20	12,06
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	0,20	1,61
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,20	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	50,00	7,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	50,00	15,00
762	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установкаClimtec Optima 150 standart)	buc			3 391,42 3 320,38
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	74,00	3 320,38
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	16,00	5,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,20	2,21
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	75,00	11,30
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,20	12,06
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,20	1,61
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,20	0,40
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	0,20	12,06
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	0,20	1,61
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	0,20	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	50,00	7,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	50,00	15,00
763	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw(Осевой вытяжной вентилятор DICICTI Standart 5ETF-03 D-125)	buc			1 586,86 1 444,48
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,52	74,00	1 444,48
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,25	38,00	9,97
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	75,00	11,81
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	38,00	7,98
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,00	0,20	5,46
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,15	25,00	3,94
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	25,00	5,25
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,00	0,20	5,46
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	50,00	5,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10	650,00	65,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,45	50,00	22,50
764	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Чилум-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWY24AAD)	buc			936,50 296,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	74,00	296,00
	281123630 5075	Console	kg	8,00	25,00	210,00
	252130573 4008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	15,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	252130573 4009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	15,00	31,50
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,00	14,00	147,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,00	0,60	9,45
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,264	25,00	6,93
	241111732 2835	Freon	kg	0,90	50,00	47,25
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,41	50,00	20,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	50,00	6,00
	295227000 6618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	50,00	7,00
765	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox=3,5kw, Nmen=3,7kw, N3л=1,0kw si doua unitati exterioare la 9000BTU)(Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA)=	buc			813,45 259,00
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	74,00	259,00
	281123630 5075	Console	kg	5,00	25,00	131,25
	252130573 4008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	15,00	7,88
	252130573 4009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	15,00	31,50
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,00	14,00	147,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,00	0,60	9,45
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,176	25,00	4,62
	241111732 2835	Freon	kg	0,90	50,00	47,25
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,35	50,00	17,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	50,00	4,00
	295227000 6618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14	50,00	7,00
766	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox=3,5kw, Nmen=3,7kw, N3л=3,7kw si doua unitati	buc			813,45 259,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>exterioare la 9000BTU)(Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA "GREE")</i>				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	74,00	259,00
	281123630 5075	Console	kg	5,00	25,00	131,25
	252130573 4008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	15,00	7,88
	252130573 4009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	15,00	31,50
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigoric D = 6-16mm	m	10,00	14,00	147,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,00	0,60	9,45
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,00	14,00	73,50
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,176	25,00	4,62
	241111732 2835	Freon	kg	0,90	50,00	47,25
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,35	50,00	17,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	50,00	4,00
	295227000 6618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κН (t)	h-ut	0,14	50,00	7,00
767	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Провентриватель Climtec ПК 100)	buc			867,20 854,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	74,00	854,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	50,00	5,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
768	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Гидрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрко)	buc			867,20 854,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55	74,00	854,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	50,00	5,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	50,00	7,50
		5.3. Valoarea utilajului				
769		Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператом, в шумоизол исп, - L=1000м3/ч,в	buc			85 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		комплект:отсечной клапан AGUJ-M-315 с зл-приводом;фильтр EU5,сistema автоматики, вентилятор,воздухонагреватель зл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, Блок автоматики "Komfovent" (PB1)				
	766666358 7	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором, в шумоизол исп, - L=1000м3/ч,в комплекте:отсечной клапан AGUJ-M-315 с зл-приводом;фильтр EU5,сistema автоматики, вентилятор,воздухонагреватель зл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, Блок автоматики "Komfovent" (PB1)	buc	1,00	85 000,00	85 000,00
770		Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток-80м3/ч, вытяжка - 80м3/ч. пульт управления и к-те "Climtec" (PB2)	buc			15 000,00 0,00
	837617256 7846	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток-80м3/ч, вытяжка - 80м3/ч. пульт управления и к-те "Climtec" (PB2)	buc	1,00	15 000,00	15 000,00
771		Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125) (B1B2)	buc			3 700,00 0,00
	454326050 766666358 7	Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125) (B1B2)	buc	1,00	3 700,00	3 700,00
772		Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD, пульт управления в к-те "GREE" (K1-K2)	buc			16 500,00 0,00
	321658778 8154884	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWY24AAD, пульт управления в к-те "GREE" (K1-K2)	buc	1,00	16 500,00	16 500,00
773		Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA, Гульт управления в к-те "GREE" (K3-K5)	buc			12 555,00 0,00
	888321658	Сплит-система 9000BTU, GREE	buc	1,00	12 555,00	12 555,00

1	2	3	4	5	6	7
	778815	BORA On/Off GWH09AAA, Гуьлт управления в к-те "GREE" (K3-K5)				
774		Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AA, пуьлт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	buc			8 750,00 0,00
	888321658 778999	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AA, пуьлт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	buc	1,00	8 750,00	8 750,00
775		Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc			1 250,00 0,00
	987394612 9564678	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
776		Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Азрзко	buc			1 850,00 0,00
	832655472 568736453	Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Азрзко	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
		6. № 2-1-5 6.1. Lucrari de montare 6.1.1. Semnalizare de incendiu				
777	10-08-00 1-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 787,94 1 776,00
	1	Muncitor	h-om	24,00	74,00	1 776,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	25,00	0,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	6,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,056	25,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	50,00	8,00
778	10-04-10 0-06	Emitator de radio	buc			566,47 518,00
	1	Muncitor	h-om	7,00	74,00	518,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	25,00	0,05
	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "TIMBI", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,06	800,00	48,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,012	25,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006	20,00	0,12
779	10-01-03 9-06	Acumulatoare	buc			148,00 148,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	74,00	148,00
780	10-04-06 6-05	Sirena	buc			76,14 74,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	2 000,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,004	25,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,002	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>				
781	10-08-00 2-02	<i>Avertizoare "ЛС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala</i>	<i>buc</i>			157,67 148,00
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	2,00	74,00	148,00
	1010219	<i>Lianti de ipsos "Г-3"</i>	<i>t</i>	0,00001	2 800,00	0,03
	1011963	<i>Colofoniu de pin</i>	<i>kg</i>	0,0005	25,00	0,01
	1012206	<i>Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm</i>	<i>10 buc</i>	0,25	6,00	1,50
	5220076	<i>Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛОС40"</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	0,16	50,00	8,00
782	10-08-00 2-01	<i>Avertizoare "ЛС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala</i>	<i>buc</i>			77,78 74,00
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	1,00	74,00	74,00
	1010219	<i>Lianti de ipsos "Г-3"</i>	<i>t</i>	0,00001	2 800,00	0,00
	1010329	<i>Clei "88-CA"</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	1011963	<i>Colofoniu de pin</i>	<i>kg</i>	0,0002	25,00	0,01
	1012206	<i>Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm</i>	<i>10 buc</i>	0,10	6,00	0,60
	5220076	<i>Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛОС40"</i>	<i>kg</i>	0,002	25,00	0,05
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	0,06	50,00	3,00
783	10-08-00 2-02	<i>Avertizoare (Извещатель пожарный ручной)</i>	<i>buc</i>			157,69 148,00
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	2,00	74,00	148,00
	1010219	<i>Lianti de ipsos "Г-3"</i>	<i>t</i>	0,00001	2 800,00	0,06
	1011963	<i>Colofoniu de pin</i>	<i>kg</i>	0,0005	25,00	0,01
	1012206	<i>Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm</i>	<i>10 buc</i>	0,25	6,00	1,50
	5220076	<i>Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛОС40"</i>	<i>kg</i>	0,005	25,00	0,13
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	0,16	50,00	8,00
784	10-08-00 2-06	<i>Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului</i>	<i>buc</i>			33,76 25,90
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	0,35	74,00	25,90
	1010142	<i>Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm</i>	<i>t</i>	0,00002	2 000,00	0,04
	1011521	<i>Electrozi "Э42", diametru 5 mm</i>	<i>t</i>	0,00001	2 000,00	0,02
	1011680	<i>Cartuse pentru pistol de constructie-montaj</i>	<i>1000 buc</i>	0,0015	600,00	0,90
	3009247	<i>Capacele, tip "K-440"</i>	<i>1000 buc</i>	0,0015	600,00	0,90
	040502	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	0,12	50,00	6,00
785	08-02-40 9-1	<i>Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm</i>	<i>100 m</i>			3 266,68 1 761,20
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	23,80	74,00	1 761,20
	1010813	<i>Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm</i>	<i>t</i>	0,0021	2 000,00	4,20
	1011924	<i>Electrozi Э42А, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,96	68,00	65,28

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	50,00	790,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
786	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 988,46 1 205,46
	1	Muncitor	h-om	16,29	74,00	1 205,46
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,00	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,60	120,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	50,00	304,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	50,00	304,00
787	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			451,16 415,14
	1	Muncitor	h-om	5,61	74,00	415,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 000,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
788	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtumuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			548,25 498,76
	1	Muncitor	h-om	6,74	74,00	498,76
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,33
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
789	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			10 255,80 7 266,80
	1	Muncitor	h-om	98,20	74,00	7 266,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	2 000,00	4,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,21	20,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,12	650,00	728,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,12	650,00	728,00
790		КПЧ _{н2} (A) FRLS 2x0.8mm ²	m			8,50 0,00
	33321270-02	КПЧ _{н2} (A) FRLS 2x0.8mm ²	m	1,00	8,50	8,50
791		Cablu BBГ _{н2} (A)-FR-LS 3x1.5mm ²	m			12,94 0,00
	3332138-091	Cablu BBГ _{н2} (A)-FR-LS 3x1.5mm ²	m	1,00	12,94	12,94
792		Canal din masa plastica 22x10mm	m			12,00 0,00
	3337103-3 I	Canal din masa plastica 22x10mm	m	1,00	12,00	12,00
793		Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm	m			5,63 0,00
	445011-81	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm	m	1,00	5,63	5,63
794		Indicator de lumina EXIT	buc			450,00 0,00
	3340025-170	Indicator de lumina EXIT	buc	1,00	450,00	450,00
795		Baza de montare pentru decectoare B9000 D	buc			45,00 0,00
	33400106-8	Baza de montare pentru decectoare B9000 D	buc	1,00	45,00	45,00
796		Materiale de fixare	set			100,00 0,00
	3337103-3 I	Materiale de fixare	set	1,00	100,00	100,00
		6.1.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				

1	2	3	4	5	6	7
797	10-08-00 1-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze	buc			600,79 592,00
	1	Muncitor	h-om	8,00	74,00	592,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	25,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	6,00	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,018	25,00	0,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,13	50,00	6,50
798	10-04-10 1-04	Transformator intensitate, pina la 30W, montat: pe perete	buc			49,65 33,30
	1	Muncitor	h-om	0,45	74,00	33,30
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	30,00	0,33
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ППГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,002	8 000,00	16,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСОПН", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001	20,00	0,02
799	10-08-00 3-03	Sursa de alimentare	buc			378,74 370,00
	1	Muncitor	h-om	5,00	74,00	370,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00002	2 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	25,00	0,04
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	6,00	1,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,016	25,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,13	50,00	6,50
800	10-01-03 9-06	Acumulator	buc			148,00 148,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	74,00	148,00
801	10-04-10 0-06	Emitator de radio	buc			566,47 518,00
	1	Muncitor	h-om	7,00	74,00	518,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	25,00	0,05
	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,06	800,00	48,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,012	25,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСОПН", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006	20,00	0,12
802	10-08-00 2-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			74,74 74,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,01	25,00	0,25
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2	t	0,00005	2 000,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	2 000,00	0,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,01
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,00142	25,00	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,002	25,00	0,05
803	10-08-00 2-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			74,54 74,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,01	25,00	0,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	2 000,00	0,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	25,00	0,01
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,00142	25,00	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,002	25,00	0,05
804	10-04-06 6-05	Sirena	buc			76,14 74,00
	1	Muncitor	h-om	1,00	74,00	74,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	2 000,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,004	25,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	20,00	0,04
805	10-01-03 9-06	Piese diverse: Releu cu pregatire de montare	buc			148,00 148,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	74,00	148,00
806	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 988,46 1 205,46
	1	Muncitor	h-om	16,29	74,00	1 205,46
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,60	120,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	50,00	304,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	50,00	304,00
807	08-02-39 6-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5 715,27 2 782,40
	1	Muncitor	h-om	37,60	74,00	2 782,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84	68,00	465,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	60,00	24,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	0,50	6,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,28	650,00	832,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,50	50,00	575,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	50,00	123,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,28	650,00	832,00
808	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m			547,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm² BBΓH₂-FRLS 3x1.5mm²</i>				498,76
	1	Muncitor	h-om	6,74	74,00	498,76
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭΠIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	650,00	13,00
809	08-02-41 2-1	<i>Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm²</i>	100 m			446,81 415,14
	1	Muncitor	h-om	5,61	74,00	415,14
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 000,00	0,67
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	0,30	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭΠIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,50
810		<i>Transformator TR-30VA</i>	buc			275,00 0,00
	33410009-09	Transformator TR-30VA	buc	1,00	275,00	275,00
811		<i>Detector de contact magnetic TANE-45</i>	buc			235,00 0,00
	3340117-1	Detector de contact magnetic TANE-45	buc	1,00	235,00	235,00
812		<i>Cablu Alarm 6x0.22 COR-4</i>	m			8,50 0,00
	33321276-01	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	1,00	8,50	8,50
813		<i>Cablu BBΓH₂FRLSTx 3x1.5mm</i>	m			12,94 0,00
	335000303-02	Cablu BBΓH ₂ FRLSTx 3x1.5mm'	m	1,00	12,94	12,94
814		<i>Canal din masa plastia 22x10mm</i>	m			12,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3337103-3 1	Canal din masa plastica 22x10mm	m	1,00	12,00	12,00
815		Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m			20,00 0,00
	33371042- 054	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	1,00	20,00	20,00
		6.2. Utilaj 6.2.1. Semnalizare de incendiu				
816		Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc			3 300,00 0,00
	3340107-1 73	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
817		Emitator de radio ATS-100	buc			2 100,00 0,00
	33400030- 06	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
818		Acumulator 12V, 17 A/h	buc			300,00 0,00
	334086-01 2	Acumulator 12V, 17 A/h	buc	1,00	300,00	300,00
819		Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc			165,00 0,00
	3340084-0 17	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	1,00	165,00	165,00
820		Detector de fum D9000 SR	buc			136,00 0,00
	334088-27	Detector de fum D9000 SR	buc	1,00	136,00	136,00
821		Detector de caldura D9000 TAIS	buc			146,00 0,00
	334088-32	Detector de caldura D9000 TAIS	buc	1,00	146,00	146,00
822		Avertizator de incendiu manual, D 9000 MCP	buc			155,00 0,00
	3341004-0 36	Avertizator de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	1,00	155,00	155,00
823		Rezistor	buc			5,00 0,00
	3340208-3 1	Rezistor	buc	1,00	5,00	5,00
		6.2.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
824		Panou de paza PC 585 H	buc			1 850,00 0,00
	3340107-2 3	Panou de paza PC 585 H	buc	1,00	1 850,00	1 850,00
825		Sursa de alimentare de rezerva PIII-7 Ah	buc			850,00 0,00
	3340009-0 5	Sursa de alimentare de rezerva PIII-7 Ah	buc	1,00	850,00	850,00
826		Acumulator 12 V, 7A/h	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	334086-02	Acumulator 12 V, 7A/h	buc	1,00	300,00	300,00
827		Emitator de radio ATS-100	buc			2 100,00
						0,00
	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
828		Detector infrarosu SRPG-100	buc			185,00
						0,00
	3340003-02	Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,00	185,00	185,00
829		Claviatura	buc			1 000,00
						0,00
	334098-5	Claviatura	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
830		Sirena instalatie exterioara 11-14DVC;250mA;110db/m cu stroboscop	buc			3 250,00
						0,00
	3340084-011	Sirena instalatie exterioara 11-14DVC;250mA;110db/m cu stroboscop	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
831		-Roleu intermediar cu priza PII21-004,220V, 50Γy	buc			75,00
						0,00
	33810012-31	Releu intermediar cu priza PII21-004,220V, 50Γy	buc	1,00	75,00	75,00
		7. № 2-1-6				
		7.1. Lucrari de montare				
832	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(instalat in dulapul de evidenta existent)	buc			242,81
						171,68
	1	Muncitor	h-om	2,32	74,00	171,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	25,00	0,35
	1019852	Vopsea	kg	0,047	75,00	3,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	2 000,00	4,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	20,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
833	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГПИІ)	buc			391,98 171,68
	1	Muncitor	h-om	2,32	74,00	171,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15	68,00	10,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,03	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	2 000,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	50,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
834	08-03-52 1-15	Declansator tripolar	buc			275,69 207,94
	1	Muncitor	h-om	2,81	74,00	207,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	25,00	0,75
	1019852	Vopsea	kg	0,07	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИТСИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	20,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	650,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	50,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	650,00	2,60
835	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			150,78 115,44
	1	Muncitor	h-om	1,56	74,00	115,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	2 000,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	20,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
836	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			242,81 171,68
	1	Muncitor	h-om	2,32	74,00	171,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	25,00	0,35
	1019852	Vopsea	kg	0,047	75,00	3,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	2 000,00	4,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	20,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
837	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИЦВ)	buc			391,98 171,68
	1	Muncitor	h-om	2,32	74,00	171,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15	68,00	10,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,03	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	2 000,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	0,77	50,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric (de curent continuu)</i>				
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,10	650,00	65,00
838	08-03-52 6-2	<i>Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100</i>	<i>buc</i>			242,81 171,68
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	2,32	74,00	171,68
	1011924	<i>Electrozi 342A, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,07	68,00	4,76
	1011964	<i>Sfoara (spagat) de hirtie</i>	<i>kg</i>	0,004	25,00	0,10
	1011977	<i>Suruburi cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	0,38	55,00	20,90
	1019100	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	1,22	6,00	7,32
	1019103	<i>Dibluri de distantare</i>	<i>100 buc</i>	0,014	60,00	0,84
	1019109	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	1,22	0,50	0,61
	1019760	<i>Lac de electroizolatie "318"</i>	<i>kg</i>	0,014	25,00	0,35
	1019852	<i>Vopsea</i>	<i>kg</i>	0,047	75,00	3,52
	2019408	<i>Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t</i>	<i>t</i>	0,002	2 000,00	4,00
	5009062	<i>Papuci de cablu</i>	<i>buc</i>	6,10	0,30	1,83
	5009081	<i>Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"</i>	<i>buc</i>	1,00	0,30	0,30
	5009500	<i>Fise de marcare</i>	<i>100 buc</i>	0,02	30,00	0,60
	5009619	<i>Ate de cusut</i>	<i>kg</i>	0,002	25,00	0,05
	5429033	<i>Vaselina tehnica</i>	<i>kg</i>	0,009	25,00	0,23
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	0,036	20,00	0,72
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,005	650,00	3,25
	040502	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	0,13	50,00	6,50
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut</i>	0,04	50,00	2,00
	350451	<i>Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica</i>	<i>h-ut</i>	0,20	50,00	10,00
	400002	<i>Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t</i>	<i>h-ut</i>	0,005	650,00	3,25
839	08-03-52 6-2	<i>Declansator independent</i>	<i>buc</i>			242,81 171,68
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	2,32	74,00	171,68
	1011924	<i>Electrozi 342A, diametru 4 mm</i>	<i>kg</i>	0,07	68,00	4,76
	1011964	<i>Sfoara (spagat) de hirtie</i>	<i>kg</i>	0,004	25,00	0,10
	1011977	<i>Suruburi cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	0,38	55,00	20,90
	1019100	<i>Cartus pentru impuscat</i>	<i>10 buc</i>	1,22	6,00	7,32
	1019103	<i>Dibluri de distantare</i>	<i>100 buc</i>	0,014	60,00	0,84
	1019109	<i>Dibluri pentru conexiune</i>	<i>10 buc</i>	1,22	0,50	0,61
	1019760	<i>Lac de electroizolatie "318"</i>	<i>kg</i>	0,014	25,00	0,35
	1019852	<i>Vopsea</i>	<i>kg</i>	0,047	75,00	3,52
	2019408	<i>Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t</i>	<i>t</i>	0,002	2 000,00	4,00
	5009062	<i>Papuci de cablu</i>	<i>buc</i>	6,10	0,30	1,83
	5009081	<i>Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"</i>	<i>buc</i>	1,00	0,30	0,30
	5009500	<i>Fise de marcare</i>	<i>100 buc</i>	0,02	30,00	0,60
	5009619	<i>Ate de cusut</i>	<i>kg</i>	0,002	25,00	0,05
	5429033	<i>Vaselina tehnica</i>	<i>kg</i>	0,009	25,00	0,23
	5440089	<i>Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv</i>	<i>kg</i>	0,036	20,00	0,72
	021102	<i>Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t</i>	<i>h-ut</i>	0,005	650,00	3,25
	040502	<i>Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)</i>	<i>h-ut</i>	0,13	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
840	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			150,78 115,44
	1	Muncitor	h-om	1,56	74,00	115,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	2 000,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	20,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
841	08-03-59 9-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIO1, IIO2)	buc			60,00 12,58
	1	Muncitor	h-om	0,17	74,00	12,58
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	60,00	2,40
	1019852	Vopsea	kg	0,20	75,00	15,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04	30,00	1,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,124	25,00	3,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016	20,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,23	50,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
842	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(IIP1, IIP2)	buc			381,18 171,68

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,32	74,00	171,68
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,30	68,00	20,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,03	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	2 000,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55	50,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
843	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			150,78 115,44
	1	Muncitor	h-om	1,56	74,00	115,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	2 000,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	20,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
844	08-03-52 1-15	Declansator tripolar	buc			275,69 207,94
	1	Muncitor	h-om	2,81	74,00	207,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	25,00	0,75
	1019852	Vopsea	kg	0,07	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	20,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	650,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	50,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	50,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	650,00	2,60
845	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 473,80 2 382,80
	1	Muncitor	h-om	32,20	74,00	2 382,80
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	8,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
846	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 519,13 2 427,20
	1	Muncitor	h-om	32,80	74,00	2 427,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	9,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
847	08-03-59 1-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			6 277,77 5 624,00
	1	Muncitor	h-om	76,00	74,00	5 624,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	28,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	4,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,54	55,00	194,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	0,50	4,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	650,00	65,00
848	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 001,30 2 819,40
	1	Muncitor	h-om	38,10	74,00	2 819,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	20,00	8,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	650,00	26,00
849	08-03-59 1-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6 254,35 5 631,40
	1	Muncitor	h-om	76,10	74,00	5 631,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cm3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	2 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,024	68,00	1,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	55,00	150,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	6,00	58,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	0,50	4,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	650,00	78,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	650,00	78,00
850	08-03-59 1-12	Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 356,50 5 135,60
	1	Muncitor	h-om	69,40	74,00	5 135,60
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	20,00	8,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	650,00	45,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	650,00	45,50
851	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			26 957,20 20 054,00
	1	Muncitor	h-om	271,00	74,00	20 054,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCm3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56	2 000,00	1 120,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,10	68,00	142,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,40	55,00	572,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,30	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,00	75,00	225,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	2 000,00	10,14
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00	0,30	36,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	30,00	1,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	2 000,00	6,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	20,00	8,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,21	650,00	786,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,30	50,00	2 965,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78	50,00	89,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09	50,00	54,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,21	650,00	786,50
852	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 303,20 6 512,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,00	74,00	6 512,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 800,00	8,80
	5009113	Prezoane	buc	204,00	0,30	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55	650,00	1 007,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50	50,00	1 575,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	650,00	1 007,50
853	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 051,67 6 534,20
	1	Muncitor	h-om	88,30	74,00	6 534,20
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	2 000,00	6,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	30,00	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	20,00	6,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	650,00	884,00
854	08-01-08 7-3	Constructii metalice	t			11 921,40 4 602,80
	1	Muncitor	h-om	62,20	74,00	4 602,80
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,18	2 300,00	414,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	68,00	285,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	55,00	1 485,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	2 000,00	2 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,15	460,00	69,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,74	650,00	1 131,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	50,00	755,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	650,00	1 131,00
855	08-02-40 9-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 832,84 1 413,40
	1	Muncitor	h-om	19,10	74,00	1 413,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	0,50	6,10
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 450,00	30,45
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,00	3,00	6,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,94	50,00	147,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	650,00	71,50
856	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			5 187,67 2 545,60
	1	Muncitor	h-om	34,40	74,00	2 545,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 000,00	4,19
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	68,00	65,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	0,50	6,70
	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,40	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	650,00	214,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50	50,00	1 175,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	50,00	348,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	650,00	214,50
857	08-02-39 6-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5 715,27 2 782,40
	1	Muncitor	h-om	37,60	74,00	2 782,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,84	68,00	465,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	60,00	24,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	0,50	6,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,28	650,00	832,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,50	50,00	575,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47	50,00	123,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,28	650,00	832,00
858	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 739,29 917,60
	1	Muncitor	h-om	12,40	74,00	917,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 000,00	0,07
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	1,60
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006	2 000,00	0,12
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	30,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	650,00	253,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	650,00	253,50
859	08-02-14 8-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 521,09 1 354,20
	1	Muncitor	h-om	18,30	74,00	1 354,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	2 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	30,00	0,24
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56	650,00	364,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,26	50,00	213,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,26	50,00	213,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56	650,00	364,00
860	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 424,97 858,40
	1	Muncitor	h-om	11,60	74,00	858,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	2 000,00	0,19
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	2 000,00	1,21
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00011	2 000,00	0,19
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	2 000,00	1,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,80	3,00	5,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	30,00	0,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	30,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	3,00	0,07
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,26	25,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,21	650,00	136,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,75	50,00	137,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,75	50,00	137,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,21	650,00	136,50
861	08-02-15 8-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui	buc			28,55

1	2	3	4	5	6	7
		conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 VVGng-LS				19,24
	1	Muncitor	h-om	0,26	74,00	19,24
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	2 000,00	0,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	2 000,00	0,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	30,00	0,30
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,02	25,00	0,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	2 000,00	0,22
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,05	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
862	08-02-15 8-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc			37,47 28,12
	1	Muncitor	h-om	0,38	74,00	28,12
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	2 000,00	0,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	2 000,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	30,00	0,30
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,02	25,00	0,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	2 000,00	0,23
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,05	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	650,00	3,25
863	08-02-15 8-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc			46,42 30,34
	1	Muncitor	h-om	0,41	74,00	30,34
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	2 000,00	0,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003	2 000,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	30,00	0,30
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,02	25,00	0,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	2 000,00	0,23
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,05	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
864	08-02-15 8-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			102,07 85,10
	1	Muncitor	h-om	1,15	74,00	85,10
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	2 000,00	1,60
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	2 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	30,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	3,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	30,00	0,30
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,10	20,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	650,00	6,50
865	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 276,69 1 406,00
	1	Muncitor	h-om	19,00	74,00	1 406,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCm3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	2 000,00	8,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	68,00	37,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	0,50	4,10
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	2 000,00	162,29
	1019852	Vopsea	kg	2,00	75,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	3,00	40,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	650,00	123,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	650,00	123,50
866	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 696,10 1 576,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,30	74,00	1 576,20
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCm3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	2 000,00	8,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,30	68,00	88,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	0,50	4,10
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	2 000,00	260,00
	1019852	Vopsea	kg	2,30	75,00	172,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	3,00	40,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25	650,00	162,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	650,00	162,50
867	08-03-48 2-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			202,53 176,86
	1	Muncitor	h-om	2,39	74,00	176,86
	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,00002	2 000,00	0,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08	68,00	5,44
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	25,00	0,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,08	0,30	1,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	30,00	1,23
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	2 000,00	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,011	20,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,09	50,00	4,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,18	50,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	650,00	1,30
868		Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc			45,00 0,00
	33600173-182	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	1,00	45,00	45,00
869		Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc			45,00 0,00
	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	1,00	45,00	45,00
870		Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc			1 193,00 0,00
	33600173-167	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	1,00	1 193,00	1 193,00
871		Priza de fisa la instalatie inchisa	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cu contact de impamintare</i>				0,00
	336009-12 8	<i>Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
872		<i>Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare cu protectie de stropi</i>	<i>buc</i>			<u>45,00</u> 0,00
	336009-13 9	<i>Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de impamintare cu protectie de stropi</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
873		<i>Priza cu tripla instalatie inchisa</i>	<i>buc</i>			<u>65,00</u> 0,00
	3360009-1 57	<i>Priza cu tripla instalatie inchisa</i>	<i>buc</i>	1,00	65,00	65,00
874		<i>Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri</i>	<i>buc</i>			<u>12,00</u> 0,00
	3380001-0 22	<i>Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri</i>	<i>buc</i>	1,00	12,00	12,00
875		<i>Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 40	<i>Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
876		<i>Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 41	<i>Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
877		<i>Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 42	<i>vCorp de iluminat incorporat IP54 LED20W</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
878		<i>Corp de iluminat de perete IP54 LED 20W</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 42	<i>vCorp de iluminat incorporat IP54 LED20W</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
879		<i>Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 52	<i>Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
880		<i>Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular</i>	<i>buc</i>			<u>450,00</u> 0,00
	3340128-1 51	<i>Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector roleu crepuscular</i>	<i>buc</i>	1,00	450,00	450,00
881		<i>Cablu BBΓH2-LS 2x1.5mm</i>	<i>m</i>			<u>9,17</u> 0,00
	335000272 -01	<i>Cablu BBΓH2-LS 2x1.5mm</i>	<i>m</i>	1,00	9,17	9,17

1	2	3	4	5	6	7
882		<i>Cablu BBΓH2-LS 3x1.5mm</i>	<i>m</i>			<u>12,94</u> 0,00
	335000272-02	<i>Cablu BBΓH2-LS 3x1.5mm</i>	<i>m</i>	1,00	12,94	12,94
883		<i>Cablu BBΓH2-LS 3x2.5mm</i>	<i>m</i>			<u>19,00</u> 0,00
	335000272-03	<i>Cablu BBΓH2-LS 3x2.5mm</i>	<i>m</i>	1,00	19,00	19,00
884		<i>Cablu BBΓH2-LS 5x2.5mm</i>	<i>m</i>			<u>32,50</u> 0,00
	335000272-04	<i>Cablu BBΓH2-LS 5x2.5mm</i>	<i>m</i>	1,00	32,50	32,50
885		<i>Cablu BBΓH2-LS 5x4mm</i>	<i>m</i>			<u>50,84</u> 0,00
	335000272-05	<i>Cablu BBΓH2-LS 5x4mm</i>	<i>m</i>	1,00	50,84	50,84
886		<i>Cablu BBΓH2-LS 5x6mm</i>	<i>m</i>			<u>71,67</u> 0,00
	335000272-06	<i>Cablu BBΓH2-LS 5x6mm</i>	<i>m</i>	1,00	71,67	71,67
887		<i>Cablu BBΓH2-LS 5x16mm</i>	<i>m</i>			<u>199,17</u> 0,00
	335000272-07	<i>Cablu BBΓH2-LS 5x16mm</i>	<i>m</i>	1,00	199,17	199,17
888		<i>Teava PBX d=20mm</i>	<i>m</i>			<u>5,34</u> 0,00
	441000-1560	<i>Teava PBX d=20mm</i>	<i>m</i>	1,00	5,34	5,34
889		<i>Teava PBX d=32mm</i>	<i>m</i>			<u>13,25</u> 0,00
	441000-1563	<i>Teava PBX d=32mm</i>	<i>m</i>	1,00	13,25	13,25
890		<i>Teava PBX d=40mm</i>	<i>m</i>			<u>22,50</u> 0,00
	441000-1564	<i>Teava PBX d=40mm</i>	<i>m</i>	1,00	22,50	22,50
891		<i>Canal de cabluri zincat 50x100</i>	<i>m</i>			<u>131,00</u> 0,00
	333720016-03	<i>Canal de cabluri zincat 50x100</i>	<i>m</i>	1,00	131,00	131,00
892		<i>Cutie pentru prize si intrerupatoare</i>	<i>buc</i>			<u>4,00</u> 0,00
	33700015	<i>Cutie pentru prize si intrerupatoare</i>	<i>buc</i>	1,00	4,00	4,00
893		<i>-Cutie de ramificatie pentru montare in tevi</i>	<i>buc</i>			<u>30,00</u> 0,00
	3360033-03	<i>-Cutie de ramificatie pentru montare in tevi</i>	<i>buc</i>	1,00	30,00	30,00
894		<i>-Cutie de ramificatie pentru montare cu cablu</i>	<i>buc</i>			<u>30,00</u> 0,00
	3360033-0	<i>-Cutie de ramificatie pentru montare cu</i>	<i>buc</i>	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	4	<i>cablu</i>				
		7.2. Utilaj				
895		<i>Intrerupator automat cu 3 faze, 63A,BA47-29/3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)</i>	<i>buc</i>			325,00 0,00
	5550244-1 6	<i>Intrerupator automat cu 3 faze, 63A,BA47-29/3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)</i>	<i>buc</i>	1,00	325,00	325,00
896		<i>Dulap de distributie ЩРН-24-0 36 VХ/І3 ІР31, 395x410x120 (ГРЩ)</i>	<i>buc</i>			875,00 0,00
	5550086-4 1	<i>Dulap de distributie ЩРН-24-0 36 VХ/І3 ІР31, 395x410x120 (ГРЩ)</i>	<i>buc</i>	1,00	875,00	875,00
897		<i>Intrerupator BH32/63, 63A</i>	<i>buc</i>			225,00 0,00
	555-10001 1-5	<i>Intrerupator BH32/63, 63A</i>	<i>buc</i>	1,00	225,00	225,00
898		<i>-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,BA47-29/3/25C</i>	<i>buc</i>			175,00 0,00
	5550244-1 2	<i>Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,BA47-29/3/25C</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
899		<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/32C</i>	<i>buc</i>			175,00 0,00
	5550244-1 3	<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,BA47-29/3/32C</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
900		<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/16B</i>	<i>buc</i>			175,00 0,00
	5550244-1 0	<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A,BA47-29/3/16B</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
901		<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/3/10B</i>	<i>buc</i>			45,00 0,00
	5550236-9	<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/3/10B</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
902		<i>Dulap de distributie ЩРН-36з-0 36 VХ/І3 ІР31. 540x310x120 (ЩБ)</i>	<i>buc</i>			875,00 0,00
	5550086-1 9	<i>Dulap de distributie ЩРН-36з-0 36 VХ/І3 ІР31. 540x310x120 (ЩБ)</i>	<i>buc</i>	1,00	875,00	875,00
903		<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,BA47-29/3/32C</i>	<i>buc</i>			175,00 0,00
	5550244-1 3	<i>-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,BA47-29/3/32C</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
904		<i>Declansator independent PH-47</i>	<i>buc</i>			375,00 0,00
	555000260	<i>Declansator independent PH-47</i>	<i>buc</i>	1,00	375,00	375,00
905		<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A,BA47-29/1/6C</i>	<i>buc</i>			45,00 0,00
	5550237-9	<i>-Intrerupator automat cu 1</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pol,6A,BA47-29/1/6C</i>				
906		<i>Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C</i>	<i>buc</i>			<u>45,00</u> 0,00
	5550237-1 3	<i>Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
907		<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/1/25C</i>	<i>buc</i>			<u>45,00</u> 0,00
	5550237-1 5	<i>-Intrerupator automat cu 1 pol,25A,BA47-29/1/25</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
908		<i>Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C</i>	<i>buc</i>			<u>175,00</u> 0,00
	5550244-1 2	<i>Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,BA47-29/3/25C</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
909		<i>Dulap de distributie ЩР6-123-1 36 VХ/І3 ІР31, 230x275x125 (2.5kg) (ЩО1) (ЩО2)</i>	<i>buc</i>			<u>875,00</u> 0,00
	5550087-0 3	<i>Dulap de distributie ЩР6-123-1 36 VХ/І3 ІР31, 230x275x125 (2.5kg) (ЩО1) (ЩО2)</i>	<i>buc</i>	1,00	875,00	875,00
910		<i>Dulap de distributie ЩР6-243-1 36 VХ/І3 ІР31, 360x275x125 (6kg) (ЩР1) (ЩР2)</i>	<i>buc</i>			<u>875,00</u> 0,00
	5550087-0 71	<i>Dulap de distributie ЩР6-243-1 36 VХ/І3 ІР31, 360x275x125 (6kg) (ЩР1) (ЩР2)</i>	<i>buc</i>	1,00	875,00	875,00
911		<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B</i>	<i>buc</i>			<u>45,00</u> 0,00
	5550236-9	<i>-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A,BA47-29/3/10B</i>	<i>buc</i>	1,00	45,00	45,00
912		<i>Intrerupator automat ABDT 32 C16/30,16A 30mA</i>	<i>buc</i>			<u>375,00</u> 0,00
	555000255 -031	<i>Intrerupator automat ABDT 32 C16/30,16A 30mA</i>	<i>buc</i>	1,00	375,00	375,00
913		<i>Intrerupator BH32/3/16, 16A</i>	<i>buc</i>			<u>175,00</u> 0,00
	555-10001 1-1	<i>Intrerupator BH32/3/16, 16A</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00
914		<i>Intrerupator BH32/3/25, 25A</i>	<i>buc</i>			<u>175,00</u> 0,00
	555-10001 1-2	<i>Intrerupator BH32/3/25, 25A</i>	<i>buc</i>	1,00	175,00	175,00

Intocmit

(director , Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)