

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21094422 din_ 17.10.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene după caracteristici tehnice, în ambalaj dublu	Nota Bne	MD	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene după caracteristici tehnice, în ambalaj dublu	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	Conform standardelor RM
Amestec uscat echivalent Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rortband	MD	Knauf	Amestec uscat echivalent Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Amestec uscat echivalent Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Conform standardelor RM
Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN după caracteristici tehnice	Eurofin	MD	Spraten	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN după caracteristici tehnice	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, EUROFIN	Conform standardelor RM
Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Mega	TR	ABC	Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Conform standardelor RM
Curățător de spumă, 500 ml	Curățător 500ml	TR	ABC	Curățător de spumă, 500 ml	Curățător de spumă, 500 ml	Conform standardelor RM
Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	Pistol pentru	PL	Hardy	Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	Conform standardelor RM
Dizolvant 646, 0,9 l	Dizolvant 646	MD	Cheton Grup	Dizolvant 646, 0,9 l	Dizolvant 646, 0,9 l	Conform standardelor

						RM
Perie mare pentru var	Perie 50*150mm	PI	BauWelt	Perie mare pentru var	Perie mare pentru var 50*150mm	Conform standardelor RM
Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	AP555	RU	Apecs	Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	Lacăt atârnat, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată	Conform standardelor RM
Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	Lacăt GUARDIAN	RU	GUARDIAN	Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	Conform standardelor RM
Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	Lacăt p/usa de lemn	TR	Favarit	Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	Conform standardelor RM
Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	Lacăt Kale	TR	Kale	Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	Conform standardelor RM

Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	Lacăt Kale	TR	Kale	Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	Conform standardelor RM
Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. Set din 2 buc.	Mîner cromat 300mm	TR	Hiluke	Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. Set din 2 buc.	Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. Set din 2 buc.	Conform standardelor RM
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	153P-25 PVC	TR	Kale	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	Conform standardelor RM
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	153P-35 PVC	TR	Kale	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	Conform standardelor RM
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	153 (35 mm) aluminiu	TR	Hiluke	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	Conform standardelor RM
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	153P-25 (pentru WC)	TR	Kale	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	Conform standardelor RM
Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	Mîner pentru uși PVC	TR	Akpen	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	Conform standardelor RM
Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	Mîner pentru ferestre PVC	TR	Akpen	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	Conform standardelor RM
Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	Lacăt pentru mobilă	PL	Furnimob	Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de	Conform standardelor RM

					prindere	
Ușiță din plastic 30 x 30	Revizia 30*30cm	PL	Europlast	Ușiță din plastic 30 x 30	Ușiță din plastic 30 x 30	Conform standardelor RM
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	SMK/SM 6x40/3.9x45mm	PL	Wret Met	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Conform standardelor RM
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	SMK/SM 6x80/3.9x85mm	PL	Wret Met	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Conform standardelor RM
Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	SMK/SM 8x60/4.9x65mm	PL	Wret Met	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Conform standardelor RM
Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	PX 10x60/6x75mm	PL	Wret Met	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Conform standardelor RM
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	KKK 10x60/6x80mm	PL	Wret Met	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Conform standardelor RM
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	KKK 12x80/8x100mm	PL	Wret Met	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Conform standardelor RM
Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	GWK 3,5x60	PL	Wret Met	Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	Conform standardelor RM
Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	4,2x13mm	PL	Wret Met	Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	Conform standardelor RM
Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	KGD 3,5x25	PL	Wret Met	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16	KGD lemn-g.c. 3.5x 16	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 3.5x25	KGD lemn-g.c. 3.5x25	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x25	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x25	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 3.5x41	KGD lemn-g.c. 3.5x41	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x41	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x41	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51	KGD lemn-g.c. 3.5x51	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 3.5x55	KGD lemn-g.c. 3.5x55	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x55	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x55	Conform standardelor RM
Surub KGD lemn-g.c. 4.2*70	KGD lemn-g.c. 4.2*70	PL	Wret Met	Surub KGD lemn-g.c. 4.2*70	Surub KGD lemn-g.c. 4.2*70	Conform standardelor RM

						RM
Set burghie 19 buc	Set burghie 19 buc	PL	Harden	Set burghie 19 buc	Set burghie 19 buc	Conform standardelor RM
Burghiu metal 3-12 mm	Burghiu metal 3-12 mm	GR	KGW	Burghiu metal 3-12 mm	Burghiu metal 3-12 mm	Conform standardelor RM
Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	Roata d200mm	PL	Colsen	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	Conform standardelor RM
Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	Roata d125mm	PL	Vorel	Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	Conform standardelor RM
Lame cuter, set 10 buc	Set lame	PL	BauWelt	Lame cuter, set 10 buc	Lame cuter, set 10 buc	Conform standardelor RM
Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	Manusi orange	CN	MPN	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	Conform standardelor RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Savenco Elena\_ În calitate de: contabil

Ofertantul: \_SRL Soverang Adresa: Chisinau