



Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

TERMoeLECTRICA
20 noiembrie 2023
Stela Savca Telefonul de contact 022-436-391E-mail savca.stela@termoelectrica.md
ocds-b3wdp1-MD-1699621165281 din 20.11.2023

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
LOTUL 1. Baloane din sticlă								
1,1	33793000-5	Balon cotat 50 ml	013.01.051	Germania	Isolab	Balon cotat cu volum 50 ml cl. A, din sticlă borosilicată 3.3, cu fund plat, șlif 14/23, dop din plastic, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalt albastru	Balon volumetric din sticlă, KM-2-50ml, NS 14/23mm, Clasa A, 013.01.051	ISO, CE Marca
1,2	33793000-5	Balon cu fund rotund, 2000 ml	MM10000911	Rusia	Minimed	Balon cu fund rotund și șlif, fabricat din sticlă termorezistentă, volum 2000 ml, NS 29/32	Balon fund rotund K-1-2000ml, 29/32mm NS, termostabila, MM10000911	ISO, CE Marca
1,3	33793000-5	Balon Erlenmeyer 100 ml,	MM10005906	Rusia	Minimed	Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 100 ml, fabricat din sticlă borosilicată, termorezistentă.	Balon fund plat, KP-2-100-34, sticlă termostabila, MM10005906	ISO, CE Marca
1,4	33793000-5	Balon Erlenmeyer 500 ml	027.01.500	Germania	Isolab	Balon conic gradat (fund plat, corp conic și un gât cilindric cu deschiderea gurii de 34 mm) cu o capacitate de 500 ml, fabricat din sticlă borosilicată, termorezistentă.	Balon Erlenmeyer, gradat, KN-5-500-34mm, volum 500ml, Boro 3.3, 027.01.500, Isolab	ISO, CE Marca
1,5	33793000-5	Balon cu fund plat, 250 ml	MM10005902	Rusia	Minimed	Balon cu fund plat, cu capacitatea 250 ml, cu dop rotat, șlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă	Balon fund plat, KP-1-250-29/32 NS, sticlă termostabila, MM10005902	ISO, CE Marca
1,6	33793000-5	Balon cu fund plat, 500 ml	MM10005903	Rusia	Minimed	Balon cu fund plat, cu capacitatea 500 ml, cu dop rotat, șlif NS 29/32, din sticlă termorezistentă	Balon fund plat, KP-1-500-29/32 NS, sticlă termostabila, MM10005903	ISO, CE Marca
Total lot 1								
2,1	33793000-5	Sticlă Winkler	Winkler	Ucraina	Steclopribor	Flacon pentru determinarea oxigenului dizolvat în apă prin testul WINCLER, fabricat din sticlă borosilicată brună cu suprafață mată pentru inscripționare, cu capacitatea de 250-300 ml (volumul exact gravat pe sticlă cu acuratețe +/- 0,01 ml), dop cu șlif NS 19/26. Sticlă trebuie să fie ajustată individual iar dopul să fie marcat cu același număr	Sticlă Winkler cu dop plastic, Volum 250ml, zona mata,	ISO, CE Marca
3,1	33793000-5	Biuretă 5 ml	201889	Ucraina	Steclopribor	Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea întunecată	Biureta gradată, volum 5ml, tip 1-3-1- 5 - 0,02, fara robinet, Clasa 1, certifica calibrare producator	ISO, CE Marca
4,1	33793000-5	Set de ustensile pentru biurete fără robinet	201889-1	Ucraina	Steclopribor	Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă	Varf de biureta cu tub silicon si bila rotunda	ISO, CE Marca
LOTUL 5. CILINDRI DIN STICLĂ								
5,1	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml	015.01.050	Germania	Isolab	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranță - ± 1 ml	Cilindru din sticlă, gradat, Clasa A, volum 50ml, blue scale, talpa hexagon, Boro 3.3, 015.01.050, I	ISO, CE Marca
5,2	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 50 ml	MM10004605	Rusia	Minimed	Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 50 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml	Cilindru din sticlă, gradat, Clasa B, volum 50ml, talpa plastic, MM10004605	ISO, CE Marca
5,3	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml	015.01.100	Germania	Isolab	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 100 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranță - ± 1 ml	Cilindru din sticlă, gradat, Clasa A, volum 100ml, blue scale, talpa hexagon, Boro 3.3, 015.01.100	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5,4	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de plastic, capacitate 100 ml	MM10004601	Rusia	Minimed	Cilindru de sticlă gradat cu cioc cu bază hexagonală din plastic, volum 100 ml, valoarea diviziunii 1,0 ml	Cilindru din sticla, gradat, Clasa B, volum 100ml, talpa plastic, MM10004601	ISO, CE Marca
5,5	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml	015.01.250	Germania	Isolab	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 250 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, Toleranță - ± 1 ml	Cilindru din sticla, gradat, Clasa A, volum 250ml, blue scale, talpa hexagon, Boro 3.3, 015.01.250,	ISO, CE Marca
5,6	33793000-5	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml	015.01.500	Germania	Isolab	Cilindru de sticlă gradat cu suport de sticlă, capacitate 500 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 5 ml, Toleranță - ± 2,5 ml	Cilindru din sticla, gradat, Clasa A, volum 500ml, blue scale, talpa hexagon, Boro 3.3, 015.01.500	ISO, CE Marca
Total lot 5								
6,1	33793000-5	Eprubetă din sticlă borosilicată, 16x150 mm	10005116	Russia	Minimed	Eprubetă din sticlă borosilicată termorezistentă, H=150 mm, d=16 mm	Eprubeta chimica din sticla, tip PH1-16x150mm, volum 16ml, 500 buc/cut, MM10005116	ISO, CE Marca
7,1	33793000-5	Pahar 600 ml	200844	Ukraina	Steklopribor	Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml	Pahar Berzelius, gradat, forma inalta, volum 600ml, UA	ISO, CE Marca
LOTUL 8. PÂLNII DIN STICLĂ								
8,1	33793000-5	Pâlnie cu coada scurtă, d=40 mm	041.01.040	Germania	Isolab	Pâlnie cu diametrul de 40 mm, cu coadă scurtă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungimea cozii este aproximativ egala cu diametrul pâlniei	Palnie sticla, laborator D=40mm, H=80mm, coada scurta, 041.01.040, Isolab	ISO, CE Marca
8,2	33793000-5	Pâlnie din sticlă, d=36, H=50 mm	200067	Ukraina	Steklopribor	Pâlnie analitică cu diametrul de 36 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3, conul de filtrare cu unghi de 60°, lungime 50 mm, diametru exterior coada 6 mm	Palnie sticla, laborator B-36-50mm, 200067, UA	ISO, CE Marca
8,3	33793000-5	Pâlnie din sticlă, d=75, H=110 mm	200070	Ukraina	Steklopribor	Pâlnie de laborator Ø 75 mm; H=110 mm, realizată din sticlă borosilicată 3.3	Palnie sticla, laborator B-75-110mm, 200070, UA	ISO, CE Marca
Total lot 8								
LOTUL 9. PIPETE GRADATE								
9,1	33793000-5	Pipetă gradată 10 ml, scurgere parțială	202129	Ukraina	Steklopribor	Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1 (cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalt albastru	Pipeta gradata din sticla, scurgere completa, Clasa 1, volum 10ml, gradatie bruna	ISO, CE Marca
9,2	33793000-5	Pipetă gradată 10 ml, scurgere completă	021.01.010	Germania	Isolab	Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru	Pipeta gradata din sticla, scurgere completa, Clasa AS, volum 10ml, gradatie blue, 021.01.010, Isolab	ISO, CE Marca
Total lot 9								
LOTUL 10: PIPETE VOLUMETRICE								
10,1	33793000-5	Pipetă volumetrică, 1 ml	021.05.001	Germania	Isolab	Pipeta volumetrică, volum 1 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalt întunecat.	Pipeta volumetrica din sticla, Clasa AS 1ml, Certificat lot, 10buc, 021.05.001, Isolab	ISO, CE Marca
10,2	33793000-5	Pipetă volumetrică, 2 ml	021.05.002	Germania	Isolab	Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalt întunecat.	Pipeta volumetrica din sticla, Clasa AS 2ml, Certificat lot, 10buc, 021.05.002, Isolab	ISO, CE Marca
10,3	33793000-5	Pipetă volumetrică, 5 ml	021.05.005	Germania	Isolab	Pipeta volumetrică cu bulă, volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalt întunecat.	Pipeta volumetrica din sticla, Clasa AS 5ml, Certificat lot, 10buc, 021.05.005, Isolab	ISO, CE Marca
10,4	33793000-5	Pipetă volumetrică, 10 ml	021.05.010	Germania	Isolab	Pipeta volumetrică cu bulă, volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalt întunecat.	Pipeta volumetrica din sticla, Clasa A 10ml, Certificat lot, 10buc, 021.05.010, Isolab	ISO, CE Marca
10,5	33793000-5	Pipetă volumetrică, 20 ml	021.05.020	Germania	Isolab	Pipeta volumetrică cu bulă, volum 20 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalt întunecat.	Pipeta volumetrica din sticla, Clasa A 20ml, Certificat lot, 10buc, 021.05.020, Isolab	ISO, CE Marca
Total lot 10								

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
11,1	33793000-5	Excicator din sticlă, d=210 mm	501577	Ukraina	Steklopribor	Excicator din sticlă, cu capac bombat și placa perforată din portelan inclusă, diametru exterior excicator: 210 mm	Excicator din sticla, capac bombat, cu placa din portelan, exterior D210mm	ISO, CE Marca
12,1	33793000-5	Cuve din sticlă optică L=50 mm	MM12002327	Rusia	Minimed	Cuve din sticlă optică K8, cu drum optic de 50 mm, LxI:24x40 mm; 2 buc în set	Chiuveța din sticla K8, pentru KFK, cale optica 50mm, 54x24x37mm, spectru 315-980nm, MM12002327	ISO, CE Marca
LOTUL 13: VESELĂ ȘI ACCESORII DIN PP ȘI HDPE								
13,1	33793000-5	Cilindru din polipropilenă, 50 ml	016.06.050	Germania	Isolab	Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 50 ml, forma înaltă, cu cioc și bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii - 1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră	Cilindru gradat din PP, gradatie blue, Clasa B, volum 50ml, talpa hexagon, 016.06.050, Isolab	ISO, CE Marca
13,2	33793000-5	Cilindru din polipropilenă, 100 ml	016.06.100	Germania	Isolab	Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc și bază hexagonală.	Cilindru gradat din PP, gradatie blue, Clasa B, volum 100ml, talpa hexagon, 016.06.100, Isolab	ISO, CE Marca
13,3	33793000-5	Sticlă din HDPE cu gat larg, 250 ml	061.07.250	Germania	Isolab	Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 250 ml	Sticlă din HDPE cu gat larg, 250 ml, dop cu securitate sporita, posibil de sigilat.	ISO, CE Marca
13,4	33793000-5	Sticlă din HDPE cu gat larg, 1000 ml	061.42.901	Germania	Isolab	Sticlă realizată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), cu gradații, cu dop și cu capac cu filet, capacitate 1000 ml	Flacon gradat cu capac, volum 1L, HDPE,	ISO, CE Marca
13,5	33793000-5	Tava pentru laborator	062.40.905	Germania	Isolab	Tava pentru laborator. Material: PVC. Dimensiuni: 340x450x35 mm	Tava uz general din P.P., 355x245x70mm, 062.40.905, Isolab	ISO, CE Marca
13,6	33793000-5	Racord-conector tip „L”, PP, d=10 mm	052.22.010	Germania	Isolab	Racord de tip „L” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm	Racord-conector tip „L”, PP, d=10 mm, mat	ISO, CE Marca
13,7	33793000-5	Racord-conector tip „T”, PP, d=10 mm	052.24.010	Germania	Isolab	Racord de tip „T” pentru conectarea furtunurilor din silicon, fabricat din polipropilenă, d=10 mm	Racord-conector tip „T”, PP, d=10 mm, mat	ISO, CE Marca
Total lot 13								
LOTUL 14: ELECTROZI DE MĂSURARE								
14,1	33793000-5	Electrod combinat de pH	SP10T	Belgia	Consort	Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singură joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime-110, diametrul-12.	Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singură joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime-110, diametrul-12.	ISO, CE Marca
14,2	33793000-5	Electrod de sodiu ioni selectivi				Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (K 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu în concentrații mici livrat cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN		ISO, CE Marca
Total lot 14								
LOTUL 15: Piese din sticlă pentru analizorul de gaz KFA 2-1								
15,1	33793000-5	Biureta	KFA 1-2			Biureta echivalentă cu biuretă M6 5.887.358 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor KFA 2-1	Комплект КФА 1-2 Номинальная вместимость бюреток – 75 мл. Цена деления расширенной части бюретки - 1,0 мл. Цена деления измерительной части бюретки - 0,1мл. Пределы допустимой погрешности номинальной вместимости бюретки - ±0,1 мл.	ISO, CE Marca
15,2	33793000-5	Vas de absorbție	KFA 2-1			Vas de absorbție echivalent cu vas de absorbție M6 5.887.085 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor KFA 2-1		ISO, CE Marca
Total lot 15								
16,1	33793000-5	Fiolă de cântărire din aluminiu, 50x40 mm	037.23.085	Germania	Isolab	Fiolă de cântărire din aluminiu cu capac șlefuit, diametru – 50 mm, înălțime – 40 mm	Fiola de cîntarire din aluminiu , d=88 mm/38 mm, 037.23.085, Isolab	ISO, CE Marca
LOTUL 17: ACCESORII DE LABORATOR DIN INOX								
17.1	33793000-5	Spatulă dublă, curbată, din oțel	047.03.150	Germania	Isolab	Spatulă dublă curbată realizată din oțel inoxidabil, lungimea 150 mm, dimensiuni spatulă: 45x9 mm	Spatulă dublă curbată realizată din oțel inoxidabil, lungimea 150 mm, dimensiuni spatulă: 45x9 mm	ISO, CE Marca
17.2	33793000-5	Spatulă-linguriță pentru laborator	047.18.001	Germania	Isolab	Spatulă cu lingură, realizată din oțel, lungime 150 mm, dimensiuni lama 35*15 mm, cu mâner rotund diametru 25 mm	Spatula-lingurita, lopatica 21x63mm, L160mm, inox, 047.18.001, Isolab	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
17,3	33793000-5	Penseta de oțel cu vârf drept ascuțit, L=150 mm	048.07.150	Germania	Isolab	Penseta de oțel cu vârf drept ascuțit, lungimea 150 mm	Pensa pt disecție virf drept, ascutit, L150mm, inox, 048.07.150	ISO, CE Marca
Total lot 17								
LOTUL 18: ACCESORII DIN SILICON ȘI CAUCIUC								
18,1	33793000-5	Pară de cauciuc, 30 ml	12003213	Rusia	Minimed	Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml	Para din cauciuc A-1, volum 30ml, MM12003213	ISO, CE Marca
18,2	33793000-5	Pară de cauciuc, 90 ml	12003215	Rusia	Minimed	Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml	Para din cauciuc A-3, volum 90ml, MM12003215	ISO, CE Marca
18,3	33793000-5	Pară de cauciuc, 150 ml	12003215	Rusia	Minimed	Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 150 ml	Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 150 ml	ISO, CE Marca
18,4	33793000-5	Furtun din silicon d=4 mm	4x1,5	Grecia	ECM	Furtun din silicon, rezistent chimic, cu diametrul interior 4 mm, grosimea pereții 1,5 mm	Furtun silicon 4 mm medical, grosimea pereții 1,5 mm	ISO, CE Marca
Total lot 18								
LOTUL 19: PERII DE SPĂLAT VESELA CHIMICĂ								
19,1	33793000-5	Perie pentru eprubete	25731	China	ZRMI Co. Ltd.	Perie pentru spălat eprubete cu diametru min. 15mm, lungime 250 mm, suport metalic, fire din plastic.	Perie curatare eprubete, maner din material galvanizat, L=381mm, perie alba 13mmx76mm, set=20 buc	ISO, CE Marca
19,2	33793000-5	Perie de uz general	071.02.002	Germania	Isolab	Perie de uz general din păr artificial răsucit pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală: 460 mm. Diametru perie: 70 mm; Lungime perie: 130 mm	Perie de laborator pentru sticle, mare, D70mm, L130mm, maner L460mm, 071.02.002, Isolab	ISO, CE Marca
19,3	33793000-5	Perie pentru baloane	25732	China	ZRMI Co. Ltd.	Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor. Lungime totală: 380 mm; diametru: 16 mm; Lungime perie: 120 mm	Perie curatare eprubete, maner din material galvanizat, L=381mm, perie alba 19mmx89mm	ISO, CE Marca
19,4	33793000-5	Perie pentru sticlărie cu forma cilindrică	071.02.002	Germania	Isolab	Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu forma cilindrică Lungime totală: 400 mm; diametru: 70 mm	Perie de laborator pentru sticle, mare, D70mm, L130mm, maner L460mm, 071.02.002, Isolab	ISO, CE Marca
Total lot 19								
20,1	33793000-5	Stripuri indicatoare de pH 0-12	pH 0-12	Polonia	StanChem	Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 0-12, dimensiuni 6 x 85 mm	Hartie indicator pH 0-12, cutie 100 teste.	ISO, CE Marca
21,1	33793000-5	Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm	MM12004616	Rusia	Minimed	Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenușă, forma rotundă, d=9 cm. Ambalare: cutie. O cutie conține 100 filtre	Hartie de filtru fara cenusa, filtrare lenta 100s, Banda Albastra, D90mm, 100 file, MM12004616	ISO, CE Marca
22,1	33793000-5	Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric BHT	101103			Dispozitivul reprezintă un tub de sticlă curbat la capăt, conceput pentru a furniza apă unui termometru „umed”. Ambele capete ale tubului sunt deschise	Alimentator de sticlă pentru higrometru psihrometric BHT	ISO, CE Marca
23,1	33793000-5	Vată hidrofiliă				Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare.		ISO, CE Marca
24,1	33793000-5	Camera pentru prelevarea probelor de gaz	FB-5005	Moldova	Moldova	Camera pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru	Camera pentru prelevarea probelor de gaz	ISO, CE Marca
25,1	33793000-5	Uscător de sticlărie din PP, suspendat	071.01.003	Germania	Isolab	Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator, din polipropilena antiacida, cu 72 pini interschimbabili de diferite lungimi. Echipat cu tăvița colectoare la partea inferioară. Dimensiuni: 450x110x630 mm	Suport vertical pentru uscarea sticlăriei de laborator, din polipropilena antiacida, cu 72 pini interschimbabili de diferite lungimi. Echipat cu tăvița colectoare la partea inferioară. Dimensiuni: 450x110x630 mm	ISO, CE Marca
26,1	33793000-5	Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi-vâscoase	5341	Germania	Isolab	Prelevatorul este un tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm.	Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase, volum camera probe 50ml, cap conic cu gaura 2, 4 sau 6 mm.	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu