

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primăria satului Sîrcova**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**POPOVICI SERGIU**\_reprezentanți ai ofertantului **SRL SERPAVIS**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a căminului cultural din s. Piscărești**”  
(denumirea lucrării)

Cod CPV: 45200000-9 pentru suma fără TVA de **1 259 914,46 lei** (Unu milioane două sute cînzeci și nouă mii nouă sute paisprezece lei, 46 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **251 982,89 lei** (Două sute cînzeci și unu mii nouă sute optzeci și doi lei, 89 bani).

(suma în litere și în cifre)

Suma cu taxa pe valoarea adăugată constituie **1 511 897,35 lei** (Unu milioane cinci sute unsprezece mii opt sute nouăzeci și șapte lei, 35 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu termenul de executare **4 (patru)** luni din data înregistrării contractului.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **10.07.2021**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **09/06/2021**

POPOVICI SERGIU, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL SERPAVIS

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   N/A   (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi (*emisă de o banca comercială*) în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat) și constituie **75 594,86 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 6 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**Reparatia Caminului cultural  
din s. Piscaresti, comuna Sircova.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia Caminului cultural**

**Valoarea de deviz 1 511 897,35 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.1. Hol (Incaperea nr.1)</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	1,20	4 660,82 900,00	5 592,99 1 080,00
2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	49,50	59,75 4,81	2 957,77 238,00
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	49,50	197,44 92,00	9 773,39 4 554,00
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,50	247,61 80,00	4 333,25 1 400,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,50	4,75 1,21	83,17 21,20
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,50	80,15 61,21	1 402,69 1 071,20

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	18,20 8,00	181,95 80,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,50	4,75 1,21	83,17 21,20
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,50	26,77 22,01	468,53 385,20
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,50	34,08 21,99	596,40 384,80
11	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	32,00	228,96 92,00	7 326,75 2 944,00
12	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	54,00	28,50 20,80	1 539,07 1 123,20
		<i>Total</i>	Lei			34 339,13
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>34 339,13 13 302,80</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,50	16,06 4,80	795,12 237,60
14	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49,50	270,79 100,01	13 404,12 4 950,40
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	29,00	64,70 34,00	1 876,20 986,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			16 075,44
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>16 075,44 6 174,00</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,10	11,07 10,80	1 163,15 1 134,80
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	105,10	153,92 92,00	16 176,90 9 668,80
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,10	4,74 1,20	498,61 126,00
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,10	18,20 8,00	1 912,33 840,80
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	105,10	48,41 25,60	5 087,93 2 690,40
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,10	4,74 1,20	498,61 126,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,10	26,76 22,00	2 812,75 2 312,40
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,10	34,09 22,00	3 582,66 2 312,00

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,80	37,68 33,60	1 122,95 1 001,20
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,45	34,10 22,01	254,08 164,00
		<i>Total</i>	Lei			33 109,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>33 109,97 20 376,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			83 524,54
		<b>Total Hol (Incaperea nr.1) Inclusiv salariu</b>				<b>83 524,54 39 853,20</b>
		<b>1.2. WCI (Incaperea nr.2)</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,20	4 634,55 900,00	926,91 180,00
27	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	8,60	59,72 4,79	513,56 41,20
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,60	247,64 80,00	2 129,73 688,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,60	4,76 1,21	40,90 10,40
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	8,60	80,16 61,21	689,34 526,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
31	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	18,19 8,00	90,97 40,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,60	4,76 1,21	40,90 10,40
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,60	26,76 22,00	230,14 189,20
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	8,60	34,09 22,00	293,20 189,20
35	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	12,10	28,45 20,79	344,29 251,60
		<i>Total</i>	Lei			5 299,94
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 299,94 2 126,40</b>
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,60	16,06 4,79	138,10 41,20
37	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,60	270,80 100,00	2 328,84 860,00
		<i>Total</i>	Lei			2 466,94
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>2 466,94 901,20</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	49,60	153,94 92,00	7 635,62 4 563,20
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,60	4,75 1,20	235,51 59,60
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu fuga in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp	m2	49,60	355,16 192,00	17 616,18 9 523,20
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,20	37,63 33,61	459,04 410,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,05	34,11 22,03	104,05 67,20
		<i>Total</i>	Lei			26 050,40
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 050,40 14 623,20</b>
		<b>1.2.4. Apa si canalizare</b>				
43	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,00	47,70 14,00	333,93 98,00
44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	10,00	36,68 13,20	366,78 132,00



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 mm				
45	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16-25 mm	buc	5,00	9,25 2,40	46,25 12,00
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25-50 mm	buc	5,00	68,63 35,60	343,13 178,00
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	64,65 15,20	323,25 76,00
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	34,78 11,20	104,34 33,60
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	33,42 10,00	267,39 80,00
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	17,52 8,80	105,15 52,80
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 143,42 76,00	1 143,42 76,00
52	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	538,31 42,00	538,31 42,00
53	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	62,96 7,20	188,89 21,60
54	SE59A	Distribuitor automat de sapun	buc	1,00	125,38	125,38

1	2	3	4	5	6	7
		lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.			14,00	14,00
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 528,85 188,00	1 528,85 188,00
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	137,02 10,00	137,02 10,00
		<i>Total</i>	Lei			5 552,09
		<b>Total Apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>5 552,09 1 014,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			39 369,37
		<b>Total WCI (Incaperea nr.2) Inclusiv salariu</b>				<b>39 369,37 18 664,80</b>
		<b>1.3. Incapere de serviciu (Incaperea nr.3)</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
57	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,32	4 674,12 900,00	1 495,72 288,00
58	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	13,80	59,78 4,81	824,91 66,40
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,80	247,64 80,00	3 417,46 1 104,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,80	4,73 1,19	65,34 16,40
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,80	80,13 61,19	1 105,85 844,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
62	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	18,20 8,00	145,56 64,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,80	4,73 1,19	65,34 16,40
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,80	26,76 22,00	369,25 303,60
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,80	34,09 22,00	470,45 303,60
66	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	16,00	28,57 20,80	457,09 332,80
		<i>Total</i>	Lei			8 416,97
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 416,97 3 339,60</b>
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,80	16,08 4,81	221,92 66,40
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,80	57,14 28,00	788,47 386,40
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,80	319,72 52,00	4 412,08 717,60
		<i>Total</i>	Lei			5 422,47
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5 422,47 1 170,40</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	67,70	153,91 92,00	10 419,38 6 228,40
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,70	4,74 1,20	321,21 81,20
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,70	18,20 8,00	1 231,81 541,60
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,70	48,41 25,60	3 277,66 1 733,20
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,70	4,74 1,20	321,21 81,20
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,70	26,76 22,00	1 811,90 1 489,60
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,70	34,09 22,00	2 308,11 1 489,60
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,20	37,63 33,61	459,04 410,00
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,05	34,11 22,03	104,05 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	Lei			20 254,37
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20 254,37 12 122,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			34 093,81
		<b>Total Incapere de serviciu (Incaperea nr.3) Inclusiv salariu</b>				<b>34 093,81 16 632,00</b>
		<b>1.4. Coridor (Incaperea nr.4)</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,10	<u>4 471,70</u> 900,00	<u>447,17</u> 90,00
80	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	3,60	<u>59,68</u> 4,78	<u>214,84</u> 17,20
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,60	<u>247,67</u> 80,00	<u>891,60</u> 288,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	<u>4,77</u> 1,22	<u>17,17</u> 4,40
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,60	<u>80,15</u> 61,22	<u>288,53</u> 220,40
84	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,30	<u>18,24</u> 8,00	<u>23,71</u> 10,40
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	<u>4,77</u> 1,22	<u>17,17</u> 4,40
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,60	<u>26,75</u>	<u>96,30</u>

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			22,00	79,20
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	3,60	34,10 22,00	122,75 79,20
88	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	7,70	28,61 20,78	220,29 160,00
		<i>Total</i>	Lei			2 339,53
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 339,53 953,20</b>
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,60	16,01 4,78	57,64 17,20
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,60	57,06 28,00	205,42 100,80
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	3,60	319,95 52,00	1 151,83 187,20
		<i>Total</i>	Lei			1 414,89
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 414,89 305,20</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,30	153,88 91,99	4 508,69 2 695,20

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,30	4,74 1,20	139,02 35,20
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,30	18,19 8,00	533,10 234,40
95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,30	48,41 25,60	1 418,41 750,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,30	4,74 1,20	139,02 35,20
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,30	26,77 22,01	784,28 644,80
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,30	34,10 22,01	999,06 644,80
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,30	37,62 33,59	575,64 514,00
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,06	34,02 21,96	104,09 67,20
		<i>Total</i>	Lei			9 201,31
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 201,31 5 620,80</b>
		<i>Total</i>	Lei			12 955,73
		<b>Total Coridor (Incaperea nr.4) Inclusiv salariu</b>				<b>12 955,73 6 879,20</b>
		<b>1.5. Sala festiva (Incaperea nr.5)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	3,50	4 675,45 900,11	16 364,08 3 150,40
102	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	136,90	59,75 4,80	8 179,22 657,20
103	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	150,90	197,45 92,00	29 795,82 13 883,20
104	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	79,00	247,63 80,00	19 562,41 6 320,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,00	4,75 1,20	374,97 94,80
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,00	80,14 61,20	6 331,41 4 834,80
107	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00	18,20 8,00	655,05 288,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,00	4,75 1,20	374,97 94,80
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	79,00	26,76 22,00	2 114,07 1 738,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	79,00	34,09 22,00	2 693,11 1 738,00
111	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	77,43	228,95 92,00	17 727,36 7 123,20



1	2	3	4	5	6	7
112	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	103,30	28,51 20,80	2 945,36 2 148,80
		<i>Total</i>	Lei			107 117,83
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>107 117,83 42 071,20</b>
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>				
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr.=10 cm	m3	15,09	333,65 39,60	5 034,73 597,60
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,00	17,37 1,80	2 605,87 270,00
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	150,90	102,61 36,00	15 484,59 5 432,40
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	150,90	16,06 4,80	2 424,05 724,40
117	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	150,90	270,80 100,00	40 863,73 15 090,40
118	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,50	64,74 34,01	2 362,90 1 241,20
		<i>Total</i>	Lei			68 775,87
		<b>Total Pardoseli</b>				<b>68 775,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 356,00</b>
		<b>1.5.3. Scena</b>				
119	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA-20)	m3	1,00	972,28 195,20	972,28 195,20
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=10 cm	m3	3,90	333,38 39,59	1 300,17 154,40
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	35,00	17,38 1,81	608,25 63,20
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,00	102,65 36,00	4 003,22 1 404,00
123	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,00	66,18 48,00	397,08 288,00
124	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,00	15,54 1,71	233,09 25,60
125	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20	975,23 184,00	1 170,27 220,80
126	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	58,15	162,49 38,01	9 448,62 2 210,00
127	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	33,50	46,42 28,00	1 554,91 938,00

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
128	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	58,15	27,72 16,00	1 611,98 930,40
129	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	58,15	34,75 22,00	2 020,76 1 279,20
		<i>Total</i>	Lei			23 320,63
		<b>Total Scena Inclusiv salariu</b>				<b>23 320,63 7 708,80</b>
		<b>1.5.4. Pereti</b>				
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	232,90	153,92 92,00	35 848,92 21 426,80
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	232,90	4,75 1,20	1 105,71 279,60
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,90	18,20 8,00	4 237,88 1 863,20
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	232,90	48,41 25,60	11 275,32 5 962,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	232,90	4,75 1,20	1 105,71 279,60
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	232,90	26,76	6 232,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,00	5 124,00
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,90	34,09 22,00	7 939,78 5 124,00
137	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,50	37,66 33,61	1 186,21 1 058,80
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,30	34,12 22,03	214,97 138,80
		<i>Total</i>	Lei			69 147,10
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>69 147,10 41 257,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			268 361,43
		<b>Total Sala festiva (Incaperea nr.5) Inclusiv salariu</b>				<b>268 361,43 114 393,20</b>
		<b>1.6. Incapere de serviciu (Incaperea nr.6)</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,50	4 728,94 899,20	2 364,47 449,60
140	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	20,20	59,73 4,79	1 206,45 96,80
141	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	20,20	247,61	5 001,80

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane			80,00	1 616,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,20	4,75 1,21	96,04 24,40
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,20	80,15 61,21	1 619,06 1 236,40
144	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	18,20 8,00	181,95 80,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,20	4,75 1,21	96,04 24,40
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,20	26,76 22,00	540,55 444,40
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,20	34,09 22,00	688,61 444,40
148	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	22,50	28,48 20,80	640,90 468,00
		<i>Total</i>	Lei			12 435,87
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 435,87 4 884,40</b>
		<b>1.6.2. Pardoseli</b>				
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,20	16,05 4,79	324,25 96,80
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,20	57,15 28,00	1 154,40 565,60
151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	20,20	319,78 52,00	6 459,64 1 050,40

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			7 938,29
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 938,29 1 712,80</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
152	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,20	153,92 92,00	6 495,30 3 882,40
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,20	4,75 1,20	200,46 50,80
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,20	18,20 8,00	767,86 337,60
155	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,20	48,41 25,60	2 043,03 1 080,40
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,20	4,75 1,20	200,46 50,80
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,20	26,76 22,00	1 129,26 928,40
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,20	34,09 22,00	1 438,58 928,40
159	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	12,20	37,63 33,61	459,04 410,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,05	34,11 22,03	104,05 67,20
		<i>Total</i>	Lei			12 838,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 838,04 7 736,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			33 212,20
		<b>Total Incapere de serviciu (Incaperea nr.6) Inclusiv salariu</b>				<b>33 212,20 14 333,20</b>
		<b>1.7. Coridor (Incaperea nr.7)</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
161	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,16	4 672,75 900,00	747,64 144,00
162	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	6,70	59,75 4,84	400,35 32,40
163	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,70	247,56 80,00	1 658,67 536,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,70	4,73 1,19	31,67 8,00
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,70	80,14 61,19	536,94 410,00

1	2	3	4	5	6	7
166	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	18,19 8,00	54,58 24,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,70	4,73 1,19	31,67 8,00
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,70	26,80 22,03	179,55 147,60
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,70	34,12 22,03	228,60 147,60
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	23,30	28,50 20,81	664,02 484,80
		<i>Total</i>	Lei			4 533,69
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 533,69 1 942,40</b>
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,70	16,04 4,78	107,47 32,00
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,70	57,08 28,00	382,46 187,60
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	6,70	319,91 51,94	2 143,42 348,00
		<i>Total</i>	Lei			2 633,35
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>2 633,35 567,60</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
174	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	79,40	153,93 92,00	12 221,78 7 304,80



1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,40	4,75 1,20	376,79 95,20
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,40	18,20 8,00	1 444,74 635,20
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,40	48,41 25,60	3 844,06 2 032,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,40	4,75 1,20	376,79 95,20
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,40	26,76 22,00	2 124,76 1 746,80
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,40	34,09 22,00	2 706,74 1 746,80
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,20	37,67 33,61	384,24 342,80
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,04	34,09 21,96	69,54 44,80
		<i>Total</i>	Lei			23 549,44

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 549,44 14 044,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			30 716,48
		<b>Total Coridor (Incaperea nr.7) Inclusiv salariu</b>				<b>30 716,48 16 554,40</b>
		<b>1.8. Biblioteca (Incaperea nr.8) 1.8.1. Tavan</b>				
183	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	31,10	37,61 37,61	1 169,60 1 169,60
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,75	4 687,64 900,27	3 515,73 675,20
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	31,10	59,75 4,81	1 858,21 149,60
186	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	31,10	197,45 92,01	6 140,70 2 861,60
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,00	247,63 80,00	3 466,76 1 120,00
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,00	4,75 1,20	66,45 16,80
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,00	80,14 61,20	1 122,03 856,80
190	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	18,19 8,00	90,97 40,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,00	4,75 1,20	66,45 16,80
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	14,00	26,76	374,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			22,00	308,00
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,00	34,09 22,00	477,26 308,00
194	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	17,10	228,93 92,00	3 914,62 1 573,20
195	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	22,30	28,49 20,81	635,27 464,00
		<i>Total</i>	Lei			22 898,65
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>22 898,65 9 559,60</b>
		<b>1.8.2. Pardoseli</b>				
196	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,10	9,24 8,80	195,05 185,60
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10 cm	m3	3,11	334,00 39,61	1 038,73 123,20
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,00	17,38 1,80	521,28 54,00
199	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,10	102,64 36,00	3 192,14 1 119,60
200	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,10	16,06 4,80	499,62 149,20
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,10	57,16 28,00	1 777,53 870,80
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,10	319,81 52,01	9 946,03 1 617,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 170,38
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>17 170,38 4 120,00</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,40	<u>11,07</u> 10,80	<u>1 022,90</u> 998,00
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	92,40	<u>153,92</u> 92,00	<u>14 222,53</u> 8 500,80
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,40	<u>4,75</u> 1,20	<u>438,50</u> 110,80
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,40	<u>18,20</u> 8,00	<u>1 681,30</u> 739,20
207	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	92,40	<u>48,41</u> 25,60	<u>4 473,46</u> 2 365,60
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,40	<u>4,75</u> 1,20	<u>438,50</u> 110,80
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,40	<u>26,76</u> 22,00	<u>2 472,59</u> 2 032,80
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,40	<u>34,09</u> 22,00	<u>3 149,89</u> 2 032,80
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	19,30	<u>37,73</u>	<u>728,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			33,60	648,40
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90	34,14 22,05	133,15 86,00
		<i>Total</i>	Lei			28 761,10
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>28 761,10 17 625,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 830,13
		<b>Total Biblioteca (Incaperea nr.8) Inclusiv salariu</b>				<b>68 830,13 31 304,80</b>
		<b>1.9. Biblioteca (Incaperea nr.9)  1.9.1. Tavan</b>				
213	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	14,90	37,58 37,58	560,00 560,00
214	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3	0,35	4 656,83 900,57	1 629,89 315,20
215	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	14,90	59,76 4,81	890,38 71,60
216	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,90	247,58 80,00	3 688,95 1 192,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,90	4,75 1,21	70,75 18,00
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,90	80,16 61,21	1 194,31 912,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
219	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,90	18,19 8,00	271,05 119,20
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,90	4,75 1,21	70,75 18,00
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,90	26,77 22,01	398,87 328,00
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,90	34,10 22,01	508,14 328,00
223	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m	16,40	28,57 20,80	468,54 341,20
		<i>Total</i>	Lei			9 751,63
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 751,63 4 203,20</b>
		<b>1.9.2. Pardoseli</b>				
224	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,90	9,26 8,81	137,95 131,20
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10 cm	m3	1,49	333,26 39,73	496,55 59,20
226	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,00	17,38 1,80	243,31 25,20
227	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,90	102,58 36,00	1 528,37 536,40
228	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,90	16,06 4,81	239,36 71,60
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	14,90	57,19 28,00	852,20 417,20

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
230	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,90	319,76 51,97	4 764,37 774,40
		<i>Total</i>	Lei			8 262,11
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>8 262,11 2 015,20</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,40	11,07 10,80	746,15 728,00
232	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	67,40	153,91 92,00	10 373,34 6 200,80
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,40	4,75 1,20	319,83 80,80
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,40	18,20 8,00	1 226,40 539,20
235	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,40	48,41 25,60	3 263,11 1 725,60
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,40	4,75 1,20	319,83 80,80
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	67,40	26,76 22,00	1 803,66 1 482,80

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,40	34,09 22,00	2 297,64 1 482,80
239	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,20	37,67 33,60	647,92 578,00
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,44	34,10 21,98	117,31 75,60
		<i>Total</i>	Lei			21 115,19
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 115,19 12 974,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			39 128,93
		<b>Total Biblioteca (Incaperea nr.9) Inclusiv salariu</b>				<b>39 128,93 19 192,80</b>
		<b>1.10. Goluri (usi noi)</b>				
241	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,48	1 274,79 32,41	8 260,66 210,00
		<i>Total</i>	Lei			8 260,66
		<b>Total Goluri (usi noi) Inclusiv salariu</b>				<b>8 260,66 210,00</b>
		<b>1.11. Electricitate</b>				
242	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,00	149,20 35,20	149,20 35,20
243	08-03-526-1	Y3O	buc	1,00	318,47	318,47



1	2	3	4	5	6	7
					62,40	62,40
244	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A, 25A	buc	6,00	159,14 62,40	954,86 374,40
245	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie/cutii de distributie/	buc	8,00	47,47 30,40	379,74 243,20
246	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	22,00	415,90 43,60	9 149,80 959,20
247	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	88,00	53,56 6,00	4 713,72 528,00
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светилнике) cu toate accesoriile	buc	26,00	392,58 37,60	10 207,18 977,60
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	56,93 12,40	1 138,51 248,00
250	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	25,00	50,45 10,80	1 261,15 270,00
251	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	500,00	21,82 17,20	10 907,68 8 600,00
252	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp ПВС	m	500,00	28,59 5,60	14 297,50 2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5				
253	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp ПBC 3x2,5	m	500,00	33,27 5,60	16 637,50 2 800,00
		<i>Total</i>	Lei			70 115,31
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>70 115,31 17 898,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			688 568,59
		<b>Total Lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>688 568,59 295 915,60</b>
		<b>2. Fasada</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
254	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului (streasina)	m2	31,55	27,72 16,00	874,71 504,80
255	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	320,60	81,17 64,00	26 023,37 20 518,40
256	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact - 0.3 kg/m2)	m2	320,60	13,00 4,80	4 167,08 1 538,80
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	320,60	97,20 48,80	31 162,82 15 645,20
258	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,00	35,79 30,00	8 947,75 7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			71 175,73
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>71 175,73 45 707,20</b>
		<b>2.2. Goluri</b>				
259	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,80	81,17 64,00	1 850,61 1 459,20
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,80	16,07 4,81	366,36 109,60
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,80	97,21 48,81	2 216,41 1 112,80
		<i>Total</i>	Lei			4 433,38
		<b>Total Goluri Inclusiv salariu</b>				<b>4 433,38 2 681,60</b>
		<b>2.3. Soclu</b>				
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,00	17,37 1,80	1 389,91 144,00
263	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	77,00	102,05 81,60	7 857,68 6 283,20
264	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact - 0.3 kg/m2)	m2	77,00	13,00 4,80	1 000,85 369,60
265	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,76	97,21 48,81	1 920,89 964,40
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400	m2	57,24	285,13 116,00	16 320,89 6 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		x 400 mm				
		<i>Total</i>	Lei			28 490,22
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>28 490,22 14 401,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			104 099,33
		<b>Total Fasada Inclusiv salariu</b>				<b>104 099,33 62 790,00</b>
		<b>3. Amenajarea</b>				
		<b>3.1. Pereu/Pavaj</b>				
267	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pereu si scari)	m2	78,00	170,81 52,80	13 323,38 4 118,40
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv scari)	m2	183,10	135,09 23,84	24 735,43 4 364,80
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	24,00	93,29 27,20	2 238,94 652,80
		<i>Total</i>	Lei			40 297,75
		<b>Total Pereu/Pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>40 297,75 9 136,00</b>
		<b>3.2. Imprejmuiri</b>				
270	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,41	109,76 0,00	45,00 0,00
271	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	260,00	16,31 2,36	4 240,60 613,60
272	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	200,00	68,31	13 662,73

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			48,00	9 600,00
273	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	37,20	810,25 154,00	30 141,23 5 728,80
274	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	16,56	848,42 153,99	14 049,85 2 550,00
		<i>Total</i>	Lei			62 139,41
		<b>Total Imprejmuiri Inclusiv salariu</b>				<b>62 139,41 18 492,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			102 437,16
		<b>Total Amenajarea Inclusiv salariu</b>				<b>102 437,16 27 628,40</b>

		Total	Lei	895 105,08
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	92 720,16
		Transportarea materialelor	10 %	50 252,10
		Total		1 038 077,34
		Cheltuieli de regie	14,5 %	150 521,21
		Total		1 188 598,55
		Beneficiu de deviz	6 %	71 315,91
		Total		1 259 914,46
		TVA	20 %	251 982,89
		Total		1 511 897,35
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>386 334,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia Caminului cultural din s. Piscaresti, comuna Sircova.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatia Caminului cultural

**Valoarea de deviz 1 511 897,35 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,92	40,00	436,80
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	26,85	40,00	1 074,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 942,40	40,00	77 696,00
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	402,65	40,00	16 106,00
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 384,51	40,00	55 380,40
6.	7123010010200	Betonist	h-om	378,93	40,00	15 157,20
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	295,40	40,00	11 816,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	236,93	40,00	9 477,20
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	216,30	40,00	8 652,00
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	143,37	40,00	5 734,80
11.	7129020012800	Pavator	h-om	221,43	40,00	8 857,20
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	149,09	40,00	5 963,60
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	178,56	40,00	7 142,40
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	573,57	40,00	22 942,80
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	127,90	40,00	5 116,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,97	40,00	798,80
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,90	40,00	836,00
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,45	40,00	178,00
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	436,53	40,00	17 461,20
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	634,60	40,00	25 384,00
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,36	40,00	3 454,40
22.	7422010060100	Timplar	h-om	1 094,42	40,00	43 776,80
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,73	40,00	1 669,20
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	839,24	40,00	33 569,60
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,51	40,00	980,40
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,83	40,00	6 673,20
		<b>Total manopera</b>				<b>386 334,00</b>

### Materiale:

1.	10	Cutie de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,01	74,37	75,11
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,49	35,00	17,15
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	6,50	0,07
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,34	25,00	8,50
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,54	3,42	29,20
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,09	15,30	1,37
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,54	1,35	11,53

8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,05	55,00	2,75
9.	1019852	Vopsea	kg	0,26	35,00	9,10
10.	11	Y30	buc	1,00	206,49	206,49
11.	1111000100024	Intreupator manual	buc	25,25	35,64	899,91
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	95,76	7,56	723,95
13.	12	Automat BA47-29/16A, 25A	buc	6,00	22,35	134,10
14.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,98	685,34	671,63
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,12	250,00	6 780,00
16.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,15	250,00	3 537,50
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	23,96	250,00	5 990,00
18.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	18,60	235,00	4 371,00
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,27	220,00	59,40
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,75	220,00	12 705,00
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,49	220,00	9 347,80
22.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,92	220,00	202,40
23.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,84	220,00	1 724,80
24.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,65	32,64	151,78
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	62,86	2,00	125,72
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	3 200,00	320,00
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,75	3 200,00	2 400,00
28.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,84	3 200,00	2 688,00
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	3 200,00	224,00
30.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,07	3 200,00	224,00
31.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,61	3 200,00	21 152,00
32.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,76	3 200,00	2 432,00
33.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,45	3 200,00	4 640,00
34.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,07	3 200,00	224,00
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	758,88	0,05	37,94
36.	2010237318750	Distantieri	buc	131,70	0,05	6,59
37.	2010407343982	Rumegus	kg	10,46	1,23	12,87
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	15 000,00	150,00
39.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03	3 500,00	105,00
40.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,60	35,00	721,00
41.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,48	1 200,00	7 776,00
42.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	34,17	13,25	452,75
43.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	82,07	13,25	1 087,44
44.	2051142950700	Dibluri	buc	98,08	0,85	83,36
45.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	67,00	0,80	53,60
46.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,63	12,36	7,79
47.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,03	6,54	0,20
48.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,91	12,36	35,97
49.	2320166200729	Parchetin	l	0,55	13,62	7,48
50.	2320187315789	Decofrol	kg	24,72	11,32	279,83
51.	23203226000361	Gudron	kg	18,28	12,36	225,94
52.	2414147327483	Lignolineum	kg	5,82	10,64	61,92
53.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,30	27,10	577,24

54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,24	65,00	210,60
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,80	22,31	6 153,09
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	372,02	24,54	9 129,38
57.	2430116104160	Email alchidic	kg	22,43	35,00	785,05
58.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	11,05	35,12	388,08
59.	24302261000001	Fuga	kg	24,86	15,67	389,56
60.	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	8,98	28,67	257,46
61.	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	252,94	26,66	6 743,38
62.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,11	16,54	18,37
63.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,82	4,50	26,19
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	55,65	4,50	250,42
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,13	4,50	5,08
66.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,67	12,64	21,09
67.	2430226109080	Diluant preadez	kg	1,67	10,26	17,14
68.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,55	12,84	7,07
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,27	25,00	6,75
70.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	5,00	2,36	11,80
71.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,55	10,40	5,72
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	121,43	10,40	1 262,86
73.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	161,89	2,50	404,72
74.	2462106110431	Preadez 300 NII 2829-74	kg	4,17	6,45	26,89
75.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	254,37	2,50	635,92
76.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,20	2,10	10,92
77.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	42,35	44,47
78.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	45,67	45,67
79.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	5,05	3,54	17,88
80.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	15,64	16,42
81.	25211067183910	Baghete din polistiren	m	291,50	6,60	1 923,89
82.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	608,03	7,12	4 329,17
83.	25212167042350	Tub PVC cu D=16 mm	m	535,50	2,83	1 515,46
84.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31	22,33	6,92
85.	25212167170500	Teava din material plastic d=25 mm	m	7,14	28,00	199,92
86.	25212167170510	Teava din material plastic d=16 mm	m	10,20	18,00	183,60
87.	25212167201600	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110 mm	m	5,15	47,50	244,63
88.	25212167201610	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50 mm	m	8,24	22,50	185,40
89.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	45,00	47,25
90.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	291,00	53,82	15 661,61
91.	2523126721150	Sifon de pardoseala din polipropilena, d=50 mm	buc	1,01	125,64	126,90
92.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	78,75	4,56	359,10
93.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,19	5,00	5,95
94.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,36	3,00	4,08
95.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	12,07	4,12	49,73
96.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,87	4,65	8,70
97.	25231567210370	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, d=110 mm	buc	3,00	22,50	67,50
98.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din	buc	6,00	8,33	49,98



		material plastic pentru canalizare, d=50 mm				
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	890,56	7,85	6 990,89
100.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	750,00	772,50
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,06	1 025,00	1 086,50
102.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	175,00	180,25
103.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,04	750,00	30,00
104.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,00	1,50	126,00
105.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	292,96	1,50	439,44
106.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	364,54	1,50	546,79
107.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	344,21	1,50	516,31
108.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 778,90	1,50	38 668,37
109.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	124,80	1,50	187,20
110.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 441,00	1,50	2 161,50
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0,22	150,00	33,00
112.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 443,34	0,20	488,66
113.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,01	2,80	190,41
114.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 388,17	2,50	15 970,42
115.	26531021008311	Tink	kg	835,27	21,00	17 540,67
116.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	943,84	4,50	4 247,29
117.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	185,85	85,00	15 797,25
118.	26611128006560	Placi din beton, pentru pavaje (pereu si scari)	m2	79,17	100,00	7 917,00
119.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	215,27	135,00	29 061,45
120.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	200,00	1,20	240,00
121.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	62,39	70,83	4 419,09
122.	2663102100000	Beton	m3	17,14	650,40	11 147,86
123.	2664102100000	Mortar	m3	1,56	650,32	1 014,50
124.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07	775,00	54,25
125.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	24,12	58,33	1 406,92
126.	26701122020510	Placi din ceramica	m2	58,97	145,00	8 550,65
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	54,64	135,00	7 376,40

127.						
128.	26701122040500	Placi OSB	m2	250,36	80,12	20 058,84
129.	26701122040501	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	136,84	126,54	17 315,73
130.	2670112204051	Placi din laminat	m2	95,76	233,33	22 343,68
131.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	66,81	25,64	1 713,01
132.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,55	12,36	6,80
133.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	468,90	4,00	1 875,60
134.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,07	4,00	116,28
135.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,26	6,53	66,98
136.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 800,10	13,50	24 301,36
137.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,92	13,50	228,41
138.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	266,50	13,50	3 597,75
139.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,30	10,50	108,15
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,67	10,50	301,02
141.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,31	10,50	402,25
142.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	16,00	6,78	108,48
143.	2746167335100	Priza	buc	20,40	36,57	746,03
144.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	500,00	12,04	6 020,00
145.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	45,00	3,50	157,50
146.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	328,75	3,50	1 150,62
147.	28112363110090	Doza de ramificatie	buc	8,00	3,50	28,00
148.	2822115708000	Element de sustinere	buc	213,96	10,30	2 203,79
149.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	153,34	52,50	8 050,34
150.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	48,14	32,50	1 564,54
151.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	24,07	12,50	300,88
152.	2873122004100	Plase sudate	kg	312,09	15,20	4 743,77
153.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	291,08	15,20	4 424,42
154.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,05	15,00	345,75
155.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	20,00	1,20	24,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	61,80	1,50	92,70

156.						
157.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	53,09	20,34	1 079,86
158.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2 000,00	1,32	2 640,00
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,92	1,25	32,40
160.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 023,50	1,20	9 628,20
161.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 566,00	0,85	3 031,10
162.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	52,00	1,00	52,00
163.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,00	1,00	40,00
164.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	67,00	1,30	87,10
165.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	61,80	0,35	21,63
166.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2 000,00	0,54	1 080,00
167.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,04	1,00	4,04
168.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	5,00	1,10	5,50
169.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4 000,00	0,65	2 600,00
170.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,03	0,65	0,67
171.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	54,60	57,33
172.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,04	0,35	3,16
173.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	21,24	15,20	322,85
174.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	50,00	51,00
175.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	55,64	56,75
176.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	105,00	1,50	157,50
177.	287527411010	Flansa d=25-50 mm	buc	5,00	24,65	123,25
178.	287527420100	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d=15 mm	buc	3,06	54,67	167,29
179.	28752742040400	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, d=16-25 mm	buc	5,00	3,00	15,00
180.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	22,44	365,00	8 190,60
181.	28752744005020	Corp de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светильнике)	buc	26,00	350,64	9 116,64
182.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	200,00	15,20	3 040,00
183.	2875276305105	Conector	buc	791,65	1,25	989,57
184.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,18	12,40	76,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,66	12,36	45,24

185.						
186.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	450,64	450,64
187.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	84,65	88,88
188.	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	107,50	109,65
189.	3120215537072	Patron fuzibil 25 A	buc	4,04	3,20	12,93
190.	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	4,04	2,45	9,90
191.	3120355537541	Borna de racord 25 A	buc	4,04	1,50	6,06
192.	31301348174040	Cablu de energie ПBC 3x1,5	m	520,00	6,25	3 250,00
193.	31301348174041	Cablu de energie ПBC 3x2,5	m	520,00	10,75	5 590,00
194.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	92,40	45,30	4 185,72
195.	3220137315778	Decapant	kg	0,10	12,30	1,23
196.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,48	1,50	9,72
197.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,36	3,00	109,08
198.	4100126202818	Apa	m3	18,82	3,00	56,46
199.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,70	1,20	51,24
200.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,00	23,54	164,78
201.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,14	12,30	1,73
202.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,05	25,00	1,25
203.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,08	15,30	1,22
204.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	128,01	4,00	512,04
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>502 521,04</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	35,00	0,35
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,91	45,00	40,95
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,05	25,00	26,25
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,92	10,00	99,20
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 125,00	0,70	787,50
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	225,67	10,00	2 256,70
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	4,95	10,00	49,50

		m3/min				
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,64	12,00	19,68
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,78	12,00	45,36
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,87	55,00	47,85
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,64	15,00	24,60
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,38	35,00	13,30
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,09	10,00	660,90
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,47	15,00	52,05
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,80	25,00	45,00
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	35,00	0,70
17.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,47	35,00	16,45
18.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	222,07	5,00	1 110,35
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,48	12,00	5,76
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,82	12,00	297,84
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,18	20,00	83,60
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,49	25,00	37,25
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	45,53	5,00	227,65
24.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,62	10,00	6,20
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,63	10,00	6,30
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,18	15,00	32,70
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,36	10,00	23,60
28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,28	15,00	4,20
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,14	55,00	227,70
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	55,00	0,55
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>6 250,04</b>

Total	Lei	895 105,08
Asigurarea sociala si medicala	24 %	92 720,16
Transportarea materialelor	10 %	50 252,10
Total		1 038 077,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	150 521,21
Total		1 188 598,55
Beneficiu de deviz	6 %	71 315,91
Total		1 259 914,46
TVA	20 %	251 982,89
Total		1 511 897,35

**Total deviz:**

**1 511 897,  
35**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia Caminului cultural din s.  
**Piscaresti, comuna Sircova.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari interioare</b>				
		<b>1.1. Hol (Incaperea nr.1)</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 660,82 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	26,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 986,67
	20101029041691	Dularuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	373,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,53
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,93
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,47
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,50
2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,75 4,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2			197,44 92,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26701122040500	Placi OSB	m2	1,0500	80,12	86,64
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,12	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,61 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,01
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,15
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,15 61,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
7	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,77 22,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,08 21,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
11	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2			228,96 92,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26701122040501	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	126,54	136,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,50 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,06 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
14	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			270,79 100,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
15	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,70 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	3,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,64	26,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,07 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,92 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,72
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02



1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,68 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	12,00	0,02
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,10 22,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,00
		<b>1.2. WCI (Incaperea nr.2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 634,55 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 040,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	320,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	32,15
	28741458870491	Suie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,45
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,75
27	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,72 4,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,04
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,64 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,17
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,76 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,16 61,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
31	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,76 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
35	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,45 20,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,79
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,07
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,06 4,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,79
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
37	CG17A	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			270,80 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,21
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2			153,94 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,72
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu fuga in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp	m2			355,16 192,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	40,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	135,00	148,72
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	4,50	5,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,05	0,76
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	2,50	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,63 33,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,11 22,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	1,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		<b>1.2.4. Apa si canalizare</b>				
43	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,70 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	25212167170500	Teava din material plastic d=25 mm	m	1,0200	28,00	28,56
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,12	2,93
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,65	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,36	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,30	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m			36,68 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,20
	25212167170510	Teava din material plastic d=16 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,12	2,92
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,65	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,36	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,30	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
45	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16-25 mm	buc			9,25 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
	28752742040400	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, d=16-25 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	6,54	0,04
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,10	1,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,35
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,36	2,36
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25-50 mm	buc			68,63 35,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	287527411010	Flansa d=25-50 mm	buc	1,0000	24,65	24,65
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	3,54	3,58
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,20	4,80
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64,65 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	25212167201600	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110 mm	m	1,0300	47,50	48,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,36	0,17
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,78 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	25231567210370	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare, d=110 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,36	0,16
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,42 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	25212167201610	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50 mm	m	1,0300	22,50	23,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,36	0,15
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,52 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare, d=50 mm	buc	1,0000	8,33	8,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,36	0,14
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 143,42 76,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	40,00	76,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,64	56,75
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,33	6,92
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	175,00	180,25
52	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			538,31 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,64	450,64
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	45,67	45,67
53	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			62,96 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,20
	287527420100	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d=15 mm	buc	1,0000	54,67	55,76
54	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			125,38 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2924127356800	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	107,50	109,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,73
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 528,85 188,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	40,00	188,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0100	1 025,00	1 086,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	84,65	88,88
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	54,60	57,33
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,35	44,47
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,64	16,42
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			137,02 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2523126721150	Sifon de pardoseala din polipropilena, d=50 mm	buc	1,0000	125,64	126,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,36	0,12
		<b>1.3. Incapere de serviciu (Incaperea nr.3)</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
57	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 674,12 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,56
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 000,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	400,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,59
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,31
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	32,06
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,59
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,91
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,44
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,28
58	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,78 4,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,64 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,16
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,13 61,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
62	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
66	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,57 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,28
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,08 ----- 4,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,81
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,14 ----- 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,72 ----- 52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,01
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,91 ----- 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,72
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 ----- 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 ----- 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 ----- 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 ----- 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,63 ----- 33,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,11 ----- 22,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	1,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		<b>1.4. Coridor (Incaperea nr.4)</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 471,70 ----- 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	808,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	92,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,60
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 880,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	320,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	32,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	2,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,00
80	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,68 4,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,03
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,67 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,21
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,77 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,15 61,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
84	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,24 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,77 1,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,75 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,10 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
88	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,61
						20,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,78
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,29
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,01
						4,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,78
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,06
						28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,95
						52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,02
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,31
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,88
						91,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	65,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	13,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,77
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,74 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,77 22,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,10 22,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,62 33,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	12,00	0,02
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,02 21,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5. Sala festiva (Incaperea nr.5)</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 675,45 900,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,06
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	36,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 980,57
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,61
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,89
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,48
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,79
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,31
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,47
102	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,75 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
103	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2			197,45 92,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26701122040500	Placi OSB	m2	1,0500	80,12	86,65
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,12	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
104	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,63 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,15
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,14 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
107	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
111	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2			228,95 92,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26701122040501	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	126,54	136,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
112	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,51 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>				
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr.=10 cm	m3			333,65 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,37 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,20	15,35

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	55,00	0,03
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			102,61 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,30
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	14,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	3,00	0,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,06 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
117	CG17A	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			270,80 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
118	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,74 34,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	3,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,64	26,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.5.3. Scena</b>				
119	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA-20)	m3			972,28 195,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	40,00	162,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	40,00	33,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	685,34	671,63
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	750,00	30,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	775,00	54,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	55,00	20,90
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=10 cm	m3			333,38 39,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,21
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,38 1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,20	15,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	55,00	0,03
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			102,65 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,33
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	3,00	0,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
123	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			66,18 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,65	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,40	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	10,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,32	1,36
124	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,54 1,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,83
125	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			975,23 184,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	220,00	168,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	250,00	170,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00	0,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,46
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	35,00	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	55,00	13,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
126	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			162,49 38,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 200,00	79,79



1	2	3	4	5	6	7
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 200,00	41,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	10,64	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
127	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			46,42 28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,80	0,70
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,30	2,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	13,25	13,51
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
128	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2			27,72 16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	35,00	8,75
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	0,1000	28,67	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
129	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			34,75 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	32,64	2,61
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,12	6,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	12,36	0,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,50	0,45
		<b>1.5.4. Pereti</b>				
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,92 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			48,41

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
137	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,66 33,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	12,00	0,02
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,12 22,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,00
		<b>1.6. Incapere de serviciu (Incaperea nr.6)</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 728,94 899,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	809,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	89,60
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,56
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	64,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 008,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	12,50	42,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,30

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,88
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,40
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,40
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,60
140	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,73 4,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
141	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,61 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,15
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,15 61,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
144	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
148	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,48
						20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.6.2. Pardoseli</b>				
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,05
						4,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,79
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,15
						28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,78
						52,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,42
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,02
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
152	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,92
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
155	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
159	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	1,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		<b>1.7. Coridor (Incaperea nr.7)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
161	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 672,75 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,56
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 000,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	400,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,19
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,31
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,69
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,62
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,12
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,12
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,75
162	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,75 4,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,03
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
163	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,56 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,03
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,74
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,13
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,14 61,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
166	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,73 1,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,12 22,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,00
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,50 20,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,04 4,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,78
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,08 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,91 51,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	45,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,97
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,61
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,02
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
174	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m2			153,93 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,73
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,67 33,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 21,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,00
		<b>1.8. Biblioteca (Incaperea nr.8)</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
183	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2			37,61 37,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 687,64 900,27
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,13
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,41
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	42,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 986,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,49
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,67
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,97
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,49
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,67
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,40
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,75 4,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,01
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
186	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2			197,45 92,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,01
	26701122040500	Placi OSB	m2	1,0500	80,12	86,64
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,12	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,63 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,15

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,14 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
190	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
194	CK28B7	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2			228,93 92,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,01
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	40,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99
	26701122040501	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	126,54	136,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
195	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,49 20,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,07
		<b>1.8.2. Pardoseli</b>				
196	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,24 8,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10 cm	m3			334,00 39,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,21
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,38 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,20	15,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	55,00	0,04
199	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			102,64 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,29
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	15,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	3,00	0,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
200	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,06 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,16 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,81 52,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,01
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,02
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			11,07

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			153,92 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,72
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
207	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,73 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,14 22,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		<b>1.9. Biblioteca (Incaperea nr.9)</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
213	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2			37,58 37,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,79
214	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic	m3			4 656,83 900,57
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,29
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,34	152,26
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 017,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	365,71
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,51
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,10	81,31
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,36	31,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,20	45,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,53	9,51
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,00	3,57
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,43
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,43
215	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			59,76 4,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	40,00	2,01
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	53,82	54,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	12,00	0,05
216	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			247,58 80,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	70,83	24,77
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,50	45,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,50	8,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,20	54,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,85	17,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,30	12,36
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,16 ----- 61,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
219	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,19 ----- 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,75 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,77 ----- 22,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			34,10 ----- 22,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
223	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane	m			28,57 ----- 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,36	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067183910	Baghete din polistiren	m	1,0500	6,60	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,27
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	10,40	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	6,45	0,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	10,26	0,06
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,54	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	12,84	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,62	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,64	0,08
		<b>1.9.2. Pardoseli</b>				
224	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din	m2			9,26

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc				8,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10 cm	m3			333,26 39,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,73
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	286,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,23
226	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,38 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,20	15,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	55,00	0,04
227	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			102,58 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,32
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	250,00	14,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	3,00	0,10
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
228	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,06 4,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,81
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,19 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
230	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,76 51,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	45,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	233,33	247,42
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,02
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,25	12,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,07 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
232	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			153,91 ----- 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	10,50	0,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,20	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,20	5,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	13,50	31,72
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	10,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,20 ----- 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,85	8,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,40	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	3,00	0,00
235	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			48,41 ----- 25,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	40,00	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,75 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,31	3,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,76 ----- 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	3,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,09 ----- 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
239	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			37,67 ----- 33,60



1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	40,00	13,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	150,00	0,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	3,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,10 21,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,54	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		<b>1.10. Goluri (usi noi)</b>				
241	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 274,79 32,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	4,50	0,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<b>1.11. Electricitate</b>				
242	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc			149,20 35,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	40,00	35,20
	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	4,0000	2,45	9,90
	3120215537072	Patron fuzibil 25 A	buc	4,0000	3,20	12,93
	312035537541	Borna de racord 25 A	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,41
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,80	1,12
	10	Cutie de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,0000	74,37	75,11
243	08-03-526-1	Y3O	buc			318,47 62,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	6,50	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,42	4,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,30	0,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,35	1,65
	11	Y3O	buc	1,0000	206,49	206,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	23,54	23,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,30	0,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,30	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	35,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	55,00	0,00
244	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A, 25A	buc			159,14 ----- 62,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	12	Automat BA47-29/16A, 25A	buc	1,0000	22,35	22,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	6,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,42	4,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,30	0,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,35	1,65
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	23,54	23,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,30	0,25
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,30	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	35,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	55,00	0,09
245	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie/cutii de distributie/	buc			47,47 ----- 30,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	40,00	30,40
	28112363110090	Doza de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,50
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	6,78	13,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,80	0,01
246	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			415,90 ----- 43,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	40,00	43,60
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	365,00	372,30
247	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			53,56 ----- 6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	40,00	6,00
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	45,30	47,56
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светильники) cu toate accesoriile	buc			392,58 ----- 37,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	40,00	37,60
	28752744005020	Corp de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светильники)	buc	1,0000	350,64	350,64
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,10	0,42
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,93 ----- 12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	36,57	37,30

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
250	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			50,45 10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,64	36,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
251	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			21,82 17,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	40,00	17,20
	25212167042350	Tub PVC cu D=16 mm	m	1,0200	2,83	3,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,50	0,32
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,56	0,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,50	0,55
252	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp IIBC 3x1,5	m			28,59 5,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	31301348174040	Cablu de energie IIBC 3x1,5	m	1,0400	6,25	6,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,88
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,04	6,02
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	15,20	3,04
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,32	2,64
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,20	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,54	1,08
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,65	2,60
253	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp IIBC 3x2,5	m			33,27 5,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	31301348174041	Cablu de energie IIBC 3x2,5	m	1,0400	10,75	11,18
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,88
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,04	6,02
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	15,20	3,04
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,32	2,64
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,20	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,54	1,08
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,65	2,60
		<b>2. Fasada</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
254	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului (streasina)	m2			27,72 16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	35,00	8,75
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	0,1000	28,67	2,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
255	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			81,17 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,20	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	3,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
256	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betoncontact - 0.3 kg/m2)	m2			13,00 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,3000	26,66	8,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,20 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
258	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			35,79 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,38
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		<b>2.2. Goluri</b>				
259	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			81,17 64,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,20	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	3,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,07 4,81
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,81
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,21 48,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,81
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>2.3. Soclu</b>				
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,37 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,20	15,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	55,00	0,03
263	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			102,05 81,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	40,00	66,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	3,00	0,02
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
264	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact - 0.3 kg/m2)	m2			13,00 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,3000	26,66	8,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
265	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,21 48,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,81
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			285,13 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,00	116,00
	26701122020510	Placi din ceramica	m2	1,0200	145,00	149,38
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,50	11,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,67	6,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		<b>3. Amenajarea</b>				
		<b>3.1. Pereu/Pavaj</b>				
267	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pereu si scari)	m2			170,81 52,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	40,00	52,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	650,32	13,01
	26611128006560	Placi din beton, pentru pavaje (pereu si scari)	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv scari)	m2			135,09 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	85,00	86,28
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,11
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	12,36	0,25
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			93,29 27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,00	0,02
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	58,33	58,62
		<b>3.2. Imprejmuiri</b>				
270	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			109,76 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	25,00	109,76
271	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,31 2,36
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,0550	40,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,50	0,10
272	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,31 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,65	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,40	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,50	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,32	1,36
273	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			810,25 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	3,00	0,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	250,00	155,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	220,00	155,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,50	222,90
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	235,00	117,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,00	4,80
274	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			848,42 153,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	15,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	650,40	673,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	55,00	13,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.