

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdpl-MD-1619605297340	Data: 19.05.2021	Alternativa nr. _____
Denumirea licitației: Reagenți pentru citologia convențională după Papnicolau	Lot: 1	Pagina _____ din _____

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolei	Țara de origine	Produselor	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină oferta	Standard-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	3	Citologia convențională după Papnicolau						
1.1	3	Ortho Harris haematoxilina (RBA-4213-OOA)	RBA-4213-OOA	Marca Britanie	CellPath	Vopseana sa fie conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	Vopseana este conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	ISO:CE
1.2	3	OrthoOG 6(RBA-4211-OOA)	RBA-4211-OOA	Marca Britanie	CellPath	Vopseana sa fie conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	Vopseana este conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	ISO:CE
1.3	9	Ortho EA 50 (RBA-4212-OOA)	RBA-4212-OOA	Marca Britanie	CellPath	Vopseana sa fie conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	Vopseana este conform Standardului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova MS MsPS ,2020.	ISO:CE
1.4	0	Histanol 100%(etanol absolut)	11067.20000	Germania	Morphisto	100%, ambalaj 1-5-10 litre	Etanol 99,0%, ambalaj 20 litre	ISO:CE
1.5	-	Xylene	11070.5000	Germania	Morphisto	Ambalaj -1-5 litre	Ambalaj 5 litre	ISO:CE
1.7		Mediu de montare a lamelor (SEA-1300-00A)	SEA-1300-00A	Marca Britanie	CellPath	Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida,preparatele dupa acoretre sa ramina transparente.Vopseana si balzamu sa fie compatibili conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsPS ,2020.	Fara miros toxic, ambalaj 1 l ,cu uscare rapida,preparatele dupa acoretre sa ramina transparente.Vopseana si balzamu sunt compatibile conform Standardului de organizare si functionare a serviciului de screening cervical in Republica Moldova MS MsPS ,2020.	ISO:CE

Semnat:  Numele, prenumele: I.Selar În calitate de: manager
Ofertantul "IM Boco" SRL

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

