

## Specificații tehnice (F4.1)

|            | Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1583498963063</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | Denumirea procedurii de achiziție: <b>Articole parafarmaceutice pentru anul 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Cod CPV    | Denumirea bunurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                      |
| 33140000-3 | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta                                                                                                                 | 1.11.02.101A Adult  | China           | Tuoren       | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta                                                                                                                 | Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta                                                                     |                        |
| 33140000-3 | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.06.06.101A Fr16   | China           | Tuoren       | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 33140000-3 | Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.06.06.101A Fr18   | China           | Tuoren       | Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior | 1.06.06.101A Fr12   | China           | Tuoren       | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala |                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |       |        | d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | transparenta . Dimensiune CH/FR12 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 33140000-3 | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspiratie secretiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapa de control Fiinghertip "coada de randunica" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | 1.06.06.101A Fr14    | China | Tuoren | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspiratie secretiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapa de control Fiinghertip "coada de randunica" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR14, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspiratie secretiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapa de control Fiinghertip "coada de randunica" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. |  |
| 33140000-3 | Filtre capacele pentru traheostome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.06.03.401A         | China | Tuoren | Filtre capacele pentru traheostome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filtre capacele pentru traheostome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 33140000-3 | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f                         | 1.06.03.501A         | China | Tuoren | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f                         | Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f                         |  |
| 33140000-3 | Fixator pentru tub endotraheal de intubatie. Cu nivel inalt de siguranta pentru pacient,cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.04.06.101A (Adult) | China | Tuoren | Fixator pentru tub endotraheal de intubatie. Cu nivel inalt de siguranta pentru pacient,cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fixator pentru tub endotraheal de intubatie. Cu nivel inalt de siguranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.                                                                                                                                                       |                         |          |                    | posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.                                                                                                                                                       | pentru pacient, cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.                                                                                                                                    |  |
| 33140000-3 | Ghid-introductor pentru tub endotraheal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stilet                  | China    | Tuoren             | Ghid-introductor pentru tub endotraheal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghid-introductor pentru tub endotraheal                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 33140000-3 | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml                                                                                                                                                                                                                                      | 1.07.01.201T #4/#5      | China    | Tuoren             | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml                                                                                                                                                                                                                                      | Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 33140000-3 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult                                                                                                                                                                                                                                                               | Joyce Easy Next FF NV   | Germania | Lowenstein Medical | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult                                                                                                                                                                                                                                                               | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 33140000-3 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta                                                                                                                                                                     | 1.08.02.101A            | China    | Tuoren             | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta                                                                                                                                                                     | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta                                                                                                                                                                     |  |
| 33140000-3 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți                                                                                                                                                                                                       | Joyce Easy Next FF NV   | Germania | Lowenstein Medical | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți                                                                                                                                                                                                       | Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | 1.01.02.401T Biluminal  | China    | Tuoren             | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |
| 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan,                                                                                                                                                                                                                                       | 1.01.02.401T Triluminal | China    | Tuoren             | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan,                                                                                                                                                                                                                                       | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |       |        | rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.                                                                                                                                                                                                                                      | poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 33140000-3 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.06.07.101A<br>Double eyes<br>adult                           | China | Tuoren | Set pentru insulfarea oxigenului in nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 33140000-3 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii. | 1.06.06.301A<br>traheostomy                                    | China | Tuoren | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii. | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii. |  |
| 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)                                                                                                                                                                                                                              | Stilet<br>Fr12                                                 | China | Tuoren | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)                                                                                                                                                                                                                              | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 33140000-3 | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metal<br>conductor for<br>intubation for<br>the mature<br>Fr14 | China | Tuoren | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|            |                                               |                                |       |        |                                               |                                                      |  |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|            | polytilenol de densitate mare<br>(tip Portex) |                                |       |        | polytilenol de densitate mare (tip<br>Portex) | aluminu acoperit cu<br>polytilenol de densitate mare |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N6                | 1.02.01.100T<br>with cuff #6   | China | Tuoren | Tub de intubare orotraheală N6                | Tub de intubare orotraheală<br>N6                    |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N7                | 1.02.01.100T<br>with cuff #7   | China | Tuoren | Tub de intubare orotraheală N7                | Tub de intubare orotraheală<br>N7                    |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală<br>N7,5           | 1.02.01.100T<br>with cuff #7,5 | China | Tuoren | Tub de intubare orotraheală N7,5              | Tub de intubare orotraheală<br>N7,5                  |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală N8                | 1.02.01.100T<br>with cuff #8   | China | Tuoren | Tub de intubare orotraheală N8                | Tub de intubare orotraheală<br>N8                    |  |
| 33140000-3 | Tub de intubare orotraheală<br>N8,5           | 1.02.01.100T<br>with cuff #8,5 | China | Tuoren | Tub de intubare orotraheală N8,5              | Tub de intubare orotraheală<br>N8,5                  |  |

Semnat:aplicata semnatura electronica.

Numele, Prenumele:Dobrea Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Berhord Farmed SRL.

Adresa: str. Caramidarilor 36, Chisinau, Republica Moldova.

17.04.2020