

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **21012148** din **13 septembrie 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Haine de serviciu**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Costum de primăvară-toamnă cusut individual (setul este compus din: Scurta cu glugă-95 (buc); Pantaloni-95 (buc); Tricou-190 (2x buc))	KNOXFIELD	CHINA	CERVA	Scurta cu glugă de primăvară/toamnă Țesătura: 100% poliester, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2)*, Rezistență la apă (nivelul de protecție 3) ISO EN 343; Permeabilitatea aerului (nivelul de protecție 3) ISO EN 343. Scurta cu glugă de primăvară-toamnă de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Platca de sus a părții din față și spate partea umărului de culoare neagră densitatea 350	Scurta cu glugă de primăvară/toamnă Țesătura: 100% poliester, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2)*, Rezistență la apă (nivelul de protecție 3) ISO EN 343; Permeabilitatea aerului (nivelul de protecție 3) ISO EN 343. Scurta cu glugă de primăvară-toamnă de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Platca de sus a părții din față și spate partea umărului de	

				gr/m2, partea de jos a părții din față si spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile se încheie cu bandă termo care previne pătrunderea umeditatii. Cusăturile se fac cu șov franțuzesc. Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul drept ale feței, și se fixează cu un rând de copci din masa plastică cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei fixate pe 7 nivele. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea volumului scurtei, la distanța de 140 mm de la linia de	culoare neagră densitatea 350 gr/m2, partea de jos a părții din față si spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile se încheie cu bandă termo care previne pătrunderea umeditatii. Cusăturile se fac cu șov franțuzesc. Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente aplicate pe reperul drept ale feței, și se fixează cu un rând de copci din masa plastică cu diametrul de 15 mm de culoarea scurtei fixate pe 7 nivele. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea	
--	--	--	--	---	---	--

				simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci si snal. Fața scurtei prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermuar (18x23cm); 1 buzunar interior pe piept cu fermuar (15x20cm) și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETȚII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de mărime 11.5 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu-culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a	volumului scurtei, la distanța de 140 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci si snal. Fața scurtei prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermuar (18x23cm); 1 buzunar interior pe piept cu fermuar (15x20cm) și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETȚII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de mărime 11.5 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu-culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color.	
--	--	--	--	--	---	--


			mâneșilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de mărime 11.5 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu-culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Gluga detasabilă cu fermoar. Culoare neagră cu bandă reflectozizantă verticală de lățimea 1 cm. Înălțimea glugii în partea anterioară de la răscoiala gâtului constituie 160 mm. CE European Conformity Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. Pantaloni primăvară/toamnă Țesătura: 80% polyester +20% bumbac-densitatea 275 gr/m2 +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantaloni de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi	Mâneșă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mâneșilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de mărime 11.5 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu-culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Gluga detasabilă cu fermoar. Culoare neagră cu bandă reflectozizantă verticală de lățimea 1 cm. Înălțimea glugii în partea anterioară de la răscoiala gâtului constituie 160 mm. CE European Conformity Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. Pantaloni primăvară/toamnă	
--	--	--	---	---	--

				ajustată. Cusăturile se fac cu tigel drept triplu pentru cusut țesături groase. Cureaua elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferența pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura prezenta material din plastic (inel D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau cabluri de siguranță. Pantalonii echipați cu următoare buzunare: 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. 2 buzunare din spate, cu clapă (20cm x 17cm) acoperit cu material negru densitatea 350 gr/m². Buzunar pe coapsă multifunctional pe partea dreapta făcut din trei straturi. Prima (baza) marime 24cm x 12cm, a doilea formeaza un buzunar 18 cm x 12cm si a treilea 15 cm x 12 cm impartit la 2 buzunare. Este întărită în	Țesătura: 80% polyester +20% bumbac-densitatea 275 gr/m² +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantaloni de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi ajustată. Cusăturile se fac cu tigel drept triplu pentru cusut țesături groase. Cureaua elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferența pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura prezenta material din plastic (inel D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau cabluri de siguranță. Pantalonii echipați cu următoare buzunare: 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. 2 buzunare din spate, cu clapă (20cm x 17cm) acoperit cu material negru densitatea 350 gr/m². Buzunar pe coapsă	
--	--	--	--	---	--	--

			partea inferioară a nailonului, concepută pentru fixarea cușitului. Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducerea unor genunchiere - culoare neagră– 100% poliester densitatea 350 gr/m². Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. Tricou Tricou cu mîneacă lungă din bumbac cu guler rotund. Culoarea tricoului trebuie să fie	multifunctional pe partea dreapta făcut din trei straturi. Prima (baza) marime 24cm x 12cm, a doilea formeaza un buzunar 18 cm x 12cm si a treilea 15 cm x 12 cm impartit la 2 buzunare. Este întărită în partea inferioară a nailonului, concepută pentru fixarea cușitului. Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducerea unor genunchiere - culoare neagră– 100% poliester densitatea 350 gr/m². Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm	
--	--	--	---	--	--

				roșie. Tricoul este constituit din partea din față, spate și mâneci lungi. Partea din față și spate sînt formate dintr-un singur reper. Terminația tricoului și a mânecilor sînt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoiturii gîtului tricotată. Compoziția: Bumbac 100%, Densitatea superficială: 160 ± 5 gr/m². Conceput conform standardului RT UV 017/2011 "Privind siguranța produselor din industria ușoară". Sigla pe piept "AMU CNAMUP" pe partea stîngă 11.5 cm. Tricourile sunt marcate cu etichetă. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. Tricou Tricou cu mîneacă lungă din bumbac cu guler rotund. Culoarea tricoului trebuie să fie roșie. Tricoul este constituit din partea din față, spate și mâneci lungi. Partea din față și spate sînt formate dintr-un singur reper. Terminația tricoului și a mânecilor sînt prelucrate cu cusătură închisă. Betelia răscoiturii gîtului tricotată. Compoziția: Bumbac 100%, Densitatea superficială: 160 ± 5 gr/m². Conceput conform standardului RT UV 017/2011 "Privind siguranța produselor din industria ușoară". Sigla pe piept "AMU CNAMUP" pe partea stîngă 11.5 cm. Tricourile sunt marcate cu etichetă. Pe etichetă este indicat: țara de	
--	--	--	--	--	--	--

					producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director general**
Ofertantul: **Soling SA** ,Adresa: **or.Chisinau, str.Petricani 25**



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție **21012148** din **13 septembrie 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Haine de serviciu**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bunuri								
	Costum de primăvară-toamnă cusut individual (setul este compus din: Scurta cu glugă-95 (buc); Pantaloni-95 (buc); Tricou-190 (2x buc))	set	95	1715,00	2058,00	162925,00	195510,00	14 zile lucratoare	
	TOTAL					162 925,00 lei	195 510,00 lei		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **Soling SA** Adresa: **or.Chisinau, str.Petricani 25**

