

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții: 21069746						
Obiectul achiziției Scule electrice (repetat)						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1 Materiale de construcție						
Fierăstrău electric.	UC4050A	GR	Makita	Putere absorbită - 2000 W Viteză lanț - 14.5 m/s; Lungime șină tăiere - 400 mm; Pas lanț - 3/8 "; Capacitate rezervor ulei lanț - 0.20 l; Lățimea slotului - 1.3 mm; Analogic/modelului UC4050A, Makita.	Putere absorbită - 2000 W Viteză lanț - 14.5 m/s; Lungime șină tăiere - 400 mm; Pas lanț - 3/8 "; Capacitate rezervor ulei lanț - 0.20 l; Lățimea slotului - 1.3 mm; UC4050A, Makita	
Șurubelniță.	DCD777M2T	GR	DeWalt	Tip - mașină de găurit și înșurubat Numărul de viteze - 2 Tip alimentare acumulator Consum de energie - 340 W Acumulatori în set - 2 Capacitatea acumulatorului - 4000 mAh •Tensiune - 18 V •Tip acumulator - Li-lon Tip mandrina-cu fixator rapid Diametrul maximal de găurire (metal) - 13 mm Diametrul maximal de găurire (lemn) - 30 mm Viteza maximală de rotații - 1750 rpm Cuplu motor - 65 Nm Funcție Revers - da Reglare viteză - da Greutate - 1750 g Cheis pentru depozitare - da Set - 2 acumulatori și un încărcător. Analogic/modelului DCD777M2T, DeWalt	Tip - mașină de găurit și înșurubat Numărul de viteze - 2 Tip alimentare acumulator Consum de energie - 340 W Acumulatori în set - 2 Capacitatea acumulatorului - 4000 mAh •Tensiune - 18 V •Tip acumulator - Li-lon Tip mandrina-cu fixator rapid Diametrul maximal de găurire (metal) - 13 mm Diametrul maximal de găurire (lemn) - 30 mm Viteza maximală de rotații - 1750 rpm Cuplu motor - 65 Nm Funcție Revers - da Reglare viteză - da Greutate - 1750 g Cheis pentru depozitare - da Set - 2 acumulatori și un încărcător.	

					DCD777M2T, DeWalt	
Mașină de vopsit compresor.	HVLP400	GR	Black Decker	Tip: Mașină de vopsit compresor Volum rezervor - 1200 ml; Putere: 450 W Spray control – da; Tip alimentare - rețea; Accesorii: rezervor umplere laterala, recipient pentru amestecarea vopselei, perie de curățat, furtun pentru aer de 6 m; Greutate: 2,8 kg; Analogic/modelului HVLP400, Black Decker.	Tip: Mașină de vopsit compresor Volum rezervor - 1200 ml; Putere: 450 W Spray control – da; Tip alimentare - rețea; Accesorii: rezervor umplere laterala, recipient pentru amestecarea vopselei, perie de curățat, furtun pentru aer de 6 m; Greutate: 2,8 kg; HVLP400, Black Decker.	
Ciocan rotopercutor.	D25134K-QS	GR	DeWalt	Tip - ciocan rotopercutor; Tip mandrina SDS Plus; Putere absorbită - 800 W; Găurire max. cu burghiu 26 mm; Găurire max. cu coroană - 65 mm; Tip alimentare - rețea; Turație în gol 0-1500 rpm; Frecvența de percuție - 0-5540 bpm; Energia de impact - 3 j; Greutate - 3000 g; Moduri de operare - 3; Cheis pentru depozitare - da; Analogic/modelului D25134K-QS, DeWalt.	Tip - ciocan rotopercutor; Tip mandrina SDS Plus; Putere absorbită - 800 W; Găurire max. cu burghiu 26 mm; Găurire max. cu coroană - 65 mm; Tip alimentare - rețea; Turație în gol 0-1500 rpm; Frecvența de percuție - 0-5540 bpm; Energia de impact - 3 j; Greutate - 3000 g; Moduri de operare - 3; Cheis pentru depozitare - da; D25134K-QS, DeWalt	
Polizor unghiular 125mm.	DWE4257	GR	DeWalt	Tip - polizor unghiular; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 1500 W; Viteza maximală de rotații - rpm 10500; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 2600 g; •Diametrul discului - 125 mm; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton; Analogic/modelului DWE4257, DeWalt.	Tip - polizor unghiular; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 1500 W; Viteza maximală de rotații - rpm 10500; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 2600 g; •Diametrul discului - 125 mm; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton; DWE4257, DeWalt.	
Polizor unghiular 230mm.	DWE496	GR	DeWalt	Tip - polizor unghiular; Putere absorbita - 2600 W; Alimentare – rețea; Turația în gol 6500 rpm;	Tip - polizor unghiular; Putere absorbita - 2600 W; Alimentare – rețea; Turația în gol 6500 rpm; Diametrul ext. al discului - 230 mm;	

				Diametrul ext. al discului - 230 mm; Filetul arborelui M14; Greutatea mașinii 5.4 kg; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton; Analogic/modelului DWE496, DeWalt	Filetul arborelui M14; Greutatea mașinii 5.4 kg; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton; DWE496, DeWalt	
Ciocan demolator.	1700W 60J	CN	Wokin	Tip - ciocan demolator •Tip mandrina SDS-HEX Consum de energie - 1700 W •Tensiune - 230 V; Frecvența de percuție - bpm 1650; Energia de impact - 60 j; Greutate - 18000 g Cheis pentru depozitare - da; Analogic/modelului 1700W 60J (786119), Wokin.	Tip - ciocan demolator •Tip mandrina SDS-HEX Consum de energie - 1700 W •Tensiune - 230 V; Frecvența de percuție - bpm 1650; Energia de impact - 60 j; Greutate - 18000 g Cheis pentru depozitare - da; 1700W 60J (786119), Wokin.	
Aparat de sudură	CAИ-250K MMA	RU	Ресанта.	Tip - mașină de sudat cu invertor; Tip sudură – MMA; Amperajul - 250 A; Putere - 7700 W; Tensiune - 230 V; Diametrul electrozilor - 1/6 mm; •Greutate - 4.6 kg; Analogic/modelului CAИ-250K MMA 250A 65/38 (6538) Ресанта.	Tip - mașină de sudat cu invertor; Tip sudură – MMA; Amperajul - 250 A; Putere - 7700 W; Tensiune - 230 V; Diametrul electrozilor - 1/6 mm; •Greutate - 4.6 kg; CAИ-250K MMA 250A 65/38 (6538) Ресанта.	
Mașină de tuns iarba.	BEMW481	GR	Black&Decker.	Tip - mașină de tuns iarba; Volum sac - 50 l; Tip alimentare - rețea; Sistem- E-Drive; Putere absorbită - 1800 W; Lățimea rindea - 410 mm; Reglare înălțimea de tăiere - 20-70 mm; Lățime tăiere - 42 cm; Turație în gol - 3500 rpm; Tensiune - 220 V; Analogic/modelului BEMW481, Black&Decker.	Tip - mașină de tuns iarba; Volum sac - 50 l; Tip alimentare - rețea; Sistem- E-Drive; Putere absorbită - 1800 W; Lățimea rindea - 410 mm; Reglare înălțimea de tăiere - 20-70 mm; Lățime tăiere - 42 cm; Turație în gol - 3500 rpm; Tensiune - 220 V; BEMW481, Black&Decker.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: _contabil
Ofertantul: __SRL SOVERANG__ Adresa: Chisinau _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziții: 21069746										
Obiectul achiziției Scule electrice (repetat)										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot nr.1 Materiale de construcție										
44111200-3	Fierăstrău electric.	buc	1	3900	4680	3900	4680			
44411100-5	Șurubelniță.	buc	1	5800	6960	5800	6960			
44411100-5	Mașină de vopsit compresor.	buc	1	1890	2268	1890	2268			
4440000-7	Ciocan rotopercutor.	buc	1	3600	4320	3600	4320			
44411700-1	Polizor unghiular 125mm.	buc	1	3195	3834	3195	3834			
44424200-0	Polizor unghiular 230mm.	buc	1	3825	4590	3825	4590			
44470000-5	Ciocan demolator.	buc	1	7500	9000	7500	9000			
44111400-5	Aparat de sudură	buc	1	3900	4680	3900	4680			
44192100-3	Mașină de tuns iarba.	buc	1	3300	3960	3300	3960			
TOTAL						36910	44292			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: _contabil

Ofertantul: __SRL SOVERANG__ Adresa: Chisinau _____

