

**Lucrari de constructie a  
edificiului substatiei AMU  
Ciocana, amplasat pe teren cu  
numarul cadastral  
0100313.11.92, din str. Mihail  
Sadoveanu, nr. 40, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2 SA  
Solutii Arhitecturale Bloc B**

Valoarea de deviz 16 216 651,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pereti despartitori</b>				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m <sup>3</sup> cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m <sup>2</sup>	736,000	443,80 174,41	326 634,78 128 364,27
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m <sup>3</sup> , cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m <sup>2</sup>	9,000	356,20 158,62	3 205,76 1 427,60
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m <sup>3</sup> , cu inaltimea pina la 4	m <sup>2</sup>	157,800	461,36 174,41	72 802,08 27 521,58

1	2	3	4	5	6	7
		m(ANTIFOC)				
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc - 1m2	100m2	0,275	39 960,25 11 210,73	10 989,07 3 082,95
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	42,000	2 501,13 295,88	105 047,30 12 426,96
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	258,930	2 444,29 241,80	632 900,32 62 609,30
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>1 151 579,32 235 432,67</b>
		<b>1.2. Finisarea Pereti cota -0,900</b>				
		<b>1.2.1. Tip 1</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,500	4,95 1,95	2 140,88 843,38
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	432,500	100,09 79,30	43 291,07 34 297,25
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	432,500	20,28 13,00	8 771,86 5 622,50
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	432,500	59,29 46,80	25 641,88 20 241,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,500	4,95 1,95	2 140,88 843,38

1	2	3	4	5	6	7
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	432,500	42,83 35,75	18 525,54 15 461,88
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	432,500	25,01 9,10	10 817,67 3 935,75
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	432,500	177,38 79,30	76 718,15 34 297,25
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>188 047,93 115 542,38</b>
		<b>1.2.2. Tip 2</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,200	4,95 1,95	352,44 138,84
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,200	100,09 79,30	7 126,76 5 646,16
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,200	20,28 13,00	1 444,05 925,60
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	71,200	52,01 31,20	3 703,29 2 221,44
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	71,200	42,83 35,75	3 049,75 2 545,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,200	4,95 1,95	352,44 138,84
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,200	56,49 35,75	4 021,87 2 545,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>20 050,60 14 161,68</b>
		<b>1.2.3. Tip 3</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,100	4,95 1,95	223,25 87,94
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,100	106,72 78,00	4 813,14 3 517,80
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	45,100	369,44 116,35	16 661,61 5 247,39
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>21 698,00 8 853,13</b>
		<b>1.2.4. Tip 4</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,100	4,95 1,95	183,65 72,34
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,100	100,10 79,30	3 713,54 2 942,03
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,100	20,28 13,00	752,45 482,30
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	37,100	52,01 31,20	1 929,63 1 157,52
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,100	42,83 35,75	1 589,13 1 326,33

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,100	4,95 1,95	183,65 72,34
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,100	56,49 35,75	2 095,66 1 326,33
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>10 447,69 7 379,19</b>
		<b>1.2.5. Tip 5</b>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,000	4,95 1,95	39,60 15,60
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	100,09 79,30	800,76 634,40
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	20,28 13,00	162,25 104,00
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	8,000	52,01 31,20	416,10 249,60
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,000	42,83 35,75	342,67 286,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	8,000	25,01 9,10	200,10 72,80
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,000	177,38 79,30	1 419,06 634,40
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>3 380,52 1 996,80</b>
		<b>1.2.6. Tip 6</b>				

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,600	4,95 1,95	4 606,47 1 814,67
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,060	20,28 13,00	1 887,42 1 209,78
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,600	4,95 1,95	4 606,47 1 814,67
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	930,600	25,01 9,10	23 276,17 8 468,46
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	930,600	177,38 79,30	165 072,63 73 796,58
		<b>Total Tip 6 Inclusiv salariu</b>				<b>199 449,16 87 104,16</b>
		<b>1.2.7. Tip 7</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,95 1,95	1 147,41 452,01
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	231,800	100,09 79,30	23 202,02 18 381,74
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	231,800	20,28 13,00	4 701,32 3 013,40
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-231,800	39,53 31,20	-9 161,92 -7 232,16
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,95 1,95	1 147,41 452,01
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	231,800	42,83 35,75	9 928,86 8 286,85

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,95 1,95	1 147,41 452,01
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	231,800	56,49 35,75	13 093,70 8 286,85
		<b>Total Tip 7 Inclusiv salariu</b>				<b>45 206,20 32 092,71</b>
		<b>1.2.8. Tip 8</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,95 1,95	198,00 78,00
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	106,72 78,00	4 268,97 3 120,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,95 1,95	198,00 78,00
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	100,09 79,30	4 003,80 3 172,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	20,28 13,00	811,27 520,00
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-40,000	39,52 31,20	-1 581,00 -1 248,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,000	42,83 35,75	1 713,35 1 430,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,95 1,95	198,00 78,00

1	2	3	4	5	6	7
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	56,49 35,75	2 259,48 1 430,00
		<b>Total Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>12 069,87 8 658,00</b>
		<b>1.2.9. Tip 9</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,500	4,95 1,95	601,42 236,93
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	121,500	366,91 116,35	44 579,70 14 136,52
		<b>Total Tip 9 Inclusiv salariu</b>				<b>45 181,12 14 373,45</b>
		<b>1.2.10. Tip 10</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	4,95 1,95	138,60 54,60
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	106,72 78,00	2 988,28 2 184,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	4,95 1,95	138,60 54,60
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	28,000	366,91 116,35	10 273,61 3 257,80
		<b>Total Tip 10 Inclusiv salariu</b>				<b>13 539,09 5 551,00</b>
		<b>1.2.11. Tip 11</b>				



1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,100	4,95 1,95	139,09 54,80
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,100	106,72 78,00	2 998,84 2 191,80
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,100	4,95 1,95	139,09 54,80
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	281,000	366,91 116,35	103 102,16 32 694,35
		<b>Total Tip 11 Inclusiv salariu</b>				<b>106 379,20 34 995,74</b>
		<b>1.2.12. Tip 12</b>				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,95 1,95	307,39 121,09
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	62,100	106,72 78,00	6 627,41 4 843,80
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,95 1,95	307,39 121,09
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,100	100,10 79,30	6 215,91 4 924,53
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,100	20,28 13,00	1 259,51 807,30

1	2	3	4	5	6	7
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-62,100	59,29 46,80	-3 681,76 -2 906,28
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,95 1,95	307,39 121,09
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	62,100	42,83 35,75	2 659,97 2 220,07
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	62,100	25,01 9,10	1 553,23 565,11
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,100	177,38 79,30	11 015,49 4 924,53
		<b>Total Tip 12 Inclusiv salariu</b>				<b>26 571,94 15 742,35</b>
		<b>Total Finisare a Pereti cota -0,900 Inclusiv salariu</b>				<b>692 021,33 346 450,59</b>
		<b>1.3. Finisare a Pereti cota 3,300</b>				
		<b>1.3.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,700	4,95 1,95	137,12 54,02
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,700	100,09 79,30	2 772,62 2 196,61
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,700	20,28 13,00	561,80 360,10
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare	m2	27,700	59,29 46,80	1 642,26 1 296,36

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,700	25,01 9,10	692,81 252,07
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,700	177,38 79,30	4 913,49 2 196,61
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>10 720,09 6 355,77</b>
		<b>1.3.2. Tip 3</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,400	4,95 1,95	259,38 102,18
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,400	106,73 78,00	5 592,50 4 087,20
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	52,400	369,43 116,35	19 358,38 6 096,74
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>25 210,26 10 286,12</b>
		<b>1.3.3. Tip 4</b>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,300	4,95 1,95	6 278,09 2 473,18
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 268,300	100,09 79,30	126 950,50 100 576,19
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 268,300	20,28 13,00	25 723,33 16 487,90

1	2	3	4	5	6	7
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	1 268,300	52,01 31,20	65 967,41 39 570,96
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 268,300	42,83 35,75	54 325,95 45 341,72
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,300	4,95 1,95	6 278,09 2 473,18
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 268,300	56,49 35,75	71 642,47 45 341,72
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>357 165,84 252 264,87</b>
		<b>1.3.4. Tip 7</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,95 1,95	1 765,17 695,37
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	356,600	100,09 79,30	35 693,88 28 278,38
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	356,600	20,28 13,00	7 232,47 4 635,80
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-356,600	39,52 31,20	-14 094,63 -11 125,92
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,95 1,95	1 765,17 695,37
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	356,600	42,83 35,75	15 274,51 12 748,45

1	2	3	4	5	6	7
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,95 1,95	1 765,17 695,37
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2	356,600	56,49 35,75	20 143,26 12 748,45
		<b>Total Tip 7 Inclusiv salariu</b>				<b>69 545,00 49 371,27</b>
		<b>1.3.5. Tip 8</b>				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,95 1,95	1 163,25 458,25
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	235,000	106,72 78,00	25 080,19 18 330,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,95 1,95	1 163,25 458,25
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,000	100,09 79,30	23 522,33 18 635,50
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,000	20,28 13,00	4 766,20 3 055,00
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-235,000	39,52 31,20	-9 288,38 -7 332,00
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	235,000	42,83 35,75	10 065,91 8 401,25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	235,000	4,95	1 163,25

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,95	458,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,000	56,49 35,75	13 274,44 8 401,25
		<b>Total Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>70 910,44 50 865,75</b>
		<b>1.3.6. Tip 9</b>				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,200	4,95 1,95	689,04 271,44
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	139,200	366,91 116,35	51 074,19 16 195,92
		<b>Total Tip 9 Inclusiv salariu</b>				<b>51 763,23 16 467,36</b>
		<b>1.3.7. Tip 10</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,300	4,95 1,95	65,83 25,93
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,300	106,72 78,00	1 419,39 1 037,40
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,300	4,95 1,95	65,83 25,93
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	13,300	366,92 116,35	4 879,98 1 547,45
		<b>Total Tip 10 Inclusiv salariu</b>				<b>6 431,03 2 636,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.8. Tip 12</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,400	4,95 1,95	685,08 269,88
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,400	106,73 78,00	14 770,79 10 795,20
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,400	4,95 1,95	685,08 269,88
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,400	100,09 79,30	13 853,15 10 975,12
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,400	20,28 13,00	2 807,01 1 799,20
125	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-138,400	59,29 46,80	-8 205,40 -6 477,12
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	138,400	25,01 9,10	3 461,66 1 259,44
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,400	177,38 79,30	24 549,79 10 975,12
		<b>Total Tip 12 Inclusiv salariu</b>				<b>52 607,15 29 866,72</b>
		<b>Total Finisare a Pereti cota 3,300 Inclusiv salariu</b>				<b>644 353,06 418 114,58</b>
		<b>1.4. Glafuri</b>				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuia la de un strat) cu amestec	m2	88,410	143,73 96,59	12 707,14 8 539,50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
129	CK26D aplicativ	Coltari din pvc cu plasa ( se exclud surub)	m	625,200	13,25 6,50	8 283,90 4 063,80
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	88,410	4,95 1,95	437,60 172,38
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv	m2	88,410	56,49 35,75	4 994,05 3 160,69
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>26 422,69 15 936,38</b>
		<b>1.5. Finisarea Tavane cota -0,900</b>				
		<b>1.5.1. Tip 1</b>				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,950	4,95 1,95	3 207,40 1 263,54
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	647,950	120,44 99,45	78 037,51 64 438,66
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-647,950	49,45 40,30	-32 044,36 -26 112,38
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,950	4,95 1,95	3 207,40 1 263,54
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,950	42,83 35,75	27 754,12 23 164,24
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	947,950	4,95 1,95	4 692,38 1 848,54
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	647,950	56,49 35,75	36 600,79 23 164,24



1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>121 455,23 89 030,37</b>
		<b>1.5.2. Tip 2</b>				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	112,700	310,92 143,00	35 041,24 16 116,10
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>35 041,24 16 116,10</b>
		<b>1.5.3. Tip 3</b>				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,400	239,46 124,15	5 842,87 3 029,26
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	120,44 99,45	2 938,70 2 426,58
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-24,400	74,18 60,45	-1 810,04 -1 474,98
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	4,95 1,95	120,78 47,58
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	42,83 35,75	1 045,13 872,30
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	4,95 1,95	120,78 47,58
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	56,49 35,75	1 378,29 872,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>9 636,50 5 820,62</b>
		<b>Total Finisarea Tavane cota -0,900 Inclusiv salariu</b>				<b>166 132,97 110 967,09</b>
		<b>1.6. Finisarea Tavane cota 3,300</b>				
		<b>1.6.1. Tip 1</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,900	4,95 1,95	2 548,76 1 004,05
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	514,900	120,44 99,45	62 013,30 51 206,81
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-514,900	49,45 40,30	-25 464,39 -20 750,47
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,900	4,95 1,95	2 548,76 1 004,05
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	514,900	42,83 35,75	22 055,07 18 407,67
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	514,900	4,95 1,95	2 548,76 1 004,05
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	514,900	56,49 35,75	29 085,16 18 407,67
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>95 335,40 70 283,85</b>
		<b>1.6.2. Tip 3</b>				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la	m2	162,550	239,46 124,15	38 924,58 20 180,62

1	2	3	4	5	6	7
		4 m: tavane fara izolatie				
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	162,550	120,44 99,45	19 577,15 16 165,63
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-162,550	74,18 60,45	-12 058,40 -9 826,18
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	162,550	4,95 1,95	804,67 317,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,550	42,83 35,75	6 962,67 5 811,19
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,550	4,95 1,95	804,67 317,00
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,550	56,49 35,75	9 181,99 5 811,19
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>64 197,33 38 776,46</b>
		<b>Total Finisarea Tavane cota 3,300 Inclusiv salariu</b>				<b>159 532,73 109 060,32</b>
		<b>1.7. Finisarea Pardoseli cota -0,900 1.7.1. Tip 1</b>				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	203,500	211,90 58,50	43 121,51 11 904,75
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	203,500	91,34 45,50	18 588,71 9 259,25

1	2	3	4	5	6	7
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	203,500	30,67 15,60	6 240,56 3 174,60
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inpasnitura, lemne de foc.) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	203,500	49,72 10,40	10 117,01 2 116,40
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm	m2	203,500	375,04 124,08	76 320,94 25 251,26
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>154 388,74 51 706,26</b>
		<b>1.7.2. Tip 2</b>				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь) 150mm	m3	83,210	637,40 64,35	53 037,81 5 354,57
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,710	237,52 58,50	131 756,21 32 450,53
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,710	179,45 53,95	99 543,02 29 926,65
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruiruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07( se inlocuete res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din	m2	554,710	657,88 50,70	364 934,51 28 123,81

1	2	3	4	5	6	7
		beton tip Toping)strat de impaslitura din bariera de vapori				
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	554,710	104,63 94,25	58 040,37 52 281,45
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>707 311,93 148 137,02</b>
		<b>1.7.3. Tip 3</b>				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	11,830	637,39 64,35	7 540,35 761,28
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,500	217,02 58,50	18 338,01 4 943,25
173	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-84,500	48,07 1,95	-4 061,78 -164,78
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	259,420	22,56 2,92	5 852,70 758,81
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	84,500	12,11 1,30	1 023,50 109,85
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,500	179,45 53,95	15 163,23 4 558,77
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	84,500	91,34 45,50	7 718,65 3 844,75

1	2	3	4	5	6	7
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	84,500	49,72 10,40	4 200,93 878,80
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 15 mm	m2	84,500	364,89 124,08	30 833,23 10 485,15
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>86 608,83 26 175,89</b>
		<b>1.7.4. Tip 4</b>				
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	2,700	637,40 64,35	1 720,98 173,75
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,230	217,00 58,50	4 172,94 1 124,95
182	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	59,040	22,56 2,93	1 331,70 172,71
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	19,230	12,11 1,30	232,96 25,02
184	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	19,230	90,90 7,80	1 747,92 150,02
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	19,230	91,35 45,50	1 756,69 874,97
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	19,230	15,34	295,02

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga			7,80	150,02
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	19,230	49,72 10,40	956,04 200,00
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	19,230	375,04 124,08	7 212,01 2 386,15
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>19 426,27 5 257,59</b>
		<b>1.7.5. Tip 5</b>				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	5,880	637,42 64,35	3 748,01 378,37
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,000	217,02 58,50	9 114,94 2 457,00
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	129,000	22,56 2,92	2 910,02 377,32
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	42,000	12,11 1,30	508,73 54,60
193	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	42,000	90,89 7,80	3 817,47 327,60

1	2	3	4	5	6	7
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	42,000	91,34 45,50	3 836,49 1 911,00
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	42,000	49,72 10,40	2 088,03 436,80
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	42,000	375,04 124,08	15 751,76 5 211,57
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>41 775,46 11 154,26</b>
		<b>1.7.6. Tip 6 scara/trepte</b>				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	58,300	91,35 45,50	5 325,58 2 652,65
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	-58,300	30,66 15,60	-1 787,76 -909,48
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2	58,300	524,69 250,57	30 589,60 14 608,49
		<b>Total Tip 6 scara/trepte Inclusiv salariu</b>				<b>34 127,41 16 351,66</b>
		<b>1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior</b>				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	31,100	91,34 45,50	2 840,75 1 415,05
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-31,100	30,66	-953,56



1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga			15,60	-485,16
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	31,100	524,69 250,58	16 317,99 7 792,91
		<b>Total Tip 7 scara/trepte exterior Inclusiv salariu</b>				<b>18 205,18 8 722,81</b>
		<b>Total Finisarea Pardoseli cota - 0,900 Inclusiv salariu</b>				<b>1 061 843,81 267 505,48</b>
		<b>1.8. Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500  1.8.1. Tip 8</b>				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	109,400	12,11 1,30	1 325,12 142,22
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	109,400	179,44 53,95	19 631,23 5 902,13
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-109,400	77,57 3,25	-8 485,70 -355,55
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	109,400	91,35 45,50	9 993,22 4 977,70
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de	m2	109,400	49,71 10,40	5 438,81 1 137,76

1	2	3	4	5	6	7
		mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2	109,400	375,04 124,09	41 029,64 13 574,92
		<b>Total Tip 8 Inclusiv salariu</b>				<b>68 932,32 25 379,19</b>
		<b>1.8.2. Tip 9</b>				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (bariera vapori)	m2	110,900	12,11 1,30	1 343,27 144,17
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	110,900	179,45 53,95	19 900,71 5 983,06
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	110,900	91,35 45,50	10 130,24 5 045,95
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	110,900	15,33 7,80	1 700,32 865,02
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	110,900	49,72 10,40	5 513,40 1 153,36

1	2	3	4	5	6	7
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2	110,900	364,89 124,08	40 466,42 13 761,02
		<b>Total Tip 9 Inclusiv salariu</b>				<b>79 054,34 26 952,58</b>
		<b>1.8.3. Tip 10</b>				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	596,400	12,11 1,30	7 223,89 775,32
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	596,400	91,30 7,80	54 453,58 4 651,92
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	596,400	91,35 45,50	54 478,24 27 136,20
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	596,400	61,33 31,20	36 578,31 18 607,68
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	596,400	112,38 15,21	67 023,89 9 071,27
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-596,400	54,72 7,48	-32 635,02 -4 462,57
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli inclusiv marcaje volei ,baschet-190 ml	m2	596,400	697,18 207,35	415 796,81 123 663,54
		<b>Total Tip 10 Inclusiv salariu</b>				<b>602 919,70 179 443,36</b>
		<b>1.8.4. Tip 11</b>				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	147,400	12,11 1,30	1 785,39 191,62

1	2	3	4	5	6	7
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	147,400	179,45 53,95	26 450,33 7 952,23
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-147,400	64,75 3,25	-9 543,85 -479,05
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	147,400	91,35 45,50	13 464,33 6 706,70
226	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	147,400	15,33 7,80	2 260,15 1 149,72
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2	147,400	364,89 124,09	53 785,10 18 290,15
		<b>Total Tip 11 Inclusiv salariu</b>				<b>88 201,45 33 811,38</b>
		<b>1.8.5. Tip 12</b>				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	148,400	91,35 45,50	13 555,68 6 752,20
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2	148,400	375,04 124,09	55 656,27 18 414,24
		<b>Total Tip 12 Inclusiv salariu</b>				<b>69 211,95 25 166,44</b>
		<b>1.8.6. Tip 13</b>				
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	45,300	14,03	635,56

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			2,60	117,78
231	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Bipoli EPP	m2	45,300	145,52 31,20	6 591,87 1 413,36
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	45,300	90,89 7,80	4 117,44 353,34
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	4,530	1 255,59 104,65	5 687,85 474,05
234	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	45,300	113,07 37,99	5 122,24 1 721,07
		<b>Total Tip 13 Inclusiv salariu</b>				<b>22 154,95 4 079,59</b>
		<b>Total Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500 Inclusiv salariu</b>				<b>930 474,72 294 832,53</b>
		<b>1.9. Plinte</b>				
235	CI14A	Elemente liniare din placi din ceramogranit h=70 mm aplicate cu adeziv (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m	235,000	76,20 32,50	17 906,06 7 637,50
236	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=70 mm aplicate cu adeziv(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m	100,900	69,70 26,00	7 032,34 2 623,40

1	2	3	4	5	6	7
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	113,100	91,14 45,50	10 307,93 5 146,05
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	113,100	6,25 1,95	706,75 220,54
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	8,500	62,46 45,50	530,91 386,75
		<b>Total Plinte Inclusiv salariu</b>				<b>36 483,99 16 014,25</b>
		<b>1.10. Timplarie</b>				
		<b>1.10.1. Ferestre</b>				
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F5,F6,F7,F8 (parametri de profil vezi proiect)	m2	146,730	3 181,45 71,50	466 814,78 10 491,19
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3(parametri de profil vezi proiect)	m2	12,980	3 129,07 55,25	40 615,37 717,14
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)	m2	52,430	3 077,99 42,25	161 379,23 2 215,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>668 809,38 13 423,54</b>
		<b>1.10.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)</b>				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam ) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2	14,080	3 155,72 68,90	44 432,60 970,13
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2	47,640	3 141,25 61,75	149 649,02 2 941,77
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare ) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,810	279,89 217,10	47 248,69 36 648,69
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri,	m2	11,540	279,93 217,10	3 230,34 2 505,36

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile necesare ) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)				
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( U7-U10)( U7*-U10*)	m2	79,800	2 132,15 52,65	170 145,35 4 201,47
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2	10,280	2 145,98 59,15	22 060,65 608,08
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile minere ,lacate,yale ,thermoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11	m2	1,710	2 842,68 286,00	4 860,98 489,06
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,420	103,51 81,90	354,00 280,08
		<b>Total Usi (parametri de profil vezi proiect) Inclusiv salariu</b>				<b>441 981,62 48 644,64</b>
		<b>1.10.3. Vitralii</b>				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2	48,630	2 621,54 86,45	127 485,53 4 204,07



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>127 485,53 4 204,07</b>
		<b>1.10.4. Pervaz</b>				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	121,100	257,90 5,85	31 231,69 708,43
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis)	m	121,100	227,45 26,00	27 544,19 3 148,60
		<b>Total Pervaz Inclusiv salariu</b>				<b>58 775,89 3 857,03</b>
		<b>1.10.5. Materiale protectie</b>				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemete de fixare ancorare -(cablu otel cu invelis pvc ,cirlige intindere,s.a )(se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)	m2	220,000	114,35 9,10	25 157,00 2 002,00
255	IzF13D	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	35,000	49,50 18,85	1 732,50 659,75
		<b>Total Materiale protectie Inclusiv salariu</b>				<b>26 889,50 2 661,75</b>
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>1 323 941,92 72 791,03</b>
		<b>1.11. Fasada</b>				
		<b>1.11.1. Soclu</b>				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonoground	m2	36,800	5,92 1,95	218,04 71,76
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	36,800	17,86 2,60	657,33 95,68
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la	m2	36,800	37,59	1 383,27

1	2	3	4	5	6	7
		terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie			5,20	191,36
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2	168,500	330,46 111,67	55 681,93 18 816,40
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp A4 150x150	kg	51,000	22,56 2,92	1 150,78 149,18
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,800	145,53 110,50	5 355,58 4 066,40
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	36,800	71,09 33,80	2 616,16 1 243,84
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	36,800	437,00 188,50	16 081,47 6 936,80
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>83 144,56 31 571,41</b>
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de	m2	1 252,700	1 483,95 333,77	1 858 949,29 418 119,91

1	2	3	4	5	6	7
		constructie se aproba de catre Beneficiar				
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra emitatie lemn)Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	120,500	1 483,96 333,77	178 817,05 40 219,86
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2	77,050	1 483,96 333,78	114 338,76 25 717,38
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect)	m2	152,400	1 134,36 109,01	172 875,99 16 612,38
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,000	4,95 1,95	544,50 214,50
269	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	110,000	447,88 150,15	49 266,51 16 516,50
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	110,000	23,71 7,80	2 608,32 858,00
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,000	137,07 79,30	15 077,70 8 723,00

1	2	3	4	5	6	7
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 626,000	66,91 48,75	108 794,65 79 267,50
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 501 272,76 606 249,02</b>
		<b>1.11.3. Ancandramente ferestre usi</b>				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml )	m2	131,900	334,22 78,00	44 084,27 10 288,20
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml )	m2	90,000	334,23 78,00	30 080,26 7 020,00
		<b>Total Ancandramente ferestre usi Inclusiv salariu</b>				<b>74 164,53 17 308,20</b>
		<b>Total Fasada Inclusiv salariu</b>				<b>2 658 581,84 655 128,63</b>
		<b>1.12. Acoperis</b>				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. $\delta=150\text{MM}$	m2	872,900	1 217,89 89,05	1 063 096,10 77 731,74
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	45,300	14,03 2,60	635,56 117,78

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПВ	m2	45,300	427,49 44,20	19 365,45 2 002,26
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	m	43,600	228,53 81,25	9 963,72 3 542,50
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv( Piesa de racordare jgheab -burlan- 8 buc)	m	86,000	223,51 19,50	19 221,64 1 677,00
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	108,000	267,67 22,75	28 908,36 2 457,00
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuie li fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n= 0,1	m2	20,000	260,60 111,67	5 212,00 2 233,40
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( Streasena otel prevopsit lat. 350 mm )	m2	30,100	334,23 78,00	10 060,25 2 347,80
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	11,300	223,29 52,00	2 523,22 587,60

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)				
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	74,000	24,75 9,75	1 831,50 721,50
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>1 160 817,80 93 418,59</b>
		<b>1.13. Ingradire acoperis</b>				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg	250,000	18,04 16,90	4 509,78 4 225,00
286	pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,000	22,00 0,00	1 914,00 0,00
287	pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,000	151,00 0,00	13 137,00 0,00
288	pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,000	32,00 0,00	2 784,00 0,00
289	pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,000	100,00 0,00	8 700,00 0,00
290	pret furnizor	Bulon M8x20	buc	261,000	3,50 0,00	913,50 0,00
291	pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,000	0,50 0,00	116,00 0,00
292	pret furnizor	Surub autofiletant M8x50	buc	174,000	0,50 0,00	87,00 0,00
293	pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc	174,000	1,50 0,00	261,00 0,00
294	pret furnizor	Mufa D25	buc	58,000	3,50 0,00	203,00 0,00
		<b>Total Ingradire acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>32 625,28 4 225,00</b>
		<b>1.14. Balustrade</b>				
		<b>1.14.1. Tip 1</b>				
295	CH06A aplicativ	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87	m	69,900	2 865,90 58,50	200 326,31 4 089,15

1	2	3	4	5	6	7
		ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complet cu toate accesorii) IS 1-5				
296	CK26B	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,000	147,45 26,00	10 616,40 1 872,00
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>210 942,71 5 961,15</b>
		<b>1.14.2. Tip 2</b>				
297	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesorii de fixare ) (Vezi proiect)	m	18,500	2 865,90 58,50	53 019,15 1 082,25
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>53 019,15 1 082,25</b>
		<b>1.14.3. Tip 3</b>				
298	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complet cu toate accesorii de fixare ) (Vezi proiect)	m	52,800	2 865,90 58,50	151 319,41 3 088,80
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>151 319,41 3 088,80</b>
		<b>1.14.4. Tip 4 IM 1-7</b>				
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,teava 50x2,5, teava profilata 40x40,suporti	kg	1 007,570	49,79 13,65	50 166,07 13 753,35
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	264,000	18,00 13,00	4 752,00 3 432,00
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	44,300	81,41 65,00	3 606,46 2 879,50
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	44,300	416,86 107,25	18 466,71 4 751,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip 4 IM 1-7 Inclusiv salariu</b>				<b>76 991,24 24 816,03</b>
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>492 272,51 34 948,22</b>
		<b>1.15. Ingradire metalice</b>				
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare teava 80x40,40x40	kg	2 065,000	39,79 13,65	82 164,53 28 187,25
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	695,700	81,41 65,00	56 636,94 45 220,50
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	32,000	14,20 13,00	454,40 416,00
		<b>Total Ingradire metalice Inclusiv salariu</b>				<b>139 255,87 73 823,75</b>
		<b>1.16. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3</b>				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg	584,600	39,15 13,65	22 889,27 7 979,79
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	94,800	318,31 105,63	30 176,00 10 013,25
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	190,000	81,41 65,00	15 467,90 12 350,00
		<b>Total Ingradire metalice GM1,GM2,GM3 Inclusiv salariu</b>				<b>68 533,16 30 343,04</b>
		<b>1.17. Scara metalica SM1, SM2</b>				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare	kg	71,050	36,54 10,40	2 596,19 738,99



1	2	3	4	5	6	7
		de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,080	2 023,91 812,50	161,91 65,00
		<b>Total Scara metalica SM1, SM2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 758,11 803,99</b>
		<i>Total</i>	lei			10 747 631,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			667 151,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			307 025,57
		<i>Total</i>	100,00 +			11 721 807,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			937 744,62
		<i>Total</i>	100,00 +			12 659 552,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			379 786,57
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>13 039 338,9 5 2 779 796,11</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
311		Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,810	2 600,00 0,00	438 906,00 0,00
312		Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	11,540	2 600,00 0,00	30 004,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			468 910,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			5 626,92
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>474 536,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei			13 513 875,87	
		TVA	20,00 %			2 702 775,17	
		<b>Total de viz:</b>					<b>16 216 651,04</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>2 779 796,11</b>

Intocmit

Asocierea "Techno-Test" SRL &  
"Quantis Eco" SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul National de Asistenta  
Medicala Urgenta Prespitaliceasca

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
edificiului substatiei AMU  
Ciocana, amplasat pe teren cu  
numarul cadastral  
0100313.11.92, din str. Mihail  
Sadoveanu, nr. 40, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2 SA  
Solutii Arhitecturale Bloc B**

**Valoarea de deviz 16 216 651,04 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2 SA:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 328,280	65,00	151 338,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 841,581	65,00	119 702,76
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 241,484	65,00	470 696,46
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 407,851	65,00	91 510,32
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,939	65,00	1 296,04
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 219,962	65,00	79 297,53
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 259,381	65,00	81 859,76
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	124,270	65,00	8 077,55
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 066,051	65,00	134 293,32
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,253	65,00	4 631,44
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	648,570	65,00	42 157,05
12.	7134050013250	Izolator	h-om	113,440	65,00	7 373,60
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 395,223	65,00	220 689,49
14.	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	237,102	65,00	15 411,63
15.	7212030022700	Sudor	h-om	76,745	65,00	4 988,43
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	404,055	65,00	26 263,58
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	705,140	65,00	45 834,10
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 122,714	65,00	137 976,41
19.	7422010060100	Timplar	h-om	429,083	65,00	27 890,40
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,584	65,00	6 667,96
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 429,968	65,00	92 947,92
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	951,764	65,00	61 864,66
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 569,654	65,00	947 027,51
		<b>Total manopera</b>				<b>2 779 796,11</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,764	350,00	267,40
2.	000311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica,	m2	168,810	2 600,00	438 906,00

		culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)				
3.	000312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	11,540	2 600,00	30 004,00
4.	00286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,000	22,00	1 914,00
5.	00287	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,000	151,00	13 137,00
6.	00288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,000	32,00	2 784,00
7.	00289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,000	100,00	8 700,00
8.	00290	Bulon M8x20	buc	261,000	3,50	913,50
9.	00291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,000	0,50	116,00
10.	00292	Surub autofiletant M8x50	buc	174,000	0,50	87,00
11.	00293	Piulita autoblocanta	buc	174,000	1,50	261,00
12.	00294	Mufa D25	buc	58,000	3,50	203,00
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	199,681	5,00	998,40
14.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,166	90,00	104,94
15.	141112220127577	Bloc BCA 250 mm	m3	233,037	1 900,00	442 770,30
16.	14111222017521	Nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	119,162	395,00	47 068,99
17.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,911	350,00	318,85
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	109,540	350,00	38 339,00
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,342	10,00	3,42
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	233,668	5,00	1 168,34
21.	17521273347601	Plasa din PP 50x50	m2	231,000	100,00	23 100,00
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,163	4 500,00	733,50
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,488	4 500,00	2 196,00
24.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,021	4 500,00	94,50
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,133	4 500,00	598,50
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,488	4 500,00	2 196,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 862,270	0,20	3 172,45
28.	2010237318750	Distantieri	buc	149,538	1,20	179,45
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,195	4 500,00	877,50
30.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	212,140	3 000,00	636 420,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	90,080	2 000,00	180 160,00
32.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	115,362	42,00	4 845,20
33.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	48,630	2 500,00	121 575,00
34.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 360,970	1,20	1 633,16
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	308,467	1,20	370,16
36.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	226,200	0,50	113,10
37.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,824	5,00	79,12
38.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008	500,00	4,00
39.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,663	18,00	11,93
40.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	11,040	30,00	331,20
41.	2320166200676	White spirit	kg	99,645	30,00	2 989,35
42.	2320166200729	Parchetin	l	1,131	55,00	62,20
43.	2320166200731	Parchetin	kg	16,641	55,00	915,25
44.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,808	21,50	920,37
45.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,920	38,00	908,96
46.	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	569,530	38,00	21 642,14
47.	2413217300010	Cleme	buc	55,080	35,00	1 927,80
48.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,180	38,00	1 032,84
49.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	8,321	21,00	174,74
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	362,867	108,53	39 381,96
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 013,940	18,50	37 257,89
52.	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	5,520	25,00	138,00

53.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,821	75,00	61,58
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 183,280	45,00	53 247,60
55.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici color	kg	288,004	45,00	12 960,18
56.	2430116104160	Email alchidic	kg	65,100	75,00	4 882,50
57.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	84,871	250,00	21 217,75
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	44,104	75,00	3 307,80
59.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	84,170	155,00	13 046,35
60.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,700	75,00	127,50
61.	24302261000001	Fuga	kg	584,946	20,00	11 698,92
62.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	118,425	45,00	5 329,13
63.	2430226100700	Grund alchidic	kg	74,400	45,00	3 348,00
64.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	2,150	120,00	258,00
65.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	709,358	37,80	26 813,73
66.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	229,082	25,00	5 727,05
67.	2430226101021	Grund subtencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	26,523	25,00	663,08
68.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	89,907	120,00	10 788,84
69.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	5,981	60,00	358,86
70.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,171	12,00	2,05
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	35,270	12,00	423,24
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	75,386	105,67	7 966,04
73.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	27,900	12,00	334,80
74.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	542,427	6,50	3 525,78
75.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,461	55,00	1 455,36
76.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	1,216	65,00	79,04
77.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	93,211	35,00	3 262,39
78.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,337	250,00	4 584,25
79.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	209,784	120,00	25 174,08
80.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	89,907	25,00	2 247,68
81.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	450,264	4,50	2 026,19
82.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	123,443	3,20	395,02
83.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 146,755	6,00	18 880,53
84.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 205,940	3,83	4 618,75
85.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 317,040	3,83	5 044,26
86.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 239,439	4,50	19 077,48
87.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	163,539	4,50	735,93
88.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 374,580	1,20	1 649,50
89.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,615	1,20	169,94
90.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	659,320	15,00	9 889,80
91.	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	121,100	250,00	30 275,00
92.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	157,757	207,50	32 734,58
93.	2521302602900100	Placi termoizolante din vata minerala gr.100 mm	m2	1 501,226	207,50	311 504,40
94.	2521302602906100	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr. 100mm ,30-40 kg/m3	m2	925,217	69,33	64 145,29
95.	2521302602907100	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	182,098	145,20	26 440,63
96.	252130260290750	Placi termoizolante, placi XPS ignifug gr. 50 mm	m2	21,614	80,56	1 741,22
97.	25231167163461	Covor P.V.C. special "sport" (inclusiv 190 ml de marcaje)	m2	629,351	350,00	220 272,85
98.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	12 079,974	0,50	6 039,99
99.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	m	202,295	5,20	1 051,93
100.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 546,257	1,20	1 855,51

101.	252421730441877	Strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	571,462	12,00	6 857,54
102.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	322,508	6,50	2 096,30
103.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 405,300	6,00	32 431,80
104.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	18,125	1 550,00	28 093,75
105.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	776,790	7,00	5 437,53
106.	26401123025011	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	220,000	28,00	6 160,00
107.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	55,471	2,27	125,92
108.	2651122100401	Ciment M300( saci S1500)	kg	1 456,560	2,27	3 306,39
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 440,898	2,27	73 640,84
110.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 123,878	2,27	2 551,20
111.	2651122100402277	Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping	kg	2 546,119	15,00	38 191,79
112.	2652102100713	Var pasta	m3	0,027	650,00	17,55
113.	2652102100737	Var hidratat	kg	420,354	3,20	1 345,13
114.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 608,085	6,00	27 648,51
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	248,968	3,20	796,70
116.	2653102100831	Amestec uscat	kg	34 822,602	2,50	87 056,51
117.	26531021008311	Tink	kg	6 506,263	25,00	162 656,58
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 317,072	6,67	28 794,87
119.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 291,670	2,50	3 229,18
120.	2653102100853	Primer (grund)	kg	13,410	38,00	509,58
121.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	117,586	5,00	587,93
122.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	701,051	220,00	154 231,22
123.	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	1 572,322	47,78	75 125,55
124.	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	196,298	42,25	8 293,59
125.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	333,037	56,10	18 683,38
126.	266310210000020	Beton B20/25 (PARDOSELI)	m3	114,858	1 900,00	218 230,20
127.	26631021000011215	Beton C12/15	m3	14,937	1 500,00	22 405,50
128.	26631021000012025	Beton C20/25	m3	56,858	1 700,00	96 658,60
129.	2663102100001810	Beton C8/10	m3	20,859	1 450,00	30 245,55
130.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-5,607	1 450,00	
131.	26631021009101	Cimentoplast	m3	95,653	1 200,00	114 783,60
132.	26631021009101215	Beton marfa clasa C 12/15	m3	-2,598	1 500,00	
133.	26631128000501	Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238)	m3	42,084	1 770,00	74 488,68
134.	2664102100000	Mortar	m3	0,883	1 550,00	1 368,65
135.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	25,893	1 550,00	40 134,15
136.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	246,187	4,20	1 033,99
137.	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 472,076	3,20	4 710,64
138.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,716	60,00	1 062,96
139.	2670112202035	Placi de granit ceramic gr 35mm	m2	206,552	220,00	45 441,44
140.	267011220205115	Placi din ceramica granit gr.15 mm	m2	37,911	210,00	7 961,31
141.	26701122020520	Placi de granit ceramic gr 20mm	m2	261,667	220,00	57 566,74
142.	26701122020520151	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor variabila gr 15 mm	m2	262,174	210,00	55 056,54
143.	267011220205221544	Placi de granit ceramic 40x40 gr.15 mm	m2	85,767	210,00	18 011,07
144.	267011220205223	Placi de granit ceramic (dimensiunile placilor variabile)	m2	42,630	220,00	9 378,60
145.	26701122020522360	Placi de granit ceramic 60x60	m2	19,518	220,00	4 293,96

146.	267011220205235	Placi de granit ceramic gr.35 mm	m2	91,188	220,00	20 061,36
147.	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1 472,077	850,00	1 251 265,45
148.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	727,200	80,56	58 583,23
149.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	66,565	5,00	332,82
150.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 188,167	4,50	9 846,75
151.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	14,517	4,50	65,33
152.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	164,083	5,30	869,64
153.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	10,863	250,00	2 715,75
154.	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	54,700	85,75	4 690,52
155.	26821326004702	Membrane bituminoaseтехноэласт эки+ БЕHT ЭПВ	m2	109,399	150,00	16 409,85
156.	2682132601626	Carton bitumat	m2	45,344	10,00	453,44
157.	2682132601626177	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1 198,616	10,00	11 986,16
158.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	40,480	10,00	404,80
159.	26821626113101	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	35,700	30,00	1 071,00
160.	26821626113701110	Placi vata minerala termoiz. cladiri Tehnofas Effect, 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	118,877	207,17	24 627,75
161.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	52,799	35,00	1 847,96
162.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	267,944	180,00	48 229,92
163.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata (Streasena otel prevopsit lat. 550 mm)	m2	36,346	180,00	6 542,28
164.	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Capac Atic Vopsit lat 600 mm)	kg	145,101	35,00	5 078,53
165.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	158,760	35,00	5 556,60
166.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,069	20,00	181,38
167.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	115,668	120,00	13 880,16
168.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	93,009	100,00	9 300,90
169.	2710503808004	Fir de sudare	m	611,370	1,50	917,05
170.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	24,750	15,00	371,25
171.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,492	15,00	37,38
172.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,996	20,00	1 719,92
173.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	41,258	6,50	268,18
174.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	171,807	17,60	3 023,80
175.	2710703520284100	Profil de ghidaj 100	m	1 038,875	21,60	22 439,70
176.	2710703520285	Profil de suport	m	411,290	17,60	7 238,70
177.	2710703520285100	Profil de suport 100	m	1 996,091	21,60	43 115,57
178.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	118,335	155,00	18 341,92
179.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,846	18,50	108,15
180.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,984	18,50	92,20
181.	27431235490261	Glafuri pentru ferestre(l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis)	m	121,100	200,00	24 220,00
182.	274312354902610	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,000	120,00	8 640,00
183.	274312354902721	Coltari din pvc cu plasa	m	625,200	6,50	4 063,80
184.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,628	10,00	36,28
185.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	584,600	25,00	14 615,00
186.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de	m2	168,478	700,00	117 934,60

		fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)				
187.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 150	m2	917,069	1 000,00	917 069,00
188.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 136,050	25,00	53 401,25
189.	28112363098001	Confectii metalice diverse - balustrada	kg	1 007,570	35,00	35 264,95
190.	28121063057141	Ingradire sticla securizata tip 1	m	69,900	2 800,00	195 720,00
191.	28121063057142	Ingradire sticla securizata tip 2	m	18,500	2 800,00	51 800,00
192.	28121063057143	Ingradire sticla securizata tip 3	m	52,800	2 800,00	147 840,00
193.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,710	2 500,00	4 275,00
194.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	61,720	3 000,00	185 160,00
195.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,152	10,00	1,52
196.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	1 737,019	18,50	32 134,85
197.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,632	30,00	18,96
198.	2873122000752	Piese inglobate	kg	29,422	25,00	735,55
199.	2873122004100	Plase sudate	kg	503,444	18,50	9 313,71
200.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	207,060	15,00	3 105,90
201.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,711	1 100,00	5 182,10
202.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	94,800	200,00	18 960,00
203.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,878	22,50	109,75
204.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,356	30,00	10,68
205.	2873147300863	Agrafe	kg	2,966	25,00	74,15
206.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	33,058	45,00	1 487,61
207.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,631	45,00	1 108,39
208.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 341,680	0,30	1 002,50
209.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	27,540	60,00	1 652,40
210.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 026,721	0,30	908,02
211.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	26 702,250	0,30	8 010,68
212.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	226,200	0,50	113,10
213.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	2 697,261	0,50	1 348,63
214.	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	2 697,261	0,30	809,18
215.	2874115837745	Suruburi	buc	885,800	0,50	442,90
216.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 323,000	0,50	661,50
217.	2874116312500270	Elemente liniare din gresie portelanata h=70 mm	m	108,064	35,00	3 782,24
218.	28741163125007	Elemente liniare din ceramogranit h=70	m	251,685	35,00	8 808,98
219.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 323,000	0,20	264,60
220.	2874136313300	Diblu din metal	buc	482,800	1,20	579,36
221.	28741363133001	Crampoane din metal	buc	74,000	15,00	1 110,00
222.	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	264,000	5,00	1 320,00
223.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 031,110	3,50	7 108,89
224.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,398	60,00	2 183,88
225.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	17,716	75,00	1 328,70
226.	28752740000502	Cot burlan	buc	55,080	80,00	4 406,40
227.	28752740000503	Cot de capat	buc	27,540	45,00	1 239,30
228.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,540	60,00	1 652,40
229.	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,238	60,00	494,28
230.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,012	35,00	4 340,42
231.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,263	1 200,00	2 715,60
232.	2881116002700	Disc abraziv	buc	19,095	120,00	2 291,40
233.	4011106202741	Energie electrica	kw	467,771	2,34	1 094,58
234.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	82,952	22,50	1 866,42
235.	4100126202818	Apa	m3	63,045	22,50	1 418,51
236.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	758,620	4,50	3 413,79
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>8 144 549,27</b>



### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,248	550,00	3 986,40
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	9,097	200,00	1 819,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,521	250,00	10 880,25
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 317,000	3,20	23 414,40
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,760	55,00	1 196,80
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,590	30,00	407,70
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,495	25,00	737,38
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,282	25,00	132,05
9.	2922140007000	Macara	h-ut	97,233	550,00	53 478,15
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	18,480	550,00	10 164,00
11.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	22,743	300,00	6 822,90
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,635	30,00	229,05
13.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	6,657	250,00	1 664,25
14.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	11,838	30,00	355,14
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,096	30,00	182,88
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	75,992	120,00	9 119,04
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 303,997	25,00	32 599,92
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	63,762	55,00	3 506,91
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,266	30,00	247,98
20.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,807	600,00	1 084,20
21.	2952270003103	Vibrator	h-ut	11,205	37,50	420,19
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,795	30,00	503,85
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	72,809	30,00	2 184,27
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,423	55,00	298,26
25.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,680	55,00	92,40
26.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,223	55,00	12,27
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,459	55,00	1 455,24
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,849	55,00	321,69
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	100,770	3,20	322,46
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,740	30,00	142,20
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	15,488	30,00	464,64
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,617	30,00	78,51
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 204,590	30,00	36 137,70
34.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	72,225	550,00	39 723,75
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	87,290	550,00	48 009,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>292 195,74</b>

Total	lei	13 513 875,87
TVA	20,00 %	2 702 775,17

**Total deviz:**

**16 216 651,04**

Intocmit

Asocierea "Techno-Test" SRL &  
"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul National de Asistenta  
Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a edificiului  
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe teren cu  
numarul cadastral 0100313.11.92, din str.  
Mihail Sadoveanu, nr. 40, mun. Chisinau**

**Investitor IMSP Centrul National de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pereti despartitori</b>				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m3cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			443,80 174,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,41
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	47,78	100,84
	2710703520284100	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,60	24,86
	2710703520285100	Profil de suport 100	m	2,2000	21,60	47,76
	2521302602906100	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr. 100mm ,30-40 kg/m3	m2	1,0300	69,33	71,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,20	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,50	3,54
	2430226101017	Grund "T ifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	30,00	1,94
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			356,20 158,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	65,00	158,62
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	47,78	100,84
	2710703520284100	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,60	24,86
	2710703520285100	Profil de suport 100	m	2,2000	21,60	47,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,20	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,50	3,54
	2430226101017	Grund "T ifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	30,00	1,94
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIFOC)	m2			461,36 ----- 174,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	65,00	174,41
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	56,10	118,40
	2710703520284100	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	21,60	24,86
	2710703520285100	Profil de suport 100	m	2,2000	21,60	47,76
	2521302602906100	Materiale izolante din fibre minerale(placi termoizolante) gr. 100mm ,30-40 kg/m3	m2	1,0300	69,33	71,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,20	1,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,50	3,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	30,00	1,94
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc -1m2	100m2			39 960,25 ----- 11 210,73
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	65,00	9 330,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,51
	26401123025011	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	800,0000	28,00	22 400,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,27	1 159,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,20	406,27
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	972,36
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	65,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,50	22,83
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	550,00	2 260,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150L actionat electric	h-ut	0,8100	55,00	44,60
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			2 501,13 ----- 295,88
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	65,00	244,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	65,00	51,48
	26631128000501	Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238)	m3	1,0020	1 770,00	1 773,54
	2651122100401	Ciment M300( saci S1500)	kg	34,6800	2,27	78,72
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	350,00	32,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0170	22,50	0,38
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,95
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	550,00	242,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	55,00	2,20
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 444,29 ----- 241,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,00	200,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,00	40,95
	141112220127577	Bloc BCA 250 mm	m3	0,9000	1 900,00	1 710,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 550,00	108,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,50
		<b>1.2. Finisarea Pereti cota -0,900</b>				
		<b>1.2.1. Tip 1</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			59,29
						46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	46,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,50
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat.3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.2.2. Tip 2</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			52,01 ----- 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.2.3. Tip 3</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72 ----- 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			369,44 ----- 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	4,20	10,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.2.4. Tip 4</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,10 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			52,01 ----- 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			56,49 ----- 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.2.5. Tip 5</b>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			52,01
						31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83
						35,75
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.2.6. Tip 6</b>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.2.7. Tip 7</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			39,53 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			42,83



1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.2.8. Tip 8</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			39,52
						31,20

1	2	3	4	5	6	7
		plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici color	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.2.9. Tip 9</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			366,91 ----- 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.2.10. Tip 10</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72 ----- 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			366,91
						116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.2.11. Tip 11</b>				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
68	CF02B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			366,91
						116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.2.12. Tip 12</b>				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
72	CF02B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime,	m2			106,72

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,10
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			59,29
						46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	46,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,50
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat.3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	T ink	kg	2,3000	25,00	97,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.3. Finisarea Pereti cota 3,300</b>				
		<b>1.3.1. Tip 1</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			59,29 ----- 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	46,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,49
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01 ----- 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.3.2. Tip 3</b>				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,73 ----- 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			369,43 ----- 116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	4,20	10,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.3.3. Tip 4</b>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			52,01 ----- 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.3.4. Tip 7</b>				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			39,52 ----- 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2			56,49 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici color	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.3.5. Tip 8</b>				

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			39,52 31,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	31,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,33
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,83 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			56,49 35,75



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici color	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.3.6. Tip 9</b>				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			366,91
						116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.3.7. Tip 10</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,72
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			366,92
						116,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	65,00	116,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	266410210201312	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	20,00	11,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<b>1.3.8. Tip 12</b>				

1	2	3	4	5	6	7
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,73 ----- 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,27	17,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,28 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
125	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			59,29 ----- 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	46,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,50
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,01 ----- 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			177,38 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	25,00	97,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>1.4. Glafuri</b>				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,73 -----

1	2	3	4	5	6	7
						96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
129	CK26D aplicativ	Coltari din pvc cu plasa ( se exclud surub)	m			13,25
						6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354902721	Coltari din pvc cu plasa	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici color	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.5. Finisarea Tavane cota -0,900</b>				
		<b>1.5.1. Tip 1</b>				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,44
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			49,45
						40,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	40,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	1,76
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,83

1	2	3	4	5	6	7
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.5.2. Tip 2</b>				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			310,92
						143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<b>1.5.3. Tip 3</b>				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			239,46
						124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	42,25	44,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,60	16,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,60	38,72
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,44
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			74,18
						60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,73

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	2,64
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,83
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100830	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.6. Finisarea Tavane cota 3,300</b>				
		<b>1.6.1. Tip 1</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,44
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			49,45
						40,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	40,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	1,76
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,83

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<b>1.6.2. Tip 3</b>				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			239,46
						124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	42,25	44,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,60	16,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,60	38,72
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,42
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120,44
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			74,18
						60,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	60,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	2,64
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,83
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,49
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>1.7. Finisarea Pardoseli cota -0,900</b>				
		<b>1.7.1. Tip 1</b>				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			211,90
						58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2663102100001810	Beton C8/10	m3	0,1025	1 450,00	148,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,34
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			30,67
						15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	9,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,72
						10,40
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0040	30,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm	m2			375,04 ----- 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	2670112202035	Placi de granit ceramic gr 35mm	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.7.2. Tip 2</b>				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь) 150mm	m3			637,40 ----- 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14111222017521	Nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	395,00	454,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			237,52 ----- 58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	26631021000012025	Beton C20/25	m3	0,1025	1700,00	174,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,45 ----- 53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,1025	1200,00	123,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruiruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07( se inlocuete res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping)strat de impaslitura din bariera de vapori	m2			657,88 ----- 50,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	65,00	50,70
	266310210000020	Beton B20/25 (PARDOSELI)	m3	0,2030	1900,00	393,41
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	3,0700	18,50	57,93
	2651122100402277	Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping	kg	4,5000	15,00	68,85
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	25,00	1,33
	252421730441877	Strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	1,0100	12,00	12,36
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	250,00	38,25
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	120,00	0,47
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	5,30	1,57
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEPLEX 474	kg	0,0192	250,00	4,90
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	6,50	3,78
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1200,00	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	37,50	0,76
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	300,00	12,30
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	250,00	3,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	200,00	3,28
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete	m2			104,63 ----- 94,25



1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 16 mp				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	65,00	87,75
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,27	0,23
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	21,00	0,32
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	55,00	1,65
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	5,00	0,60
		<b>1.7.3. Tip 3</b>				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			637,39
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14111222017521	Nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	395,00	454,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,01
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			217,02
						58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,1025	1 500,00	153,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
173	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			48,07
						1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	1,95
	26631021009101215	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,01025	1 500,00	46,12
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			22,56
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			12,11
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626177	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,45
						53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			91,34
						45,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,72 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 15 mm	m2			364,89 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	267011220205221544	Placi de granit ceramic 40x40 gr. 15 mm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastrade	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.7.4. Tip 4</b>				
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra-nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			637,40 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14111222017521	Nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	395,00	454,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compacto pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			217,00 58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,1025	1 500,00	153,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
182	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			22,56 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162617	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
184	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			90,90 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	80,56	82,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,34 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	4,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnatura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,72 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			375,04 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	26701122020522360	Placi de granit ceramic 60x60	m2	1,0150	220,00	223,29
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.7.5. Tip 5</b>				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			637,42 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	14111222017521	Nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	395,00	454,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,02
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2			217,02

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,1025	1 500,00	153,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			22,56 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626177	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
193	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			90,89 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	80,56	82,99
	2922140006702	Macara de fereastrade	h-ut	0,0040	25,00	0,10
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,34 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inpasnitura, lemne de foc.) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,72 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			375,04 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	267011220205223	Placi de granit ceramic (dimensiunile placilor variabile)	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastrade	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.6. Tip 6 scara/trepte</b>				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			91,35 ----- 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
198	CG01A   k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			30,66 ----- 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	2,1500	2,27	9,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,17
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2			524,69 ----- 250,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,57
	267011220205235	Placi de granit ceramic gr. 35 mm	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		<b>1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior</b>				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			91,34 ----- 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
201	CG01A   k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			30,66 ----- 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	2,1500	2,27	9,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2			524,69 ----- 250,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	267011220205235	Placi de granit ceramic gr. 35 mm	m2	1,0200	220,00	224,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	30,00	0,22
		<b>1.8. Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500</b>				
		<b>1.8.1. Tip 8</b>				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			12,11 ----- 1,30
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162617 7	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,44 ----- 53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,1025	1 200,00	122,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			77,57 ----- 3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	3,25
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 450,00	74,32
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 ----- 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc.) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,71 ----- 10,40
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500l	h-ut	0,0040	30,00	0,24
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2			375,04 ----- 124,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,09
	26701122020520	Placi de granit ceramic gr 20mm	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.8.2. Tip 9</b>				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu	m2			12,11 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite(bariera vapori)				1,30
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162617 7	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,45 <hr/> 53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 <hr/> 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,33 <hr/> 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,27	4,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			49,72 <hr/> 10,40
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	0,0800	65,00	10,40
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	38,00	38,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0040	30,00	0,24
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2			364,89 <hr/> 124,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,08
	267011220205201 51	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor variabila gr 15 mm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastrade	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.8.3. Tip 10</b>				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			12,11 <hr/> 1,30
	7134030012200	Izolatorhidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162617 7	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu	m2			91,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat termoizolant din placi extrudate de polistiren in spumat, grosime 50 mm, intr-un strat				7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	80,56	83,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			61,33 31,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	2,1500	2,27	19,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			112,38 15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			54,72 7,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	65,00	7,48
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,00	45,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	55,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,13
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli inclusiv marcaje volei ,baschet-190 ml	m2			697,18 207,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,00	77,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	120,00	18,09
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	120,00	42,21
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,50	1,54
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	25231167163461	Covor P.V.C. special "sport" (inclusiv 190 ml de marcaje)	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		<b>1.8.4. Tip 11</b>				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			12,11 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162617 7	Folie hidroizolanta (BARIERA)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,45 <hr/> 53,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	65,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			64,75 <hr/> 3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	3,25
	26631021009101	Cimentoplast	m3	0,01025	1 200,00	61,50
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 <hr/> 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
226	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,33 <hr/> 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	2,1500	2,27	4,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,08
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2			364,89 <hr/> 124,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,09
	267011220205201 51	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor variabila gr 15 mm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.8.5. Tip 12</b>				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M 150	m2			91,35 <hr/> 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,27	29,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2			375,04 <hr/> 124,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	65,00	124,09
	26701122020520	Placi de granit ceramic gr 20mm	m2	1,0150	220,00	223,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	120,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	30,00	0,16
		<b>1.8.6. Tip 13</b>				
230	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			14,03 ----- 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
231	CEI3A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Bipoli EPP	m2			145,52 ----- 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1,1500	85,75	103,54
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	21,50	6,77
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
232	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2			90,89 ----- 7,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2670112204002	Plăci extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	80,56	82,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu granule, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%	m3			1 255,59 ----- 104,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,00	104,65
	28731122005400	Granule pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 143,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
234	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolație, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M 100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2			113,07 ----- 37,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	37,99
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	24,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,27	49,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,88
		<b>1.9. Plinte</b>				
235	CI14A	Elemente liniare din plăci din ceramogranit h=70 mm aplicate cu adeziv (Materialul de construcție se aprobă de către Beneficiar)	m			76,20 ----- 32,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	28741163125007	Elemente liniare din ceramogranit h=70	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distancieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
236	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată h=70 mm aplicate cu adeziv (Materialul de construcție se aprobă de către Beneficiar)	m			69,70 ----- 26,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2874116312500270	Elemente liniare din gresie portelanata h=70 mm	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu =2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			91,14 45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,20	0,80
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			6,25 1,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	250,00	3,75
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	55,00	0,55
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			62,46 45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	75,00	15,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	18,00	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,50	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<b>1.10. Timplarie</b>				
		<b>1.10.1. Ferestre</b>				
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F5,F6,F7,F8 (parametri de profil vezi proiect)	m2			3 181,45 71,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	108,53	76,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,67	26,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3(parametri de profil vezi proiect)	m2			3 129,07 55,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	65,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	108,53	51,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	105,67	17,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco	m2			3 077,99

1	2	3	4	5	6	7
		sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)				42,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	65,00	38,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	108,53	17,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	105,67	13,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,34	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.10.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)</b>				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2			3 155,72 68,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,53	59,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,67	20,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2			3 141,25 61,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,53	54,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,67	18,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare ) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			279,89 217,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	65,00	143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	1,3500	2,27	3,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,34	0,63
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4S3097-80	kg	0,6500	45,00	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	550,00	22,00
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare ) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)	m2			279,93 <hr/> 217,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	65,00	143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	65,00	9,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,3500	2,27	3,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,34	0,63
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4S3097-80	kg	0,6500	45,00	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	550,00	22,02
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( U7-U10)( U7*-U10*)	m2			2 132,15 <hr/> 52,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,53	54,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,67	18,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2			2 145,98 <hr/> 59,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	65,00	52,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	108,53	59,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,67	20,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile minere ,lacate,yale ,termoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11	m2			2 842,68 <hr/> 286,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,56
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	1,4000	2,27	3,18
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S3097-80	kg	0,7000	45,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	10,94
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			103,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	65,00	81,90
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	75,00	18,00
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	4,50	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	12,00	0,60
		<b>1.10.3. Vitralii</b>				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2			2 621,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	108,53	22,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	105,67	7,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,34	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.10.4. Pervaz</b>				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			257,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	25211067183931	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis)	m			227,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	27431235490261	Glafuri pentru ferestre (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis)	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.10.5. Materiale protectie</b>				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemete de fixare ancorare -(cablu otel cu invelis pvc ,cirlige intindere,s.a )(se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)	m2			114,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	65,00	9,10
	17521273347601	Plasa din PP 50x50	m2	1,0000	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
255	IzF13D	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2			49,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	65,00	18,85
	26821626113101	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	1,0200	30,00	30,60
	2922140006703	Macara fereastrada de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<b>1.11. Fasada</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.1. Soclu</b>				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogruud	m2			5,92 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			17,86 ----- 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0010	30,00	0,03
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			37,59 ----- 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	5,00	0,50
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	10,00	11,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	5,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0040	30,00	0,12
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2			330,46 ----- 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2521302602907100	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	1,0700	145,20	156,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,1000	6,50	0,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	55,00	0,99
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp A4 150x150	kg			22,56 ----- 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			145,53 ----- 110,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	10,5000	2,27	23,84
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			71,09 ----- 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 550,00	37,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,10
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			437,00 ----- 188,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	267011220205115	Placi din ceramica granit gr.15 mm	m2	1,0200	210,00	216,34
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,50	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,61
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			1 483,95 ----- 333,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	65,00	333,77
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	850,00	862,79
	2521302602900100	Placi termoizolante din vata minerala gr.100 mm	m2	1,0300	207,50	214,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	90,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	25,00	9,18
	3410520001102	Automacara 10tf	h-ut	0,0477	550,00	26,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	30,00	20,19
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	30,00	0,23
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	120,00	6,29
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoara emitatie lemn)Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			1 483,96 ----- 333,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	65,00	333,77
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	850,00	862,80
	2521302602900100	Placi termoizolante din vata minerala gr.100 mm	m2	1,0300	207,50	214,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	90,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	25,00	9,18
	3410520001102	Automacara 10tf	h-ut	0,0477	550,00	26,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	30,00	20,19
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	30,00	0,23



1	2	3	4	5	6	7
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	120,00	6,29
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2			1 483,96 ----- 333,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	65,00	333,78
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	850,00	862,80
	252130260290010	Placi termoizolante din vata minerala gr.100 mm	m2	1,0300	207,50	214,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	90,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	25,00	9,17
	3410520001102	Automacara 10tf	h-ut	0,0477	550,00	26,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	30,00	20,19
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	30,00	0,23
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	120,00	6,29
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect)	m2			1 134,36 ----- 109,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	65,00	109,01
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	700,00	773,85
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	207,50	214,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	3410520001102	Automacara 10tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,73
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu viddia	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	30,00	8,25
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	30,00	0,13
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,95 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
269	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2			447,88 ----- 150,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,00	122,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,00	27,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	2682162611370110	Placi vata minerala termoiz. cladiri Tehnofas Effect, 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	207,17	223,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2000	6,50	1,31
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	55,00	1,16
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,71 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			137,07 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,91 ----- 48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,20	14,40
		<b>1.11.3. Ancandramente fe restre usi</b>				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml )	m2			334,22 ----- 78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	55,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml )	m2			334,23 ----- 78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	55,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>1.12. Acoperis</b>				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 6=150mm	m2			1 217,89 ----- 89,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	65,00	81,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 150	m2	1,0200	1 000,00	1 050,60
	2523156720005	Profil de finisare(отделочный профиль)	m	0,2250	5,20	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,55
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,93
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	108,53	19,56
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	550,00	55,00
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,03 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2			427,49 44,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	26821326004702	Membrane bituminoase техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2	2,3000	150,00	362,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,50	13,55
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	m			228,53 81,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	65,00	35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Capac Atic Vopsit lat 600 mm)	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,00	4,16
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00	10,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,27	9,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	350,00	4,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	650,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan- 8 buc)	m			223,51 19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0930	60,00	5,75
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,45
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			267,67 22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			260,60 111,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n=0,1				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	252130260290750	Placi termoizolante, placi XPS ignifug gr. 50 mm	m2	1,0700	80,56	87,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	6,50	0,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierast rau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	55,00	0,99
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2			334,23 ----- 78,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata (Streasena otel prevopsit lat. 550 mm)	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	55,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)	m2			223,29 ----- 52,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,00	163,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,95
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			24,75 ----- 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	28741363133001	Crampoane din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
		<b>1.13. Ingradire acoperis</b>				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg			18,04 ----- 16,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
286	pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc			22,00 ----- 0,00
	00286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	1,0000	22,00	22,00
287	pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc			151,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00287	Stalp PII-OF-900(1,5mm)	buc	1,0000	151,00	151,00
288	pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc			32,00
						0,00
	00288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	1,0000	32,00	32,00
289	pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc			100,00
						0,00
	00289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	1,0000	100,00	100,00
290	pret furnizor	Bulon M 8x20	buc			3,50
						0,00
	00290	Bulon M8x20	buc	1,0000	3,50	3,50
291	pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc			0,50
						0,00
	00291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	1,0000	0,50	0,50
292	pret furnizor	Surub autofiletant M 8x50	buc			0,50
						0,00
	00292	Surub autofiletant M8x50	buc	1,0000	0,50	0,50
293	pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc			1,50
						0,00
	00293	Piulita autoblocanta	buc	1,0000	1,50	1,50
294	pret furnizor	Mufa D25	buc			3,50
						0,00
	00294	Mufa D25	buc	1,0000	3,50	3,50
		<b>1.14. Balustrade</b>				
		<b>1.14.1. Tip 1</b>				
295	CH06A aplicativ	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complet cu toate accesoriile) IS 1-5	m			2 865,90
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057141	Ingradire sticla securizata tip 1	m	1,0000	2 800,00	2 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,27	1,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
296	CK26B	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m			147,45
						26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354902610	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest at 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.14.2. Tip 2</b>				
297	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesoriile de fixare ) (Vezi proiect)	m			2 865,90
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057142	Ingradire sticla securizata tip 2	m	1,0000	2 800,00	2 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,27	1,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		<b>1.14.3. Tip 3</b>				
298	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si	m			2 865,90

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	mina curenta inox (complex cu toate accesoriile de fixare ) (Vezi proiect)				58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	28121063057143	Ingradire sticla securizata tip 3	m	1,0000	2 800,00	2 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,34	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,27	1,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		<b>1.14.4. Tip 4 IM 1-7</b>				
299	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava 50x2,5, teava profilata 40x40, suport	kg			49,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	28112363098001	Confecții metalice diverse - balustrada	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc			18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	28741363133002	Bulon decorativ 3x50	buc	1,0000	5,00	5,00
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			81,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	75,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,50	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			416,86
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	65,00	94,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2430226101026	Grund anticoroziv GF021	kg	0,1350	60,00	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R90*	kg	1,9000	155,00	294,50
		<b>1.15. Ingradire metalice</b>				
303	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare teava 80x40, 40x40	kg			39,79
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			81,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	75,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			14,20 ----- 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
		<b>1.16. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3</b>				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg			39,15 ----- 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2			318,31 ----- 105,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	65,00	1,63
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	200,00	200,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	45,00	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,34	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0700	75,00	5,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	5,00	5,00
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			81,41 ----- 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	75,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,50	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
		<b>1.17. Scara metalica SM1, SM2</b>				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			36,54 ----- 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,0200	2,27	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t			2 023,91 ----- 812,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5000	65,00	812,50
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	15,2000	65,00	988,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12NI 1708-61 A1	kg	2,6400	35,00	92,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,50	89,10
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	10,00	19,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6000	5,00	23,00
		<b>2. Utilaj</b>				
311		Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			2 600,00 0,00
	000311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
312		Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2			2 600,00 0,00
	000312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Asocierea "Techno-Test" SRL & "Quantis  
Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

IMSP Centrul National de Asistenta  
Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.