

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție. ocds-b3wdp1-MD-1725611923557 din 11.09.2024 conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: <u>Articole din fleece și scurtă călduroasă pentru necesitățile Colegiului Militar din cadrul AMFA</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
1.1.Fes	Fes	Moldova	SRL Simcomtex	<i>Fes din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”.</i> Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se țivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează emisfera. Cusături rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la	<i>Fes din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”.</i> Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se țivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează emisfera. Cusături rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la	Cconform HG nr.1068 din 20.10.2000

				multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	
1.2.Fular tubular	Fular	Moldova	SRL Simcomtex	<i>Fular tubular din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul. Dimensiunile fularului tubular, la gata:</i> - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm.	<i>Fular tubular din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul. Dimensiunile fularului tubular, la gata:</i> - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm.	Conform HG nr.1068 din 20.10.2000
1.3. Mănuși	Mănuși	Moldova	SRL Simcomtex	<i>Mănuși din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”.</i> Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 cline suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mănușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	<i>Mănuși din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”.</i> Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 cline suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mănușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	Conform HG nr.1068 din 20.10.2000

1.4.Bluzon	Bluzon	Moldova	SRL Simcomtex	Bluzon din material nețesut tip fleece, pantone 19-0511 TCX. Bluzon de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. Reperul față este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferența de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Deasupra cusăturii pectorale, pe ambele repere a plăcii se aplică panglica „velcro” cu dimensiunile 14x2,5 cm, pentru aplicarea ecusoanelor în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1287/2023. Pe partea din față, mai jos de cusătura pectorală, a reperului stâng este prelucrat un buzunar cu fermoar, amplasat vertical, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din față, mai jos de linia taliei, sunt prelucrate două buzunare cu fermoar, amplasate oblic, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece. Lungimea intrării în buzunarele față este 16-18 cm. <i>Partea din spate</i> este formată dintr-un	Bluzon din material nețesut tip fleece, pantone 19-0511 TCX. Bluzon de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. Reperul față este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferența de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Deasupra cusăturii pectorale, pe ambele repere a plăcii se aplică panglica „velcro” cu dimensiunile 14x2,5 cm, pentru aplicarea ecusoanelor în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1287/2023. Pe partea din față, mai jos de cusătura pectorală, a reperului stâng este prelucrat un buzunar cu fermoar, amplasat vertical, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din față, mai jos de linia taliei, sunt prelucrate două buzunare cu fermoar, amplasate oblic, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece. Lungimea intrării în buzunarele față este 16-18 cm. <i>Partea din spate</i> este formată dintr-un	Conform HG nr.1068 din 20.10.20 00
------------	--------	---------	------------------	--	--	---

			singur reper. Reperul spate este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Mâneca tip cămașă este formată dintr-un singur reper. Zona cotului este dublată cu întăritură, de formă trapez, din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Pe mâneca stângă se aplicate banda textilă „Velcro” cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mâneșilor se ajustează și se prelucrează cu manșetă dublă. Gulerul ștei este combinat din fleece în partea interioară și din țesătură unicoloră Rip-Stop în partea exterioară (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului). Terminația bluzonului este prelucrată cu tiv cu tăietură deschisă. În interior, toate tăieturile bluzonul sunt prelucrate la mașina specială.	singur reper. Reperul spate este dublat cu platcă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Mâneca tip cămașă este formată dintr-un singur reper. Zona cotului este dublată cu întăritură, de formă trapez, din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Pe mâneca stângă se aplicate banda textilă „Velcro” cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mâneșilor se ajustează și se prelucrează cu manșetă dublă. Gulerul ștei este combinat din fleece în partea interioară și din țesătură unicoloră Rip-Stop în partea exterioară (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului). Terminația bluzonului este prelucrată cu tiv cu tăietură deschisă. În interior, toate tăieturile bluzonul sunt prelucrate la mașina specială.	
Ansamblul de obiecte din fleece confecționate conform caracteristicilor: - <i>compoziția</i> – poliester 100%; - <i>densitatea</i> – 340 ±10 g/m²; - <i>higroscopicitatea</i> – maxim 4 %; - <i>grosimea</i> –3,5 – 3,8 mm; - <i>permeabilitate la aer</i> – minim 270 dm³ (m²/s); - <i>extensibilitatea pe lățime</i> – 10-35%; - <i>rezistența culorii la frecare uscată</i> – minim 4 baluri; - <i>rezistența culorii la frecare umedă</i> – minim 3 baluri; - <i>culoarea</i> - în conformitate cu pantone „19-0511 TCX”; - <i>ață armată</i> - cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoare armonios combinată cu fesul pentru cusături de îmbinare și garnisire.					

Materialul fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți. 1. Cerințe către confecționarea lotului din fleece, după cum urmează: - parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM; 2. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4-5. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. 3. La obiecte din fleece vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea, anul producerii și ambalarea conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să prezinte spre aprobare fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite. 6. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție de minim 1 (unu) an la exploatare în condiții normale. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție). 7. Obiecte din fleece vor fi confecționate conform mărimilor antropometrice preluate individual. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare pentru tot ansamblul de obiecte din fleece până la 15.10.2024.						
Total loturi 1						

Semnat: _ _ Numele, Prenumele: _Murgoci Simion_ În calitate de: _Administrator_
Ofertantul: _SRL Simcomtex_ Adresa: _or.Durlești str.Ștefan Vodă 10_