



Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1752827458824/Achizitii.md 21456993 din 13.08.2025	
Obiectul achizitiei : Materiale de constructii	

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitate	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Lotul 2									
2	44000000-0	Amestec uscat pentru lucrări interioare	kg	500,00	6,00	7,20	3000,00	3600,00	la solicitarea beneficiarului in decurs de 10 zile	MD40ML0000 0000225113418 9	
3	44000000-0	Amestec uscat pentru fașade	kg	500,00	9,35	11,22	4675,00	5610,00			
4	44000000-0	Tencuiala pe baza de ciment	kg	1000,00	6,36	7,63	6360,00	7632,00			
5	44000000-0	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	kg	4000,00	7,17	8,60	28680,00	34416,00			
6	44000000-0	Var stins	kg	200,00	5,65	6,78	1130,00	1356,00			
7	44000000-0	Amorsa-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	kg	210,00	29,67	35,60	6230,70	7476,84			mun.Chisinau, str. Varnita 22
8	44000000-0	Silicon	buc	50,00	112,30	134,76	5615,00	6738,00			
9	44000000-0	Spuma PU	buc	100,00	135,00	162,00	13500,00	16200,00			
10		Total Lotul 2					69190,70	83028,84			
11		Lotul 4									
12	44000000-0	Tabla cutata H 20 0,43 mm	m2	300,00	145,00	174,00	43500,00	52200,00			
13	44000000-0	Cuie 100 mm	kg	10,00	21,45	25,74	214,50	257,40			
14	44000000-0	Cuie 70 mm	kg	10,00	21,45	25,74	214,50	257,40			



15	440000000-0	Cuie 50 mm	kg	10,00	22,99	27,59	229,90	275,88	la solicitarea beneficiarului in decurs de 10 zile lucratoare, la adresa mun. Chisinau, str. Varnita 22	MD40ML0000 0000225113418 9	
16	440000000-0	Cuie 30 mm	kg	5,00	23,49	28,19	117,45	140,94			
17	440000000-0	Surub autofiletant pentru acoperis 4,8 x3,5mm, otel zincat, cu garnitura, cutie 250 buc	cut	12,00	138,00	165,60	1656,00	1987,20			
18	440000000-0	Surub autofiletant pentru gips-carton/lemn 3,5x35 mm culoare negru, cutie 200 buc	cut	5,00	77,80	93,36	389,00	466,80			
19	440000000-0	Surub autofiletant pentru gips carton/lemn 3,5x41-45 mm culoare negru, cutie 200 buc	cut	5,00	97,50	117,00	487,50	585,00			
20	440000000-0	Surub autofiletant 4*16mm 100buc otel zincat pentru lemn	pac	2,00	50,00	60,00	100,00	120,00			
21	440000000-0	Surub autofiletant 4*25mm 100buc otel zincat pentru lemn	pac	2,00	90,00	108,00	180,00	216,00			
Total Lotul 4							47088,85	56506,62			
Semnat electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de Director _____											

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2 _____



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md 21456993_din13.08.2025 _____						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Amestec uscat pentru lucrări interioare	Rotband/Orizont	MD	Knauf/ supraten	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă	Amestec uscat pentru lucrări interioare pe bază de Ipsos, rezistență compresiune >2,0 MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max 7zile, Dimensiunea maximă	



Amestec uscat pentru fasade	SV75/Fasad Alb	MD		Supraten	a fracției pînă la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m ³ , (ambalaj 25-30kg)	a fracției pînă la 1,2mm, densitatea în stare întărită 1.000kg/m ³ , (ambalaj 30kg)
Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	MD		Supraten	Amestec uscat pentru fasade, tencuială pereți beton- cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 25-30kg)	Amestec uscat pentru fasade, tencuială pereți beton- cărămidă- blocuri din calcar- precum și a pereților din plăci de Ipsos- blocurilor de tip fortan- beton celular etc., domeniu de utilizare exterior și interior, rezistență la îngheț, (ambalaj 30kg/17 kg)
Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior	Clas portelanat	Md		Supraten	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm ² , densitate 1,5kg/dm ³ , timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 25-30kg	Tencuiala pe baza de ciment, aderență la beton cca 0.2N / mm ² , densitate 1,5kg/dm ³ , timp de uscare 24 ore, utilizare interior / exterior, compoziție – combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori, ambalaj 30kg
Var stins	Carmeuse	Ro		Carmeuse	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25-30kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări exterior și interior, rezistent la apă și la îngheț, ambalaj 25-30kg, utilizare apă 5,25-5,75 litri/sac, Clasa C2T, pentru plăci ceramice format mic și mediu, lipește piatră naturală și artificială
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante	Betokontakt	Md		Supraten	Hidroxid de calciu (Var stins), desnitate 2,08-2,30 g/cm ³ , stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20-25kg	Hidroxid de calciu (Var stins), desnitate 2,08-2,30 g/cm ³ , stare de agregare- solid, punct de topire 512 °C, solubilitate în apă – 1,65 g/l (la 20 °C), ambalaj 20kg
Silicon	Silicon Bison transparent	PI,EU		Supraten /Profmetgru	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat 0,15-0,27kg/m ² , domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 13-14kg vas	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante sau slab absorbante (betonocontact), baza – Acrilat, consum normat 0,15-0,27kg/m ² , domeniu de utilizare exterior și interior, culoare roz, ingredient hidroemulsie acrilică și nisip de cuarț, timpul uscării complete maxim 24 ore, volum /buc 14kg caldare
					Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă	Silicon culoare transparent, domeniu de utilizare exterior interior, formare peliculă

					15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuş 280-300 ml	15-20 min, tip neutru, aderență ridicată la sticlă-ceramică-metal- plastic, rezistent la substanțe chimice – apă- detergenți- solvenți și uleiuri, cartuş 280-300 ml
Spuma PU	Spuma PU-Beorol/profinet	PL,EU	SupratenProfmetgrup		Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, timpminim de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuş 600-750gr	Spuma pe bază Poliuretan, domeniu de utilizare exterior interior, aderență ridicată la lemn-metal-beton-piatră, mod de aplicare manuala, timpminim de întărire 1,5ore, volum minim de expandare (randament) 30L, cartuş 600-750gr
Lotul 4						
Tablă cutată H20 0,43mm	Tablă cutată H20 0,43mm	I,China	Dasterum		Tablă cutată H20 0,43mm	Tablă cutată H20 0,43mm
Cuie 100mm	Cuie 100mm	Ua	Profmetgru p		Cuie 100mm	Cuie 100mm
Cuie 70mm	Cuie 70mm	Ua	Profmetgru p		Cuie 70mm	Cuie 70mm
Cuie 50mm	Cuie 50mm	Ua	Profmetgru p		Cuie 50mm	Cuie 50mm
Cuie 30mm	Cuie 30mm	Ua	Profmetgru p		Cuie 30mm	Cuie 30mm
Șurub autofilentat pentru acoperiș 4,8x35mm, oțel	Șurub autofilentat pentru acoperiș 4,8x35mm, oțel	Pl	Profmetgru p		Șurub autofilentat pentru acoperiș 4,8x35mm, oțel zincat, cu garnitură, cutie 250buc	Șurub autofilentat pentru acoperiș 4,8x35mm, oțel zincat, cu garnitură, cutie 250buc



zincat, cu garnitură, cutie 250buc	zincat, cu garnitură,	PI	Profmetgru p	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x35mm culoare negru, cutie 200buc	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x35mm culoare negru, cutie 200buc	
Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x35mm culoare negru, cutie 200buc	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x35mm culoare negru	PI	Profmetgru p	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x41-45mm culoare negru, cutie 200buc	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x41-45mm culoare negru, cutie 200buc	
Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x41-45mm culoare negru, cutie 200buc	Șurub autofiletat pentru gips-carton / lemn 3,5x41-45mm culoare negru,	PI	Profmetgru p	Șurub autofiletat 4*16mm 100buc oțel zincat pentru lemn	Șurub autofiletat 4*16mm 100buc oțel zincat pentru lemn	
Șurub autofiletat 4*16mm 100buc oțel zincat pentru lemn	Șurub autofiletat 4*25mm oțel zincat pentru lemn	PI	Profmetgru p	Șurub autofiletat 4*25mm 100buc oțel zincat pentru lemn	Șurub autofiletat 4*25mm 100buc oțel zincat pentru lemn	

Semnăt electronic_ Numele, Prenumele:Stratulat Viorel În calitate de: Administrator_ Ofertantul: „Resacons-STR” SRL_ Adresa: mun.Chisinau or.Codru str.Sitarului 15/2



ORDIN DE PLATĂ		Nr. 679	DATA EMITERII	13 Aug 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	1200-00	LEI	unu mii doi sute MDL		
PLĂTITOR: (R)RESACONS-STR S.R.L.		CODUL IBAN		MD37AG000000002251951431	
		CODUL FISCAL		1003600159764	
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC MAIB S.A. SUCURSALA „GHEORGHE ASACHI”				
BENEFICIAR: (R) I.M REGIA EXDRUPO		CODUL IBAN		MD28ML0000000022517342271	
		CODUL FISCAL		1003600161002	
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC Moldindconbank S.A.				
DESTINAȚIA PLĂȚII: Garantia pu oferta conform MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1752din 29.07.25 Inklusiv TVA: 200-00			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N Semnatura electronica MOBILA VIOREL STRATULAT 13-08-202511:26:58 MOBILA VIOREL STRATULAT 13-08-202511:26:58		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.		
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
			EXECUTAT 13-08-2025 11:30:03		
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI		
MOTIVUL REFUZULUI			L.Ș.		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *