

**Lucrari de constructie a apeductului magistral de apa**  
**de la punctul de racordare or. Ialoveni**  
**spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci**

| N  | N Devizului | Denumirea                                                                                                     | Pret cu TVA          | Pret fara TVA        | TVA                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | 03-01       | Casteluri de apa. Amenajarea teritoriului. (Pl.B)                                                             | 266 268,31           | 221 890,26           | 44 378,05           |
| 2  | 04-02       | Statia de pompare SP1 Amenajarea teritoriului. (Pl.B)                                                         | 280 197,79           | 233 498,16           | 46 699,63           |
| 3  | 05-03       | Castele de apa V=50 m/3 H=18m.(2buc) Platf.B                                                                  | 529 035,12           | 440 862,60           | 88 172,52           |
| 4  | 06-04       | Retele exterioare de alimentare cu apa                                                                        | 11 246 656,55        | 9 372 213,79         | 1 874 442,76        |
| 5  | 06-i-05     | Retele exterioare de alimentare cu apa Lucrari incluse                                                        | 806 728,02           | 672 273,35           | 134 454,67          |
| 6  | 07-06       | Statie de pompare. Retele electrice exterioare (Rev)                                                          | 1 130 199,18         | 941 832,65           | 188 366,53          |
| 7  | 07-01-07    | Statie de pompare. Utilaj Tehnologic                                                                          | 801 666,89           | 668 055,74           | 133 611,15          |
| 8  | 07-02-08    | Statie de pompare. Lucrari de constructie, Ventilare                                                          | 528 144,65           | 440 120,54           | 88 024,11           |
| 9  | 2-1-1-09    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma A) | 479 319,00           | 399 432,50           | 79 886,50           |
| 10 | 2-1-2-10    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma A)               | 63 438,48            | 52 865,40            | 10 573,08           |
| 11 | 2-2-1-11    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma B) | 479 319,00           | 399 432,50           | 79 886,50           |
| 12 | 2-2-2-12    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma B)               | 63 438,48            | 52 865,40            | 10 573,08           |
| 13 | 2-3-1-13    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma C) | 479 319,00           | 399 432,50           | 79 886,50           |
| 14 | 2-3-2-14    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma C)               | 63 438,48            | 52 865,40            | 10 573,08           |
| 15 | 2-4-1-15    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma D) | 479 319,00           | 399 432,50           | 79 886,50           |
| 16 | 2-4-2-16    | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma D)               | 63 438,48            | 52 865,40            | 10 573,08           |
|    |             |                                                                                                               |                      |                      |                     |
|    |             | <b>TOTAL:</b>                                                                                                 | <b>17 759 926,43</b> | <b>14 799 938,69</b> | <b>2 959 987,74</b> |
|    |             |                                                                                                               |                      |                      |                     |

**OFERTANT:**

**SRL "IZODROMGAZ"**

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-01**  
**Casteluri de apa. Amenajarea teritoriului. (Pl.B)**

Valoarea de deviz 266 268,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Срезка растит. грунта                    | 100 m3 | 0,64                                  | 735,00<br>0,00                        | 470,40<br>0,00         |
| 2      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                       | 100 m3 | 0,64                                  | 462,00<br>0,00                        | 295,68<br>0,00         |
| 3      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Восстановл. растит. грунта               | 100 m3 | 0,74                                  | 735,00<br>0,00                        | 543,90<br>0,00         |
| 4      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                       | 100 m3 | 0,64                                  | 462,00<br>0,00                        | 295,68<br>0,00         |
| 5      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,96                                  | 820,00<br>0,00                        | 787,20<br>0,00         |

|    |         |                                                                                                                                                                                             |           |          |                    |                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                             |           |          |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |           |          |                    | <b>2 392,86</b>               |
|    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din<br/>asfalt-170 m2</b>                                                                                                                                        |           |          |                    |                               |
| 6  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100<br>m3 | 0,51     | 959,39<br>569,76   | 489,29<br>290,58              |
| 7  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                             | m3        | 13,60    | 520,95<br>35,00    | 7 084,98<br>476,03            |
| 8  | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                          | m3        | 17,00    | 597,64<br>28,38    | 10 159,92<br>482,46           |
| 9  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2        | 170,00   | 227,62<br>4,73     | 38 694,56<br>804,10           |
|    |         | <b>Total Imbracaminte rutiera din<br/>asfalt-170 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |           |          |                    | <b>56 428,75<br/>2 053,17</b> |
|    |         | <b>3. Gard metalic, H=1.5 m L=116<br/>m+Poarta si portita</b>                                                                                                                               |           |          |                    |                               |
| 10 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8m K=0.25                    | buc       | 50,00    | 40,30<br>32,90     | 2 015,00<br>1 645,00          |
| 11 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5                                                                          | m3        | 3,82     | 2 300,15<br>806,94 | 8 786,58<br>3 082,50          |
| 12 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5                                                                         | m3        | 0,14     | 2 403,79<br>806,93 | 336,53<br>112,97              |
| 13 | CO07A1  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu                                                                                                                                   | kg        | 1 439,40 | 36,61<br>7,57      | 52 701,68<br>10 893,38        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                    |                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | montarea panoului gata confectionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                    |                                |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t     | 1,44  | 1 139,41<br>609,22 | 1 640,75<br>877,28             |
|    |        | <b>Total Gard metalic, H=1.5 m<br/>L=116 m+Poarta si portita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                    | <b>65 480,54<br/>16 611,13</b> |
|    |        | <b>4. Pietonale-15m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                    |                                |
| 15 | DA11B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,50  | 760,67<br>156,09   | 1 141,01<br>234,14             |
| 16 | DE12C  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 15,00 | 186,71<br>31,31    | 2 800,65<br>469,65             |
|    |        | <b>Total Pietonale-15m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                    | <b>3 941,66<br/>703,79</b>     |
|    |        | <b>5. Rigola de scurjere-TipII-51m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                    |                                |
| 17 | AcE52A | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 9,69  | 627,31<br>168,39   | 6 078,66<br>1 631,68           |
| 18 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 7,14  | 2 300,16<br>806,94 | 16 423,13<br>5 761,54          |
| 19 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 35,70 | 141,40<br>99,33    | 5 047,81<br>3 546,08           |
|    |        | <b>Total Rigola de scurjere-TipII-51m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                    | <b>27 549,60<br/>10 939,30</b> |
|    |        | <b>6. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                    |                                |
| 20 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 1,80  | 43,75<br>0,00      | 78,75<br>0,00                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                    |                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |         | buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                                                                                   |       |       |                    |                              |
| 21 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp                                                                                                                                                            | 100m2 | 7,43  | 526,92<br>491,92   | 3 915,02<br>3 654,97         |
| 22 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi                                                                                                                                       | buc   | 53,00 | 32,44<br>0,94      | 1 719,15<br>49,65            |
| 23 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                                                             | buc   | 53,00 | 0,56<br>0,00       | 29,81<br>0,00                |
| 24 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                           | buc   | 53,00 | 18,73<br>18,73     | 992,90<br>992,90             |
|    |         | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |       |       |                    | <b>6 735,63<br/>4 697,52</b> |
|    |         | <b>7. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                                                                       |       |       |                    |                              |
| 25 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2    | 5,50  | 158,00<br>113,52   | 869,01<br>624,37             |
| 26 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3    | 1,10  | 1 999,63<br>364,21 | 2 199,59<br>400,63           |
| 27 | AcD20A  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Сетка                                        | kg    | 18,48 | 28,86<br>6,81      | 533,25<br>125,87             |
| 28 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Ограждение лестницы                                               | kg    | 60,00 | 45,02<br>19,87     | 2 701,38<br>1 191,96         |
| 29 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat                                                                                                                                    | t     | 0,06  | 1 139,17<br>609,17 | 68,35<br>36,55               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
|  |  | de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor |  |  |  |                              |
|  |  | <b>Total Scara tehnologica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>6 371,58<br/>2 379,38</b> |

|  |  |                         |        |            |
|--|--|-------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                   | Lei    | 168 900,62 |
|  |  | Fondul social           | 24 %   | 8 972,23   |
|  |  | Transportarea           | 4 %    | 4 948,49   |
|  |  | Total                   |        | 182 821,34 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 26 509,09  |
|  |  | Total                   |        | 209 330,43 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 12 559,83  |
|  |  | Total                   |        | 221 890,26 |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 44 378,05  |
|  |  | 266 268,31              |        |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |        |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |        |            |
|  |  | 37 384,29               |        |            |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-01  
Casteluri de apa. Amenajarea teritoriului. (Pl.B)**

**Valoarea de deviz 266 268,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 3,7950  | 94,60 | 359,01           |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 1,3306  | 94,60 | 125,87           |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 39,6900 | 94,60 | 3 754,68         |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 12,6070 | 94,60 | 1 192,63         |
| 5.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 38,6360 | 94,60 | 3 654,97         |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 12,8500 | 94,60 | 1 215,61         |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 94,6830 | 94,60 | 8 957,01         |
| 8.  | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 1,0000  | 94,60 | 94,60            |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 9,6600  | 94,60 | 913,83           |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 0,6000  | 94,60 | 56,76            |
| 11. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 43,1820 | 94,60 | 4 085,02         |
| 12. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 11,4000 | 94,60 | 1 078,44         |
| 13. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 45,5367 | 64,60 | 2 941,67         |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 77,4050 | 94,60 | 7 322,51         |
| 15. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 17,2482 | 94,60 | 1 631,68         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>37 384,29</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |    |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 7,4300  | 35,00    | 260,05    |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 0,9000  | 10,00    | 9,00      |
| 3.  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 15,9800 | 2 280,00 | 36 434,40 |
| 4.  | 1111000200010  | Asfalt turnat                                           | t  | 1,0800  | 2 150,00 | 2 322,00  |
| 5.  | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 0,3045  | 360,00   | 109,62    |
| 6.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 23,4185 | 360,00   | 8 430,66  |
| 7.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                           | t  | 0,5100  | 750,00   | 382,50    |
| 8.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,0300  | 300,00   | 9,00      |
| 9.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 17,8296 | 300,00   | 5 348,88  |
| 10. | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 12,1125 | 360,00   | 4 360,50  |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg | 1,4625  | 5,00     | 7,31      |
| 12. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,0206  | 5 500,00 | 113,30    |
| 13. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,1442  | 5 500,00 | 793,10    |
| 14. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2 | 0,5500  | 160,00   | 88,00     |

|     |               |                                                              |     |            |          |                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 15. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                           | m2  | 3,2130     | 160,00   | 514,08            |
| 16. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 2,9250     | 22,50    | 65,81             |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol                                                     | kg  | 4,9440     | 20,00    | 98,88             |
| 18. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                            | kg  | 11,7000    | 48,50    | 567,45            |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 5,8500     | 24,33    | 142,33            |
| 20. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3             | kg  | 7,1970     | 24,33    | 175,10            |
| 21. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg  | 0,8250     | 15,00    | 12,37             |
| 22. | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 2,7720     | 0,10     | 0,28              |
| 23. | 26631021001   | Beton B7.5                                                   | m3  | 3,9739     | 1 400,00 | 5 563,46          |
| 24. | 26631021002   | Beton B10                                                    | m3  | 7,4277     | 1 400,00 | 10 398,78         |
| 25. | 26631021003   | Beton B12.5                                                  | m3  | 1,2900     | 1 500,00 | 1 935,00          |
| 26. | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                         | kg  | 18,8496    | 20,00    | 376,99            |
| 27. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                              | kg  | 1,8700     | 20,00    | 37,40             |
| 28. | 2710703518200 | Panou gata confectionat                                      | kg  | 1 511,3700 | 27,50    | 41 562,67         |
| 29. | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm                                  | kg  | 0,1848     | 25,00    | 4,62              |
| 30. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                  | kg  | 0,6000     | 25,00    | 15,00             |
| 31. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                | kg  | 2,0600     | 25,00    | 51,50             |
| 32. | 277527630901  | Ограждение лестницы                                          | kg  | 60,0000    | 24,50    | 1 470,00          |
| 33. | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice      | kg  | 5,0000     | 20,00    | 100,00            |
| 34. | 2830127303001 | Arbori                                                       | buc | 55,6500    | 30,00    | 1 669,50          |
| 35. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                   | kg  | 3,2960     | 25,00    | 82,40             |
| 36. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                      | kg  | 1,7394     | 45,00    | 78,27             |
| 37. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                        | buc | 1,6500     | 0,50     | 0,82              |
| 38. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                  | buc | 1,6500     | 0,10     | 0,16              |
| 39. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                            | kg  | 0,0275     | 0,20     | 0,01              |
| 40. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                           | kg  | 0,1650     | 25,00    | 4,12              |
| 41. | 4011106202741 | Energie electrica                                            | kw  | 1,9194     | 4,00     | 7,68              |
| 42. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 4,2302     | 20,00    | 84,60             |
| 43. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 1,2326     | 20,00    | 24,65             |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                        |     |            |          | <b>123 712,25</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                     |      |        |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 1,3668 | 425,00 | 580,89   |
| 2.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                 | h-ut | 0,9010 | 425,00 | 382,93   |
| 3.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf    | h-ut | 6,9983 | 425,00 | 2 974,28 |
| 4.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp        | h-ut | 0,9010 | 300,00 | 270,30   |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 1,9680 | 400,00 | 787,20   |
| 6.  | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                    | h-ut | 0,6625 | 45,00  | 29,81    |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 4,8126 | 350,00 | 1 684,41 |
| 8.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,6600 | 17,25  | 11,38    |
| 9.  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 3,6075 | 37,50  | 135,29   |
| 10. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 6,6600 | 17,25  | 114,89   |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 5,2989 | 37,50  | 198,71   |
| 12. | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm           | h-ut | 0,0517 | 42,50  | 2,20     |
| 13. | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf                                       | h-ut | 0,0185 | 35,00  | 0,65     |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 4,5318 | 35,00  | 158,63   |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,2750 | 250,00 | 68,75    |

|     |               |                                                       |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 16. | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                                     | h-ut | 0,4942 | 175,00 | 86,48           |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 0,4203 | 112,50 | 47,28           |
| 18. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 6,0000 | 45,00  | 270,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |        |        | <b>7 804,08</b> |

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| Total               | Lei    | 168 900,62 |
| Fondul social       | 24 %   | 8 972,23   |
| Transportarea       | 4 %    | 4 948,49   |
| Total               |        | 182 821,34 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 26 509,09  |
| Total               |        | 209 330,43 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 12 559,83  |
| Total               |        | 221 890,26 |
| TVA                 | 20 %   | 44 378,06  |

**Total deviz:** **266 268,32**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.03-01**

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                             |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|             |                                | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                             |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC18A1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Срезка растит. грунта                                      | 100 m3 |                                              |                         | 735,00<br>0,00         |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000                                       | 350,00                  | 735,00                 |
| 2           | TsC26A1                        | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                         | 100 m3 |                                              |                         | 462,00<br>0,00         |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3200                                       | 350,00                  | 462,00                 |
| 3           | TsC18A1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Восстановл. растит. грунта                                 | 100 m3 |                                              |                         | 735,00<br>0,00         |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000                                       | 350,00                  | 735,00                 |
| 4           | TsC26A1                        | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                         | 100 m3 |                                              |                         | 462,00<br>0,00         |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3200                                       | 350,00                  | 462,00                 |
| 5           | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                              |                         | 820,00<br>0,00         |
|             | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                       | 400,00                  | 820,00                 |
|             |                                | <b>2. Imbracaminte rutiera din<br/>asfalt-170 m2</b>                                                                                                                                        |        |                                              |                         |                        |
| 6           | TsD05A                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                              |                         | 959,39<br>569,76       |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                       | 64,60                   | 569,76                 |
|             | 2952270004021                  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                      | 37,50                   | 389,63                 |
| 7           | DA06B2                         | Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                            | m3     |                                              |                         | 520,95<br>35,00        |
|             | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700                                       | 94,60                   | 35,00                  |
|             | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,2320                                       | 20,00                   | 4,64                   |
|             | 1421102200525                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,3110                                       | 300,00                  | 393,30                 |
|             | 2952240004010                  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530                                       | 425,00                  | 65,03                  |
|             | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230                                       | 112,50                  | 2,59                   |
|             | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480                                       | 425,00                  | 20,40                  |
| 8           | DA12C                          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                          | m3     |                                              |                         | 597,64<br>28,38        |
|             | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000                                       | 94,60                   | 28,38                  |
|             | 1411122201672                  | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                       | m3     | 1,2700                                       | 360,00                  | 457,20                 |
|             | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 0,0500                                       | 20,00                   | 1,00                   |
|             | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420                                       | 425,00                  | 17,85                  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2180 | 425,00   | 92,65              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 112,50   | 0,56               |
| 9  | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 227,62<br>4,73     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,73               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0940 | 2 280,00 | 214,32             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 20,00    | 0,22               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0053 | 425,00   | 2,25               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0053 | 425,00   | 2,25               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0053 | 300,00   | 1,59               |
|    |                 | <b>3. Gard metalic, H=1.5 m L=116 m+Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 10 | TsC39A1         | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8m K=0.25                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 40,30<br>32,90     |
|    | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 94,60    | 1,89               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9200 | 64,60    | 31,01              |
|    | 2811236309848   | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 3520200005303   | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4800 | 45,00    | 5,40               |
| 11 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 2 300,15<br>806,94 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,94             |
|    | 26631021001     | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 1 400,00 | 1 456,40           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 35,00    | 12,25              |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 37,50    | 12,19              |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
| 12 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 2 403,79<br>806,93 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,93             |
|    | 26631021003     | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 35,00    | 12,29              |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 37,50    | 12,21              |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,36              |
| 13 | CO07A1          | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 36,61<br>7,57      |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,73               |
|    | 2710703518200   | Panou gata confectionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0500 | 27,50    | 28,87              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010 | 45,00    | 0,04               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0010 | 4,00     | 0,00               |
|    | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 24,33    | 0,12               |
| 14 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,41<br>609,22 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,22             |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,30             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,89              |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 15,00    | 8,25               |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 22,50    | 43,88              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,88               |
|    |                 | <b>4. Pietonale-15m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 15 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 760,67<br>156,09   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 94,60    | 156,09             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2030 | 360,00   | 73,08              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                | mm                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                             | m3    | 1,2190 | 360,00   | 438,84             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3    | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2070 | 425,00   | 87,97              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0150 | 112,50   | 1,69               |
| 16 | DE12C          | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                               | m2    |        |          | 186,71<br>31,31    |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2900 | 94,60    | 27,43              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0600 | 64,60    | 3,88               |
|    | 1111000200010  | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                    | t     | 0,0720 | 2 150,00 | 154,80             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3    | 0,0020 | 300,00   | 0,60               |
|    |                | <b>5. Rigola de scurjere-TipII-51m</b>                                                                                                                                                           |       |        |          |                    |
| 17 | AcE52A         | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                           | m3    |        |          | 627,31<br>168,39   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,7800 | 94,60    | 168,39             |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                               | m3    | 1,2500 | 360,00   | 450,00             |
|    | 3410540003730  | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0510 | 175,00   | 8,92               |
| 18 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10                                                                                | m3    |        |          | 2 300,16<br>806,94 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                  | h-om  | 8,5300 | 94,60    | 806,94             |
|    | 26631021002    | Beton B10                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0300 | 1 400,00 | 1 456,41           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3500 | 35,00    | 12,25              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                              | h-ut  | 0,3250 | 37,50    | 12,19              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
| 19 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                         | m2    |        |          | 141,40<br>99,33    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,9500 | 94,60    | 89,87              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg    | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                               | m2    | 0,0900 | 160,00   | 14,40              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0035 | 5 500,00 | 19,26              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0005 | 5 500,00 | 2,76               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
|    |                | <b>6. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                           |       |        |          |                    |
| 20 | TsE04A         | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  | 100m2 |        |          | 43,75<br>0,00      |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1250 | 350,00   | 43,75              |
| 21 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                           | 100m2 |        |          | 526,92<br>491,92   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                            | h-om  | 5,2000 | 94,60    | 491,92             |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 22 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi                                                                                                      | buc   |        |          | 32,44<br>0,94      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0145 | 64,60    | 0,94               |
|    | 2830127303001  | Arbori                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0500 | 30,00    | 31,50              |
| 23 | TsH108A        | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                            | buc   |        |          | 0,56<br>0,00       |
|    | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0125 | 45,00    | 0,56               |
| 24 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                          | buc   |        |          | 18,73<br>18,73     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2900 | 64,60    | 18,73              |
|    |                | <b>7. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                                      |       |        |          |                    |
| 25 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    |        |          | 158,00<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 160,00   | 16,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,20              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,70               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
| 26 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5                                                                                                                                 | m3   |        |          | 1 999,63<br>364,21 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 94,60    | 326,37             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021003    | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,55           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 27 | AcD20A         | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Сетка                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 28,86<br>6,81      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0720 | 94,60    | 6,81               |
|    | 2710602000001  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200 | 20,00    | 20,40              |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2523156719081  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02               |
|    | 2952270006612  | Troliu cu act. electrica 1 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04               |
|    | 2952270004204  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0028 | 42,50    | 0,12               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0350 | 35,00    | 1,23               |
| 28 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение лестницы                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 45,02<br>19,87     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 277527630901   | Ограждение лестницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 24,50    | 24,50              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 29 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,17<br>609,17 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,17             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,33             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,83              |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 15,00    | 8,17               |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 22,50    | 43,83              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,83               |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-02**  
**Statia de pompare SP1 Amenajarea teritoriului. (Pl.B)**

**Valoarea de deviz 280 197,79 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Срезка растит. грунта                    | 100 m3 | 0,55                                  | 735,00<br>0,00                        | 404,25<br>0,00         |
| 2      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                       | 100 m3 | 0,55                                  | 462,00<br>0,00                        | 254,10<br>0,00         |
| 3      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1<br>Восстановл. растит. грунта               | 100 m3 | 0,63                                  | 735,00<br>0,00                        | 463,05<br>0,00         |
| 4      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                       | 100 m3 | 0,63                                  | 462,00<br>0,00                        | 291,06<br>0,00         |
| 5      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,99                                  | 820,00<br>0,00                        | 811,80<br>0,00         |

|    |                  |                                                                                                                                                                                             |           |        |                    |                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei       |        |                    | 2 224,26                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |           |        |                    | <b>2 224,26</b>               |
|    |                  | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - asfalt-214 m2</b>                                                                                                                            |           |        |                    |                               |
| 6  | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100<br>m3 | 0,64   | 959,39<br>569,77   | 614,01<br>364,65              |
| 7  | DA06B2           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                             | m3        | 17,12  | 520,96<br>35,00    | 8 918,77<br>599,23            |
| 8  | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                          | m3        | 21,40  | 597,64<br>28,38    | 12 789,55<br>607,33           |
| 9  | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2        | 214,00 | 227,62<br>4,73     | 48 709,62<br>1 012,22         |
|    |                  | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - asfalt-214 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |           |        |                    | <b>71 031,95<br/>2 583,43</b> |
|    |                  | <b>3. Gard metalic, H=1.5 m L=119 m+Poarta si portita</b>                                                                                                                                   |           |        |                    |                               |
| 10 | TsC39A1<br>=0.25 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8m K=0.25                    | buc       | 51,00  | 40,30<br>32,90     | 2 055,30<br>1 677,90          |
| 11 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5                                                                          | m3        | 3,97   | 2 300,17<br>806,94 | 9 131,67<br>3 203,54          |
| 12 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5                                                                         | m3        | 0,14   | 2 403,79<br>806,93 | 336,53<br>112,97              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                    |                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 13 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей                                                                                                                                                                        | kg | 1 489,00 | 36,61<br>7,57      | 54 517,74<br>11 268,75         |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t  | 1,49     | 1 139,40<br>609,22 | 1 697,71<br>907,74             |
|    |        | <b>Total Gard metalic, H=1.5 m<br/>L=119 m+Poarta si portita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    | <b>67 738,95<br/>17 170,90</b> |
|    |        | <b>4. Pietonale-10m2 Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                    |                                |
| 15 | DA11B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,00     | 760,67<br>156,09   | 760,67<br>156,09               |
| 16 | DE12C  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,00    | 186,71<br>31,31    | 1 867,10<br>313,10             |
|    |        | <b>Total Pietonale-10m2 Trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | <b>2 627,77<br/>469,19</b>     |
|    |        | <b>5. Rigola de scurjere-TipII-51m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                    |                                |
| 17 | AcE52A | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 9,50     | 627,31<br>168,39   | 5 959,48<br>1 599,69           |
| 18 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 7,00     | 2 300,17<br>806,94 | 16 101,16<br>5 648,57          |
| 19 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                           | m2 | 35,00    | 141,38<br>99,33    | 4 948,30<br>3 476,55           |
|    |        | <b>Total Rigola de scurjere-TipII-51m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    | <b>27 008,94<br/>10 724,81</b> |

|    |         |                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |       |       |                  |                              |
|    |         | <b>6. Озеленение</b>                                                                                                                                                                            |       |       |                  |                              |
| 20 | TsE04A  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,40  | 43,75<br>0,00    | 17,50<br>0,00                |
| 21 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                          | 100m2 | 6,25  | 526,92<br>491,92 | 3 293,25<br>3 074,50         |
| 22 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi                                                                                                     | buc   | 87,00 | 32,44<br>0,94    | 2 821,99<br>81,49            |
| 23 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                           | buc   | 87,00 | 0,56<br>0,00     | 48,94<br>0,00                |
| 24 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                         | buc   | 87,00 | 18,73<br>18,73   | 1 629,86<br>1 629,86         |
|    |         | <b>Total Озеленение<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |       |       |                  | <b>7 811,54<br/>4 785,85</b> |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 178 443,41                      |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 8 576,20                        |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 5 365,80                        |
|  |  | Total                                    |        | 192 385,41                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 27 895,88                       |
|  |  | Total                                    |        | 220 281,29                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 13 216,87                       |
|  |  | Total                                    |        | 233 498,16                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 46 699,63                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>280 197,79<br/>35 734,18</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-02**  
**Statia de pompare SP1 Amenajarea teritoriului. (Pl.B)**

**Valoarea de deviz 280 197,79 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |                |                              |      |         |       |                  |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 33,2500 | 94,60 | 3 145,45         |
| 2.                    | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 14,4044 | 94,60 | 1 362,65         |
| 3.                    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 32,5000 | 94,60 | 3 074,50         |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 13,6000 | 94,60 | 1 286,56         |
| 5.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 94,7683 | 94,60 | 8 965,08         |
| 6.                    | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 1,0200  | 94,60 | 96,49            |
| 7.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 9,5956  | 94,60 | 907,74           |
| 8.                    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 44,6700 | 94,60 | 4 225,78         |
| 9.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 57,2163 | 64,60 | 3 696,17         |
| 10.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 77,9500 | 94,60 | 7 374,07         |
| 11.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 16,9100 | 94,60 | 1 599,69         |
| <b>Total manopera</b> |                |                              |      |         |       | <b>35 734,18</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |         |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 6,2500  | 35,00    | 218,75    |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 20,1160 | 2 280,00 | 45 864,48 |
| 3.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                           | t  | 0,7200  | 2 150,00 | 1 548,00  |
| 4.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 0,2030  | 360,00   | 73,08     |
| 5.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 28,3970 | 360,00   | 10 222,92 |
| 6.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,6420  | 750,00   | 481,50    |
| 7.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,0200  | 300,00   | 6,00      |
| 8.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 22,4443 | 300,00   | 6 733,29  |
| 9.  | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 11,8750 | 360,00   | 4 275,00  |
| 10. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 1,4527  | 5,00     | 7,26      |
| 11. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,0175  | 5 500,00 | 96,25     |
| 12. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,1225  | 5 500,00 | 673,75    |
| 13. | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                      | m2 | 3,1500  | 160,00   | 504,00    |
| 14. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg | 2,9055  | 22,50    | 65,37     |
| 15. | 2320187315789   | Decofrol                                                | kg | 4,2000  | 20,00    | 84,00     |

|     |               |                                                          |     |            |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 16. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                        | kg  | 11,6220    | 48,50    | 563,67            |
| 17. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 5,8110     | 24,33    | 141,38            |
| 18. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3         | kg  | 7,4450     | 24,33    | 181,14            |
| 19. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 0,8195     | 15,00    | 12,29             |
| 20. | 26631021001   | Beton B7.5                                               | m3  | 4,1300     | 1 400,00 | 5 782,00          |
| 21. | 26631021002   | Beton B10                                                | m3  | 7,2821     | 1 400,00 | 10 194,94         |
| 22. | 26631021003   | Beton B12.5                                              | m3  | 0,1456     | 1 500,00 | 218,40            |
| 23. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 2,3540     | 20,00    | 47,08             |
| 24. | 2710703518200 | Panou gata confectionat                                  | kg  | 1 563,4500 | 27,50    | 42 994,88         |
| 25. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 1,7500     | 25,00    | 43,75             |
| 26. | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice  | kg  | 5,1000     | 20,00    | 102,00            |
| 27. | 2830127303001 | Arbori                                                   | buc | 91,3500    | 30,00    | 2 740,50          |
| 28. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 2,8000     | 25,00    | 70,00             |
| 29. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 1,4890     | 45,00    | 67,01             |
| 30. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 1,4890     | 4,00     | 5,96              |
| 31. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 5,1918     | 20,00    | 103,84            |
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,1221     | 20,00    | 22,44             |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |          | <b>134 144,93</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 1,7206 | 425,00 | 731,25          |
| 2.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                 | h-ut | 1,1342 | 425,00 | 482,04          |
| 3.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf    | h-ut | 8,6258 | 425,00 | 3 665,97        |
| 4.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp        | h-ut | 1,1342 | 300,00 | 340,26          |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 2,0295 | 400,00 | 811,80          |
| 6.  | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                    | h-ut | 1,0875 | 45,00  | 48,94           |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 4,0856 | 350,00 | 1 429,96        |
| 8.  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 3,6108 | 37,50  | 135,41          |
| 9.  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 6,6660 | 17,25  | 114,99          |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 6,6496 | 37,50  | 249,36          |
| 11. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 3,8885 | 35,00  | 136,10          |
| 12. | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                                                   | h-ut | 0,4845 | 175,00 | 84,79           |
| 13. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 0,5158 | 112,50 | 58,03           |
| 14. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi               | h-ut | 6,1200 | 45,00  | 275,40          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |        |        | <b>8 564,30</b> |

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| Total               | Lei    | 178 443,41 |
| Fondul social       | 24 %   | 8 576,20   |
| Transportarea       | 4 %    | 5 365,80   |
| Total               |        | 192 385,41 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 27 895,88  |

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Total               |      | 220 281,29        |
| Beneficiu de deviz  | 6 %  | 13 216,87         |
| Total               |      | 233 498,16        |
| TVA                 | 20 % | 46 699,63         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>280 197,79</b> |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.04-02**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|          |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 Срезка растит. грунта                                         | 100 m3 |                                        |                      | 735,00                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000                                 | 350,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 735,00                 |
| 2        | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                         | 100 m3 |                                        |                      | 462,00                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3200                                 | 350,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 462,00                 |
| 3        | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 Восстановл. растит. грунта                                    | 100 m3 |                                        |                      | 735,00                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1000                                 | 350,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 735,00                 |
| 4        | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                         | 100 m3 |                                        |                      | 462,00                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3200                                 | 350,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 462,00                 |
| 5        | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 820,00                 |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 820,00                 |
|          |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - asfalt-214 m2</b>                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 6        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 959,39                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 64,60                | 569,77                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                | 37,50                | 389,62                 |
| 7        | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                             | m3     |                                        |                      | 520,96                 |
|          | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700                                 | 94,60                | 35,00                  |
|          | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,2320                                 | 20,00                | 4,64                   |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,3110                                 | 300,00               | 393,30                 |
|          | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530                                 | 425,00               | 65,03                  |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230                                 | 112,50               | 2,59                   |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480                                 | 425,00               | 20,40                  |
| 8        | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                          | m3     |                                        |                      | 597,64                 |
|          | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000                                 | 94,60                | 28,38                  |
|          | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2700                                 | 360,00               | 457,20                 |
|          | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420                                 | 425,00               | 17,85                  |
|          | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2180                                 | 425,00               | 92,65                  |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0050                                 | 112,50               | 0,56                   |
| 9        | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2     |                                        |                      | 227,62                 |
|          | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500                                 | 94,60                | 4,73                   |
|          | 1111000100013 11            | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                     | t      | 0,0940                                 | 2 280,00             | 214,32                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25               |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 20,00    | 0,22               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0053 | 425,00   | 2,25               |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0053 | 425,00   | 2,25               |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0053 | 300,00   | 1,59               |
|    |                  | <b>3. Gard metalic, H=1.5 m L=119 m+Poarta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 10 | TsC39A1<br>=0.25 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8m K=0.25                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 40,30<br>32,90     |
|    | 7137010011500    | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 94,60    | 1,89               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9200 | 64,60    | 31,01              |
|    | 2811236309848    | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 3520200005303    | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4800 | 45,00    | 5,40               |
| 11 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 2 300,17<br>806,94 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,94             |
|    | 26631021001      | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 1 400,00 | 1 456,42           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 35,00    | 12,25              |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 37,50    | 12,19              |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
| 12 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 2 403,79<br>806,93 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,93             |
|    | 26631021003      | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500 | 35,00    | 12,29              |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 37,50    | 12,21              |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,36              |
| 13 | CO07A1           | Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat<br>Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 36,61<br>7,57      |
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,73               |
|    | 2710703518200    | Panou gata confectionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0500 | 27,50    | 28,88              |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010 | 45,00    | 0,05               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0010 | 4,00     | 0,00               |
|    | 2430226103294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 24,33    | 0,12               |
| 14 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,40<br>609,22 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,22             |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,30             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,89              |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 15,00    | 8,25               |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 22,50    | 43,87              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87               |
|    |                  | <b>4. Pietonale-10m2 Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 15 | DA11B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 760,67<br>156,09   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 94,60    | 156,09             |
|    | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2030 | 360,00   | 73,08              |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2190 | 360,00   | 438,84             |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2070 | 425,00   | 87,97              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 112,50   | 1,69               |
| 16 | DE12C            | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 186,71<br>31,31    |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2900 | 94,60    | 27,43              |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0600 | 64,60    | 3,88               |
|    | 1111000200010      | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                   | t     | 0,0720 | 2 150,00 | 154,80             |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                               | m3    | 0,0020 | 300,00   | 0,60               |
|    |                    | <b>5. Rigola de scurjere-TipII-51m</b>                                                                                                                                                          |       |        |          |                    |
| 17 | AcE52A             | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                          | m3    |        |          | 627,31<br>168,39   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,7800 | 94,60    | 168,39             |
|    | 1421102206036      | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                              | m3    | 1,2500 | 360,00   | 450,00             |
|    | 3410540003730      | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0510 | 175,00   | 8,93               |
| 18 | AcD22A             | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10                                                                               | m3    |        |          | 2 300,17<br>806,94 |
|    | 7129090010600      | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                 | h-om  | 8,5300 | 94,60    | 806,94             |
|    | 26631021002        | Beton B10                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0300 | 1 400,00 | 1 456,42           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,3500 | 35,00    | 12,25              |
|    | 2952270003706      | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                             | h-ut  | 0,3250 | 37,50    | 12,19              |
|    | 2952270003799      | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
| 19 | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                        | m2    |        |          | 141,38<br>99,33    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9500 | 94,60    | 89,87              |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg    | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                              | m2    | 0,0900 | 160,00   | 14,40              |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25              |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75               |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
|    |                    | <b>6. Озеленение</b>                                                                                                                                                                            |       |        |          |                    |
| 20 | TsE04A             | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |        |          | 43,75<br>0,00      |
|    | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1250 | 350,00   | 43,75              |
| 21 | TsH09C             | Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                         | 100m2 |        |          | 526,92<br>491,92   |
|    | 7129020012880      | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,2000 | 94,60    | 491,92             |
|    | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                          | kg    | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 22 | TsH109A            | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi                                                                                                     | buc   |        |          | 32,44<br>0,94      |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0145 | 64,60    | 0,94               |
|    | 2830127303001      | Arbori                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0500 | 30,00    | 31,50              |
| 23 | TsH108A            | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                           | buc   |        |          | 0,56<br>0,00       |
|    | 2952260003520      | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0125 | 45,00    | 0,56               |
| 24 | TsH110A            | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                         | buc   |        |          | 18,73<br>18,73     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2900 | 64,60    | 18,73              |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-03**  
**Castele de apa V=50 m<sup>3</sup> H=18m.(2buc) Platf.B**

**Valoarea de deviz 529 035,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                 | U.M.               | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                       |                    |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                         |                    |                                       |                                       |                                |
| 1      |                             | Castel de apa tip Rajnovski V=50m <sup>3</sup><br>H=9m Platf.B                                                                                                                        | buc                | 1,000                                 | 175 000,00<br>0,00                    | 175 000,00<br>0,00             |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |                    |                                       |                                       | <b>175 000,00</b>              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |                    |                                       |                                       |                                |
| 2      | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti,<br>inaltime pina la 50 m.                                                                                                                         | t                  | 5,918                                 | 8 999,10<br>5 878,60                  | 53 256,66<br>34 789,55         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei                |                                       |                                       | 53 256,66                      |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                  | 24 %               |                                       |                                       | 8 349,49                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |                    |                                       |                                       | 61 606,15                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                            | 76 %               |                                       |                                       | 26 440,06                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |                    |                                       |                                       | 88 046,21                      |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                             | 6 %                |                                       |                                       | 5 282,77                       |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |                    |                                       |                                       | <b>93 328,98<br/>34 789,55</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                      |                    |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                       |                    |                                       |                                       |                                |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna<br>si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II | 100 m <sup>3</sup> | 2,520                                 | 820,00<br>0,00                        | 2 066,40<br>0,00               |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri,<br>la deblee sapate cu excavator sau screper,<br>pentru completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                    | m <sup>3</sup>     | 8,000                                 | 133,08<br>133,08                      | 1 064,61<br>1 064,61           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
| 5  | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтовая подушка Н=1.5 m                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,660   | 3 282,62<br>17,97  | 2 166,53<br>11,86            |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка бульдозером                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,620   | 381,50<br>0,00     | 618,03<br>0,00               |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 1,620   | 959,40<br>569,77   | 1 554,22<br>923,03           |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>7 469,79<br/>1 999,50</b> |
|    |         | <b>3.2. Обвалование башни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                              |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 1,650   | 900,00<br>0,00     | 1 485,00<br>0,00             |
| 9  | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 280,000 | 16,00<br>0,00      | 4 480,00<br>0,00             |
| 10 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,650   | 1 236,54<br>0,00   | 2 040,29<br>0,00             |
| 11 | IzF04F  | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пропитка верхнего слоя насыпи битумом | m2     | 11,500  | 90,28<br>11,35     | 1 038,21<br>130,55           |
| 12 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,150   | 653,01<br>108,79   | 750,96<br>125,11             |
| 13 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 11,500  | 147,54<br>7,57     | 1 696,69<br>87,03            |
|    |         | <b>Total Обвалование башни<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    | <b>11 491,15<br/>342,69</b>  |
|    |         | <b>3.3. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                              |
| 14 | TsC53B  | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2  | 0,200   | 2 366,20<br>439,95 | 473,24<br>87,99              |
| 15 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 23,800  | 2 051,68<br>416,24 | 48 830,03<br>9 906,51        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Фундамент из бетона B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                |
| 16 | CB01C  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv Опалубка                             | m2  | 21,200  | 234,21<br>151,36   | 4 965,25<br>3 208,83           |
| 17 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетки C1,2 в фундаменте                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 195,200 | 27,37<br>2,84      | 5 343,21<br>553,98             |
| 18 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закл. детали                                                                                                                                                                                                          | kg  | 178,560 | 42,52<br>19,87     | 7 592,91<br>3 547,28           |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor                  | t   | 0,178   | 1 139,44<br>609,21 | 202,82<br>108,44               |
| 20 | IzF04F | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка нар.пов. битумом | m2  | 23,500  | 90,28<br>11,35     | 2 121,56<br>266,77             |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 1,150   | 563,25<br>63,96    | 647,74<br>73,55                |
| 22 | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 11,500  | 147,54<br>7,57     | 1 696,69<br>87,03              |
| 23 | AcD23E | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Лоток из бетона B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,500   | 1 915,40<br>321,64 | 957,70<br>160,82               |
| 24 | CP16B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ                                                                                                                                                                                                                         | buc | 6,000   | 3 537,85<br>137,17 | 21 227,12<br>823,02            |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>94 058,27<br/>18 824,22</b> |
|    |        | <b>3.4. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 25 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                                           | m   | 7,000 | 273,97<br>47,30    | 1 917,81<br>331,10           |
| 26 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 2,940 | 155,52<br>73,32    | 457,23<br>215,57             |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana d80 mm                                                                                                                            | buc | 3,000 | 1 404,03<br>52,03  | 4 212,09<br>156,09           |
| 28 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                    | buc | 4,000 | 373,62<br>84,19    | 1 494,48<br>336,78           |
| 29 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 3,000 | 457,59<br>94,60    | 1 372,77<br>283,80           |
|    |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    | <b>9 454,38<br/>1 323,34</b> |
|    |        | <b>3.5. Camin B1 -1buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                              |
| 30 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                             | m3  | 1,660 | 1 813,59<br>911,94 | 3 010,56<br>1 513,82         |
| 31 |        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KII/I-15                                                                                                            | buc | 1,000 | 1 440,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00             |
| 32 |        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-10-9                                                                                                              | buc | 2,000 | 770,00<br>0,00     | 1 540,00<br>0,00             |
| 33 |        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-7-9                                                                                                               | buc | 1,000 | 965,00<br>0,00     | 965,00<br>0,00               |
| 34 |        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIIQ-1                                                                                                                | buc | 1,000 | 240,00<br>0,00     | 240,00<br>0,00               |
| 35 |        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIII1-15-1                                                                                                        | buc | 1,000 | 1 440,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00             |
| 36 |        | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 1 350,00<br>0,00   | 1 350,00<br>0,00             |
| 37 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                   | kg  | 6,000 | 42,52<br>19,87     | 255,14<br>119,20             |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a                                                                                         | t   | 0,010 | 1 139,00<br>609,00 | 11,39<br>6,09                |

|  |  |                                                                                                                                                                            |        |  |  |                                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|---------------------------------|
|  |  | confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv Scara cu vânguri din oțel și metalele pentru consolidarea căminelor |        |  |  |                                 |
|  |  | <b>Total Cămin B1 -1buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |        |  |  | <b>10 252,09<br/>1 639,11</b>   |
|  |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei    |  |  | 132 725,68                      |
|  |  | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                       | 24 %   |  |  | 5 790,93                        |
|  |  | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                       | 4 %    |  |  | 3 638,47                        |
|  |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |        |  |  | 142 155,08                      |
|  |  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                 | 14,5 % |  |  | 20 612,48                       |
|  |  | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |        |  |  | 162 767,56                      |
|  |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                  | 6 %    |  |  | 9 766,06                        |
|  |  | <b>Total Lucrări de construcții<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |  |  | <b>172 533,62<br/>24 128,86</b> |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 440 862,6                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 88 172,52                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>529 035,12<br/>58 918,41</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5-03**  
**Castele de apa V=50 m/3 H=18m.(2buc) Platf.B**

**Valoarea de deviz 529 035,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 95,200  | 94,60 | 9 005,92         |
| 2.                    | 7123020011140 | Fierar beton              | h-om | 4,880   | 94,60 | 461,65           |
| 3.                    | 7123030012500 | Montator P.B              | h-om | 7,800   | 94,60 | 737,88           |
| 4.                    | 7124010010700 | Dulgher                   | h-om | 29,680  | 94,60 | 2 807,73         |
| 5.                    | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 1,3225  | 94,60 | 125,11           |
| 6.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 1,840   | 94,60 | 174,06           |
| 7.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 1,700   | 94,60 | 160,82           |
| 8.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofulg        | h-om | 6,1404  | 94,60 | 580,88           |
| 9.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 19,915  | 94,60 | 1 883,96         |
| 10.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,1176  | 94,60 | 11,12            |
| 11.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 1,21072 | 94,60 | 114,53           |
| 12.                   | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 4,8456  | 94,60 | 458,40           |
| 13.                   | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 35,0664 | 94,60 | 3 317,28         |
| 14.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 33,5923 | 64,60 | 2 170,07         |
| 15.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 17,607  | 94,60 | 1 665,62         |
| 16.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 4,7974  | 94,60 | 453,83           |
| 17.                   | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 538,538 | 64,60 | 34 789,55        |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>58 918,41</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |         |            |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 1.  | 00111          | Castel de apa tip Rajnovski V=50m3 H=9m Platf.B         | buc | 1,000   | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 2,7684  | 10,00      | 27,68      |
| 3.  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 1,357   | 2 280,00   | 3 093,96   |
| 4.  | 1111000100017  | Deseuri textile de matase                               | kg  | 0,0882  | 5,00       | 0,44       |
| 5.  | 1111000100035  | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2  | 6,7032  | 15,00      | 100,55     |
| 6.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 2,79068 | 360,00     | 1 004,64   |
| 7.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                           | t   | 0,069   | 750,00     | 51,76      |
| 8.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,030   | 300,00     | 9,00       |
| 9.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 1,50765 | 360,00     | 542,75     |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,1833  | 5,00       | 0,92       |
| 11. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0318  | 5 500,00   | 174,90     |
| 12. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,2332  | 5 500,00   | 1 282,60   |

|     |               |                                                              |     |          |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,00848  | 5 500,00 | 46,64     |
| 14. | 2010102906951 | Bara de lemn                                                 | m3  | 0,00674  | 5 500,00 | 37,07     |
| 15. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2  | 0,20219  | 200,00   | 40,44     |
| 16. | 2010237318750 | Distantieri                                                  | buc | 58,560   | 1,00     | 58,56     |
| 17. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 79,100   | 1,00     | 79,10     |
| 18. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,042    | 750,00   | 31,50     |
| 19. | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri    | kg  | 0,53802  | 20,00    | 10,76     |
| 20. | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,147    | 18,50    | 2,72      |
| 21. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 1,029    | 25,00    | 25,72     |
| 22. | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,47538  | 22,50    | 10,70     |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol                                                     | kg  | 2,544    | 20,00    | 50,88     |
| 24. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                      | kg  | 119,000  | 18,00    | 2 142,00  |
| 25. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,5145   | 18,00    | 9,26      |
| 26. | 2320322600374 | Citom                                                        | kg  | 0,147    | 25,00    | 3,67      |
| 27. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 0,6615   | 21,33    | 14,11     |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 1,470    | 24,30    | 35,72     |
| 29. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                            | kg  | 1,4664   | 48,50    | 71,12     |
| 30. | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65        | kg  | 1,470    | 25,00    | 36,75     |
| 31. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,7332   | 24,33    | 17,84     |
| 32. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg  | 0,1034   | 15,00    | 1,55      |
| 33. | 252121670080  | Teava din otel D80                                           | m   | 7,4235   | 191,30   | 1 420,12  |
| 34. | 2523156712    | Adaptor flansa PE d90-80mm                                   | buc | 3,030    | 259,00   | 784,77    |
| 35. | 26126431520   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)               | buc | 1,000    | 1 440,00 | 1 440,00  |
| 36. | 26126431545   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                | buc | 1,000    | 240,00   | 240,00    |
| 37. | 26126431549   | Inel prefabricat pt. camine КЦ7-9                            | buc | 1,000    | 965,00   | 965,00    |
| 38. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 9,600    | 2,60     | 24,96     |
| 39. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146              | kg  | 0,59094  | 10,00    | 5,91      |
| 40. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                   | kg  | 23,800   | 20,00    | 476,00    |
| 41. | 2661126431511 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9                          | buc | 2,000    | 770,00   | 1 540,00  |
| 42. | 266126431521  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)             | buc | 1,000    | 1 440,00 | 1 440,00  |
| 43. | 26631021004   | Beton B15                                                    | m3  | 25,28107 | 1 500,00 | 37 921,61 |
| 44. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                    | m3  | 0,3353   | 1 400,00 | 469,42    |
| 45. | 2664102101126 | Var                                                          | kg  | 0,18534  | 10,00    | 1,85      |
| 46. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                          | m3  | 0,01685  | 1 000,00 | 16,85     |
| 47. | 26661228004   | Плита перекрытия ПЗ                                          | buc | 6,060    | 3 250,00 | 19 695,00 |
| 48. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm              | kg  | 0,976    | 20,00    | 19,52     |
| 49. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                              | kg  | 0,161    | 20,00    | 3,22      |
| 50. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                  | kg  | 1,8456   | 25,00    | 46,14     |
| 51. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                | kg  | 1,696    | 25,00    | 42,40     |
| 52. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                         | kg  | 1,952    | 25,00    | 48,80     |
| 53. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 184,560  | 22,00    | 4 060,32  |
| 54. | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150                              | buc | 0,0294   | 10,00    | 0,29      |
| 55. | 2873122004100 | Plase sudate                                                 | kg  | 197,152  | 23,50    | 4 633,07  |
| 56. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                   | kg  | 2,120    | 25,00    | 53,00     |
| 57. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                      | kg  | 0,9228   | 45,00    | 41,53     |
| 58. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                  | kg  | 0,9555   | 45,00    | 43,00     |

|     |               |                                                          |     |         |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 59. | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                    | buc | 3,120   | 1 300,00 | 4 056,00          |
| 60. | 2874145893787 | Cuie de constructii                                      | kg  | 0,13479 | 15,00    | 2,02              |
| 61. | 287527420531  | Capac cu rama din fonta tip L                            | buc | 1,000   | 1 350,00 | 1 350,00          |
| 62. | 287527440080  | Flansa din otel pentru sudura D80                        | buc | 4,200   | 246,50   | 1 035,30          |
| 63. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 1,47648 | 4,00     | 5,90              |
| 64. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,2668  | 20,00    | 5,34              |
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 2,4734  | 20,00    | 49,46             |
| 66. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,479   | 20,00    | 9,58              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>265 961,69</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                       |      |          |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                                            | h-ut | 29,2941  | 250,00 | 7 323,52  |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 0,483    | 65,00  | 31,39     |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 0,2415   | 266,67 | 64,40     |
| 4.  | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                      | h-ut | 2,700    | 250,00 | 675,00    |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,070    | 28,75  | 2,01      |
| 6.  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                            | h-ut | 0,16758  | 250,00 | 41,90     |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 0,11712  | 250,00 | 29,28     |
| 8.  | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                      | h-ut | 0,59388  | 65,00  | 38,60     |
| 9.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                             | h-ut | 2,400    | 72,50  | 174,00    |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 0,34155  | 425,00 | 145,16    |
| 11. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 1,9668   | 425,00 | 835,89    |
| 12. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 8,8785   | 400,00 | 3 551,40  |
| 13. | 2952260003540  | Buldozer                                                                                              | h-ut | 32,69024 | 350,00 | 11 441,58 |
| 14. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 2,6235   | 350,00 | 918,23    |
| 15. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 1,7658   | 350,00 | 618,03    |
| 16. | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                    | h-ut | 0,11466  | 35,00  | 4,01      |
| 17. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 14,280   | 17,25  | 246,33    |
| 18. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                            | h-ut | 0,007    | 37,50  | 0,26      |
| 19. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                   | h-ut | 0,1625   | 37,50  | 6,09      |
| 20. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                         | h-ut | 0,300    | 17,25  | 5,17      |
| 21. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 17,2598  | 37,50  | 647,24    |
| 22. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,910    | 35,00  | 31,84     |
| 23. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 0,125    | 35,00  | 4,38      |
| 24. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,9668   | 145,50 | 286,17    |
| 25. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                      | h-ut | 1,600    | 76,50  | 122,40    |
| 26. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                        | h-ut | 2,400    | 54,25  | 130,20    |
| 27. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                        | h-ut | 0,420    | 76,50  | 32,13     |
| 28. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 3,071    | 250,00 | 767,75    |
| 29. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 6,374    | 250,00 | 1 593,50  |
| 30. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                            | h-ut | 1,5972   | 345,00 | 551,03    |
| 31. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                                       | h-ut | 1,6368   | 345,00 | 564,70    |
| 32. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                              | h-ut | 1,6104   | 145,00 | 233,51    |
| 33. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                               | h-ut | 0,07392  | 145,00 | 10,72     |

|     |                |                                               |      |         |        |                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 34. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3              | h-ut | 1,3464  | 365,00 | 491,44           |
| 35. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 17,920  | 250,00 | 4 480,00         |
| 36. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02645 | 112,50 | 2,98             |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |         |        | <b>36 102,24</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 440 862,6 |
| TVA   | 20 % | 88 172,52 |

**Total deviz:** **529 035,1**  
**2**

Ofertant SRL “IZODROMGAZ”  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.05-03**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1       |                             | Castel de apa tip Rajnovski V=50m3 H=9m Platf.B                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 175 000,00             |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 00111                       | Castel de apa tip Rajnovski V=50m3 H=9m Platf.B                                                                                                                                                | buc    | 1,0000                                 | 175 000,00           | 175 000,00             |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 2       | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.                                                                                                                                     | t      |                                        |                      | 8 999,10               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 5 878,60               |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 91,0000                                | 64,60                | 5 878,60               |
|         | 2410520006700               | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,9500                                 | 250,00               | 1 237,50               |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 5,3800                                 | 350,00               | 1 883,00               |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                      | 100 m3 |                                        |                      | 820,00                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 4       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                      | m3     |                                        |                      | 133,08                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 133,08                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 64,60                | 133,08                 |
| 5       | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтовая подушка H=1.5 m                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 3 282,62               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 17,97                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1900                                 | 94,60                | 17,97                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 8,00                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1120                                 | 145,00               | 16,24                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,4400                                 | 145,00               | 353,80                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0400                                 | 365,00               | 744,61                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,4200                                 | 345,00               | 834,89                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4800                                 | 345,00               | 855,61                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,2900                                 | 350,00               | 451,50                 |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка бульдозером | 100 m3 |                                        |                      | 381,50                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,50                 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv    | 100 m3 |                                        |                      | 959,40                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 569,77                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200                                 | 64,60                | 569,77                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900                                | 37,50                | 389,62                 |
|         |                             | <b>3.2. Обвалование башни</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 8  | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |        |          | 900,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 400,00   | 900,00             |
| 9  | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |        |          | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00              |
| 10 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 1 236,54<br>0,00   |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 425,00   | 506,60             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 350,00   | 556,50             |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 145,50   | 173,44             |
| 11 | IzF04F          | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пропитка верхнего слоя насыпи битумом | m2     |        |          | 90,28<br>11,35     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,7000 | 18,00    | 61,20              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,3400 | 20,00    | 13,60              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0006 | 750,00   | 0,90               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,1300 | 1,00     | 2,26               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0010 | 28,75    | 0,06               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0130 | 35,00    | 0,91               |
| 12 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см                                                                                                                                                                                  | m3     |        |          | 653,01<br>108,79   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1500 | 94,60    | 108,79             |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,3110 | 360,00   | 471,96             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1530 | 425,00   | 65,03              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0230 | 112,50   | 2,59               |
| 13 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     |        |          | 147,54<br>7,57     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0800 | 94,60    | 7,57               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0590 | 2 280,00 | 134,52             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0070 | 20,00    | 0,14               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0072 | 425,00   | 3,06               |
|    |                 | <b>3.3. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 14 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2  |        |          | 2 366,20<br>439,95 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,8100 | 64,60    | 439,95             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 5,1000 | 360,00   | 1 836,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,5000 | 20,00    | 10,00              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,1400 | 37,50    | 80,25              |
| 15 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Фундамент из бетона B15                                                                                                                                           | m3     |        |          | 2 051,68<br>416,24 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021004   | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 16 | CB01C         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv Опалубка                            | m2   |        |          | 234,21<br>151,36   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4000 | 94,60    | 132,44             |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 5 500,00 | 8,25               |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0004 | 5 500,00 | 2,20               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0110 | 5 500,00 | 60,50              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
| 17 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетки C1,2 в фундаменте                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 27,37<br>2,84      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250 | 94,60    | 2,37               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100 | 23,50    | 23,73              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 250,00   | 0,15               |
| 18 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закл. детали                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 42,52<br>19,87     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 19 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor                 | t    |        |          | 1 139,44<br>609,21 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,21             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,31             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,89              |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 15,00    | 8,26               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 22,50    | 43,88              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,89               |
| 20 | IzF04F        | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка нар.пов. битумом | m2   |        |          | 90,28<br>11,35     |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000 | 18,00    | 61,20              |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 20,00    | 13,60              |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0006 | 750,00   | 0,90               |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,1300 | 1,00     | 2,26               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 28,75    | 0,06               |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0130 | 35,00    | 0,91               |

|    |                 |                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 21 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                        | m3   |        |          | 563,25<br>63,96    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 64,60    | 63,96              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 360,00   | 414,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                         | h-ut | 0,2100 | 266,67   | 56,00              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 65,00    | 27,30              |
| 22 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                            | m2   |        |          | 147,54<br>7,57     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                    | t    | 0,0590 | 2 280,00 | 134,52             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                              | t    | 0,0030 | 750,00   | 2,25               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0070 | 20,00    | 0,14               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                           | h-ut | 0,0072 | 425,00   | 3,06               |
| 23 | AcD23E          | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Лоток из бетона B15                                                             | m3   |        |          | 1 915,40<br>321,64 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                            | h-om | 3,4000 | 94,60    | 321,64             |
|    | 26631021004     | Beton B15                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,46           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 35,00    | 8,76               |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                        | h-ut | 0,3250 | 37,50    | 12,18              |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,34              |
| 24 | CP16B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ | buc  |        |          | 3 537,85<br>137,17 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                               | h-om | 1,3000 | 94,60    | 122,98             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|    | 26661228004     | Плита перекрытия ПЗ                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 3 250,00 | 3 282,50           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 20,00    | 0,02               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                              | kg   | 1,6000 | 2,60     | 4,16               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500 | 250,00   | 112,50             |
|    |                 | <b>3.4. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 25 | AcA04A          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm                                                       | m    |        |          | 273,97<br>47,30    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 94,60    | 47,30              |
|    | 252121670080    | Teava din otel D80                                                                                                                                         | m    | 1,0100 | 191,30   | 202,87             |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                  | m3   | 0,0900 | 21,33    | 2,02               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 24,30    | 5,10               |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                | kg   | 0,1300 | 45,00    | 6,14               |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 18,00    | 1,32               |
|    | 2320322600374   | Citom                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,52               |
|    | 2112307324986   | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                               | kg   | 0,0200 | 18,50    | 0,39               |
|    | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 25,00    | 3,67               |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 76,50    | 4,59               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04               |
| 26 | IzL11A          | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                     | m2   |        |          | 155,52<br>73,32    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                          | h-om | 0,6600 | 94,60    | 62,44              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 64,60    | 7,11               |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 94,60    | 3,78               |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                            | kg   | 0,2010 | 10,00    | 2,01               |
|    | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 25,00    | 12,50              |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                               | kg   | 0,0370 | 22,50    | 0,83               |
|    | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                           | m2   | 2,2800 | 15,00    | 34,20              |
|    | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,15               |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                  | kg   | 0,1830 | 20,00    | 3,66               |
|    | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                            | buc  | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
|    | 2952270003017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                         | h-ut | 0,0390 | 35,00    | 1,36               |
|    | 2922140006704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                 | h-ut | 0,0570 | 250,00   | 14,25              |
|    | 2940420007690   | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                           | h-ut | 0,2020 | 65,00    | 13,13              |
| 27 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 404,03           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana d80 mm                                                                                                                                                                      |      |        |          | 52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03    |
|    | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 352,00 |
| 28 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 373,62   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 84,19    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8900 | 94,60    | 84,19    |
|    | 287527440080  | Flansa din otel pentru sudura D80                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 246,50   | 258,82   |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 76,50    | 30,60    |
| 29 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc  |        |          | 457,59   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 94,60    |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60    |
|    | 2523156712    | Adaptor flansa PE d90-80mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 259,00   | 261,59   |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,8000 | 72,50    | 58,00    |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 54,25    | 43,40    |
|    |               | <b>3.5. Camin B1 -1buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 30 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                             | m3   |        |          | 1 813,59 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 911,94   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,7500 | 94,60    | 638,55   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8900 | 94,60    | 273,39   |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1990 | 1 400,00 | 282,78   |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1200 | 200,00   | 24,36    |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,15    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2660 | 360,00   | 97,19    |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,11     |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,22     |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 5 500,00 | 22,33    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8500 | 250,00   | 462,50   |
| 31 |               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIJ-15                                                                                                            | buc  |        |          | 1 440,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 26126431520   | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 32 |               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIIJ-10-9                                                                                                             | buc  |        |          | 770,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 2661126431511 | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10-9                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 770,00   | 770,00   |
| 33 |               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIIJ-7-9                                                                                                              | buc  |        |          | 965,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 26126431549   | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-7-9                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 965,00   | 965,00   |
| 34 |               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIIJ-10-1                                                                                                             | buc  |        |          | 240,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 26126431545   | Inel de reazem KIIJ-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00   |
| 35 |               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIJ-15-1                                                                                                          | buc  |        |          | 1 440,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 266126431521  | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 36 |               | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 350,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00     |
|    | 287527420531  | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 37 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                   | kg   |        |          | 42,52    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 19,87    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 22,00 | 22,00              |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25               |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 45,00 | 0,23               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 4,00  | 0,03               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15               |
| 38 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si<br>metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |       | 1 139,00<br>609,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,4400 | 94,60 | 609,00             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,8000 | 48,50 | 378,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000 | 24,33 | 95,00              |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500 | 15,00 | 8,00               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9500 | 22,50 | 44,00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9750 | 5,00  | 5,00               |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-04**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 11 246 656,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Apometru d50                             | buc  | 5,00                                  | 20 150,00<br>0,00                     | 100 750,00<br>0,00     |
| 2      |                             | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  | 2,00                                  | 33 700,00<br>0,00                     | 67 400,00<br>0,00      |
| 3      |                             | Ventuz de aerisire d50 mm                | buc  | 6,00                                  | 2 750,00<br>0,00                      | 16 500,00<br>0,00      |
| 4      |                             | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  | 2,00                                  | 33 700,00<br>0,00                     | 67 400,00<br>0,00      |
| 5      |                             | Vana din fonta d350 mm                   | buc  | 1,00                                  | 13 500,00<br>0,00                     | 13 500,00<br>0,00      |
| 6      |                             | Vana din fonta d300 mm                   | buc  | 1,00                                  | 9 500,00<br>0,00                      | 9 500,00<br>0,00       |
| 7      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d200 mm | buc  | 29,00                                 | 900,00<br>0,00                        | 26 100,00<br>0,00      |
| 8      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d150 mm | buc  | 11,00                                 | 644,40<br>0,00                        | 7 088,40<br>0,00       |
| 9      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d125 mm | buc  | 10,00                                 | 369,00<br>0,00                        | 3 690,00<br>0,00       |
| 10     |                             | Teu cu flansa din fonta d200 mm          | buc  | 2,00                                  | 3 350,00<br>0,00                      | 6 700,00<br>0,00       |
| 11     |                             | Teu cu flansa din fonta d150 mm          | buc  | 2,00                                  | 2 600,00<br>0,00                      | 5 200,00<br>0,00       |
| 12     |                             | Teu cu flansa din fonta d125x80 mm       | buc  | 2,00                                  | 2 150,00<br>0,00                      | 4 300,00<br>0,00       |
| 13     |                             | Reductie cu flansa din fonta d200x150 mm | buc  | 1,00                                  | 3 350,00                              | 3 350,00               |

|    |         |                                                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                    |        |       | 0,00             | 0,00                           |
| 14 |         | Reductie cu flansa din fonta d200x80 mm                                                                                                                                            | buc    | 4,00  | 2 850,00<br>0,00 | 11 400,00<br>0,00              |
| 15 |         | Cot cu flansa din fonta d225 mm                                                                                                                                                    | buc    | 12,00 | 4 230,00<br>0,00 | 50 760,00<br>0,00              |
| 16 |         | Cot cu flansa din fonta d180 mm                                                                                                                                                    | buc    | 4,00  | 1 400,00<br>0,00 | 5 600,00<br>0,00               |
| 17 |         | Cot cu flansa din fonta d100 mm                                                                                                                                                    | buc    | 1,00  | 975,00<br>0,00   | 975,00<br>0,00                 |
| 18 |         | Teu din otel d400x80mm                                                                                                                                                             | buc    | 2,00  | 3 400,00<br>0,00 | 6 800,00<br>0,00               |
| 19 |         | Teu din otel d350x80mm                                                                                                                                                             | buc    | 1,00  | 3 150,00<br>0,00 | 3 150,00<br>0,00               |
|    |         | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |       |                  | <b>410 163,40</b>              |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                       |        |       |                  |                                |
| 20 | AcB04D  | Montarea contorului de apa a robinetului de<br>concesie ingropat, pe pozitie existenta pe<br>bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm                                         | buc    | 5,00  | 240,46<br>231,77 | 1 202,28<br>1 158,85           |
| 21 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau<br>mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de canalizare, avind<br>diametrul de 50-100 mm      | buc    | 5,00  | 52,03<br>52,03   | 260,15<br>260,15               |
| 22 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville<br>avind diametrul de 200 mm                                       | buc    | 29,00 | 341,49<br>151,36 | 9 903,07<br>4 389,44           |
| 23 | GD54E   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville<br>avind diametrul de 150 mm                                       | buc    | 12,00 | 268,74<br>122,98 | 3 224,91<br>1 475,76           |
| 24 | GD54D   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville<br>avind diametrul de 125 mm                                       | buc    | 9,00  | 264,01<br>118,25 | 2 376,12<br>1 064,25           |
| 25 | AcA24B  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta<br>sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind<br>diametrul de 125-250 mm                                                 | buc    | 31,00 | 496,51<br>455,97 | 15 391,72<br>14 135,13         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei    |       |                  | 32 358,25                      |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                               | 24 %   |       |                  | 5 396,06                       |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                               | 4 %    |       |                  | 52,00                          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       |        |       |                  | 37 806,31                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                         | 76 %   |       |                  | 17 087,52                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       |        |       |                  | 54 893,83                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                          | 6 %    |       |                  | 3 293,62                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |       |                  | <b>58 187,45<br/>22 483,58</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                   |        |       |                  |                                |
|    |         | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,<br>cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II | 100 m3 | 71,52 | 820,00<br>0,00   | 58 646,40<br>0,00              |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------------------|
| 27 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 242,98   | 133,08<br>133,08 | 32 334,81<br>32 334,81           |
| 28 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 38,87    | 178,39<br>178,39 | 6 934,01<br>6 934,01             |
| 29 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                         | m3     | 318,28   | 346,91<br>39,41  | 110 413,24<br>12 542,14          |
| 30 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      | 1 405,20 | 16,00<br>0,00    | 22 483,20<br>0,00                |
| 31 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 1 346,95 | 20,03<br>20,03   | 26 974,02<br>26 974,02           |
| 32 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                        | m3     | 1 707,25 | 50,45<br>48,45   | 86 130,76<br>82 716,26           |
| 33 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 52,45    | 381,50<br>0,00   | 20 009,67<br>0,00                |
| 34 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 | 52,45    | 923,40<br>569,77 | 48 432,17<br>29 884,54           |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |          |                  | <b>412 358,28<br/>191 385,78</b> |
|    |         | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |                                  |
| 35 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN16, SDR11, D=225 mm                                                                                      | m      | 2 500,00 | 579,88<br>18,64  | 1 449 710,69<br>46 590,50        |
| 36 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=225 mm                                                                                      | m      | 1 900,00 | 411,76<br>18,64  | 782 343,38<br>35 408,78          |
| 37 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=200 mm                                                                                      | m      | 666,50   | 313,95<br>15,70  | 209 249,39<br>10 466,45          |
| 38 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm                                                                                                                       | m      | 856,50   | 83,13<br>17,22   | 71 204,87<br>14 746,53           |
| 39 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=180 mm                                                                                      | m      | 2 540,00 | 268,93<br>15,70  | 683 086,59<br>39 887,14          |
| 40 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100,PN10,SDR13.6, D=90 mm                                                                                                                       | m      | 580,00   | 93,99<br>17,22   | 54 513,45<br>9 985,98            |
| 41 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,                                                                                                                                                   | m      | 278,00   | 69,67<br>17,22   | 19 367,62<br>4 786,38            |

|    |        |                                                                                                                                                                |     |               |                   |                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------------|
|    |        | PE100,PN10,SDR21, D=90 mm                                                                                                                                      |     |               |                   |                         |
| 42 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100,PN10,SDR17, D=140 mm                     | m   | 3 166,00      | 167,05<br>13,91   | 528 871,69<br>44 027,03 |
| 43 |        | Banda de avertizare                                                                                                                                            | m   | 12 487,0<br>0 | 0,55<br>0,00      | 6 867,85<br>0,00        |
| 44 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                         | m   | 1 714,50      | 14,75<br>6,62     | 25 283,73<br>11 353,42  |
| 45 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                        | m   | 10 772,5<br>0 | 18,74<br>7,57     | 201 908,97<br>81 526,28 |
| 46 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm              | m   | 1 714,50      | 0,92<br>0,39      | 1 579,40<br>664,99      |
| 47 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm              | m   | 10 772,5<br>0 | 1,72<br>0,73      | 18 512,97<br>7 826,52   |
| 48 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d355 mm   | m   | 42,50         | 1 330,51<br>21,38 | 56 546,70<br>908,63     |
| 49 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN20, SDR9, d355 mm    | m   | 105,50        | 1 612,43<br>21,38 | 170 111,06<br>2 255,55  |
| 50 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d400 mm   | m   | 35,00         | 1 684,19<br>21,38 | 58 946,56<br>748,29     |
| 51 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d280 mm   | m   | 11,00         | 832,58<br>18,64   | 9 158,43<br>205,00      |
| 52 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm    | m   | 9,00          | 751,30<br>21,38   | 6 761,71<br>192,42      |
| 53 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm    | m   | 18,50         | 751,30<br>21,38   | 13 899,07<br>395,52     |
| 54 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d200 mm | buc | 20,00         | 4 832,10<br>94,60 | 96 642,00<br>1 892,00   |
| 55 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d150 mm | buc | 6,00          | 2 692,72<br>66,22 | 16 156,32<br>397,32     |
| 56 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta         | buc | 7,00          | 2 538,22<br>66,22 | 17 767,54<br>463,54     |

|    |        |                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |        | d125 mm                                                                                                                                                          |     |       |                    |                       |
| 57 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm   | buc | 2,00  | 1 794,03<br>52,03  | 3 588,06<br>104,06    |
| 58 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm    | buc | 24,00 | 1 404,03<br>52,03  | 33 696,72<br>1 248,72 |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm    | buc | 14,00 | 1 066,03<br>52,03  | 14 924,42<br>728,42   |
| 60 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d40 mm    | buc | 12,00 | 936,03<br>52,03    | 11 232,36<br>624,36   |
| 61 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d110 mm | buc | 4,00  | 398,48<br>54,87    | 1 593,90<br>219,47    |
| 62 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm  | buc | 28,00 | 321,64<br>54,87    | 9 005,86<br>1 536,30  |
| 63 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d50 mm  | buc | 3,00  | 288,47<br>54,87    | 865,41<br>164,60      |
| 64 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d50x2"   | buc | 6,00  | 331,12<br>54,87    | 1 986,69<br>329,21    |
| 65 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot D90mm                             | buc | 1,00  | 154,99<br>54,87    | 154,99<br>54,87       |
| 66 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80 mm                                    | buc | 3,00  | 1 433,80<br>198,66 | 4 301,41<br>595,98    |
| 67 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d50 mm                                    | buc | 2,00  | 1 034,80<br>198,66 | 2 069,60<br>397,32    |
| 68 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d110x80 mm                                | buc | 1,00  | 2 483,80<br>198,66 | 2 483,80<br>198,66    |
| 69 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80x50 mm                                 | buc | 5,00  | 1 433,80<br>198,66 | 7 169,00<br>993,30    |
| 70 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80x40 mm                                 | buc | 1,00  | 1 433,80<br>198,66 | 1 433,80<br>198,66    |
| 71 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat pe loc d400x50 mm                                                          | buc | 1,00  | 4 076,70           | 4 076,70              |

|    |        |                                                                                                                                                                      |     |       |                      |                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                      |     |       | 498,54               | 498,54                             |
| 72 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie cu flansa din fonta d150x80 mm                               | buc | 1,00  | 1 362,76<br>455,97   | 1 362,76<br>455,97                 |
| 73 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x80mm                                                                   | buc | 3,00  | 1 645,29<br>309,34   | 4 935,87<br>928,03                 |
| 74 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x50mm                                                                   | buc | 7,00  | 1 645,29<br>309,34   | 11 517,00<br>2 165,39              |
| 75 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x40mm                                                                   | buc | 5,00  | 1 645,29<br>309,34   | 8 226,44<br>1 546,71               |
| 76 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d150x50mm                                                                   | buc | 1,00  | 936,39<br>309,34     | 936,39<br>309,34                   |
| 77 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d150x40mm                                                                   | buc | 3,00  | 936,39<br>309,34     | 2 809,17<br>928,03                 |
| 78 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d125x50mm                                                                   | buc | 2,00  | 829,28<br>309,34     | 1 658,57<br>618,68                 |
| 79 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d125x40mm                                                                   | buc | 2,00  | 829,28<br>309,34     | 1 658,57<br>618,68                 |
| 80 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Segment de teava d50 mm                                                                  | m   | 6,00  | 162,62<br>47,30      | 975,73<br>283,80                   |
| 81 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d150 mm | buc | 2,00  | 1 971,72<br>66,22    | 3 943,44<br>132,44                 |
| 82 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d40 mm  | buc | 12,00 | 489,35<br>52,03      | 5 872,20<br>624,36                 |
| 83 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere d80 mm   | buc | 1,00  | 910,03<br>52,03      | 910,03<br>52,03                    |
|    |        | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |       |                      | <b>4 641 878,88<br/>331 284,20</b> |
|    |        | <b>3.3. Camine</b>                                                                                                                                                   |     |       |                      |                                    |
| 84 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana   | m3  | 13,94 | 1 842,51<br>1 002,76 | 25 684,57<br>13 978,47             |
| 85 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana     | m3  | 5,95  | 3 759,30<br>1 433,19 | 22 367,86<br>8 527,48              |
| 86 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana   | m3  | 23,01 | 1 813,59<br>911,94   | 41 730,79<br>20 983,84             |
| 87 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana     | m3  | 3,79  | 3 506,30<br>1 302,64 | 13 288,86<br>4 937,02              |
| 88 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de                                                                                                                         | m3  | 17,20 | 1 935,05             | 33 282,78                          |

|     |         |                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|     |         | beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                  |     |       | 836,26           | 14 383,74         |
| 89  | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-10        | buc | 17,00 | 720,00<br>0,00   | 12 240,00<br>0,00 |
| 90  | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KII-15      | buc | 20,00 | 1 440,00<br>0,00 | 28 800,00<br>0,00 |
| 91  | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20     | buc | 8,00  | 2 875,00<br>0,00 | 23 000,00<br>0,00 |
| 92  | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-10-9      | buc | 51,00 | 770,00<br>0,00   | 39 270,00<br>0,00 |
| 93  | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15-6   | buc | 20,00 | 865,00<br>0,00   | 17 300,00<br>0,00 |
| 94  | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15-9 a | buc | 20,00 | 1 345,00<br>0,00 | 26 900,00<br>0,00 |
| 95  | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KII-20-6    | buc | 8,00  | 1 535,00<br>0,00 | 12 280,00<br>0,00 |
| 96  | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-9a  | buc | 8,00  | 2 110,00<br>0,00 | 16 880,00<br>0,00 |
| 97  | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-10-1      | buc | 17,00 | 720,00<br>0,00   | 12 240,00<br>0,00 |
| 98  | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15-1   | buc | 9,00  | 1 440,00<br>0,00 | 12 960,00<br>0,00 |
| 99  | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15-2   | buc | 11,00 | 1 555,00<br>0,00 | 17 105,00<br>0,00 |
| 100 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-1   | buc | 1,00  | 2 875,00<br>0,00 | 2 875,00<br>0,00  |
| 101 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-2   | buc | 7,00  | 3 260,00<br>0,00 | 22 820,00<br>0,00 |
| 102 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KII-10-1      | buc | 45,00 | 240,00<br>0,00   | 10 800,00<br>0,00 |
| 103 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor                                                                                                                     | buc | 45,00 | 370,00           | 16 650,00         |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    |                                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |         | de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIŁ-7-3                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | 0,00               | 0,00                               |
| 104 | CP10A   | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv                                                                                                                                 | buc    | 54,00    | 223,00<br>80,41    | 12 042,00<br>4 342,14              |
| 105 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                      | kg     | 934,72   | 38,52<br>19,87     | 36 008,23<br>18 569,16             |
| 106 |         | Scara C1-(45buc.-13.84kg/buc=622.8kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 622,80   | 23,50<br>0,00      | 14 635,80<br>0,00                  |
| 107 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t      | 1,56     | 1 139,40<br>609,22 | 1 777,47<br>950,39                 |
| 108 |         | Capac cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 19,00    | 1 675,00<br>0,00   | 31 825,00<br>0,00                  |
| 109 |         | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 26,00    | 1 300,00<br>0,00   | 33 800,00<br>0,00                  |
| 110 | CP16B   | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21-5Б                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 2,00     | 4 118,60<br>137,17 | 8 237,21<br>274,34                 |
| 111 | CP16B   | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21Д-5А                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,00     | 1 240,11<br>137,17 | 2 480,21<br>274,34                 |
|     |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                    | <b>549 280,78<br/>87 220,92</b>    |
|     |         | <b>3.4. Demolarea si reconditionarea<br/>3.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                                    |
| 112 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 3 600,00 | 35,81<br>27,43     | 128 911,32<br>98 762,40            |
| 113 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 45,20    | 354,96<br>103,36   | 16 044,15<br>4 671,87              |
| 114 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 5,76     | 940,00<br>0,00     | 5 414,40<br>0,00                   |
| 115 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 156,50   | 473,44<br>58,14    | 74 093,47<br>9 098,91              |
| 116 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 300,00   | 563,25<br>63,95    | 168 976,41<br>19 186,20            |
| 117 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1 440,00 | 209,91<br>11,35    | 302 276,88<br>16 346,88            |
| 118 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 1 440,00 | 229,70<br>11,35    | 330 763,68<br>16 346,88            |
|     |         | <b>Total Drumul din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    | <b>1 026 480,31<br/>164 413,14</b> |
|     |         | <b>3.4.2. Drumul din pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    |                                    |
| 119 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 5,35     | 940,00             | 5 029,00                           |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  |                                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------------|
|     |         | pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                                                                                                   |        |        | 0,00             | 0,00                               |
| 120 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                           | m3     | 122,70 | 473,44<br>58,14  | 58 091,18<br>7 133,78              |
| 121 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 385,77 | 563,25<br>63,95  | 217 286,76<br>24 671,53            |
|     |         | <b>Total Drumul din pietris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |        |                  | <b>280 406,94<br/>31 805,31</b>    |
|     |         | <b>3.4.3. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |                                    |
| 122 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                       | 100 m3 | 1,152  | 1 040,00<br>0,00 | 1 198,08<br>0,00                   |
| 123 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                                      | t      | 219,00 | 16,00<br>0,00    | 3 504,00<br>0,00                   |
| 124 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                     | 100 m3 | 1,152  | 164,70<br>23,26  | 189,73<br>26,79                    |
|     |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |        |        |                  | <b>4 891,81<br/>26,79</b>          |
|     |         | <b>Total Demolarea si reconditionarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>1 311 779,06<br/>196 245,24</b> |
|     |         | <b>3.5. Tub de protectie prin metoda inchisa</b>                                                                                                                                                                      |        |        |                  |                                    |
| 125 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте | 100 m3 | 0,21   | 820,00<br>0,00   | 172,20<br>0,00                     |
|     |         | <b>Total Tub de protectie prin metoda inchisa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |        |                  | <b>172,20</b>                      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |                  | 6 915 469,20                       |
|     |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                  | 24 %   |        |                  | 193 472,67                         |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                  | 4 %    |        |                  | 227 189,75                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  | 7 336 131,62                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                            | 14,5 % |        |                  | 1 063 739,08                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  | 8 399 870,70                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 6 %    |        |                  | 503 992,24                         |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |        |        |                  | <b>8 903 862,94<br/>806 136,14</b> |

|  |  |                                          |                                           |              |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|  |  | Total                                    | Lei                                       | 9 372 213,79 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                                      | 1 874 442,76 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> | <b>11 246 656,55</b><br><b>828 619,72</b> |              |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-04  
Rețele exterioare de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 11 246 656,55 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera:**

|     |               |                           |      |                 |       |                   |
|-----|---------------|---------------------------|------|-----------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 1 044,000       | 94,60 | 98 762,40         |
| 2.  | 7123030012500 | Montator P.B              | h-om | 45,700          | 94,60 | 4 323,22          |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 345,600         | 94,60 | 32 693,76         |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3 723,0571      | 94,60 | 352 201,19        |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 297,21675       | 94,60 | 28 116,70         |
| 6.  | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 9,3288          | 94,60 | 882,50            |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 10,0464         | 94,60 | 950,39            |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 9,3472          | 94,60 | 884,25            |
| 9.  | 7212030022701 | Sudor gaze                | h-om | 73,250          | 94,60 | 6 929,45          |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 177,5968        | 94,60 | 16 800,66         |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3 685,4235<br>2 | 64,60 | 238 078,35        |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 119,9317        | 94,60 | 11 345,55         |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 205,4681        | 94,60 | 19 437,29         |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 72,320          | 64,60 | 4 671,87          |
| 15. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 194,1508        | 64,60 | 12 542,14         |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |                 |       | <b>828 619,72</b> |

**Materiale:**

|     |       |                                          |     |        |           |            |
|-----|-------|------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 00111 | Apometru d250                            | buc | 5,000  | 20 150,00 | 100 750,00 |
| 2.  | 00112 | Reductor de presiune DN200 mm            | buc | 4,000  | 33 700,00 | 134 800,00 |
| 3.  | 00114 | Vana din fonta d350 mm                   | buc | 1,000  | 13 500,00 | 13 500,00  |
| 4.  | 00115 | Vana din fonta d300 mm                   | buc | 1,000  | 9 500,00  | 9 500,00   |
| 5.  | 00116 | Ansamblu flansa, capat flansa PE d200 mm | buc | 29,000 | 900,00    | 26 100,00  |
| 6.  | 00117 | Ansamblu flansa, capat flansa PE d150 mm | buc | 11,000 | 644,40    | 7 088,40   |
| 7.  | 00118 | Ansamblu flansa, capat flansa PE d125 mm | buc | 10,000 | 369,00    | 3 690,00   |
| 8.  | 00119 | Teu cu flansa din fonta d200 mm          | buc | 2,000  | 3 350,00  | 6 700,00   |
| 9.  | 00120 | Teu cu flansa din fonta d150 mm          | buc | 2,000  | 2 600,00  | 5 200,00   |
| 10. | 00121 | Teu cu flansa din fonta d125x80 mm       | buc | 2,000  | 2 150,00  | 4 300,00   |
| 11. | 00122 | Reductie cu flansa din fonta d200x150 mm | buc | 1,000  | 3 350,00  | 3 350,00   |

|     |                 |                                                                               |     |            |          |            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 12. | 00123           | Reductie cu flansa din fonta d200x80 mm                                       | buc | 4,000      | 2 850,00 | 11 400,00  |
| 13. | 00124           | Cot cu flansa din fonta d225 mm                                               | buc | 12,000     | 4 230,00 | 50 760,00  |
| 14. | 00125           | Cot cu flansa din fonta d180 mm                                               | buc | 4,000      | 1 400,00 | 5 600,00   |
| 15. | 00126           | Cot cu flansa din fonta d100 mm                                               | buc | 1,000      | 975,00   | 975,00     |
| 16. | 00127           | Teu din otel d400x80mm                                                        | buc | 2,000      | 3 400,00 | 6 800,00   |
| 17. | 00128           | Teu din otel d350x80mm                                                        | buc | 1,000      | 3 150,00 | 3 150,00   |
| 18. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                      | kg  | 14,0208    | 10,00    | 140,21     |
| 19. | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                             | kg  | 316,20773  | 2,00     | 632,42     |
| 20. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                          | t   | 135,360    | 2 035,00 | 275 457,60 |
| 21. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                       | t   | 135,360    | 2 245,00 | 303 883,20 |
| 22. | 1320157334838   | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                             | kg  | 81,2238    | 10,00    | 812,23     |
| 23. | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                 | m3  | 802,54963  | 360,00   | 288 917,87 |
| 24. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                 | t   | 8,640      | 750,00   | 6 480,00   |
| 25. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                             | m3  | 0,162      | 300,00   | 48,60      |
| 26. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                             | m3  | 633,377    | 300,00   | 190 013,10 |
| 27. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                               | kg  | 1,521      | 5,00     | 7,60       |
| 28. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                  | kg  | 39,5444    | 25,00    | 988,61     |
| 29. | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                         | m3  | 0,0054     | 5 500,00 | 29,70      |
| 30. | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                  | m3  | 0,25906    | 5 500,00 | 1 424,82   |
| 31. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                            | m2  | 9,33496    | 200,00   | 1 866,98   |
| 32. | 2112307324986   | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                  | kg  | 0,126      | 18,50    | 2,33       |
| 33. | 2320156200901   | Motorina                                                                      | kg  | 29,01966   | 18,50    | 536,86     |
| 34. | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                      | kg  | 0,882      | 25,00    | 22,05      |
| 35. | 2320166200676   | White spirit                                                                  | kg  | 3,042      | 22,50    | 68,44      |
| 36. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                       | kg  | 469,91699  | 18,00    | 8 458,51   |
| 37. | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                               | kg  | 0,441      | 18,00    | 7,94       |
| 38. | 2320322600374   | Citom                                                                         | kg  | 0,126      | 25,00    | 3,15       |
| 39. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 0,567      | 21,33    | 12,09      |
| 40. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                      | kg  | 1,260      | 24,30    | 30,62      |
| 41. | 2414317346207   | Stearina                                                                      | kg  | 0,303      | 25,00    | 7,58       |
| 42. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                             | kg  | 12,168     | 48,50    | 590,15     |
| 43. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                  | kg  | 6,084      | 24,33    | 148,02     |
| 44. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                          | kg  | 0,858      | 15,00    | 12,87      |
| 45. | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                           | m   | 12 487,000 | 0,55     | 6 867,85   |
| 46. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                 | buc | 46,662     | 17,50    | 816,59     |
| 47. | 2513736621810   | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,303      | 45,00    | 13,63      |
| 48. | 252121670090    | Teava polietilena PE100,PN10,SDR17, D=90 mm                                   | m   | 860,7825   | 59,50    | 51 216,56  |
| 49. | 252121670091    | Teava polietilena PE100,PN10,SDR13.6, D=90 mm                                 | m   | 582,900    | 70,30    | 40 977,87  |
| 50. | 252121670092    | Teava polietilena PE100,PN10,SDR21, D=90 mm                                   | m   | 279,390    | 46,10    | 12 879,88  |
| 51. | 2521216701280   | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d280 mm                                  | m   | 11,27665   | 792,00   | 8 931,11   |
| 52. | 2521216701355   | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d355 mm                                  | m   | 43,56887   | 1 275,00 | 55 550,31  |
| 53. | 2521216701356   | Tub de protectie PE100, PN20, SDR9, d355 mm                                   | m   | 108,15332  | 1 550,00 | 167 637,65 |
| 54. | 2521216701357   | Tub de protectie PE100, PN8, SDR21,                                           | m   | 28,19162   | 710,00   | 20 016,05  |

|     |               |                                                    |     |            |          |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------|
|     |               | d355 mm                                            |     |            |          |                  |
| 55. | 252121670140  | Teava din polietilena PE100,PN10,SDR17, D=140 mm   | m   | 3 277,7598 | 146,10   | 478 880,71       |
| 56. | 2521216701400 | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d400 mm       | m   | 35,88025   | 1 620,00 | 58 126,00        |
| 57. | 252121670150  | Teava din otel D50mm                               | m   | 6,363      | 86,30    | 549,13           |
| 58. | 252121670180  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=180 mm | m   | 2 616,7715 | 243,90   | 638 230,57       |
| 59. | 252121670200  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=200 mm | m   | 686,64496  | 287,60   | 197 479,09       |
| 60. | 252121670225  | Teava din polietilena PE100, PN16, SDR11, D=225 mm | m   | 2 562,875  | 545,50   | 1 398 048,3<br>1 |
| 61. | 252121670226  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=225 mm | m   | 1 947,785  | 381,50   | 743 079,98       |
| 62. | 2523156711    | Ansamblu flansa, capat flansa d110 mm              | buc | 4,120      | 333,60   | 1 374,43         |
| 63. | 2523156712    | Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm               | buc | 28,840     | 259,00   | 7 469,56         |
| 64. | 2523156713    | Ansamblu flansa, capat flansa d50 mm               | buc | 3,090      | 226,80   | 700,81           |
| 65. | 2523156714    | Racord compresiune cu flansa d50x2"                | buc | 6,180      | 268,20   | 1 657,48         |
| 66. | 2523156715    | Cot D90mm                                          | buc | 1,030      | 97,20    | 100,12           |
| 67. | 26126431520   | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)     | buc | 20,000     | 1 440,00 | 28 800,00        |
| 68. | 26126431521a  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 a(0,31 m3)     | buc | 20,000     | 1 345,00 | 26 900,00        |
| 69. | 26126431526   | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6                | buc | 20,000     | 865,00   | 17 300,00        |
| 70. | 26126431545   | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                      | buc | 45,000     | 240,00   | 10 800,00        |
| 71. | 26126431546   | Inel prefabricat pt. camine KИ7-3(0,05 m3)         | buc | 45,000     | 370,00   | 16 650,00        |
| 72. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg  | 60,400     | 2,60     | 157,04           |
| 73. | 2661126431501 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1            | buc | 17,000     | 720,00   | 12 240,00        |
| 74. | 2661126431510 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)     | buc | 17,000     | 720,00   | 12 240,00        |
| 75. | 2661126431511 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9                | buc | 51,000     | 770,00   | 39 270,00        |
| 76. | 2661126432151 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1            | buc | 1,000      | 2 875,00 | 2 875,00         |
| 77. | 2661126432152 | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)     | buc | 8,000      | 2 875,00 | 23 000,00        |
| 78. | 2661126432153 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-2            | buc | 7,000      | 3 260,00 | 22 820,00        |
| 79. | 2661126432156 | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6                | buc | 8,000      | 1 535,00 | 12 280,00        |
| 80. | 266112643216a | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)     | buc | 8,000      | 2 110,00 | 16 880,00        |
| 81. | 266126431521  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)   | buc | 9,000      | 1 440,00 | 12 960,00        |
| 82. | 266126431522  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2            | buc | 11,000     | 1 555,00 | 17 105,00        |
| 83. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)          | m3  | 8,9377     | 1 400,00 | 12 512,78        |
| 84. | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150                   | m3  | 1,63322    | 1 500,00 | 2 449,83         |
| 85. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200                     | m3  | 4,93365    | 1 500,00 | 7 400,48         |
| 86. | 2664102101126 | Var                                                | kg  | 7,76662    | 10,00    | 77,66            |
| 87. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                | m3  | 1,96789    | 1 000,00 | 1 967,89         |
| 88. | 26661228001   | Element prefabricat П21-5Б                         | buc | 2,020      | 3 825,00 | 7 726,50         |
| 89. | 26661228002   | Element prefabricat П21Д-5А                        | buc | 2,020      | 975,00   | 1 969,50         |
| 90. | 26661228003   | Element Spalera                                    | buc | 54,540     | 100,00   | 5 454,00         |
| 91. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc | 12,600     | 375,00   | 4 725,00         |
| 92. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                    | kg  | 15,840     | 20,00    | 316,80           |
| 93. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                    | kg  | 15,840     | 20,00    | 316,80           |
| 94. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                        | kg  | 9,3472     | 25,00    | 233,68           |

|      |               |                                                          |     |           |          |                     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 95.  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                    | kg  | 1,111     | 20,00    | 22,22               |
| 96.  | 2775276301    | Scara                                                    | kg  | 622,800   | 23,50    | 14 635,80           |
| 97.  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 934,720   | 18,00    | 16 824,96           |
| 98.  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 4,6736    | 45,00    | 210,31              |
| 99.  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm              | kg  | 0,819     | 45,00    | 36,85               |
| 100. | 2874117300040 | Vana din fonta d40 mm                                    | buc | 12,480    | 850,00   | 10 608,00           |
| 101. | 2874117300041 | Clapeta cu sens unic d40 mm                              | buc | 12,480    | 420,50   | 5 247,84            |
| 102. | 2874117300050 | Vana din fonta d50 mm                                    | buc | 14,560    | 975,00   | 14 196,00           |
| 103. | 2874117300051 | Ventuz de aerisire d50 mm                                | buc | 6,000     | 2 750,00 | 16 500,00           |
| 104. | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                    | buc | 24,960    | 1 300,00 | 32 448,00           |
| 105. | 2874117300081 | Clapeta de retinere d80 mm                               | buc | 1,040     | 825,00   | 858,00              |
| 106. | 2874117300100 | Vana din fonta d100 mm                                   | buc | 2,080     | 1 675,00 | 3 484,00            |
| 107. | 2874117300125 | Vana din fonta d125 mm                                   | buc | 7,210     | 2 400,00 | 17 304,00           |
| 108. | 2874117300150 | Vana din fonta d150 mm                                   | buc | 6,180     | 2 550,00 | 15 759,00           |
| 109. | 2874117300151 | Clapeta cu sens unic d150 mm                             | buc | 2,060     | 1 850,00 | 3 811,00            |
| 110. | 2874117300200 | Vana din fonta d200 mm                                   | buc | 20,600    | 4 500,00 | 92 700,00           |
| 111. | 2874145893787 | Cuie de constructii                                      | kg  | 5,35471   | 15,00    | 80,33               |
| 112. | 287527411001  | Teu sudat pe loc d400x50 mm                              | buc | 1,020     | 3 400,00 | 3 468,00            |
| 113. | 287527411002  | Teu din otel d200x80mm                                   | buc | 3,060     | 1 240,00 | 3 794,40            |
| 114. | 287527411003  | Teu din otel d200x50mm                                   | buc | 7,140     | 1 240,00 | 8 853,60            |
| 115. | 287527411004  | Teu din otel d200x40mm                                   | buc | 5,100     | 1 240,00 | 6 324,00            |
| 116. | 287527411005  | Teu din otel d150x50mm                                   | buc | 1,020     | 545,00   | 555,90              |
| 117. | 287527411006  | Teu din otel d150x40mm                                   | buc | 3,060     | 545,00   | 1 667,70            |
| 118. | 287527411007  | Teu din otel d125x50mm                                   | buc | 2,040     | 440,00   | 897,60              |
| 119. | 287527411008  | Teu din otel d125x40mm                                   | buc | 2,040     | 440,00   | 897,60              |
| 120. | 28752741101   | Teu cu flansa din fonta d80 mm                           | buc | 3,150     | 1 150,00 | 3 622,50            |
| 121. | 28752741102   | Teu cu flansa din fonta d50 mm                           | buc | 2,100     | 770,00   | 1 617,00            |
| 122. | 28752741103   | Teu cu flansa din fonta d110x80 mm                       | buc | 1,050     | 2 150,00 | 2 257,50            |
| 123. | 28752741104   | Teu cu flansa din fonta d80x50 mm                        | buc | 5,250     | 1 150,00 | 6 037,50            |
| 124. | 28752741105   | Teu cu flansa din fonta d80x40 mm                        | buc | 1,050     | 1 150,00 | 1 207,50            |
| 125. | 28752741106   | Reductie cu flansa din fonta d150x80 mm                  | buc | 1,050     | 825,00   | 866,25              |
| 126. | 287527420531  | Capac cu rama din fonta tip L                            | buc | 26,000    | 1 300,00 | 33 800,00           |
| 127. | 287527420532  | Capac cu rama din fonta tip T                            | buc | 19,000    | 1 675,00 | 31 825,00           |
| 128. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 7,47776   | 4,00     | 29,91               |
| 129. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 314,725   | 20,00    | 6 294,50            |
| 130. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,1128    | 20,00    | 2,26                |
| 131. | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 2 411,675 | 20,00    | 48 233,50           |
| 132. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 96,497    | 20,00    | 1 929,94            |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |          | <b>6 091 207,07</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                                                                    |      |           |        |           |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 1. | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 35,030    | 266,67 | 9 341,45  |
| 2. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 405,2874  | 65,00  | 26 343,68 |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 43,5027   | 266,67 | 11 600,86 |
| 4. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 202,6437  | 266,67 | 54 039,00 |
| 5. | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 1,800     | 250,00 | 450,00    |
| 6. | 2922140006700  | Macara turn                                                                        | h-ut | 8,100     | 250,00 | 2 025,00  |
| 7. | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 138,98575 | 72,50  | 10 076,47 |
| 8. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 67,650    | 72,50  | 4 904,63  |
| 9. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 68,580    | 7,50   | 514,35    |

|     |               |                                                                     |      |           |        |                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 0,86332   | 425,00 | 366,91            |
| 11. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 32,688    | 425,00 | 13 892,40         |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 176,1502  | 400,00 | 70 460,08         |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 57,1705   | 350,00 | 20 009,67         |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,4608    | 350,00 | 161,28            |
| 15. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,006     | 37,50  | 0,23              |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                     | h-ut | 35,030    | 47,50  | 1 663,92          |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 494,6035  | 37,50  | 18 547,63         |
| 18. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                              | h-ut | 1,69521   | 35,00  | 59,33             |
| 19. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive             | h-ut | 1 058,400 | 21,30  | 22 543,92         |
| 20. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 329,820   | 35,00  | 11 543,71         |
| 21. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva          | h-ut | 67,650    | 54,25  | 3 670,02          |
| 22. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 22,830    | 76,50  | 1 746,51          |
| 23. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,360     | 76,50  | 27,54             |
| 24. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 68,580    | 145,50 | 9 978,39          |
| 25. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 128,52154 | 250,00 | 32 130,38         |
| 26. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 103,9488  | 250,00 | 25 987,20         |
| 27. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                    | h-ut | 839,800   | 102,50 | 86 079,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |           |        | <b>438 164,06</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 9 372 213,79 |
| TVA   | 20 % | 1 874 442,76 |

**Total deviz:**

**11 246 656,55**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.06-04**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>            |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Apometru d50                             | buc  |                                        |                      | 20 150,00<br>0,00      |
|        | 00111                       | Apometru d250                            | buc  | 1,0000                                 | 20 150,00            | 20 150,00              |
| 2      |                             | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  |                                        |                      | 33 700,00<br>0,00      |
|        | 00112                       | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  | 1,0000                                 | 33 700,00            | 33 700,00              |
| 3      |                             | Ventuz de aerisire d50 mm                | buc  |                                        |                      | 2 750,00<br>0,00       |
|        | 2874117300051               | Ventuz de aerisire d50 mm                | buc  | 1,0000                                 | 2 750,00             | 2 750,00               |
| 4      |                             | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  |                                        |                      | 33 700,00<br>0,00      |
|        | 00112                       | Reductor de presiune DN200 mm            | buc  | 1,0000                                 | 33 700,00            | 33 700,00              |
| 5      |                             | Vana din fonta d350 mm                   | buc  |                                        |                      | 13 500,00<br>0,00      |
|        | 00114                       | Vana din fonta d350 mm                   | buc  | 1,0000                                 | 13 500,00            | 13 500,00              |
| 6      |                             | Vana din fonta d300 mm                   | buc  |                                        |                      | 9 500,00<br>0,00       |
|        | 00115                       | Vana din fonta d300 mm                   | buc  | 1,0000                                 | 9 500,00             | 9 500,00               |
| 7      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d200 mm | buc  |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|        | 00116                       | Ansamblu flansa, capat flansa PE d200 mm | buc  | 1,0000                                 | 900,00               | 900,00                 |
| 8      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d150 mm | buc  |                                        |                      | 644,40<br>0,00         |
|        | 00117                       | Ansamblu flansa, capat flansa PE d150 mm | buc  | 1,0000                                 | 644,40               | 644,40                 |
| 9      |                             | Ansamblu flansa, capat flansa PE d125 mm | buc  |                                        |                      | 369,00<br>0,00         |
|        | 00118                       | Ansamblu flansa, capat flansa PE d125 mm | buc  | 1,0000                                 | 369,00               | 369,00                 |
| 10     |                             | Teu cu flansa din fonta d200 mm          | buc  |                                        |                      | 3 350,00<br>0,00       |
|        | 00119                       | Teu cu flansa din fonta d200 mm          | buc  | 1,0000                                 | 3 350,00             | 3 350,00               |
| 11     |                             | Teu cu flansa din fonta d150 mm          | buc  |                                        |                      | 2 600,00<br>0,00       |
|        | 00120                       | Teu cu flansa din fonta d150 mm          | buc  | 1,0000                                 | 2 600,00             | 2 600,00               |
| 12     |                             | Teu cu flansa din fonta d125x80 mm       | buc  |                                        |                      | 2 150,00<br>0,00       |
|        | 00121                       | Teu cu flansa din fonta d125x80 mm       | buc  | 1,0000                                 | 2 150,00             | 2 150,00               |
| 13     |                             | Reductie cu flansa din fonta d200x150 mm | buc  |                                        |                      | 3 350,00<br>0,00       |
|        | 00122                       | Reductie cu flansa din fonta d200x150 mm | buc  | 1,0000                                 | 3 350,00             | 3 350,00               |
| 14     |                             | Reductie cu flansa din fonta d200x80 mm  | buc  |                                        |                      | 2 850,00<br>0,00       |
|        | 00123                       | Reductie cu flansa din fonta d200x80 mm  | buc  | 1,0000                                 | 2 850,00             | 2 850,00               |

|    |               |                                                                                                                                                                           |        |        |          |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 15 |               | Cot cu flansa din fonta d225 mm                                                                                                                                           | buc    |        |          | 4 230,00<br>0,00 |
|    | 00124         | Cot cu flansa din fonta d225 mm                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 4 230,00 | 4 230,00         |
| 16 |               | Cot cu flansa din fonta d180 mm                                                                                                                                           | buc    |        |          | 1 400,00<br>0,00 |
|    | 00125         | Cot cu flansa din fonta d180 mm                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00         |
| 17 |               | Cot cu flansa din fonta d100 mm                                                                                                                                           | buc    |        |          | 975,00<br>0,00   |
|    | 00126         | Cot cu flansa din fonta d100 mm                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 975,00   | 975,00           |
| 18 |               | Teu din otel d400x80mm                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 3 400,00<br>0,00 |
|    | 00127         | Teu din otel d400x80mm                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 3 400,00 | 3 400,00         |
| 19 |               | Teu din otel d350x80mm                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 3 150,00<br>0,00 |
|    | 00128         | Teu din otel d350x80mm                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00         |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                              |        |        |          |                  |
| 20 | AcB04D        | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm                                      | buc    |        |          | 240,46<br>231,77 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                 | h-om   | 2,4500 | 94,60    | 231,77           |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                     | kg     | 0,2200 | 20,00    | 4,44             |
|    | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                             | kg     | 0,0600 | 45,00    | 2,73             |
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0600 | 25,00    | 1,52             |
| 21 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm      | buc    |        |          | 52,03<br>52,03   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5500 | 94,60    | 52,03            |
| 22 | GD54G         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm                                    | buc    |        |          | 341,49<br>151,36 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                | h-om   | 1,6000 | 94,60    | 151,36           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5000 | 72,50    | 108,75           |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                   | h-ut   | 1,5000 | 54,25    | 81,38            |
| 23 | GD54E         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 150 mm                                    | buc    |        |          | 268,74<br>122,98 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                | h-om   | 1,3000 | 94,60    | 122,98           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1500 | 72,50    | 83,38            |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                   | h-ut   | 1,1500 | 54,25    | 62,39            |
| 24 | GD54D         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm                                    | buc    |        |          | 264,01<br>118,25 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                | h-om   | 1,2500 | 94,60    | 118,25           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1500 | 72,50    | 83,38            |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                   | h-ut   | 1,1500 | 54,25    | 62,39            |
| 25 | AcA24B        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm                                              | buc    |        |          | 496,51<br>455,97 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                 | h-om   | 4,8200 | 94,60    | 455,97           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                             | buc    | 1,0100 | 17,50    | 18,56            |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                                         | kg     | 2,0930 | 10,00    | 21,98            |
|    |               | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                          |        |        |          |                  |
|    |               | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                           |        |        |          |                  |
| 26 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |        |          | 820,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500 | 400,00   | 820,00           |
| 27 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     |        |          | 133,08<br>133,08 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600 | 64,60    | 133,08           |
| 28 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri                                                                         | m3     |        |          | 178,39           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                               |        |        |        | 178,39           |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,4100 | 64,60  | 155,69           |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,2400 | 94,60  | 22,70            |
| 29 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |        |        | 346,91<br>39,41  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100 | 64,60  | 39,41            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 300,00 | 307,50           |
| 30 | TsI50B        | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |        |        | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00            |
| 31 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | 20,03<br>20,03   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 64,60  | 20,03            |
| 32 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | 50,45<br>48,45   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 64,60  | 48,45            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 20,00  | 2,00             |
| 33 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | 381,50<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 350,00 | 381,50           |
| 34 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | 923,40<br>569,77 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 64,60  | 569,77           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 37,50  | 353,62           |
|    |               | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |        |        |        |                  |
| 35 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN16, SDR11, D=225 mm                                                                  | m      |        |        | 579,88<br>18,64  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1970 | 94,60  | 18,64            |
|    | 252121670225  | Teava din polietilena PE100, PN16, SDR11, D=225 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0150 | 545,50 | 559,22           |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300 | 35,00  | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0135 | 72,50  | 0,98             |
| 36 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=225 mm                                                                  | m      |        |        | 411,76<br>18,64  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1970 | 94,60  | 18,64            |
|    | 252121670226  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=225 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0150 | 381,50 | 391,09           |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300 | 35,00  | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0135 | 72,50  | 0,98             |
| 37 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=200 mm                                                                  | m      |        |        | 313,95<br>15,70  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1660 | 94,60  | 15,70            |
|    | 252121670200  | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=200 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0150 | 287,60 | 296,29           |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300 | 35,00  | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0125 | 72,50  | 0,91             |
| 38 | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm                                                                                                   | m      |        |        | 83,13<br>17,22   |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1210 | 94,60  | 11,45            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0610 | 94,60  | 5,77             |
|    | 252121670090  | Teava polietilena PE100,PN10,SDR17, D=90 mm                                                                                                                                                                | m      | 1,0050 | 59,50  | 59,80            |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0400 | 145,50 | 5,82             |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0400 | 7,50   | 0,30             |
| 39 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100, PN10, SDR17, D=180 mm                                                                  | m      |        |        | 268,93<br>15,70  |

|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,1660  | 94,60    | 15,70             |
|    | 252121670180   | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR17, D=180 mm                                                                                                           | m    | 1,0150  | 243,90   | 251,27            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0125  | 72,50    | 0,91              |
| 40 | AcA52C         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100,PN10,SDR13.6, D=90 mm                                                     | m    |         |          | 93,99<br>17,22    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                            | h-om | 0,1210  | 94,60    | 11,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0610  | 94,60    | 5,77              |
|    | 252121670091   | Teava polietilena PE100,PN10,SDR13.6, D=90 mm                                                                                                                | m    | 1,0050  | 70,30    | 70,65             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 145,50   | 5,82              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 7,50     | 0,30              |
| 41 | AcA52C         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100,PN10,SDR21, D=90 mm                                                       | m    |         |          | 69,67<br>17,22    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                            | h-om | 0,1210  | 94,60    | 11,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0610  | 94,60    | 5,77              |
|    | 252121670092   | Teava polietilena PE100,PN10,SDR21, D=90 mm                                                                                                                  | m    | 1,0050  | 46,10    | 46,33             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 145,50   | 5,82              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 7,50     | 0,30              |
| 42 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100,PN10,SDR17, D=140 mm                   | m    |         |          | 167,05<br>13,91   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,1470  | 94,60    | 13,91             |
|    | 252121670140   | Teava din polietilena PE100,PN10,SDR17, D=140 mm                                                                                                             | m    | 1,0150  | 146,10   | 151,26            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0115  | 72,50    | 0,83              |
| 43 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                          | m    |         |          | 0,55<br>0,00      |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 0,55     | 0,55              |
| 44 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                       | m    |         |          | 14,75<br>6,62     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 94,60    | 6,62              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 102,50   | 5,12              |
| 45 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                      | m    |         |          | 18,74<br>7,57     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                 | m3   | 0,2000  | 20,00    | 4,00              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0700  | 102,50   | 7,18              |
| 46 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm            | m    |         |          | 0,92<br>0,39      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                            | h-om | 0,0041  | 94,60    | 0,39              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 266,67   | 0,53              |
| 47 | AcF12D         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm            | m    |         |          | 1,72<br>0,73      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                            | h-om | 0,00768 | 94,60    | 0,73              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                            | h-ut | 0,00372 | 266,67   | 0,99              |
| 48 | AcA10D         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d355 mm | m    |         |          | 1 330,51<br>21,38 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,2260  | 94,60    | 21,38             |
|    | 2521216701355  | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d355 mm                                                                                                                 | m    | 1,0150  | 1 275,00 | 1 307,07          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0140  | 72,50    | 1,02              |
| 49 | AcA10D         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN20, SDR9, d355 mm  | m    |         |          | 1 612,43<br>21,38 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,2260  | 94,60    | 21,38             |
|    | 2521216701356  | Tub de protectie PE100, PN20, SDR9, d355 mm                                                                                                                  | m    | 1,0150  | 1 550,00 | 1 588,98          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0140  | 72,50    | 1,01              |
| 50 | AcA10D         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d400 mm | m    |         |          | 1 684,19<br>21,38 |

|    |               |                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,2260 | 94,60    | 21,38             |
|    | 2521216701400 | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d400 mm                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 1 620,00 | 1 660,74          |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                       | h-ut | 0,0140 | 72,50    | 1,01              |
| 51 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d280 mm   | m    |        |          | 832,58<br>18,64   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,1970 | 94,60    | 18,64             |
|    | 2521216701280 | Tub de protectie PE100, PN16, SDR11, d280 mm                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 792,00   | 811,92            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                       | h-ut | 0,0135 | 72,50    | 0,98              |
| 52 | AcA10D        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm    | m    |        |          | 751,30<br>21,38   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,2260 | 94,60    | 21,38             |
|    | 2521216701357 | Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 710,00   | 727,86            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                       | h-ut | 0,0140 | 72,50    | 1,01              |
| 53 | AcA10D        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm    | m    |        |          | 751,30<br>21,38   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,2260 | 94,60    | 21,38             |
|    | 2521216701357 | Tub de protectie PE100, PN8, SDR21, d355 mm                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 710,00   | 727,86            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                       | h-ut | 0,0140 | 72,50    | 1,02              |
| 54 | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d200 mm | buc  |        |          | 4 832,10<br>94,60 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60             |
|    | 2874117300200 | Vana din fonta d200 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 4 500,00 | 4 635,00          |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,4100 | 250,00   | 102,50            |
| 55 | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d150 mm | buc  |        |          | 2 692,72<br>66,22 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22             |
|    | 2874117300150 | Vana din fonta d150 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 550,00 | 2 626,50          |
| 56 | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d125 mm | buc  |        |          | 2 538,22<br>66,22 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22             |
|    | 2874117300125 | Vana din fonta d125 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 400,00 | 2 472,00          |
| 57 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm | buc  |        |          | 1 794,03<br>52,03 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03             |
|    | 2874117300100 | Vana din fonta d100 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 675,00 | 1 742,00          |
| 58 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm  | buc  |        |          | 1 404,03<br>52,03 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03             |
|    | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 352,00          |
| 59 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm  | buc  |        |          | 1 066,03<br>52,03 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03             |
|    | 2874117300050 | Vana din fonta d50 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 975,00   | 1 014,00          |
| 60 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d40 mm  | buc  |        |          | 936,03<br>52,03   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03             |
|    | 2874117300040 | Vana din fonta d40 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 850,00   | 884,00            |
| 61 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d110 mm  | buc  |        |          | 398,48<br>54,87   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                      | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87             |

|    |               |                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2523156711    | Ansamblu flansa, capat flansa d110 mm                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 333,60   | 343,61             |
| 62 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm | buc  |        |          | 321,64<br>54,87    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87              |
|    | 2523156712    | Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 259,00   | 266,77             |
| 63 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d50 mm | buc  |        |          | 288,47<br>54,87    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87              |
|    | 2523156713    | Ansamblu flansa, capat flansa d50 mm                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 226,80   | 233,60             |
| 64 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d50x2"  | buc  |        |          | 331,12<br>54,87    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87              |
|    | 2523156714    | Racord compresiune cu flansa d50x2"                                                                                                                             | buc  | 1,0300 | 268,20   | 276,25             |
| 65 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot D90mm                            | buc  |        |          | 154,99<br>54,87    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87              |
|    | 2523156715    | Cot D90mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 97,20    | 100,12             |
| 66 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80 mm                                   | buc  |        |          | 1 433,80<br>198,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 28752741101   | Teu cu flansa din fonta d80 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 207,50           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 0,8650 | 10,00    | 9,08               |
| 67 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d50 mm                                   | buc  |        |          | 1 034,80<br>198,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 28752741102   | Teu cu flansa din fonta d50 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 770,00   | 808,50             |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 0,8650 | 10,00    | 9,08               |
| 68 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d110x80 mm                               | buc  |        |          | 2 483,80<br>198,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 28752741103   | Teu cu flansa din fonta d110x80 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 150,00 | 2 257,50           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 0,8650 | 10,00    | 9,08               |
| 69 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80x50 mm                                | buc  |        |          | 1 433,80<br>198,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 28752741104   | Teu cu flansa din fonta d80x50 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 207,50           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 0,8650 | 10,00    | 9,08               |
| 70 | AcA24A        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu cu flansa din fonta d80x40 mm                                | buc  |        |          | 1 433,80<br>198,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 2,1000 | 94,60    | 198,66             |
|    | 28752741105   | Teu cu flansa din fonta d80x40 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 207,50           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 0,8650 | 10,00    | 9,08               |
| 71 | AcA25C        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat pe loc d400x50 mm                                                         | buc  |        |          | 4 076,70<br>498,54 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 5,2700 | 94,60    | 498,54             |
|    | 287527411001  | Teu sudat pe loc d400x50 mm                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3 400,00 | 3 468,00           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                | h-ut | 1,4400 | 76,50    | 110,16             |
| 72 | AcA24B        | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie cu flansa din fonta d150x80 mm                          | buc  |        |          | 1 362,76<br>455,97 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 4,8200 | 94,60    | 455,97             |
|    | 28752741106   | Reductie cu flansa din fonta d150x80 mm                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 825,00   | 866,25             |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 17,50    | 18,56              |
|    | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                               | kg   | 2,0930 | 10,00    | 21,98              |
| 73 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x80mm                                                              | buc  |        |          | 1 645,29<br>309,34 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                       | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34             |
|    | 287527411002  | Teu din otel d200x80mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 240,00 | 1 264,80           |

|    |               |                                                                                                                                                                      |      |        |          |                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,15                |
| 74 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x50mm                                                                   | buc  |        |          | 1 645,29<br>309,34   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411003  | Teu din otel d200x50mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 240,00 | 1 264,80             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,14                |
| 75 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d200x40mm                                                                   | buc  |        |          | 1 645,29<br>309,34   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411004  | Teu din otel d200x40mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 240,00 | 1 264,80             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,15                |
| 76 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d150x50mm                                                                   | buc  |        |          | 936,39<br>309,34     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411005  | Teu din otel d150x50mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 545,00   | 555,90               |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,15                |
| 77 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d150x40mm                                                                   | buc  |        |          | 936,39<br>309,34     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411006  | Teu din otel d150x40mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 545,00   | 555,90               |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,15                |
| 78 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d125x50mm                                                                   | buc  |        |          | 829,28<br>309,34     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411007  | Teu din otel d125x50mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 440,00   | 448,80               |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,14                |
| 79 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel d125x40mm                                                                   | buc  |        |          | 829,28<br>309,34     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 3,2700 | 94,60    | 309,34               |
|    | 287527411008  | Teu din otel d125x40mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 440,00   | 448,80               |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,9300 | 76,50    | 71,14                |
| 80 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Segment de teava d50 mm                                                                  | m    |        |          | 162,62<br>47,30      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 94,60    | 47,30                |
|    | 252121670150  | Teava din otel D50mm                                                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 86,30    | 91,52                |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,0900 | 21,33    | 2,02                 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 24,30    | 5,10                 |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1300 | 45,00    | 6,14                 |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 18,00    | 1,32                 |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,53                 |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 18,50    | 0,39                 |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                             | kg   | 0,1400 | 25,00    | 3,67                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 76,50    | 4,59                 |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 37,50    | 0,04                 |
| 81 | AcB01B        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d150 mm | buc  |        |          | 1 971,72<br>66,22    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22                |
|    | 2874117300151 | Clapeta cu sens unic d150 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 850,00 | 1 905,50             |
| 82 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d40 mm  | buc  |        |          | 489,35<br>52,03      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300041 | Clapeta cu sens unic d40 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 420,50   | 437,32               |
| 83 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere d80 mm   | buc  |        |          | 910,03<br>52,03      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300081 | Clapeta de retinere d80 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 825,00   | 858,00               |
|    |               | <b>3.3. Camine</b>                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 84 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana   | m3   |        |          | 1 842,51<br>1 002,76 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 7,2000 | 94,60    | 681,12               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 3,4000 | 94,60    | 321,64               |

|    |               |                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,1330  | 1 400,00 | 188,99               |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 200,00   | 24,36                |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2260  | 360,00   | 82,58                |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,12                 |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22                 |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,33                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 2,0360  | 250,00   | 509,00               |
| 85 | AcE10B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana   | m3   |         |          | 3 759,30<br>1 433,19 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 10,6000 | 94,60    | 1 002,76             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 4,5500  | 94,60    | 430,43               |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,2720  | 1 400,00 | 386,51               |
|    | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                   | m3   | 0,1010  | 1 500,00 | 153,77               |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 200,00   | 24,36                |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                            | kg   | 51,7200 | 18,00    | 944,92               |
|    | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 25,00    | 101,50               |
|    | 2320156200901 | Motorina                                                                                                                                                           | kg   | 3,2000  | 18,50    | 60,09                |
|    | 1111000100010 | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                  | kg   | 33,7400 | 2,00     | 68,49                |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,12                 |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22                 |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,33                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 2,1800  | 250,00   | 545,00               |
|    | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                             | h-ut | 0,1900  | 35,00    | 6,65                 |
| 86 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3   |         |          | 1 813,59<br>911,94   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,7500  | 94,60    | 638,55               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8900  | 94,60    | 273,39               |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,1990  | 1 400,00 | 282,78               |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 200,00   | 24,36                |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2660  | 360,00   | 97,20                |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,12                 |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22                 |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,33                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8500  | 250,00   | 462,50               |
| 87 | AcE11B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana   | m3   |         |          | 3 506,30<br>1 302,64 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 9,6400  | 94,60    | 911,94               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 4,1300  | 94,60    | 390,70               |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,1990  | 1 400,00 | 282,78               |
|    | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                   | m3   | 0,2660  | 1 500,00 | 404,98               |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 200,00   | 24,36                |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                            | kg   | 40,9600 | 18,00    | 748,34               |
|    | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 25,00    | 101,50               |
|    | 2320156200901 | Motorina                                                                                                                                                           | kg   | 2,5200  | 18,50    | 47,32                |
|    | 1111000100010 | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                  | kg   | 29,2300 | 2,00     | 59,34                |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 10,00    | 1,12                 |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22                 |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,33                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,9800  | 250,00   | 495,00               |
|    | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                             | h-ut | 0,1490  | 35,00    | 5,21                 |
| 88 | AcE12A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |         |          | 1 935,05<br>836,26   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,0000  | 94,60    | 567,60               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8400  | 94,60    | 268,66               |
|    | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                     | m3   | 0,2840  | 1 500,00 | 430,26               |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,2100  | 200,00   | 42,42                |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0860  | 1 000,00 | 86,86                |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2590  | 360,00   | 94,17                |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 15,00    | 1,36                 |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1470  | 10,00    | 1,48                 |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 5 500,00 | 22,22                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,6800  | 250,00   | 420,00               |
| 89 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KИД-10    | buc  |         |          | 720,00<br>0,00       |
|    | 2661126431510 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 720,00   | 720,00               |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |          |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 90  | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KII-15                                                                   | buc |        |          | 1 440,00<br>0,00 |
|     | 26126431520   | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 440,00 | 1 440,00         |
| 91  | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KII-20                                                                   | buc |        |          | 2 875,00<br>0,00 |
|     | 2661126432152 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 2 875,00 | 2 875,00         |
| 92  | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana KII-10-9                                                                    | buc |        |          | 770,00<br>0,00   |
|     | 2661126431511 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 770,00   | 770,00           |
| 93  | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KII-15-6                                                                 | buc |        |          | 865,00<br>0,00   |
|     | 26126431526   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 865,00   | 865,00           |
| 94  | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KII-15-9 a                                                               | buc |        |          | 1 345,00<br>0,00 |
|     | 26126431521a  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 a(0,31 m3)                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1 345,00 | 1 345,00         |
| 95  | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana.KII-20-6                                                                  | buc |        |          | 1 535,00<br>0,00 |
|     | 2661126432156 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 1 535,00 | 1 535,00         |
| 96  | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KII-20-9a                                                                | buc |        |          | 2 110,00<br>0,00 |
|     | 266112643216a | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 2 110,00 | 2 110,00         |
| 97  | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana KIIPII-10-1                                                                 | buc |        |          | 720,00<br>0,00   |
|     | 2661126431501 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 720,00   | 720,00           |
| 98  | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KIIPII-15-1                                                              | buc |        |          | 1 440,00<br>0,00 |
|     | 266126431521  | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 1 440,00 | 1 440,00         |
| 99  | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KIIPII-15-2                                                              | buc |        |          | 1 555,00<br>0,00 |
|     | 266126431522  | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-2                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 1 555,00 | 1 555,00         |
| 100 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KIIPII-20-1                                                              | buc |        |          | 2 875,00<br>0,00 |
|     | 2661126432151 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 2 875,00 | 2 875,00         |
| 101 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana. KIIPII-20-2                                                              | buc |        |          | 3 260,00<br>0,00 |
|     | 2661126432153 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-2                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 3 260,00 | 3 260,00         |
| 102 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana KII-O-1                                                                     | buc |        |          | 240,00<br>0,00   |
|     | 26126431545   | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 240,00   | 240,00           |
| 103 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa<br>subterana KII-7-3                                                                     | buc |        |          | 370,00<br>0,00   |
|     | 26126431546   | Inel prefabricat pt. camine KII7-3(0,05 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 370,00   | 370,00           |
| 104 | CP10A         | Montarea elementelor prefabricate din beton<br>armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu<br>structura din beton armat monolit,mixta sau<br>zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv,<br>cu volum pina la 0,2 mc inclusiv | buc |        |          | 223,00<br>80,41  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|     | 26661228003   | Element Spalera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 100,00   | 101,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04               |
|     | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 300,00   | 0,90               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 2,60     | 2,60               |
|     | 2922140006700 | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 105 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 38,52<br>19,87     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 18,00    | 18,00              |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 106 |               | Scara C1-(45buc.-13.84kg/buc=622.8kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 23,50<br>0,00      |
|     | 2775276301    | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 23,50    | 23,50              |
| 107 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,40<br>609,22 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,22             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,9000 | 24,33    | 94,88              |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500 | 15,00    | 8,25               |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9500 | 22,50    | 43,87              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87               |
| 108 |               | Capac cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 675,00<br>0,00   |
|     | 287527420532  | Capac cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 675,00 | 1 675,00           |
| 109 |               | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 300,00<br>0,00   |
|     | 287527420531  | Capac cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00           |
| 110 | CP16B         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21-5Б                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 4 118,60<br>137,17 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3000 | 94,60    | 122,98             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|     | 26661228001   | Element prefabricat П21-5Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 3 825,00 | 3 863,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 20,00    | 0,03               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000 | 2,60     | 4,16               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4500 | 250,00   | 112,50             |
| 111 | CP16B         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21д-5А                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 240,11<br>137,17 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3000 | 94,60    | 122,98             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|     | 26661228002   | Element prefabricat П21д-5А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 975,00   | 984,75             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 20,00    | 0,03               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000 | 2,60     | 4,16               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4500 | 250,00   | 112,50             |
|     |               | <b>3.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|     |               | <b>3.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 112 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 35,81<br>27,43     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900 | 94,60    | 27,43              |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0035 | 375,00   | 1,31               |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0400 | 20,00    | 0,80               |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2940 | 21,30    | 6,26               |
| 113 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 354,96             |

|     |                  |                                                                                                                                                                            |        |        |          |                 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
|     |                  | asfaltic                                                                                                                                                                   |        |        |          | 103,36          |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 64,60    | 103,36          |
|     | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 425,00   | 8,12            |
|     | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 47,50    | 36,81           |
|     | 12340002506      | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750 | 266,67   | 206,67          |
| 114 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 940,00<br>0,00  |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 940,00          |
| 115 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |          | 473,44<br>58,14 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 64,60    | 58,14           |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 300,00   | 330,00          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00            |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00           |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30           |
| 116 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |          | 563,25<br>63,95 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95           |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00            |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00           |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30           |
| 117 | DB19A            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |          | 209,91<br>11,35 |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 94,60    | 11,35           |
|     | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 2 035,00 | 191,29          |
|     | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25            |
|     | 2710603420375    | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 20,00    | 0,22            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0113 | 425,00   | 4,80            |
| 118 | DB16D            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                          | m2     |        |          | 229,70<br>11,35 |
|     | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 94,60    | 11,35           |
|     | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 2 245,00 | 211,03          |
|     | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25            |
|     | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 20,00    | 0,22            |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0114 | 425,00   | 4,84            |
|     |                  | <b>3.4.2. Drumul din pietris</b>                                                                                                                                           |        |        |          |                 |
| 119 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 940,00<br>0,00  |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 940,00          |
| 120 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |          | 473,44<br>58,14 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 64,60    | 58,14           |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 300,00   | 330,00          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00            |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00           |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30           |
| 121 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |          | 563,25<br>63,95 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95           |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00            |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00           |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30           |
|     |                  | <b>3.4.3. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                      |        |        |          |                 |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 122 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                       | 100 m3 |        |        | 1 040,00<br>0,00 |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,6000 | 400,00 | 1 040,00         |
| 123 | TsI50B        | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km                                                                                                                                                      | t      |        |        | 16,00<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00            |
| 124 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 164,70<br>23,26  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600 | 64,60  | 23,26            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040 | 360,00 | 1,44             |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,00           |
|     |               | <b>3.5. Tub de protectie prin metoda inchisa</b>                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
| 125 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте | 100 m3 |        |        | 820,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 820,00           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6i-05**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa Lucrari incluse**

**Valoarea de deviz 806 728,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |            |       |                   |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 32,8400    | 94,60 | 3 106,66          |
| 2.                    | 7134030012200 | Izolator hidroflug         | h-om | 56,3750    | 94,60 | 5 333,07          |
| 3.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 5,5900     | 94,60 | 528,81            |
| 4.                    | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 306,1380   | 94,60 | 28 960,65         |
| 5.                    | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 10,5360    | 94,60 | 996,71            |
| 6.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 4,1000     | 94,60 | 387,86            |
| 7.                    | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 7,2520     | 94,60 | 686,04            |
| 8.                    | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 193,2000   | 64,60 | 12 480,72         |
| 9.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 1 213,1942 | 64,60 | 78 372,35         |
| 10.                   | 9312040019600 | Sapator                    | h-om | 75,6400    | 64,60 | 4 886,34          |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |            |       | <b>135 739,21</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                             |     |          |          |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase                                   | kg  | 3,0750   | 5,00     | 15,38      |
| 2.  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065                            | m2  | 233,7000 | 15,00    | 3 505,50   |
| 3.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                               | m3  | 0,0160   | 360,00   | 5,76       |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 127,1000 | 300,00   | 38 130,00  |
| 5.  | 1711317309326 | Cirpe de sters                                              | kg  | 15,5400  | 5,00     | 77,70      |
| 6.  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,1554   | 5 500,00 | 854,70     |
| 7.  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri   | kg  | 18,7575  | 20,00    | 375,15     |
| 8.  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 12,9500  | 20,00    | 259,00     |
| 9.  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 46,6200  | 20,00    | 932,40     |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                | kg  | 3,7925   | 22,50    | 85,33      |
| 11. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 671,8460 | 18,00    | 12 093,23  |
| 12. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 7,2520   | 21,33    | 154,69     |
| 13. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg  | 7,2520   | 24,30    | 176,22     |
| 14. | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65       | kg  | 51,2500  | 25,00    | 1 281,25   |
| 15. | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 16,0580  | 24,33    | 390,69     |
| 16. | 252121670630  | Teava din otel D630                                         | m   | 52,8360  | 3 860,00 | 203 946,96 |
| 17. | 2523156712    | Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm                        | buc | 3,0900   | 259,00   | 800,31     |
| 18. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S                 | kg  | 20,6025  | 10,00    | 206,02     |

|     |               |                                                          |     |         |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
|     |               | 146                                                      |     |         |          |                   |
| 19. | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150                          | buc | 1,0250  | 10,00    | 10,25             |
| 20. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240     | kg  | 19,3732 | 45,00    | 871,79            |
| 21. | 2874117300040 | Vana din fonta d40 mm                                    | buc | 1,0400  | 850,00   | 884,00            |
| 22. | 2874117300041 | Clapeta cu sens unic d40 mm                              | buc | 1,0400  | 420,50   | 437,32            |
| 23. | 2874117300050 | Vana din fonta d50 mm                                    | buc | 1,0400  | 975,00   | 1 014,00          |
| 24. | 2874117300051 | Ventuz de aerisire d50 mm                                | buc | 1,0400  | 2 750,00 | 2 860,00          |
| 25. | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                    | buc | 3,1200  | 1 300,00 | 4 056,00          |
| 26. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 76,3400 | 20,00    | 1 526,80          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>274 950,45</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                     |      |          |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                          | h-ut | 6,0475   | 250,00 | 1 511,88         |
| 2.  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                        | h-ut | 108,7800 | 150,00 | 16 317,00        |
| 3.  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                    | h-ut | 19,7825  | 65,00  | 1 285,86         |
| 4.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                         | h-ut | 56,2825  | 400,00 | 22 513,00        |
| 5.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                 | h-ut | 15,6524  | 350,00 | 5 478,33         |
| 6.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                               | h-ut | 1,6000   | 350,00 | 560,00           |
| 7.  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                  | h-ut | 32,8400  | 175,00 | 5 747,00         |
| 8.  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                  | h-ut | 3,6900   | 35,00  | 129,15           |
| 9.  | 2952270003619 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp | h-ut | 103,6000 | 175,00 | 18 130,00        |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                               | h-ut | 135,4148 | 37,50  | 5 078,06         |
| 11. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                              | h-ut | 4,1440   | 35,00  | 145,04           |
| 12. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                      | h-ut | 16,5760  | 76,50  | 1 268,06         |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                   | h-ut | 85,9024  | 250,00 | 21 475,60        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                 |      |          |        | <b>99 638,98</b> |

|                     |        |            |
|---------------------|--------|------------|
| Total               | Lei    | 510 328,64 |
| Fondul social       | 24 %   | 32 577,41  |
| Transportarea       | 4 %    | 10 998,02  |
| Total               |        | 553 904,07 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 80 316,08  |
| Total               |        | 634 220,15 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 38 053,20  |
| Total               |        | 672 273,35 |
| TVA                 | 20 %   | 134 454,67 |

**Total deviz:**

**806 728,02**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.06-i-05**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |                                        |                      | 133,08<br>133,08       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 64,60                | 133,08                 |
| 3       | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 178,39<br>178,39       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 64,60                | 155,69                 |
|         | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 94,60                | 22,70                  |
| 4       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                         | m3     |                                        |                      | 346,91<br>39,41        |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6100                                 | 64,60                | 39,41                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250                                 | 300,00               | 307,50                 |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 6       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 26,50<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1060                                 | 250,00               | 26,50                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 164,69<br>23,25        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 64,60                | 23,25                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040                                 | 360,00               | 1,44                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,00                 |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |                                        |                      | 20,03<br>20,03         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,03                  |
| 9       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                        | m3     |                                        |                      | 50,45<br>48,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500                                 | 64,60                | 48,45                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    |               | drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 10 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                    | 100 m3 |         |          | 381,50<br>0,00       |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900  | 350,00   | 381,50               |
| 11 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv            | 100 m3 |         |          | 923,40<br>569,77     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200  | 64,60    | 569,77               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300  | 37,50    | 353,63               |
|    |               | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 12 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm                                        | buc    |         |          | 1 404,03<br>52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300080 | Vana din fonta d80 mm                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 300,00 | 1 352,00             |
| 13 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm                                        | buc    |         |          | 1 066,03<br>52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300050 | Vana din fonta d50 mm                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 975,00   | 1 014,00             |
| 14 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d40 mm                                        | buc    |         |          | 936,03<br>52,03      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300040 | Vana din fonta d40 mm                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 850,00   | 884,00               |
| 15 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d40 mm                                  | buc    |         |          | 489,35<br>52,03      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300041 | Clapeta cu sens unic d40 mm                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 420,50   | 437,32               |
| 16 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventuz de aerisire d50 mm                                    | buc    |         |          | 2 912,03<br>52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2874117300051 | Ventuz de aerisire d50 mm                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 2 750,00 | 2 860,00             |
| 17 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d90/80 mm                                      | buc    |         |          | 321,64<br>54,87      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5800  | 94,60    | 54,87                |
|    | 2523156712    | Ansamblu flansa, capat flansa d90 mm                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0300  | 259,00   | 266,77               |
|    |               | <b>1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (5 buc)</b>                                                                                                                                             |        |         |          |                      |
| 18 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de lucru si primire | 100 m3 |         |          | 820,00<br>0,00       |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500  | 400,00   | 820,00               |
| 19 | GD60C         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                             | buc    |         |          | 5 333,60<br>3 896,84 |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                       | h-om   | 48,3000 | 64,60    | 3 120,18             |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,2100  | 94,60    | 776,66               |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                   | h-ut   | 8,2100  | 175,00   | 1 436,75             |
| 20 | GA09F         | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 630 mm              | m      |         |          | 5 507,03<br>572,33   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                              | h-om   | 5,9100  | 94,60    | 559,09           |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1400  | 94,60    | 13,24            |
|    | 252121670630  | Teava din otel D630                                                                                                                                                                            | m      | 1,0200  | 3 860,00 | 3 937,20         |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                | kg     | 12,9700 | 18,00    | 233,46           |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                       | kg     | 0,3100  | 24,33    | 7,54             |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                    | m3     | 0,0030  | 5 500,00 | 16,50            |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                           | kg     | 0,3740  | 45,00    | 16,83            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1400  | 21,33    | 2,99             |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                       | kg     | 0,2500  | 20,00    | 5,00             |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                       | l      | 0,9000  | 20,00    | 18,00            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg     | 0,1400  | 24,30    | 3,40             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3000  | 5,00     | 1,50             |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3200  | 76,50    | 24,48            |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                   | h-ut   | 2,1000  | 150,00   | 315,00           |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0800  | 35,00    | 2,80             |
|    | 2952270003619 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp                                                                                                           | h-ut   | 2,0000  | 175,00   | 350,00           |
| 21 | IzL11B        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm                                                                                        | m2     |         |          | 145,57<br>63,57  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500  | 94,60    | 52,03            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200  | 64,60    | 7,75             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                | kg     | 0,2010  | 10,00    | 2,01             |
|    | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                          | kg     | 0,5000  | 25,00    | 12,50            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0370  | 22,50    | 0,83             |
|    | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                               | m2     | 2,2800  | 15,00    | 34,20            |
|    | 1111000100017 | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300  | 5,00     | 0,15             |
|    | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                      | kg     | 0,1830  | 20,00    | 3,66             |
|    | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                | buc    | 0,0100  | 10,00    | 0,10             |
|    | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0360  | 35,00    | 1,26             |
|    | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0590  | 250,00   | 14,75            |
|    | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1930  | 65,00    | 12,54            |
| 22 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка бульдозером | 100 m3 |         |          | 381,50<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 350,00   | 381,50           |
| 23 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv      | 100 m3 |         |          | 923,40<br>569,77 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 64,60    | 569,77           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300  | 37,50    | 353,63           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6i-05**  
**Retele exterioare de alimentare cu apa Lucrari incluse**

**Valoarea de deviz 806 728,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 24,60                                 | 820,00<br>0,00                        | 20 172,00<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 76,60                                 | 133,08<br>133,08                      | 10 193,62<br>10 193,62 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 43,90                                 | 178,39<br>178,39                      | 7 831,33<br>7 831,33   |
| 4      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                         | m3     | 124,00                                | 346,91<br>39,41                       | 43 016,34<br>4 886,34  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |           |        |                   |                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100<br>m3 | 1,28   | 900,00<br>0,00    | 1 152,00<br>0,00                |
| 6  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                      | t         | 810,40 | 26,50<br>0,00     | 21 475,60<br>0,00               |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 4,00   | 164,69<br>23,25   | 658,78<br>93,02                 |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 763,40 | 20,03<br>20,03    | 15 287,85<br>15 287,85          |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3        | 763,40 | 50,45<br>48,45    | 38 513,53<br>36 986,73          |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 12,91  | 381,50<br>0,00    | 4 925,16<br>0,00                |
| 11 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100<br>m3 | 12,91  | 923,40<br>569,77  | 11 921,06<br>7 355,76           |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |           |        |                   | <b>175 147,27<br/>82 634,65</b> |
|    |         | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |           |        |                   |                                 |
| 12 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm                                              | buc       | 3,00   | 1 404,03<br>52,03 | 4 212,09<br>156,09              |
| 13 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,                                                                                                                                              | buc       | 1,00   | 1 066,03          | 1 066,03                        |

|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |       |                      |                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------|
|    |         | robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm                                                                                                      |        |       | 52,03                | 52,03                       |
| 14 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d40 mm                                        | buc    | 1,00  | 936,03<br>52,03      | 936,03<br>52,03             |
| 15 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta cu sens unic d40 mm                                  | buc    | 1,00  | 489,35<br>52,03      | 489,35<br>52,03             |
| 16 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventuz de aerisire d50 mm                                    | buc    | 1,00  | 2 912,03<br>52,03    | 2 912,03<br>52,03           |
| 17 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa, capat flansa d90/80 mm                                      | buc    | 3,00  | 321,64<br>54,87      | 964,91<br>164,60            |
|    |         | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |       |                      | <b>10 580,44<br/>528,81</b> |
|    |         | <b>1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (5 buc)</b>                                                                                                                                             |        |       |                      |                             |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de lucru si primire | 100 m3 | 1,45  | 820,00<br>0,00       | 1 189,00<br>0,00            |
| 19 | GD60C   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                             | buc    | 4,00  | 5 333,60<br>3 896,84 | 21 334,38<br>15 587,38      |
| 20 | GA09F   | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevi de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul                                 | m      | 51,80 | 5 507,03<br>572,33   | 285 264,17<br>29 646,69     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                   |        |        |                  |                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------------------|
|    |         | exterior Dn 630 mm                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                                  |
| 21 | IzL11B  | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm                                                                                           | m2     | 102,50 | 145,57<br>63,57  | 14 921,28<br>6 515,51            |
| 22 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>Обратная засыпка бульдозером | 100 m3 | 1,45   | 381,50<br>0,00   | 553,17<br>0,00                   |
| 23 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv         | 100 m3 | 1,45   | 923,40<br>569,77 | 1 338,93<br>826,17               |
|    |         | <b>Total Tub de protectie prin metoda inchisa (5 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |        |        |                  | <b>324 600,93<br/>52 575,75</b>  |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |        |                  | <b>510 328,64<br/>135 739,21</b> |

|  |  |                                          |        |                                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 510 328,64                       |
|  |  | Fondul social                            | 24 %   | 32 577,41                        |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 10 998,02                        |
|  |  | Total                                    |        | 553 904,07                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 80 316,08                        |
|  |  | Total                                    |        | 634 220,15                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 38 053,20                        |
|  |  | Total                                    |        | 672 273,35                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 134 454,67                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>806 728,02<br/>135 739,21</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-06**  
**Statie de pompare. Retele electrice exterioare (Rev)**

Valoarea de deviz 1 130 199,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3    | 2,100                                 | 89,52<br>89,52                        | 187,99<br>187,99       |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                          | m3    | 1,500                                 | 64,66<br>62,66                        | 96,99<br>93,99         |
| 3      | 08-02-142-1                 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee Pat de nisip                                                                                                                                                               | 100 m | 0,100                                 | 627,20<br>627,20                      | 62,72<br>62,72         |
| 4      |                             | Nisip                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,600                                 | 150,00<br>0,00                        | 90,00<br>0,00          |
| 5      | 08-02-143-1                 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                                                          | 100 m | 0,100                                 | 2 651,00<br>615,80                    | 265,10<br>61,58        |
| 6      |                             | Caramida                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 42,000                                | 3,85<br>0,00                          | 161,70<br>0,00         |
| 7      | TsC39A1                     | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m                                                              | buc   | 42,000                                | 159,20<br>131,60                      | 6 686,40<br>5 527,20   |
| 8      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea Stilp.- CB 105-5                                                                                               | buc   | 4,000                                 | 1 356,64<br>747,34                    | 5 426,56<br>2 989,36   |
| 9      |                             | Stilpi CB-105-5                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 4,000                                 | 4 350,00<br>0,00                      | 17 400,00<br>0,00      |

|    |             |                                                                                                                                                                            |       |           |                      |                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------------------|
| 10 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Stilp.- CB 95                                                          | buc   | 32,000    | 655,88<br>359,48     | 20 988,16<br>11 503,36 |
| 11 |             | Stilpi CB-95                                                                                                                                                               | buc   | 32,000    | 3 975,00<br>0,00     | 127 200,00<br>0,00     |
| 12 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Stilp.- CB 164                                                         | buc   | 2,000     | 655,88<br>359,48     | 1 311,76<br>718,96     |
| 13 |             | Stilp.- CB 164                                                                                                                                                             | buc   | 2,000     | 21 000,00<br>0,00    | 42 000,00<br>0,00      |
| 14 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                 | buc   | 42,000    | 152,14<br>41,62      | 6 390,05<br>1 748,21   |
| 15 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 Suport - placa de ancorare П-3и                                            | buc   | 7,000     | 297,65<br>93,65      | 2 083,58<br>655,58     |
| 16 | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat Suport - placa de ancorare П-3и                      | buc   | 7,000     | 140,10<br>38,79      | 980,67<br>271,50       |
| 17 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                     | buc   | 34,000    | 53,12<br>23,65       | 1 806,08<br>804,10     |
| 18 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse                                 | buc   | 4,000     | 62,06<br>28,38       | 248,24<br>113,52       |
| 19 | 33-04-009-4 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2 | 1 km  | 1,135     | 6 911,02<br>6 130,08 | 7 844,01<br>6 957,64   |
| 20 |             | Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2                                                                                                 | m     | 1 135,000 | 175,00<br>0,00       | 198 625,00<br>0,00     |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp                                                                                                                                                           | buc   | 5,000     | 48,68<br>22,70       | 243,42<br>113,52       |
| 22 |             | Consola Y4                                                                                                                                                                 | buc   | 4,000     | 75,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00         |
| 23 |             | Consola KC-2                                                                                                                                                               | buc   | 1,000     | 765,00<br>0,00       | 765,00<br>0,00         |
| 24 |             | Clema de fixare Г11                                                                                                                                                        | buc   | 7,000     | 45,00<br>0,00        | 315,00<br>0,00         |
| 25 |             | Clema de fixare X89                                                                                                                                                        | buc   | 2,000     | 45,00<br>0,00        | 90,00<br>0,00          |
| 26 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel                                                                                        | 100 m | 0,148     | 4 133,58             | 611,77                 |

|    |             |                                                                                          |        |        |                  |                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |             | rotund, diametru 12 mm                                                                   |        |        | 1 683,85         | 249,21                          |
| 27 |             | Conductor de legare la pamant 3П6                                                        | m      | 12,150 | 35,00<br>0,00    | 425,25<br>0,00                  |
| 28 |             | Conductor de legare la pamant 3П1                                                        | m      | 2,600  | 30,00<br>0,00    | 78,00<br>0,00                   |
| 29 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp                                                                        | buc    | 2,000  | 53,52<br>38,78   | 107,03<br>77,57                 |
| 30 |             | Traversa TM13                                                                            | buc    | 2,000  | 1 125,00<br>0,00 | 2 250,00<br>0,00                |
| 31 |             | Tija de sustinere OG7                                                                    | buc    | 2,000  | 145,00<br>0,00   | 290,00<br>0,00                  |
| 32 |             | Jug X33                                                                                  | buc    | 2,000  | 28,00<br>0,00    | 56,00<br>0,00                   |
| 33 |             | Jug X34                                                                                  | buc    | 2,000  | 30,00<br>0,00    | 60,00<br>0,00                   |
| 34 |             | Jug X12                                                                                  | buc    | 6,000  | 35,00<br>0,00    | 210,00<br>0,00                  |
| 35 |             | Jug X16                                                                                  | buc    | 1,000  | 41,33<br>0,00    | 41,33<br>0,00                   |
| 36 |             | Clema de conectare pentru conductorul de nul EHCJI 25...95                               | buc    | 8,000  | 12,00<br>0,00    | 96,00<br>0,00                   |
| 37 |             | Clema de conectare pentru conductoarele de faza EHCJI 25...95                            | buc    | 2,000  | 15,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                   |
| 38 |             | Clema de conexiune ПС-1                                                                  | buc    | 10,000 | 28,17<br>0,00    | 281,70<br>0,00                  |
| 39 |             | Траверса TH27                                                                            | buc    | 6,000  | 172,50<br>0,00   | 1 035,00<br>0,00                |
|    |             | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |        |        |                  | <b>447 140,51<br/>32 136,01</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                             | Lei    |        |                  | 447 140,51                      |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                     | 24 %   |        |                  | 7 712,64                        |
|    |             | <i>Transportarea</i>                                                                     | 4 %    |        |                  | 15 824,19                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                             |        |        |                  | 470 677,34                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                               | 14,5 % |        |                  | 68 248,21                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                             |        |        |                  | 538 925,55                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                | 6 %    |        |                  | 32 335,53                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |        |        |                  | <b>571 261,08<br/>32 136,01</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare<br/>2.1. Izolatoare. Accesorii liniei<br/>electrice aeriene</b> |        |        |                  |                                 |
| 40 |             | Banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007                                                     | buc    | 88,000 | 29,50<br>0,00    | 2 596,00<br>0,00                |
| 41 |             | Catarama pentru banda metalica A200                                                      | buc    | 88,000 | 12,50<br>0,00    | 1 100,00<br>0,00                |
| 42 |             | Consola de ancorare CA2000                                                               | buc    | 10,000 | 65,50<br>0,00    | 655,00<br>0,00                  |
| 43 |             | Clema de tensionare pentru СИП cu                                                        | buc    | 16,000 | 55,00            | 880,00                          |

|    |             |                                                                                  |       |        |          |                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |             | sectiunea firului 50-70 mm2 PA2000                                               |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 44 |             | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 95 mm2 PA95-2000             | buc   | 16,000 | 61,30    | 980,80           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 45 |             | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                              | buc   | 43,000 | 97,50    | 4 192,50         |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 46 |             | Clema de conexiune conductor Faza P4X-150П                                       | buc   | 32,000 | 31,50    | 1 008,00         |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 47 |             | Clema de conexiuneconductor PEN P3X-95                                           | buc   | 8,000  | 31,50    | 252,00           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 48 |             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                        | buc   | 61,000 | 28,17    | 1 718,37         |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 49 |             | Coliere pentru diametrul 45mm, СИП 35-95 CSB                                     | buc   | 82,000 | 2,62     | 214,84           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 50 |             | Coliere pentru diametrul 66mm, СИП 120 CSL260                                    | buc   | 84,000 | 5,00     | 420,00           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 51 |             | Kit de suspensie intermediara ES 1500                                            | buc   | 34,000 | 50,00    | 1 700,00         |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 52 |             | Kit de suspensie intermediara ES 2000                                            | buc   | 34,000 | 36,00    | 1 224,00         |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 53 |             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                            | buc   | 8,000  | 121,30   | 970,40           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 54 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                            | buc   | 10,000 | 1 550,00 | 15 500,00        |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
|    |             | <b>Total Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene</b>                      |       |        |          | <b>33 411,91</b> |
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                          |       |        |          |                  |
|    |             | <b>2.2. Ansamblu de cabluri</b>                                                  |       |        |          |                  |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg     | 100 m | 0,450  | 2 114,47 | 951,51           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 1 173,04 | 527,87           |
| 56 |             | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                               | m     | 35,000 | 12,30    | 430,50           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 57 |             | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                               | m     | 10,000 | 19,00    | 190,00           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 58 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg     | 100 m | 0,200  | 3 043,55 | 608,71           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 1 731,20 | 346,24           |
| 59 |             | Cablu VVG-LS- 5x4 mm2                                                            | m     | 5,000  | 50,85    | 254,25           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 60 |             | Cablu VVG-LS- 5x6 mm2                                                            | m     | 10,000 | 71,70    | 717,00           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 61 |             | Cablu VVG-LS-5*10                                                                | m     | 5,000  | 123,40   | 617,00           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 0,00     | 0,00             |
| 62 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100  | 2 482,90 | 248,29           |
|    |             |                                                                                  |       |        | 1 296,00 | 129,60           |
| 63 |             | Cablu АББ6IIIБ 5x10mm2                                                           | m     | 10,000 | 39,20    | 392,00           |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                    |                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        | 0,00               | 0,00                         |
| 64 | 08-02-145-1 | Cablu de control cu conductoare din cupru rigid, izolatie si manta din PVC, cu umplutura si armatura din benzi de otel, pentru instalatii fixe in pamant sau canale, 0,66 kV, temperatura de operare - 15... + 70°C, rezistent la flacara conform IEC 60332-1, 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                          | 100 m | 0,150  | 1 344,00<br>692,47 | 201,60<br>103,87             |
| 65 |             | Cablu 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 10,000 | 28,30<br>0,00      | 283,00<br>0,00               |
| 66 |             | Cablu 4x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 5,000  | 10,00<br>0,00      | 50,00<br>0,00                |
|    |             | <b>Total Ansamblu de cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                    | <b>4 943,86<br/>1 107,58</b> |
|    |             | <b>2.3. Echipamente de iluminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                              |
| 67 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP66, rezistenta la impact IK08, eficienta luminoasa 106lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -25°C si +30°C, CRI >80, dimensiune 1277x108x101 mm | buc   | 2,000  | 201,32<br>173,12   | 402,64<br>346,24             |
| 68 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 210,92<br>173,12   | 210,92<br>173,12             |
|    |             | <b>Total Echipamente de iluminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | <b>613,56<br/>519,36</b>     |
|    |             | <b>2.4. Dulapuri de distributie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                              |
| 69 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 900x650x275                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,000  | 506,57<br>219,47   | 506,57<br>219,47             |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Complectare panou                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 2,000  | 106,45<br>105,95   | 212,90<br>211,90             |
| 71 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,000  | 262,07<br>261,10   | 262,07<br>261,10             |
| 72 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetice, 3P250/In=40A, sau analog                                                                                                                                | buc   | 1,000  | 262,07<br>261,10   | 262,07<br>261,10             |
| 73 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva,                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 82,30<br>82,30     | 82,30<br>82,30               |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |             | In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                      |
| 74 |             | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00       |
| 75 |             | Pictograma pe panou PEv                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00        |
| 76 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                | buc | 1,000  | 506,57<br>219,47 | 506,57<br>219,47     |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Complectare panou                                                                                                                                                                               | buc | 10,000 | 106,45<br>105,95 | 1 064,52<br>1 059,52 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                       | buc | 1,000  | 148,55<br>147,58 | 148,55<br>147,58     |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Contactor modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V                                                                       | buc | 1,000  | 148,55<br>147,58 | 148,55<br>147,58     |
| 80 |             | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 - poli DDJT-C 4P                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 1 450,00<br>0,00 | 1 450,00<br>0,00     |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                    | buc | 4,000  | 148,55<br>147,57 | 594,19<br>590,30     |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                       | buc | 1,000  | 148,55<br>147,58 | 148,55<br>147,58     |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Separator de sarcina monopolar, In=20 A 1P/20A                                                                                                          | buc | 1,000  | 148,55<br>147,58 | 148,55<br>147,58     |
| 84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Temporizator digital, Un=230V                                                                                                                           | buc | 1,000  | 148,55<br>147,58 | 148,55<br>147,58     |
| 85 |             | Pictograma pe panou TD                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 50,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00        |
| 86 | 08-01-054-1 | Generator stationar 400/230V, 50Hz, 1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 136,53<br>74,73  | 136,53<br>74,73      |
| 87 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetice, 3P250/In=40A, sau analog | buc | 2,000  | 262,07<br>261,10 | 524,14<br>522,19     |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                        |                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| 88  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54 declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, In=40A                                   | buc     | 1,000   | 148,55<br>147,58       | 148,55<br>147,58             |
| 89  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, 16A, IP54                                                                                                                             | 100 buc | 0,010   | 9 183,00<br>3 604,00   | 91,83<br>36,04               |
| 90  | 08-02-153-1 | Cutie de distributie, (pentru cabluri)                                                                                                                                                                                                                | 100 m   | 0,050   | 13 747,00<br>13 717,00 | 687,35<br>685,85             |
| 91  | 08-03-603-1 | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,000   | 142,41<br>135,28       | 142,41<br>135,28             |
| 92  |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,000   | 500,00<br>0,00         | 500,00<br>0,00               |
|     |             | <b>Total Dulapuri de distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |         |         |                        | <b>8 214,75<br/>5 244,73</b> |
|     |             | <b>2.5. Accesorii din metal</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                        |                              |
| 93  |             | Otel rotund D10 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 100,000 | 12,34<br>0,00          | 1 234,00<br>0,00             |
| 94  |             | Otel rotund D20 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 45,000  | 49,40<br>0,00          | 2 223,00<br>0,00             |
| 95  |             | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                                                                                                            | m       | 15,000  | 15,20<br>0,00          | 228,00<br>0,00               |
| 96  |             | Placa din otel 40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                | m       | 40,000  | 23,40<br>0,00          | 936,00<br>0,00               |
| 97  |             | Accesorii din metal                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 50,000  | 303,00<br>0,00         | 15 150,00<br>0,00            |
| 98  |             | Furtun metalic Ø50 mm P3-IIX                                                                                                                                                                                                                          | m       | 17,000  | 26,70<br>0,00          | 453,90<br>0,00               |
| 99  |             | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50                                                                                                                                                                                         | buc     | 5,000   | 1,85<br>0,00           | 9,25<br>0,00                 |
|     |             | <b>Total Accesorii din metal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |         |         |                        | <b>20 234,15</b>             |
|     |             | <b>2.6. Tevi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                        |                              |
| 100 |             | Teava metalica L=3,0 m, T60x3,5                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000   | 253,10<br>0,00         | 253,10<br>0,00               |
| 101 |             | Teava din polietilena D110                                                                                                                                                                                                                            | m       | 2,000   | 45,00<br>0,00          | 90,00<br>0,00                |
|     |             | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |         |         |                        | <b>343,10</b>                |
|     |             | <b>2.7. Reconstructia postului de transformare existent PT-814F</b>                                                                                                                                                                                   |         |         |                        |                              |
| 102 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, 3P250/In=40A, sau analog | buc     | 2,000   | 262,07<br>261,10       | 524,14<br>522,19             |

|     |  |                                                                                                                                                          |      |       |                   |                               |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |  |                                                                                                                                                          |      |       |                   |                               |
|     |  | <b>Total Reconstructia postului de transformare existent PT-814F Inklusiv salariu</b>                                                                    |      |       |                   | <b>524,14<br/>522,19</b>      |
|     |  | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei  |       |                   | 68 285,47                     |
|     |  | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                     | 24 % |       |                   | 1 774,53                      |
|     |  | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                     | 4 %  |       |                   | 2 392,81                      |
|     |  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |       |                   | 72 452,81                     |
|     |  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                               | 76 % |       |                   | 5 619,33                      |
|     |  | <i>Total</i>                                                                                                                                             |      |       |                   | 78 072,14                     |
|     |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                | 6 %  |       |                   | 4 684,33                      |
|     |  | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                         |      |       |                   | <b>82 756,47<br/>7 393,86</b> |
|     |  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                            |      |       |                   |                               |
| 103 |  | Corp de iluminat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm dimensiune 1277x108x101 mm                                                                              | buc  | 2,000 | 285,00<br>0,00    | 570,00<br>0,00                |
| 104 |  | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                        | buc  | 1,000 | 725,00<br>0,00    | 725,00<br>0,00                |
| 105 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /900x650x275                  | buc  | 1,000 | 2 000,00<br>0,00  | 2 000,00<br>0,00              |
| 106 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                             | buc  | 1,000 | 1 250,00<br>0,00  | 1 250,00<br>0,00              |
| 107 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetice, 3P250/In=40A, sau analog | buc  | 4,000 | 275,00<br>0,00    | 1 100,00<br>0,00              |
| 108 |  | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice active si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog     | buc  | 1,000 | 10 500,00<br>0,00 | 10 500,00<br>0,00             |
| 109 |  | Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                                              | buc  | 1,000 | 1 545,00<br>0,00  | 1 545,00<br>0,00              |
| 110 |  | Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                        | buc  | 1,000 | 132,50<br>0,00    | 132,50<br>0,00                |
| 111 |  | Contactator modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V                                                                      | buc  | 1,000 | 325,00<br>0,00    | 325,00<br>0,00                |
| 112 |  | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 - poli DDJT-C 4P                                                                                               | buc  | 1,000 | 1 450,00<br>0,00  | 1 450,00<br>0,00              |
| 113 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                     | buc  | 4,000 | 33,50<br>0,00     | 134,00<br>0,00                |
| 114 |  | Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                        | buc  | 1,000 | 275,00<br>0,00    | 275,00<br>0,00                |

|     |  |                                                                                                                            |     |       |                    |                    |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 115 |  | Separator de sarcina, monopolar, In=20A<br>1P/20A                                                                          | buc | 1,000 | 61,30<br>0,00      | 61,30<br>0,00      |
| 116 |  | Temporizator digital, Un=230V                                                                                              | buc | 1,000 | 315,00<br>0,00     | 315,00<br>0,00     |
| 117 |  | Generator stationar 400/230V, 50Hz,<br>1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus                                                  | buc | 1,000 | 265 000,00<br>0,00 | 265 000,00<br>0,00 |
| 118 |  | Intreruptor cu o clapa, pentru montare<br>aparenta, IP54 declansatorului termic si<br>declasatorul electromagnetic, In=40A | buc | 1,000 | 47,30<br>0,00      | 47,30<br>0,00      |
| 119 |  | Cutie cu transformator de tensiune<br>220/36 V TTC-0,25                                                                    | buc | 3,000 | 795,00<br>0,00     | 2 385,00<br>0,00   |
|     |  | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclisiv salariu</b>                                                                      |     |       |                    | <b>287 815,10</b>  |

|  |  |                         |      |                     |
|--|--|-------------------------|------|---------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 941 832,65          |
|  |  | TVA                     | 20 % | 188 366,53          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>1 130 199,18</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      | <b>39 529,87</b>    |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-06**  
**Statie de pompare. Rețele electrice exterioare (Rev)**

**Valoarea de deviz 1 130 199,18 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                      |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor             | h-om | 356,4554 | 94,60 | 33 720,69        |
| 2.                    | 7137010011500 | Electrician          | h-om | 3,612    | 94,60 | 341,70           |
| 3.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,636   | 64,60 | 5 467,48         |
| <b>Total manopera</b> |               |                      |      |          |       | <b>39 529,87</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                     |     |           |            |            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| 1.  | 00001   | Accesorii din metal                                                                 | kg  | 757,500   | 20,00      | 15 150,00  |
| 2.  | 0001    | Nisip                                                                               | m3  | 0,600     | 150,00     | 90,00      |
| 3.  | 0001    | Generator stationar 400/230V, 50Hz, 1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus              | buc | 1,000     | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 4.  | 001010  | Otel rotund D10 mm                                                                  | m   | 100,000   | 12,34      | 1 234,00   |
| 5.  | 001020  | Otel rotund D20 mm                                                                  | m   | 45,000    | 49,40      | 2 223,00   |
| 6.  | 0010254 | Platbanda din otel 25x4 mm                                                          | m   | 15,000    | 15,20      | 228,00     |
| 7.  | 0010404 | Placa din otel 40x4 mm                                                              | m   | 40,000    | 23,40      | 936,00     |
| 8.  | 00110   | Teava din PE d=110mm                                                                | m   | 2,000     | 45,00      | 90,00      |
| 9.  | 00111   | Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2          | m   | 1 135,000 | 175,00     | 198 625,00 |
| 10. | 0023-4  | Cablu VVG-LS- 5x4 mm2                                                               | m   | 5,000     | 50,85      | 254,25     |
| 11. | 0023-6  | Cablu VVG-LS- 5x6 mm2                                                               | m   | 10,000    | 71,70      | 717,00     |
| 12. | 002600  | Cablu 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                 | m   | 10,000    | 28,30      | 283,00     |
| 13. | 002601  | Cablu VVG-LS-5*10                                                                   | m   | 5,000     | 123,40     | 617,00     |
| 14. | 0026016 | Cablu ABE6IIIb 5x10mm2                                                              | m   | 10,000    | 39,20      | 392,00     |
| 15. | 002604  | Cablu 4x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                  | m   | 5,000     | 10,00      | 50,00      |
| 16. | 00261   | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                  | m   | 35,000    | 12,30      | 430,50     |
| 17. | 002621  | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                  | m   | 10,000    | 19,00      | 190,00     |
| 18. | 00501   | Conductor de legare la pamant 3Π1                                                   | m   | 2,600     | 30,00      | 78,00      |
| 19. | 00506   | Conductor de legare la pamant 3Π6                                                   | m   | 12,150    | 35,00      | 425,25     |
| 20. | 00822   | Furtun metalic Φ50 mm P3-IIX                                                        | m   | 17,000    | 26,70      | 453,90     |
| 21. | 0131    | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A                  | buc | 2,000     | 100,00     | 200,00     |
| 22. | 01318   | Pictograma pe panou TD                                                              | buc | 1,000     | 50,00      | 50,00      |
| 23. | 01319   | Pictograma pe panou PEv                                                             | buc | 1,000     | 50,00      | 50,00      |
| 24. | 02      | Catarama pentru banda metalica A200                                                 | buc | 88,000    | 12,50      | 1 100,00   |
| 25. | 02413   | Contactator modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V | buc | 1,000     | 325,00     | 325,00     |
| 26. | 0279    | Clema de fixare Γ11                                                                 | buc | 7,000     | 45,00      | 315,00     |

|     |         |                                                                                                                                                         |     |        |           |            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 27. | 03101   | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                       | buc | 1,000  | 725,00    | 725,00     |
| 28. | 032     | Consola de ancorare CA2000                                                                                                                              | buc | 10,000 | 65,50     | 655,00     |
| 29. | 03207   | Consola Y4                                                                                                                                              | buc | 4,000  | 75,00     | 300,00     |
| 30. | 04*     | Banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007                                                                                                                    | buc | 88,000 | 29,50     | 2 596,00   |
| 31. | 041000  | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                 | buc | 1,000  | 500,00    | 500,00     |
| 32. | 0412    | Kit de suspensie intermediara ES 2000                                                                                                                   | buc | 34,000 | 36,00     | 1 224,00   |
| 33. | 0422    | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                                                               | buc | 61,000 | 28,17     | 1 718,37   |
| 34. | 04229   | Clema de conexiune ПС-1                                                                                                                                 | buc | 10,000 | 28,17     | 281,70     |
| 35. | 0429    | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                     | buc | 43,000 | 97,50     | 4 192,50   |
| 36. | 04501   | Corp de iluminat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm dimensiune 1277x108x101 mm                                                                             | buc | 2,000  | 285,00    | 570,00     |
| 37. | 046     | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                                                                   | buc | 10,000 | 1 550,00  | 15 500,00  |
| 38. | 04813   | Cutie de distributie, (pentru cabluri)                                                                                                                  | buc | 0,050  | 30,00     | 1,50       |
| 39. | 06      | Coliere pentru diametrul 45mm, СИП 35-95 CSB                                                                                                            | buc | 82,000 | 2,62      | 214,84     |
| 40. | 0601    | Coliere pentru diametrul 66mm, СИП 120 CSL260                                                                                                           | buc | 84,000 | 5,00      | 420,00     |
| 41. | 061     | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54 declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, In=40A                                    | buc | 1,000  | 47,30     | 47,30      |
| 42. | 0610    | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, 16A, IP54                                                                                   | buc | 1,020  | 54,70     | 55,79      |
| 43. | 06121   | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                                                                   | buc | 8,000  | 121,30    | 970,40     |
| 44. | 062     | Caramida                                                                                                                                                | buc | 42,000 | 3,85      | 161,70     |
| 45. | 063     | Stilpi CB-95                                                                                                                                            | buc | 32,000 | 3 975,00  | 127 200,00 |
| 46. | 0631    | Stilpi CB-105-5                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 4 350,00  | 17 400,00  |
| 47. | 0632    | Stilp.- CB 164                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 21 000,00 | 42 000,00  |
| 48. | 064081  | Clema de conenectare pentru conductorul de nul EHCJI 25...95                                                                                            | buc | 8,000  | 12,00     | 96,00      |
| 49. | 064082  | Clema de conenectare pentru conductoarele de faza EHCJI 25...95                                                                                         | buc | 2,000  | 15,00     | 30,00      |
| 50. | 0640820 | Clema de conexiune conductor Faza P4X-150П                                                                                                              | buc | 32,000 | 31,50     | 1 008,00   |
| 51. | 0640821 | Clema de conexiuneconductor PEN P3X-95                                                                                                                  | buc | 8,000  | 31,50     | 252,00     |
| 52. | 06507   | Clema de fixare X89                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 45,00     | 90,00      |
| 53. | 06508   | Jug X16                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 41,33     | 41,33      |
| 54. | 06509   | Jug X12                                                                                                                                                 | buc | 6,000  | 35,00     | 210,00     |
| 55. | 0650933 | Jug X33                                                                                                                                                 | buc | 2,000  | 28,00     | 56,00      |
| 56. | 0650934 | Jug X34                                                                                                                                                 | buc | 2,000  | 30,00     | 60,00      |
| 57. | 067     | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25                                                                                                    | buc | 3,000  | 795,00    | 2 385,00   |
| 58. | 068013  | Traversa TM13                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 1 125,00  | 2 250,00   |
| 59. | 06809   | Траверса TH27                                                                                                                                           | buc | 6,000  | 172,50    | 1 035,00   |
| 60. | 068911  | Tija de sustinere ОГ7                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 145,00    | 290,00     |
| 61. | 070     | Kit de suspensie intermediara ES 1500                                                                                                                   | buc | 34,000 | 50,00     | 1 700,00   |
| 62. | 07002   | Temporizator digital, Un=230V                                                                                                                           | buc | 1,000  | 315,00    | 315,00     |
| 63. | 071     | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 50-70 mm2 PA2000                                                                                    | buc | 16,000 | 55,00     | 880,00     |
| 64. | 0711    | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 95 mm2 PA95-2000                                                                                    | buc | 16,000 | 61,30     | 980,80     |
| 65. | 0723120 | Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, 3P250/In=40A, sau analog | buc | 4,000  | 275,00    | 1 100,00   |

|      |               |                                                                                                                                                      |          |         |           |           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 66.  | 0724302       | Separator de sarcina, monopolar, In=20A 1P/20A                                                                                                       | buc      | 1,000   | 61,30     | 61,30     |
| 67.  | 072431        | Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                    | buc      | 1,000   | 132,50    | 132,50    |
| 68.  | 072439        | Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                         | buc      | 1,000   | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 69.  | 07433         | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                 | buc      | 4,000   | 33,50     | 134,00    |
| 70.  | 07520         | Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                    | buc      | 1,000   | 275,00    | 275,00    |
| 71.  | 07702         | Consola KC-2                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 765,00    | 765,00    |
| 72.  | 08301         | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog | buc      | 1,000   | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 73.  | 08509         | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 - poli DDJT-C 4P                                                                                           | buc      | 2,000   | 1 450,00  | 2 900,00  |
| 74.  | 089921        | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /900x650x275              | buc      | 1,000   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 75.  | 08993         | Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                                          | buc      | 1,000   | 1 545,00  | 1 545,00  |
| 76.  | 09813         | Teava metalica L=3,0 m, T60x3,5                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 253,10    | 253,10    |
| 77.  | 09814         | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50                                                                                        | buc      | 5,000   | 1,85      | 9,25      |
| 78.  | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                | t        | 0,0152  | 25 000,00 | 380,00    |
| 79.  | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                       | kg       | 0,81675 | 5,00      | 4,08      |
| 80.  | 1011610       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                              | t        | 0,01362 | 20 000,00 | 272,40    |
| 81.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                    | t        | 0,001   | 15 000,00 | 15,00     |
| 82.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                   | t        | 0,0001  | 15 000,00 | 1,50      |
| 83.  | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                | t        | 0,00042 | 25 000,00 | 10,50     |
| 84.  | 1011924       | Electrozi Ѳ42A, diametru 4 mm                                                                                                                        | kg       | 0,5664  | 45,00     | 25,49     |
| 85.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                         | kg       | 0,580   | 25,00     | 14,50     |
| 86.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                | 100 buc  | 0,040   | 20,00     | 0,80      |
| 87.  | 1019460       | Banda "ПXB-304"                                                                                                                                      | kg       | 0,036   | 25,00     | 0,90      |
| 88.  | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                               | kg       | 0,085   | 35,00     | 2,98      |
| 89.  | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                       | buc      | 3,800   | 500,00    | 1 900,00  |
| 90.  | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                 | t        | 0,030   | 15 000,00 | 450,00    |
| 91.  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                              | kg       | 16,800  | 15,00     | 252,00    |
| 92.  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                             | m3       | 0,150   | 20,00     | 3,00      |
| 93.  | 446-2301      | Suport - placa de ancorare П-3и                                                                                                                      | m3       | 0,350   | 2 500,00  | 875,00    |
| 94.  | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                           | buc      | 1,000   | 35,00     | 35,00     |
| 95.  | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,00748 | 15,00     | 0,11      |
| 96.  | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                              | kg       | 0,030   | 35,00     | 1,05      |
| 97.  | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,01277 | 10,00     | 0,13      |
| 98.  | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0216  | 75,00     | 1,61      |
| 99.  | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                                         | 100 buc  | 0,020   | 20,00     | 0,40      |
| 100. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                                                    | kg       | 0,400   | 123,33    | 49,33     |
|      | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                     | kg       | 3,9135  | 15,00     | 58,70     |

|      |          |                                                                                                                               |     |       |       |                |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------|
| 101. |          |                                                                                                                               |     |       |       |                |
| 102. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,030 | 55,00 | 1,65           |
| 103. | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                       | buc | 3,859 | 10,00 | 38,59          |
|      |          | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                         |     |       |       | <b>743 240</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 17,020  | 85,00  | 1 446,70         |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 17,020  | 125,50 | 2 136,01         |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,908   | 250,00 | 227,00           |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 11,620  | 250,00 | 2 905,00         |
| 5.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 2,7805  | 145,00 | 403,17           |
| 6.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 2,7805  | 85,00  | 236,34           |
| 7.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 3,160   | 75,00  | 237,00           |
| 8.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 2,60412 | 65,00  | 169,27           |
| 9.  | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 33,960  | 245,00 | 8 320,20         |
| 10. | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                       | h-ut | 1,890   | 250,00 | 472,50           |
| 11. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,900   | 24,33  | 21,88            |
| 12. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                  | h-ut | 20,160  | 45,00  | 907,20           |
| 13. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 12,0874 | 230,00 | 2 780,10         |
| 14. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,908   | 230,00 | 208,84           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |         |        | <b>20 471,21</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 941 832,65 |
| TVA   | 20 % | 188 366,53 |

**Total deviz:**

**1 130 199,18**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.07-06**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                         | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3    |                                        |                      | 89,52<br>89,52         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,2100                                 | 64,60                | 78,17                  |
|         | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1200                                 | 94,60                | 11,35                  |
| 2       | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                          | m3    |                                        |                      | 64,66<br>62,66         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9700                                 | 64,60                | 62,66                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
| 3       | 08-02-142-1                 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee Pat de nisip                                                                                                                                                               | 100 m |                                        |                      | 627,20<br>627,20       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,6300                                 | 94,60                | 627,20                 |
| 4       |                             | Nisip                                                                                                                                                                                                                           | m3    |                                        |                      | 150,00<br>0,00         |
|         | 0001                        | Nisip                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
| 5       | 08-02-143-1                 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                                                          | 100 m |                                        |                      | 2 651,00<br>615,80     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,5100                                 | 94,60                | 615,80                 |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut  | 4,2400                                 | 250,00               | 1 060,00               |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,2400                                 | 230,00               | 975,20                 |
| 6       |                             | Caramida                                                                                                                                                                                                                        | buc   |                                        |                      | 3,85<br>0,00           |
|         | 062                         | Caramida                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000                                 | 3,85                 | 3,85                   |
| 7       | TsC39A1                     | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m                                                              | buc   |                                        |                      | 159,20<br>131,60       |
|         | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0800                                 | 94,60                | 7,57                   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,9200                                 | 64,60                | 124,03                 |
|         | 2811236309848               | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000                                 | 15,00                | 6,00                   |
|         | 3520200005303               | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4800                                 | 45,00                | 21,60                  |
| 8       | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea Stilp.- CB 105-5                                                                                               | buc   |                                        |                      | 1 356,64<br>747,34     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 7,9000                                 | 94,60                | 747,34                 |
|         | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,1000                                 | 500,00               | 50,00                  |
|         | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|         | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                           | t     | 0,0004                                 | 25 000,00            | 10,00                  |
|         | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |
|         | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,8600                                 | 245,00               | 455,70                 |
|         | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4000                                 | 230,00               | 92,00                  |
| 9       |                             | Stilpi CB-105-5                                                                                                                                                                                                                 | buc   |                                        |                      | 4 350,00               |

|    |             |                                                                                                                                                        |      |        |           |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                        |      |        |           | 0,00      |
|    | 0631        | Stilpi CB-105-5                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4 350,00  | 4 350,00  |
| 10 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Stilp.- CB 95                                      | buc  |        |           | 655,88    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 3,8000 | 94,60     | 359,48    |
|    | 110-9126    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 500,00    | 50,00     |
|    | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,00      | 0,10      |
|    | 101-0404    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004 | 25 000,00 | 10,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 15,00     | 1,50      |
|    | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 0,7800 | 245,00    | 191,10    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,1900 | 230,00    | 43,70     |
| 11 |             | Stilpi CB-95                                                                                                                                           | buc  |        |           | 3 975,00  |
|    | 063         | Stilpi CB-95                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3 975,00  | 3 975,00  |
| 12 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior Stilp.- CB 164                                     | buc  |        |           | 655,88    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 3,8000 | 94,60     | 359,48    |
|    | 110-9126    | Placi metalice                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 500,00    | 50,00     |
|    | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,00      | 0,10      |
|    | 101-0404    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004 | 25 000,00 | 10,00     |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 15,00     | 1,50      |
|    | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 0,7800 | 245,00    | 191,10    |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,1900 | 230,00    | 43,70     |
| 13 |             | Stilp.- CB 164                                                                                                                                         | buc  |        |           | 21 000,00 |
|    | 0632        | Stilp.- CB 164                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 14 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |        |           | 152,14    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 94,60     | 41,62     |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 | 85,00     | 20,40     |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400 | 125,50    | 30,12     |
|    | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2400 | 250,00    | 60,00     |
| 15 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 Suport - placa de ancorare П-3и                        | buc  |        |           | 297,65    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,9900 | 94,60     | 93,65     |
|    | 446-2301    | Suport - placa de ancorare П-3и                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 2 500,00  | 125,00    |
|    | 161001      | Automacara, 10 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,2700 | 250,00    | 67,50     |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 230,00    | 11,50     |
| 16 | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat Suport - placa de ancorare П-3и  | buc  |        |           | 140,10    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4100 | 94,60     | 38,79     |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2200 | 85,00     | 18,70     |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2200 | 125,50    | 27,61     |
|    | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2200 | 250,00    | 55,00     |
| 17 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |        |           | 53,12     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 94,60     | 23,65     |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1400 | 85,00     | 11,90     |
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400 | 125,50    | 17,57     |
| 18 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse             | buc  |        |           | 62,06     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38     |
|    | 010201      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1600 | 85,00     | 13,60     |

|    |             |                                                                                                                                                                            |       |         |           |                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------|
|    | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                     | h-ut  | 0,1600  | 125,50    | 20,08                |
| 19 | 33-04-009-4 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2 | 1 km  |         |           | 6 911,02<br>6 130,08 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 64,8000 | 94,60     | 6 130,08             |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                                           | kg    | 0,1000  | 15,00     | 1,50                 |
|    | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                                    | buc   | 3,4000  | 10,00     | 34,00                |
|    | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg    | 0,0500  | 5,00      | 0,25                 |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                      | h-ut  | 3,2400  | 230,00    | 745,20               |
| 20 |             | Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2                                                                                                 | m     |         |           | 175,00<br>0,00       |
|    | 00111       | Conductor autoportant izolat torsadat *Al - 1, cu sectiunea: 3x95+1x70 mm2                                                                                                 | m     | 1,0000  | 175,00    | 175,00               |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp                                                                                                                                                           | buc   |         |           | 48,68<br>22,70       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2400  | 94,60     | 22,70                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut  | 0,0010  | 250,00    | 0,25                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3400  | 75,00     | 25,50                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010  | 230,00    | 0,23                 |
| 22 |             | Consola Y4                                                                                                                                                                 | buc   |         |           | 75,00<br>0,00        |
|    | 03207       | Consola Y4                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000  | 75,00     | 75,00                |
| 23 |             | Consola KC-2                                                                                                                                                               | buc   |         |           | 765,00<br>0,00       |
|    | 07702       | Consola KC-2                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000  | 765,00    | 765,00               |
| 24 |             | Clema de fixare Г11                                                                                                                                                        | buc   |         |           | 45,00<br>0,00        |
|    | 0279        | Clema de fixare Г11                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000  | 45,00     | 45,00                |
| 25 |             | Clema de fixare X89                                                                                                                                                        | buc   |         |           | 45,00<br>0,00        |
|    | 06507       | Clema de fixare X89                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000  | 45,00     | 45,00                |
| 26 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                 | 100 m |         |           | 4 133,58<br>1 683,85 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 17,8000 | 94,60     | 1 683,85             |
|    | 1011610     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                    | t     | 0,0920  | 20 000,00 | 1 840,54             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                      | t     | 0,0024  | 25 000,00 | 60,81                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg    | 1,8000  | 45,00     | 81,01                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut  | 7,1900  | 65,00     | 467,36               |
| 27 |             | Conductor de legare la pamant 3П6                                                                                                                                          | m     |         |           | 35,00<br>0,00        |
|    | 00506       | Conductor de legare la pamant 3П6                                                                                                                                          | m     | 1,0000  | 35,00     | 35,00                |
| 28 |             | Conductor de legare la pamant 3П1                                                                                                                                          | m     |         |           | 30,00<br>0,00        |
|    | 00501       | Conductor de legare la pamant 3П1                                                                                                                                          | m     | 1,0000  | 30,00     | 30,00                |
| 29 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp                                                                                                                                                          | buc   |         |           | 53,52<br>38,78       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4100  | 94,60     | 38,78                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut  | 0,0010  | 250,00    | 0,25                 |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1900  | 75,00     | 14,25                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0010  | 230,00    | 0,23                 |
| 30 |             | Traversa TM13                                                                                                                                                              | buc   |         |           | 1 125,00<br>0,00     |
|    | 068013      | Traversa TM13                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000  | 1 125,00  | 1 125,00             |
| 31 |             | Tija de sustinere ОГ7                                                                                                                                                      | buc   |         |           | 145,00               |

|    |         |                                                                      |     |        |        |        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 068911  | Tija de sustinere OF7                                                | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| 32 |         | Jug X33                                                              | buc |        |        | 28,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 0650933 | Jug X33                                                              | buc | 1,0000 | 28,00  | 28,00  |
| 33 |         | Jug X34                                                              | buc |        |        | 30,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 0650934 | Jug X34                                                              | buc | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
| 34 |         | Jug X12                                                              | buc |        |        | 35,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 06509   | Jug X12                                                              | buc | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
| 35 |         | Jug X16                                                              | buc |        |        | 41,33  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 06508   | Jug X16                                                              | buc | 1,0000 | 41,33  | 41,33  |
| 36 |         | Clema de conectare pentru conductorul de nul EHCJI 25...95           | buc |        |        | 12,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 064081  | Clema de conectare pentru conductorul de nul EHCJI 25...95           | buc | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
| 37 |         | Clema de conectare pentru conductoarele de faza EHCJI 25...95        | buc |        |        | 15,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 064082  | Clema de conectare pentru conductoarele de faza EHCJI 25...95        | buc | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
| 38 |         | Clema de conexiune PC-1                                              | buc |        |        | 28,17  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 04229   | Clema de conexiune PC-1                                              | buc | 1,0000 | 28,17  | 28,17  |
| 39 |         | Траверса TH27                                                        | buc |        |        | 172,50 |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 06809   | Траверса TH27                                                        | buc | 1,0000 | 172,50 | 172,50 |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                         |     |        |        |        |
|    |         | <b>2.1. Izolatoare. Accesorii linii electrice aeriene</b>            |     |        |        |        |
| 40 |         | Banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007                                 | buc |        |        | 29,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 04*     | Banda metalica 20x0,7x1000 mm F 2007                                 | buc | 1,0000 | 29,50  | 29,50  |
| 41 |         | Catarama pentru banda metalica A200                                  | buc |        |        | 12,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 02      | Catarama pentru banda metalica A200                                  | buc | 1,0000 | 12,50  | 12,50  |
| 42 |         | Consola de ancorare CA2000                                           | buc |        |        | 65,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 032     | Consola de ancorare CA2000                                           | buc | 1,0000 | 65,50  | 65,50  |
| 43 |         | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 50-70 mm2 PA2000 | buc |        |        | 55,00  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 071     | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 50-70 mm2 PA2000 | buc | 1,0000 | 55,00  | 55,00  |
| 44 |         | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 95 mm2 PA95-2000 | buc |        |        | 61,30  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 0711    | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului 95 mm2 PA95-2000 | buc | 1,0000 | 61,30  | 61,30  |
| 45 |         | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                  | buc |        |        | 97,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 0429    | Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK                                  | buc | 1,0000 | 97,50  | 97,50  |
| 46 |         | Clema de conexiune conductor Faza P4X-150П                           | buc |        |        | 31,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 0640820 | Clema de conexiune conductor Faza P4X-150П                           | buc | 1,0000 | 31,50  | 31,50  |
| 47 |         | Clema de conexiune conductor PEN P3X-95                              | buc |        |        | 31,50  |
|    |         |                                                                      |     |        |        | 0,00   |

|    |             |                                                                                                               |          |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 0640821     | Clema de conexiuneconductor PEN P3X-95                                                                        | buc      | 1,0000  | 31,50     | 31,50    |
| 48 |             | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                     | buc      |         |           | 28,17    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 0422        | Clema de conexiune ПС-1-1                                                                                     | buc      | 1,0000  | 28,17     | 28,17    |
| 49 |             | Coliere pentru diametrul 45mm, СИП 35-95 CSB                                                                  | buc      |         |           | 2,62     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 06          | Coliere pentru diametrul 45mm, СИП 35-95 CSB                                                                  | buc      | 1,0000  | 2,62      | 2,62     |
| 50 |             | Coliere pentru diametrul 66mm, СИП 120 CSL260                                                                 | buc      |         |           | 5,00     |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 0601        | Coliere pentru diametrul 66mm, СИП 120 CSL260                                                                 | buc      | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
| 51 |             | Kit de suspensie intermediara ES 1500                                                                         | buc      |         |           | 50,00    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 070         | Kit de suspensie intermediara ES 1500                                                                         | buc      | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
| 52 |             | Kit de suspensie intermediara ES 2000                                                                         | buc      |         |           | 36,00    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 0412        | Kit de suspensie intermediara ES 2000                                                                         | buc      | 1,0000  | 36,00     | 36,00    |
| 53 |             | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                         | buc      |         |           | 121,30   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 06121       | Clema de conectare prin presare CPTAU                                                                         | buc      | 1,0000  | 121,30    | 121,30   |
| 54 |             | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                         | buc      |         |           | 1 550,00 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 046         | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS                                                                         | buc      | 1,0000  | 1 550,00  | 1 550,00 |
|    |             | <b>2.2. Ansamblu de cabluri</b>                                                                               |          |         |           |          |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 2 114,47 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 1 173,04 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 94,60     | 1 173,04 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 1,67     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 15,00     | 0,13     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,04     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 75,00     | 0,71     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 123,33    | 61,67    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,51    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 145,00    | 435,00   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 85,00     | 255,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 230,00    | 89,69    |
| 56 |             | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                            | m        |         |           | 12,30    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 00261       | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                            | m        | 1,0000  | 12,30     | 12,30    |
| 57 |             | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                            | m        |         |           | 19,00    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 002621      | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                            | m        | 1,0000  | 19,00     | 19,00    |
| 58 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |           | 3 043,55 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 1 731,20 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 94,60     | 1 731,20 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 1,25     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 15,00     | 0,10     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,05     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 75,00     | 0,70     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 123,33    | 61,65    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 250,00    | 140,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600  | 145,00    | 617,70   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600  | 85,00     | 362,10   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 230,00    | 128,80   |
| 59 |             | Cablu VVG-LS- 5x4 mm2                                                                                         | m        |         |           | 50,85    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 0023-4      | Cablu VVG-LS- 5x4 mm2                                                                                         | m        | 1,0000  | 50,85     | 50,85    |
| 60 |             | Cablu VVG-LS- 5x6 mm2                                                                                         | m        |         |           | 71,70    |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|    | 0023-6      | Cablu VVG-LS- 5x6 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 71,70     | 71,70    |
| 61 |             | Cablu VVG-LS-5*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m        |         |           | 123,40   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|    | 002601      | Cablu VVG-LS-5*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m        | 1,0000  | 123,40    | 123,40   |
| 62 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m    |         |           | 2 482,90 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 1 296,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 13,7000 | 94,60     | 1 296,00 |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,0100  | 15 000,00 | 150,00   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t        | 0,0010  | 15 000,00 | 15,00    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 2,50     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg       | 0,2500  | 35,00     | 8,80     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 15,00     | 0,10     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0410  | 10,00     | 0,40     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0096  | 75,00     | 0,70     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 250,00    | 140,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 3,2200  | 145,00    | 466,90   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,2200  | 85,00     | 273,70   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,5600  | 230,00    | 128,80   |
| 63 |             | Cablu ABБ6IIIБ 5x10MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m        |         |           | 39,20    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|    | 0026016     | Cablu ABБ6IIIБ 5x10MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m        | 1,0000  | 39,20     | 39,20    |
| 64 | 08-02-145-1 | Cablu de control cu conductoare din cupru rigid, izolatie si manta din PVC, cu umplutura si armatura din benzi de otel, pentru instalatii fixe in pamant sau canale, 0,66 kV, temperatura de operare -15... + 70°C, rezistent la flacara conform IEC 60332-1, 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                           | 100 m    |         |           | 1 344,00 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 692,47   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 7,3200  | 94,60     | 692,47   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t        | 0,00006 | 25 000,00 | 1,67     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00832 | 15,00     | 0,13     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0400  | 10,00     | 0,40     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0960  | 75,00     | 7,20     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 0,5000  | 123,33    | 61,67    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,47    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,7100  | 145,00    | 247,93   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 1,7100  | 85,00     | 145,33   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,3900  | 230,00    | 89,73    |
| 65 |             | Cablu 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m        |         |           | 28,30    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|    | 002600      | Cablu 10x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m        | 1,0000  | 28,30     | 28,30    |
| 66 |             | Cablu 4x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m        |         |           | 10,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|    | 002604      | Cablu 4x1,0 mm2 de tip *kCu - 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    |             | <b>2.3. Echipamente de iluminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |           |          |
| 67 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP66, rezistenta la impact IK08, eficienta luminoasa 106lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -25°C si +30°C, CRI >80, dimensiune 1277x108x101 mm | buc      |         |           | 201,32   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |           | 173,12   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om     | 1,8300  | 94,60     | 173,12   |
|    | 1019460     | Banda "TIXB-304"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0120  | 25,00     | 0,30     |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg       | 0,0100  | 35,00     | 0,35     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,0100  | 55,00     | 0,55     |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           |        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3600 | 75,00     | 27,00  |
| 68 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 210,92 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 173,12 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8300 | 94,60     | 173,12 |
|    | 1019460     | Banda "ITXB-304"                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 25,00     | 0,30   |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 35,00     | 0,35   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 55,00     | 0,55   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 250,00    | 5,00   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3600 | 75,00     | 27,00  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 230,00    | 4,60   |
|    |             | <b>2.4. Dulapuri de distributie</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           |        |
| 69 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 900x650x275                                                                                                                 | buc  |        |           | 506,57 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 219,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3200 | 94,60     | 219,47 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 45,00     | 6,75   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 25,00     | 4,25   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00     | 1,05   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0150 | 15 000,00 | 225,00 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,7700 | 65,00     | 50,05  |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Complectare panou                                                                                                                                                                               | buc  |        |           | 106,45 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 105,95 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1200 | 94,60     | 105,95 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
| 71 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                             | buc  |        |           | 262,07 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 261,10 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,7600 | 94,60     | 261,10 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 24,33     | 0,97   |
| 72 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetice, 3P250/In=40A, sau analog | buc  |        |           | 262,07 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 261,10 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,7600 | 94,60     | 261,10 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 24,33     | 0,97   |
| 73 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog                                                | buc  |        |           | 82,30  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 82,30  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8700 | 94,60     | 82,30  |
| 74 |             | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A                                                                                                                                                                                     | buc  |        |           | 100,00 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 0,00   |
|    | 0131        | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 100,00    | 100,00 |
| 75 |             | Pictograma pe panou PEv                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |           | 50,00  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 0,00   |
|    | 01319       | Pictograma pe panou PEv                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 50,00     | 50,00  |
| 76 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                | buc  |        |           | 506,57 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 219,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3200 | 94,60     | 219,47 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 45,00     | 6,75   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 25,00     | 4,25   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00     | 1,05   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0150 | 15 000,00 | 225,00 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,7700 | 65,00     | 50,05  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |          |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
|    |             | curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |          |          |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Complectare panou                                                                                                                                                                               | buc     |        |          | 106,45   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,1200 | 94,60    | 105,95   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                       | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,58   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Contactor modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V                                                                       | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,58   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 80 |             | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 - poli DDJT-C 4P                                                                                                                                                                                             | buc     |        |          | 1 450,00 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |          | 0,00     |
|    | 08509       | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 -poli DDJT-C 4P                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                    | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,57   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                       | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,58   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Separator de sarcina monopolar, In=20 A 1P/20A                                                                                                          | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,58   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Temporizator digital, Un=230V                                                                                                                           | buc     |        |          | 148,55   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 94,60    | 147,58   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 85 |             | Pictograma pe panou TD                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |        |          | 50,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |          | 0,00     |
|    | 01318       | Pictograma pe panou TD                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
| 86 | 08-01-054-1 | Generator stationar 400/230V, 50Hz, 1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus                                                                                                                                                                                 | buc     |        |          | 136,53   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,7900 | 94,60    | 74,73    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0550 | 250,00   | 13,75    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0550 | 230,00   | 12,65    |
| 87 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetice, 3P250/In=40A, sau analog | buc     |        |          | 262,07   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,7600 | 94,60    | 261,10   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 24,33    | 0,97     |
| 88 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54 declansatorului termic si                                                                        | buc     |        |          | 148,55   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |          | 147,58   |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |        |                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     |             | declasatorul electromagnetic, In=40A                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        |                        |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600   | 94,60  | 147,58                 |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400   | 24,33  | 0,97                   |
| 89  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, 16A, IP54                                                                                                                             | 100 buc |          |        | 9 183,00<br>3 604,00   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 38,1000  | 94,60  | 3 604,00               |
|     | 0610        | Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, 16A, IP54                                                                                                                                                                                 | buc     | 102,0000 | 54,70  | 5 579,00               |
| 90  | 08-02-153-1 | Cutie de distributie, (pentru cabluri)                                                                                                                                                                                                                | 100 m   |          |        | 13 747,00<br>13 717,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 145,0000 | 94,60  | 13 717,00              |
|     | 04813       | Cutie de distributie, (pentru cabluri)                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 30,00  | 30,00                  |
| 91  | 08-03-603-1 | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25                                                                                                                                                                                                  | buc     |          |        | 142,41<br>135,28       |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,4300   | 94,60  | 135,28                 |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0400   | 20,00  | 0,80                   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,2600   | 24,33  | 6,33                   |
| 92  |             | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                                                                                                               | buc     |          |        | 500,00<br>0,00         |
|     | 041000      | Lanterna electrica portabila cu baterie                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 500,00 | 500,00                 |
|     |             | <b>2.5. Accesorii din metal</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |          |        |                        |
| 93  |             | Otel rotund D10 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       |          |        | 12,34<br>0,00          |
|     | 001010      | Otel rotund D10 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 12,34  | 12,34                  |
| 94  |             | Otel rotund D20 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       |          |        | 49,40<br>0,00          |
|     | 001020      | Otel rotund D20 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 49,40  | 49,40                  |
| 95  |             | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                                                                                                            | m       |          |        | 15,20<br>0,00          |
|     | 0010254     | Platbanda din otel 25x4 mm                                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,0000   | 15,20  | 15,20                  |
| 96  |             | Placa din otel 40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                | m       |          |        | 23,40<br>0,00          |
|     | 0010404     | Placa din otel 40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000   | 23,40  | 23,40                  |
| 97  |             | Accesorii din metal                                                                                                                                                                                                                                   | kg      |          |        | 303,00<br>0,00         |
|     | 00001       | Accesorii din metal                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 15,1500  | 20,00  | 303,00                 |
| 98  |             | Furtun metalic Φ50 mm P3-IIX                                                                                                                                                                                                                          | m       |          |        | 26,70<br>0,00          |
|     | 00822       | Furtun metalic Φ50 mm P3-IIX                                                                                                                                                                                                                          | m       | 1,0000   | 26,70  | 26,70                  |
| 99  |             | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50                                                                                                                                                                                         | buc     |          |        | 1,85<br>0,00           |
|     | 09814       | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 1,85   | 1,85                   |
|     |             | <b>2.6. Tevi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |        |                        |
| 100 |             | Teava metalica L=3,0 m, T60x3,5                                                                                                                                                                                                                       | buc     |          |        | 253,10<br>0,00         |
|     | 09813       | Teava metalica L=3,0 m, T60x3,5                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 253,10 | 253,10                 |
| 101 |             | Teava din polietilena D110                                                                                                                                                                                                                            | m       |          |        | 45,00<br>0,00          |
|     | 00110       | Teava din PE d=110mm                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000   | 45,00  | 45,00                  |
|     |             | <b>2.7. Reconstructia postului de transformare existent PT-814F</b>                                                                                                                                                                                   |         |          |        |                        |
| 102 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Intrerupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, 3P250/In=40A, sau analog | buc     |          |        | 262,07<br>261,10       |

|     |         |                                                                                                                                                        |      |        |           |                   |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 1       | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 2,7600 | 94,60     | 261,10            |
|     | 330206  | Masini de gaurit electrice                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 24,33     | 0,97              |
|     |         | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                          |      |        |           |                   |
| 103 |         | Corp de iluminat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm dimensiune 1277x108x101 mm                                                                            | buc  |        |           | 285,00<br>0,00    |
|     | 04501   | Corp de iluminat cu LED 20W, flux luminos 2110Lm dimensiune 1277x108x101 mm                                                                            | buc  | 1,0000 | 285,00    | 285,00            |
| 104 |         | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                      | buc  |        |           | 725,00<br>0,00    |
|     | 03101   | Corp de iluminat stradal, LEAD, 60W, eficienta 110 lm/W, temperatura 4000 K, IP65                                                                      | buc  | 1,0000 | 725,00    | 725,00            |
| 105 |         | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /900x650x275                | buc  |        |           | 2 000,00<br>0,00  |
|     | 089921  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la /900x650x275                | buc  | 1,0000 | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 106 |         | Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                           | buc  |        |           | 1 250,00<br>0,00  |
|     | 072439  | Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 95mm2 3P/In=250A                                                           | buc  | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00          |
| 107 |         | Intreupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, 3P250/In=40A, sau analog | buc  |        |           | 275,00<br>0,00    |
|     | 0723120 | Intreupator automat, tripolar, cu declansator electronic, cu reglajul declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, 3P250/In=40A, sau analog | buc  | 1,0000 | 275,00    | 275,00            |
| 108 |         | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog   | buc  |        |           | 10 500,00<br>0,00 |
|     | 08301   | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400, sau analog   | buc  | 1,0000 | 10 500,00 | 10 500,00         |
| 109 |         | Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                                            | buc  |        |           | 1 545,00<br>0,00  |
|     | 08993   | Panou din metal, pentru montare aparenta, IP54, 650x500x220                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 545,00  | 1 545,00          |
| 110 |         | Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                      | buc  |        |           | 132,50<br>0,00    |
|     | 072431  | Separator de sarcina tripolar, In=20 A SSM/3P/20A                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 132,50    | 132,50            |
| 111 |         | Contactator modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V                                                                    | buc  |        |           | 325,00<br>0,00    |
|     | 02413   | Contactator modular, Un=400V, In=25A, tensiunea bobinei Ub=230V CM/400V/25A/(b)230V                                                                    | buc  | 1,0000 | 325,00    | 325,00            |
| 112 |         | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 - poli DDJT-C 4P                                                                                             | buc  |        |           | 1 450,00<br>0,00  |
|     | 08509   | Limitator de supratensiuni, clasa I (C) 4 -poli DDJT-C 4P                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 450,00  | 1 450,00          |
| 113 |         | Intreupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                    | buc  |        |           | 33,50<br>0,00     |
|     | 07433   | Intreupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A 1P/B-4A                                                                                    | buc  | 1,0000 | 33,50     | 33,50             |
| 114 |         | Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                      | buc  |        |           | 275,00<br>0,00    |
|     | 07520   | Automat diferential cu caracteristica "A", bipolar, In=16A, IAn=30 mA 2P/16/30 mA                                                                      | buc  | 1,0000 | 275,00    | 275,00            |
| 115 |         | Separator de sarcina, monopolar, In=20A 1P/20A                                                                                                         | buc  |        |           | 61,30<br>0,00     |
|     | 0724302 | Separator de sarcina, monopolar, In=20A 1P/20A                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 61,30     | 61,30             |
| 116 |         | Temporizator digital, Un=230V                                                                                                                          | buc  |        |           | 315,00            |

|     |       |                                                                                                                      |     |        |            |            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|     |       |                                                                                                                      |     |        |            | 0,00       |
|     | 07002 | Temporizator digital, Un=230V                                                                                        | buc | 1,0000 | 315,00     | 315,00     |
| 117 |       | Generator stationar 400/230V, 50Hz, 1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus                                               | buc |        |            | 265 000,00 |
|     |       |                                                                                                                      |     |        |            | 0,00       |
|     | 0001  | Generator stationar 400/230V, 50Hz, 1226kg, 50,0kVA/40,0kW, AAR inclus                                               | buc | 1,0000 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 118 |       | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54 declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, In=40A | buc |        |            | 47,30      |
|     |       |                                                                                                                      |     |        |            | 0,00       |
|     | 061   | Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, IP54 declansatorului termic si declasatorul electromagnetic, In=40A | buc | 1,0000 | 47,30      | 47,30      |
| 119 |       | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25                                                                 | buc |        |            | 795,00     |
|     |       |                                                                                                                      |     |        |            | 0,00       |
|     | 067   | Cutie cu transformator de tensiune 220/36 V TTC-0,25                                                                 | buc | 1,0000 | 795,00     | 795,00     |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 07-01-07**  
**Statie de pompare. Utilaj Tehnologic**

**Valoarea de deviz 801 666,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CC02F2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ar-ra d12AIII       | kg   | 157,300                               | 23,15<br>2,65                         | 3 641,31<br>416,66     |
| 2      | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar si flanse PN10, d100            | buc  | 2,000                                 | 1 794,03<br>52,03                     | 3 588,06<br>104,06     |
| 3      | AcA24B                      | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie cu flansa d125x100 mm                                                          | buc  | 2,000                                 | 1 414,66<br>455,97                    | 2 829,32<br>911,94     |
| 4      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d140 mm                                     | buc  | 2,000                                 | 271,69<br>54,87                       | 543,37<br>109,74       |
| 5      | AcA23B                      | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d125mm | buc  | 2,000                                 | 583,89<br>96,49                       | 1 167,79<br>192,98     |
| 6      | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                      | buc  | 2,000                                 | 669,45                                | 1 338,89               |

|    |        |                                                                                                                                                                                               |        |       |                   |                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Flansa oarba D100                                                                           |        |       | 84,19             | 168,39                        |
| 7  | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE d40x1 1/4" | buc    | 1,000 | 271,35<br>33,11   | 271,35<br>33,11               |
| 8  | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune PE d40           | buc    | 1,000 | 109,64<br>33,11   | 109,64<br>33,11               |
| 9  | AcA10D | Tub de protectie PE d 355x13.6, l=300mm, 2 buc                                                                                                                                                | m      | 0,600 | 847,77<br>21,38   | 508,66<br>12,83               |
| 10 | AcA10A | Tub de protectie PE d 110x4.2, l=300mm, 1 buc                                                                                                                                                 | m      | 0,300 | 88,27<br>13,90    | 26,48<br>4,17                 |
| 11 |        | Placa de baza din otel galvanizat                                                                                                                                                             | buc    | 1,000 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00             |
| 12 | AcA31A | Flansa sudabila DN 50                                                                                                                                                                         | buc    | 2,000 | 361,55<br>84,19   | 723,09<br>168,39              |
| 13 | SD19D  | Stut filetat la un capat d2", L=150 mm                                                                                                                                                        | buc    | 4,000 | 208,88<br>62,44   | 835,54<br>249,74              |
|    |        | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |       |                   | <b>35 583,50<br/>2 405,12</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei    |       |                   | 35 583,50                     |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                          | 24 %   |       |                   | 577,23                        |
|    |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                          | 4 %    |       |                   | 1 324,61                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |        |       |                   | 37 485,34                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                    | 14,5 % |       |                   | 5 435,38                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |        |       |                   | 42 920,72                     |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                     | 6 %    |       |                   | 2 575,24                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |       |                   | <b>45 495,96<br/>2 405,12</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                  |        |       |                   |                               |
| 14 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, Grup de pompare cu 2 pompe verticale multietajate , in set: /Pompa CRE 15-7 A-F-A-E HQQE                                                    | buc    | 2,000 | 371,12<br>264,88  | 742,24<br>529,76              |
| 15 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A                                  | buc    | 1,000 | 679,43<br>449,35  | 679,43<br>449,35              |

|    |        |                                                                                             |      |       |                    |                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
| 16 | SA36A  | Distrubuitor din alama pentru conducte Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100 | buc  | 2,000 | 56,76<br>56,76     | 113,52<br>113,52             |
| 17 | AcB01A | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse                                               | buc  | 2,000 | 52,03<br>52,03     | 104,06<br>104,06             |
| 18 | AcB01A | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2"                                 | buc  | 4,000 | 52,03<br>52,03     | 208,12<br>208,12             |
| 19 | IC49A  | Vas de expansiune 12 litri                                                                  | buc  | 1,000 | 104,69<br>104,06   | 104,69<br>104,06             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                | Lei  |       |                    | 1 952,06                     |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                        | 24 % |       |                    | 362,13                       |
|    |        | <i>Transportarea</i>                                                                        | 4 %  |       |                    | 10,57                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                |      |       |                    | 2 324,76                     |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76 % |       |                    | 1 146,74                     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                |      |       |                    | 3 471,50                     |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 6 %  |       |                    | 208,28                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |      |       |                    | <b>3 679,78<br/>1 508,87</b> |
|    |        | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                               |      |       |                    |                              |
| 20 |        | Pompa CRE 15-7 A-F-A-E-HQQE                                                                 | buc  | 2,000 | 298 650,00<br>0,00 | 597 300,00<br>0,00           |
| 21 |        | Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A                                                          | buc  | 1,000 | 9 600,00<br>0,00   | 9 600,00<br>0,00             |
| 22 |        | Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100                                        | buc  | 2,000 | 4 000,00<br>0,00   | 8 000,00<br>0,00             |
| 23 |        | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse                                               | buc  | 1,000 | 940,00<br>0,00     | 940,00<br>0,00               |
| 24 |        | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2"                                 | buc  | 4,000 | 485,00<br>0,00     | 1 940,00<br>0,00             |
| 25 |        | Vas de expansiune 12 litri                                                                  | buc  | 1,000 | 1 100,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00             |
|    |        | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |      |       |                    | <b>618 880,00</b>            |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 668 055,74 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 133 611,15 |
|  |  | 801 666,89              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 3 913,99                |      |            |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 07-01-07  
Statie de pompare. Utilaj Tehnologic**

**Valoarea de deviz 801 666,89 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 4,4044  | 94,60 | 416,66          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 3,840   | 94,60 | 363,26          |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,100   | 94,60 | 104,06          |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 32,0297 | 94,60 | 3 030,01        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>3 913,99</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                               |     |          |            |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 1.  | 00111         | Pompa CRE 15-7 A-F-A-E-HQQE                                                   | buc | 2,000    | 298 650,00 | 597 300,00 |
| 2.  | 00112         | Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A                                            | buc | 1,000    | 9 600,00   | 9 600,00   |
| 3.  | 00113         | Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100                          | buc | 2,000    | 4 000,00   | 8 000,00   |
| 4.  | 00114         | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse                                 | buc | 1,000    | 940,00     | 940,00     |
| 5.  | 00115         | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2"                   | buc | 4,000    | 485,00     | 1 940,00   |
| 6.  | 00116         | Vas de expansiune 12 litri                                                    | buc | 1,000    | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 7.  | 00117         | Placa de baza din otel galvanizat                                             | buc | 1,000    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 8.  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                             | kg  | 4,3953   | 30,00      | 131,86     |
| 9.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                  | kg  | 0,006    | 54,25      | 0,33       |
| 10. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                           | kg  | 0,012    | 25,00      | 0,30       |
| 11. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                      | kg  | 0,101    | 24,33      | 2,46       |
| 12. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                 | buc | 6,2014   | 25,00      | 155,03     |
| 13. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 1,5862   | 55,00      | 87,24      |
| 14. | 252121670110  | Tub de protectie PE d 110x4,2,                                                | m   | 0,31059  | 70,00      | 21,74      |
| 15. | 2521216701357 | Tub de protectie PE d 355x13.6, l=300mm,                                      | m   | 0,61509  | 804,10     | 494,59     |
| 16. | 252315671101  | Capat flansa PE100 d140 mm                                                    | buc | 2,060    | 210,50     | 433,63     |
| 17. | 252315671102  | Racord compresiune FE d40x1 1/4"                                              | buc | 1,030    | 231,30     | 238,24     |
| 18. | 252315671103  | Cot compresiune PE d40                                                        | buc | 1,030    | 74,30      | 76,53      |
| 19. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                        | kg  | 161,2325 | 20,00      | 3 224,65   |
| 20. | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite                                                | buc | 16,320   | 24,50      | 399,84     |
| 21. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                    | buc | 8,000    | 25,00      | 200,00     |
| 22. | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                          | buc | 4,120    | 25,00      | 103,00     |
| 23. | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110                                          | buc | 2,020    | 28,00      | 56,56      |

|     |                |                                        |     |       |          |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|
|     |                | mm                                     |     |       |          |                   |
| 24. | 2874115840479  | Piulita hexag. M12                     | buc | 4,120 | 2,00     | 8,24              |
| 25. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                     | buc | 2,020 | 3,00     | 6,06              |
| 26. | 2874117300100  | Vana cu sertar si flanse PN10, d100    | buc | 2,080 | 1 675,00 | 3 484,00          |
| 27. | 287527411101   | Flansa oarba D100                      | buc | 2,000 | 460,00   | 920,00            |
| 28. | 28752741110601 | Reductie cu flansa d125x100 mm         | buc | 2,100 | 825,00   | 1 732,50          |
| 29. | 287527440050   | Flansa sudabila DN 50                  | buc | 2,100 | 235,00   | 493,50            |
| 30. | 2875274428125  | Flansa libera d125mm                   | buc | 2,040 | 256,60   | 523,46            |
| 31. | 2912245786000  | Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal | buc | 1,010 | 0,00     | 0,00              |
| 32. | 29131245031    | Stut filetat la un capat d2", L=150 mm | buc | 4,040 | 145,00   | 585,80            |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>  |     |       |          | <b>652 259,56</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                          |      |         |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,01185 | 72,50  | 0,86          |
| 2. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                            | h-ut | 0,427   | 35,00  | 14,95         |
| 3. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw         | h-ut | 0,800   | 76,50  | 61,20         |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                          | h-ut | 0,660   | 250,00 | 165,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>      |      |         |        | <b>242,01</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 668 055,74 |
| TVA   | 20 % | 133 611,15 |

**Total deviz:**

**801 666,89**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.07-01-07**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CC02F2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ar-ra d12AIII              | kg   |                                        |                      | 23,15<br>2,65          |
|         | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0280                                 | 94,60                | 2,65                   |
|         | 2710602200000               | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250                                 | 20,00                | 20,50                  |
| 2       | AcB01A                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar si flanse PN10, d100                   | buc  |                                        |                      | 1 794,03<br>52,03      |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500                                 | 94,60                | 52,03                  |
|         | 2874117300100               | Vana cu sertar si flanse PN10, d100                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 1 675,00             | 1 742,00               |
| 3       | AcA24B                      | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie cu flansa d125x100 mm                                                                 | buc  |                                        |                      | 1 414,66<br>455,97     |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8200                                 | 94,60                | 455,97                 |
|         | 2875274110601               | Reductie cu flansa d125x100 mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 825,00               | 866,25                 |
|         | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                 | 25,00                | 26,51                  |
|         | 1320157334838               | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                                                             | kg   | 2,0930                                 | 30,00                | 65,93                  |
| 4       | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d140 mm                                            | buc  |                                        |                      | 271,69<br>54,87        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800                                 | 94,60                | 54,87                  |
|         | 252315671101                | Capat flansa PE100 d140 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0300                                 | 210,50               | 216,81                 |
| 5       | AcA23B                      | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d125mm        | buc  |                                        |                      | 583,89<br>96,49        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0200                                 | 94,60                | 96,49                  |
|         | 2875274428125               | Flansa libera d125mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 256,60               | 261,73                 |
|         | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                 | 25,00                | 25,75                  |
|         | 2874115800001               | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000                                 | 24,50                | 199,92                 |
| 6       | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba D100                                            | buc  |                                        |                      | 669,45<br>84,19        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900                                 | 94,60                | 84,19                  |
|         | 28752741101                 | Flansa oarba D100                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 460,00               | 460,00                 |
|         | 2513736601000               | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                 | 25,00                | 25,25                  |
|         | 2874115801000               | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000                                 | 25,00                | 100,00                 |
| 7       | AcA54A                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE d40x1 1/4" | buc  |                                        |                      | 271,35<br>33,11        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|         | 252315671102                | Racord compresiune FE d40x1 1/4"                                                                                                                                                              | buc  | 1,0300                                 | 231,30               | 238,24                 |
| 8       | AcA54A                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul                                               | buc  |                                        |                      | 109,64<br>33,11        |

|    |               |                                                                                                                                                              |      |        |           |                   |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | de 20-40 mm. Cot compresiune PE d40                                                                                                                          |      |        |           |                   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 94,60     | 33,11             |
|    | 252315671103  | Cot compresiune PE d40                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 74,30     | 76,53             |
| 9  | AcA10D        | Tub de protectie PE d 355x13.6, l=300mm, 2 buc                                                                                                               | m    |        |           | 847,77<br>21,38   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,2260 | 94,60     | 21,38             |
|    | 2521216701357 | Tub de protectie PE d 355x13.6, l=300mm,                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 804,10    | 824,32            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 35,00     | 1,05              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0140 | 72,50     | 1,02              |
| 10 | AcA10A        | Tub de protectie PE d 110x4.2, l=300mm, 1 buc                                                                                                                | m    |        |           | 88,27<br>13,90    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,1470 | 94,60     | 13,90             |
|    | 2521216701110 | Tub de protectie PE d 110x4.2,                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 70,00     | 72,47             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 35,00     | 1,07              |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                     | h-ut | 0,0115 | 72,50     | 0,83              |
| 11 |               | Placa de baza din otel galvanizat                                                                                                                            | buc  |        |           | 20 000,00<br>0,00 |
|    | 00117         | Placa de baza din otel galvanizat                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 12 | AcA31A        | Flansa sudabila DN 50                                                                                                                                        | buc  |        |           | 361,55<br>84,19   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,8900 | 94,60     | 84,19             |
|    | 287527440050  | Flansa sudabila DN 50                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 235,00    | 246,75            |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 76,50     | 30,60             |
| 13 | SD19D         | Stut filetat la un capat d2", L=150 mm                                                                                                                       | buc  |        |           | 208,88<br>62,44   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,6600 | 94,60     | 62,44             |
|    | 29131245031   | Stut filetat la un capat d2", L=150 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 145,00    | 146,45            |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                 |      |        |           |                   |
| 14 | AcC06A        | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, Grup de pompare cu 2 pompe verticale multietajate , in set: /Pompa CRE 15-7 A-F-A-E HQQE                   | buc  |        |           | 371,12<br>264,88  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 2,8000 | 94,60     | 264,88            |
|    | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                | kg   | 0,7700 | 55,00     | 43,62             |
|    | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 25,00     | 51,50             |
|    | 2874115840479 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 2,00      | 4,12              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 35,00     | 7,00              |
| 15 | AcC05A        | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A | buc  |        |           | 679,43<br>449,35  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 4,7500 | 94,60     | 449,35            |
|    | 2912245786000 | Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,00      | 0,00              |
|    | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 28,00     | 56,56             |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 3,00      | 6,06              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 24,33     | 2,46              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,6600 | 250,00    | 165,00            |
| 16 | SA36A         | Distribuitoar din alama pentru conducte Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100                                                                 | buc  |        |           | 56,76<br>56,76    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60     | 56,76             |
| 17 | AcB01A        | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse                                                                                                                | buc  |        |           | 52,03<br>52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 94,60     | 52,03             |
| 18 | AcB01A        | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2"                                                                                                  | buc  |        |           | 52,03<br>52,03    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 94,60     | 52,03             |
| 19 | IC49A         | Vas de expansiune 12 litri                                                                                                                                   | buc  |        |           | 104,69<br>104,06  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 94,60     | 104,06            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 54,25     | 0,33              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 25,00     | 0,30              |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                |      |        |           |                   |
| 20 |               | Pompa CRE 15-7 A-F-A-E-HQQE                                                                                                                                  | buc  |        |           | 298 650,00        |

|    |       |                                                             |     |        |            |            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00111 | Pompa CRE 15-7 A-F-A-E-HQQE                                 | buc | 1,0000 | 298 650,00 | 298 650,00 |
| 21 |       | Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A                          | buc |        |            | 9 600,00   |
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00112 | Pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A                          | buc | 1,0000 | 9 600,00   | 9 600,00   |
| 22 |       | Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100        | buc |        |            | 4 000,00   |
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00113 | Distribuitoare DN80, cu 2 iesiri d2" si flansa DN100        | buc | 1,0000 | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 23 |       | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse               | buc |        |            | 940,00     |
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00114 | Clapete de sens DN50 cu prindere intre flanse               | buc | 1,0000 | 940,00     | 940,00     |
| 24 |       | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2" | buc |        |            | 485,00     |
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00115 | Robinet apa din alama cromata cu sfera si maneta FI-FI d 2" | buc | 1,0000 | 485,00     | 485,00     |
| 25 |       | Vas de expansiune 12 litri                                  | buc |        |            | 1 100,00   |
|    |       |                                                             |     |        |            | 0,00       |
|    | 00116 | Vas de expansiune 12 litri                                  | buc | 1,0000 | 1 100,00   | 1 100,00   |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 07-02-08**  
**Statie de pompare. Lucrari de constructie, Ventilare**

**Valoarea de deviz 528 144,65 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,920                                 | 820,00<br>0,00                        | 754,40<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 2,760                                 | 133,08<br>133,08                      | 367,29<br>367,29       |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3 | 0,570                                 | 900,00<br>0,00                        | 513,00<br>0,00         |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 96,900                                | 16,00<br>0,00                         | 1 550,40<br>0,00       |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 46,000                                | 20,03<br>20,03                        | 921,20<br>921,20       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
| 6  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                    | 100 m3 | 0,460   | 959,41<br>569,78   | 441,33<br>262,10             |
|    |        | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>4 547,62<br/>1 550,59</b> |
|    |        | <b>1.2. Constructia cladirii SP</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                              |
|    |        | <b>1.2.1. Elemente monolit FM-1, FM-2, Kf-1, Cem.1</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                              |
| 7  | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d6A1                                                                                                 | kg     | 135,880 | 27,24<br>6,34      | 3 701,12<br>861,23           |
| 8  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d12AIII                                                                                                | kg     | 285,330 | 26,29<br>5,39      | 7 501,96<br>1 538,56         |
| 9  | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d16 AIII                                                                                               | kg     | 12,800  | 26,29<br>5,39      | 336,54<br>69,02              |
| 10 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                     | kg     | 7,200   | 28,79<br>4,26      | 207,30<br>30,65              |
| 11 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                        | m3     | 1,700   | 1 946,46<br>425,70 | 3 308,99<br>723,69           |
| 12 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 12,5 C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3     | 12,800  | 1 999,66<br>416,24 | 25 595,69<br>5 327,87        |
| 13 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                           | m3     | 9,070   | 2 051,68<br>416,24 | 18 608,76<br>3 775,30        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                      |    |         |                    |                                |
| 14 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                  | kg | 8,200   | 42,52<br>19,87     | 348,69<br>162,91               |
| 15 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2 | 123,100 | 134,73<br>89,87    | 16 585,28<br>11 062,99         |
|    |        | <b>Total Elemente monolit FM-1, FM-2, Kf-1, Cem.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>76 194,33<br/>23 552,22</b> |
|    |        | <b>1.2.2. Elemente monolit, K-1 (4buc.)</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                |
| 16 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d6A1                                                                                                | kg | 10,880  | 27,24<br>6,34      | 296,35<br>68,96                |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d16 AIII                                                                                              | kg | 77,920  | 26,29<br>5,39      | 2 048,69<br>420,16             |
| 18 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,160   | 2 051,68<br>416,24 | 4 431,63<br>899,07             |
| 19 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2 | 11,300  | 134,73<br>89,87    | 1 522,45<br>1 015,54           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                       |                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | <b>Total Elemente monolit, K-1<br/>(4buc.)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                       | <b>8 299,12<br/>2 403,73</b>   |
|    |        | <b>1.2.3. Planseu Pl1, Centura Cem 2<br/>monolite</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                       |                                |
| 20 | CC02E  | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm<br>inclusiv, pentru plăci , exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante Ar-ra d6A1                                            | kg  | 66,000  | 22,86<br>2,37         | 1 509,09<br>156,09             |
| 21 | CC02F2 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,<br>pentru plăci, exclusiv construcțiile<br>executate cu cofraje glisante Ar-<br>ra d10AIII                                                    | kg  | 524,700 | 23,15<br>2,65         | 12 146,18<br>1 389,83          |
| 22 | CC02F2 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm,<br>pentru plăci, exclusiv construcțiile<br>executate cu cofraje glisante Ar-<br>ra d12AIII                                                    | kg  | 157,300 | 23,15<br>2,65         | 3 641,31<br>416,66             |
| 23 | CA04B  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrala de betoane și<br>turnarea cu mijloace clasice beton<br>armat clasa C 15/12 (Bc 15/B<br>200), la înălțimi pînă la 35 m<br>inclusiv                                                   | m3  | 5,400   | 2 185,32<br>510,84    | 11 800,73<br>2 758,54          |
| 24 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu așterială din scinduri de<br>rasinoase scurte și subscurte<br>pentru turnarea betonului în plăci<br>și grinzi exclusiv susținerile la<br>înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                    | m2  | 25,700  | 154,48<br>113,52      | 3 970,13<br>2 917,46           |
| 25 | CB11A  | Susțineri cu popi extensibili de<br>inventar, folosite pentru montarea<br>placilor prefabricate, a predalelor,<br>la turnarea planșelor parțial sau<br>total monolite cu grinzi sau la<br>grinzi monolite cu planșee<br>prefabricate tip PE 3100 R | buc | 104,000 | 59,82<br>42,57        | 6 221,28<br>4 427,28           |
|    |        | <b>Total Planseu Pl1, Centura Cem 2<br/>monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |         |                       | <b>39 288,72<br/>12 065,86</b> |
|    |        | <b>1.2.4. Scara din metal</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                       |                                |
| 26 | CL10A  | Scării metalice, /Лестничный<br>марш МЛХШ 60-18.8 -Серия                                                                                                                                                                                           | t   | 0,077   | 37 434,81<br>7 095,19 | 2 882,48<br>546,33             |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                       |                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|------------------------------|
|    |        | 1.450-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                       |                              |
| 27 | CL10A  | Balustrade metalice -<br>Ограждение ОГПМЛХ6О-10,18<br>- ОП                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,022 | 37 434,09<br>7 094,55 | 823,55<br>156,08             |
| 28 | CL10A  | Balustrade metalice -<br>Ограждение ОГПМХэ6-10.2 -<br>ОГ2                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,021 | 37 434,76<br>7 095,24 | 786,13<br>149,00             |
| 29 | CL10A  | Balustrade metalice -<br>Ограждение ОГПМХэ6-10.30-<br>ОГ3                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,042 | 37 434,52<br>7 095,00 | 1 572,25<br>297,99           |
| 30 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de<br>vopsea de miniu de plumb la<br>constructii metalice Grund GF-<br>021                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,161 | 483,48<br>385,03      | 77,84<br>61,99               |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, Vosea PF-115                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,161 | 621,61<br>361,37      | 100,08<br>58,18              |
|    |        | <b>Total Scara din metal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                       | <b>6 242,33<br/>1 269,57</b> |
|    |        | <b>1.2.5. Fundatii monolit Fom1;<br/>Fom2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                       |                              |
| 32 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton<br>acoperiri, inglobate total sau<br>partial in beton acoperiri,<br>inglobate total sau partial in<br>beton/ Bulon м12х300с гайкой<br>и шайбой ГОСТ24379.1-80 | kg | 1,040 | 45,36<br>19,86        | 47,17<br>20,65               |
| 33 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat clasa... Beton B 12,5<br>C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                    | m3 | 0,700 | 1 999,67<br>416,24    | 1 399,77<br>291,37           |
| 34 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton<br>acoperiri, inglobate total sau<br>partial in beton acoperiri,<br>inglobate total sau partial in                                                            | kg | 1,040 | 45,36<br>19,86        | 47,17<br>20,65               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | beton/ Bulon M12x300с гайкой и шайбой ГОСТ24379.1-80                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                               |
|    |        | <b>Total Fundatii monolit Fom1;<br/>Fom2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>1 494,11<br/>332,67</b>    |
|    |        | <b>1.2.6. Placa de fundatie monolit Pf2</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                               |
| 35 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8A1                                                                      | kg  | 3,800  | 27,24<br>6,34      | 103,51<br>24,09               |
| 36 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8 AIII                                                                     | kg  | 46,020 | 26,29<br>5,39      | 1 209,97<br>248,15            |
| 37 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C15 F100 | m3  | 1,620  | 2 207,75<br>416,24 | 3 576,55<br>674,31            |
| 38 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobata Mi 1-18, 4buc                                          | kg  | 6,800  | 42,52<br>19,86     | 289,15<br>135,08              |
|    |        | <b>Total Placa de fundatie monolit Pf2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>5 179,18<br/>1 081,63</b>  |
|    |        | <b>1.2.7. Zidatii</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                               |
| 39 | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Blocuri de calcar lacustru marunte marca 35 pe marca 25 cu grosimea 390mm                                                              | m3  | 23,000 | 1 095,06<br>333,01 | 25 186,42<br>7 659,27         |
| 40 |        | Buiandrug /Перемышка 8ПП16-71 ПП1 1,038.1-1. вып 5                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 400,00<br>0,00     | 400,00<br>0,00                |
|    |        | <b>Total Zidatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>25 586,42<br/>7 659,27</b> |
|    |        | <b>1.2.8. Placa de fundatie monolit Pf3</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                               |
| 41 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                    | kg  | 3,800  | 27,24<br>6,34      | 103,51<br>24,09               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                       |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    |        | montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8A1                                                                                                                                                         |    |        |                       |                               |
| 42 | CC01F1 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8 AIII                                                                                       | kg | 82,840 | 26,29<br>5,39         | 2 178,05<br>446,69            |
| 43 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,700  | 473,44<br>58,14       | 1 278,29<br>156,98            |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,800  | 563,26<br>63,96       | 1 013,86<br>115,12            |
| 45 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C15 F75                    | m3 | 2,350  | 2 155,72<br>416,24    | 5 065,94<br>978,16            |
| 46 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobata Mi 1-18, 4buc                                                            | kg | 10,200 | 42,52<br>19,87        | 433,73<br>202,63              |
| 47 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                              | m2 | 2,350  | 134,74<br>89,87       | 316,63<br>211,19              |
|    |        | <b>Total Placa de fundatie monolit Pf3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |        |                       | <b>10 390,01<br/>2 134,86</b> |
|    |        | <b>1.2.9. Cai suspendate monosina</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                               |
| 48 | CL03A  | Grinda metalica pentru sustinere electropalan /Profil 122 ГОСТ8239-82 L=4800mm                                                                                                                                                                        | t  | 0,115  | 37 147,22<br>1 797,48 | 4 271,93<br>206,71            |
| 49 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar metalic - 100x80x8ГОСТ85Ю-86 C235 | kg | 4,200  | 41,86<br>19,86        | 175,83<br>83,43               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                  |                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------------|
|    |        | ГОСТ27772-88 L=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  |                            |
| 50 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Coltă metalică - 100x7<br>ГОСТ85Ю-86 C235<br>ГОСТ27772-88 L=150mm | kg | 6,800 | 41,86<br>19,86   | 284,68<br>135,08           |
| 51 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Placă metalică 7X90ГОСТ103-76 C245ГОСТ27772-88 L=90               | kg | 5,200 | 41,87<br>19,87   | 217,70<br>103,30           |
| 52 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Surub M12, L=150, 8buc<br>ГОСТ24379.1-80                          | kg | 2,400 | 45,37<br>19,87   | 108,88<br>47,68            |
| 53 | IzD05B | Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice Grund GF-021                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,131 | 483,51<br>385,04 | 63,34<br>50,44             |
| 54 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, Vopsea PF-115                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,131 | 621,68<br>361,37 | 81,44<br>47,34             |
|    |        | <b>Total Cai suspendate monosina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  | <b>5 203,80<br/>673,98</b> |
|    |        | <b>1.2.10. Incapere pentru pompe -<br/>finisari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                            |
| 55 |        | <b>Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                            |
| 56 | CN53A  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,100 | 5,64<br>2,84     | 45,71<br>22,99             |
| 57 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,100 | 181,66<br>144,74 | 1 471,43<br>1 172,38       |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
|    |       | mortarului                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                              |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 8,100  | 5,64<br>2,84     | 45,71<br>22,99               |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 8,100  | 67,20<br>52,03   | 544,32<br>421,44             |
| 60 |       | <b>Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                              |
| 61 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 20,000 | 155,06<br>113,52 | 3 101,10<br>2 270,40         |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 20,000 | 5,64<br>2,84     | 112,86<br>56,76              |
| 63 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos Vopsea de ulei culoare albastru descis                                                                                 | m2 | 20,000 | 80,23<br>61,49   | 1 604,58<br>1 229,80         |
|    |       | <b>Total Incapere pentru pompe - finisari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>6 925,71<br/>5 196,76</b> |
|    |       | <b>1.2.11. Platforma - finisari</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                              |
| 64 |       | <b>Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                              |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,000 | 5,64<br>2,84     | 101,57<br>51,08              |
| 66 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2 | 18,000 | 181,66<br>144,74 | 3 269,83<br>2 605,28         |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,000 | 5,64<br>2,84     | 101,57<br>51,08              |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 18,000 | 67,20<br>52,03   | 1 209,60<br>936,54           |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 69 |       | <b>Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                |
| 70 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                     | m2  | 60,000 | 155,06<br>113,52   | 9 303,30<br>6 811,20           |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 60,000 | 5,64<br>2,84       | 338,58<br>170,28               |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                       | m2  | 31,000 | 67,20<br>52,03     | 2 083,20<br>1 612,93           |
| 73 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos Vopsea de ulei                                                                                                                                                                             | m2  | 29,000 | 80,23<br>61,49     | 2 326,64<br>1 783,21           |
|    |       | <b>Total Platforma - finisari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>18 734,29<br/>14 021,60</b> |
|    |       | <b>1.2.12. Tiplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                |
| 74 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Bloc de fereastră 1400x2100h                                                                                                                                               | m2  | 2,940  | 3 769,63<br>104,06 | 11 082,72<br>305,93            |
| 75 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Bloc de usa 1000x2400h | m2  | 2,400  | 5 453,35<br>416,24 | 13 088,05<br>998,98            |
|    |       | <b>Total Tiplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>24 170,77<br/>1 304,91</b>  |
|    |       | <b>1.2.13. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
| 76 |       | Incapere pentru pompe - finisari                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                    |                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|
| 77 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 0,081   | 2 366,17<br>439,88 | 191,66<br>35,63       |
| 78 | CA02B2        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) b=80mm                                                                                | m3    | 0,648   | 1 870,97<br>548,69 | 1 212,39<br>355,55    |
| 79 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de mortar M150                                                                                                                                                | m2    | 8,100   | 103,99<br>66,22    | 842,29<br>536,39      |
| 80 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Sapa de mortar M150 Pentru grosime strat 20mm, k=2 | m2    | -8,100  | 35,16<br>22,70     | -284,77<br>-183,90    |
| 81 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica gr.13mm, Norma consum adeziv 10kg/m2                                                                                | m2    | 8,100   | 662,73<br>274,34   | 5 368,09<br>2 222,16  |
| 82 |               | Platforma                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                    |                       |
| 83 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de mortar M150                                                                                                                                                | m2    | 18,000  | 103,98<br>66,22    | 1 871,73<br>1 191,96  |
| 84 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Sapa de mortar M150 Pentru grosime strat 20mm, k=2 | m2    | -18,000 | 35,16<br>22,70     | -632,82<br>-408,67    |
| 85 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de                                                                                                                                             | m2    | 18,000  | 662,73<br>274,34   | 11 929,07<br>4 938,12 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | 16 m2 Placi de ceramica<br>gr.13mm, Norma consum adeziv<br>10kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
|    |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>20 497,64<br/>8 687,24</b> |
|    |        | <b>1.2.14. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
| 86 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatic, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40% plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba) | m2 | 34,000 | 43,25<br>3,78    | 1 470,43<br>128,66            |
| 87 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7% Argila<br>expandata din pietris<br>Y°=600kg/m3 40-180mm                                                                                                                                                       | m3 | 3,800  | 420,36<br>152,31 | 1 597,35<br>578,76            |
| 88 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie<br>de 2 cm                                                   | m2 | 30,000 | 44,13<br>23,65   | 1 324,05<br>709,50            |
| 89 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem monostrat pe suprafata<br>orizontale montate pe suport<br>continuu Linocrom marca TIII<br>TY 5774-002-13157915                                                                                                                                    | m2 | 34,000 | 110,05<br>45,41  | 3 741,80<br>1 543,87          |
| 90 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in<br>sistem monostrat pe suprafata<br>orizontale montate pe suport<br>continuu Linocrom marca TKII<br>TY 5774-002-13157915                                                                                                                                    | m2 | 34,000 | 123,03<br>45,41  | 4 183,14<br>1 543,87          |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>12 316,77<br/>4 504,66</b> |
|    |        | <b>1.2.15. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 100mm Axa2                                                                                                                                                                     | m3  | 1,100  | 563,25<br>63,95    | 619,58<br>70,35                 |
| 92 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12.5 F100 Axa 2            | m3  | 3,400  | 2 049,99<br>425,70 | 6 969,98<br>1 447,38            |
| 93 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 120mm                                                                                                                                                                          | m3  | 4,600  | 563,25<br>63,95    | 2 590,97<br>294,19              |
| 94 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala                                                                                             | m2  | 38,200 | 176,50<br>8,51     | 6 742,35<br>325,23              |
| 95 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura RD-100.20.8 pe beton B15   | m   | 38,400 | 211,35<br>24,78    | 8 115,84<br>951,56              |
|    |        | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>25 038,72<br/>3 088,71</b>   |
|    |        | <b>Total Constructia cladirii SP<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>285 561,92<br/>87 977,67</b> |
|    |        | <b>1.3. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                                 |
| 96 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка металлическая 10x10 d1мм ГОСТ 3862-82                                      | kg  | 0,190  | 28,53<br>4,26      | 5,42<br>0,81                    |
| 97 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Воздуховод d200 gr.- 0,5мм ГОСТ14918-80 | m2  | 4,500  | 621,58<br>158,83   | 2 797,13<br>714,75              |
| 98 | VB10A  | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara Решетка вентиляционная ONG 400x200 VENTS                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 398,36<br>187,31   | 398,36<br>187,31                |
| 99 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металл для крепления                            | kg  | 10,000 | 40,12<br>19,87     | 401,23<br>198,66                |
|    |        | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>3 602,14<br/>1 101,53</b>    |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                      |                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                      | 293 711,68                      |
|     |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 %   |       |                      | 21 751,15                       |
|     |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 %    |       |                      | 7 677,10                        |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | 323 139,93                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,5 % |       |                      | 46 855,29                       |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | 369 995,22                      |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 %    |       |                      | 22 199,72                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                      | <b>392 194,94<br/>90 629,79</b> |
|     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      |                                 |
|     |        | <b>2.1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      |                                 |
| 100 | M1C10A | Utilaj tehnologic mobil, pe cale de rulare /Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                                                                                                                                                              | t      | 0,136 | 2 797,65<br>2 123,82 | 380,48<br>288,84                |
|     |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                      | <b>380,48<br/>288,84</b>        |
|     |        | <b>2.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                      |                                 |
| 101 | VC16A  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Конвектор электрический N= 1,5кВт с электромеханической регулировкой Atlantic F17 | buc    | 2,000 | 4 453,45<br>4 244,70 | 8 906,91<br>8 489,40            |
| 102 | VB28A  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,000 | 788,00<br>583,68     | 788,00<br>583,68                |
| 103 | VB28A  | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45                                                                                                                                                                               | buc    | 1,000 | 725,88<br>583,68     | 725,88<br>583,68                |
| 104 | VC05A  | Montarea ventilatoarelor axiale /Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,000 | 1 862,34<br>1 846,59 | 1 862,34<br>1 846,59            |
|     |        | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                      | <b>12 283,13<br/>11 503,35</b>  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |       |                      | 12 663,61                       |
|     |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 %   |       |                      | 2 830,13                        |
|     |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 %    |       |                      | 30,61                           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | 15 524,35                       |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 %   |       |                      | 8 962,06                        |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                      | 24 486,41                       |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 %    |       |                      | 1 469,19                        |
|     |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                      | <b>25 955,60<br/>11 792,19</b>  |
|     |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                      |                                 |
|     |        | <b>3.1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                      |                                 |
| 105 |        | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,000 | 15 000,00            | 15 000,00                       |

|     |  |                                                                                                   |     |       |                  |                  |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |  | kg                                                                                                |     |       | 0,00             | 0,00             |
|     |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |     |       |                  | <b>15 000,00</b> |
|     |  | <b>3.2. Ventilare</b>                                                                             |     |       |                  |                  |
| 106 |  | Конвектор электрический N=1,5кВт с электромеханической регулировкой Atlantic F17                  | buc | 2,000 | 2 000,00<br>0,00 | 4 000,00<br>0,00 |
| 107 |  | Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                   | buc | 1,000 | 650,00<br>0,00   | 650,00<br>0,00   |
| 108 |  | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45 | buc | 1,000 | 670,00<br>0,00   | 670,00<br>0,00   |
| 109 |  | Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                                                                 | buc | 1,000 | 1 650,00<br>0,00 | 1 650,00<br>0,00 |
|     |  | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |     |       |                  | <b>6 970,00</b>  |
|     |  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |     |       |                  | <b>21 970,00</b> |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | Lei               | 440 120,54 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 88 024,11  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>528 144,65</b> |            |
|  |  |                                          | <b>102 421,98</b> |            |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 07-02-08**  
**Statie de pompare. Lucrari de constructie, Ventilare**

**Valoarea de deviz 528 144,65 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                   |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                          |                             |                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total             |
| <b><u>Manopera :</u></b> |                             |                                          |      |                                       |                        |                   |
| 1.                       | 7122050013400               | Zidar                                    | h-om | 151,070                               | 94,60                  | 14 291,22         |
| 2.                       | 7122050013442               | Tencuitor                                | h-om | 39,933                                | 94,60                  | 3 777,66          |
| 3.                       | 7123010010200               | Betonist                                 | h-om | 164,5022                              | 94,60                  | 15 561,91         |
| 4.                       | 7123020011140               | Fierar beton                             | h-om | 58,18578                              | 94,60                  | 5 504,39          |
| 5.                       | 7124010010700               | Dulgher                                  | h-om | 159,4625                              | 94,60                  | 15 085,15         |
| 6.                       | 71240100107001              | Dulgher                                  | h-om | 0,648                                 | 94,60                  | 61,30             |
| 7.                       | 7129020012800               | Pavator                                  | h-om | 6,912                                 | 94,60                  | 653,88            |
| 8.                       | 7129040010110               | Asfaltator                               | h-om | 3,438                                 | 94,60                  | 325,23            |
| 9.                       | 7132030012600               | Mozaicar                                 | h-om | 78,561                                | 94,60                  | 7 431,88          |
| 10.                      | 7132040012700               | Parchetar                                | h-om | 7,500                                 | 94,60                  | 709,50            |
| 11.                      | 7134030012200               | Izolator hidrofug                        | h-om | 27,878                                | 94,60                  | 2 637,26          |
| 12.                      | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 131,1355                              | 94,60                  | 12 405,41         |
| 13.                      | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                          | h-om | 67,221                                | 94,60                  | 6 359,10          |
| 14.                      | 7141020013400               | Vopsitor industrial                      | h-om | 1,81332                               | 94,60                  | 171,54            |
| 15.                      | 7212030022700               | Sudor                                    | h-om | 1,85395                               | 94,60                  | 175,38            |
| 16.                      | 7214070021400               | Lacatus constructii metalice             | h-om | 0,826                                 | 94,60                  | 78,14             |
| 17.                      | 7214210026800               | Montator constructii metalice            | h-om | 23,5115                               | 94,60                  | 2 224,19          |
| 18.                      | 7214210026810               | Montator conducte, constructii metalice  | h-om | 1,9448                                | 94,60                  | 183,98            |
| 19.                      | 7214240021800               | Lacatus mecanic                          | h-om | 1,06856                               | 94,60                  | 101,09            |
| 20.                      | 7214240021810               | Lacatus CM                               | h-om | 10,6172                               | 94,60                  | 1 004,37          |
| 21.                      | 8283010021000               | Electronist                              | h-om | 0,408                                 | 94,60                  | 38,60             |
| 22.                      | 9310060019900               | Muncitor necalificat                     | h-om | 39,01741                              | 64,60                  | 2 520,54          |
| 23.                      | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                    | h-om | 107,65551                             | 94,60                  | 10 184,21         |
| 24.                      | 9310060019930               | Muncitor                                 | h-om | 14,490                                | 64,60                  | 936,05            |
|                          |                             | <b>Total manopera</b>                    |      |                                       |                        | <b>102 421,98</b> |

**Materiale:**

|    |       |                                                                                                   |     |       |           |           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1. | 00111 | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                            | buc | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2. | 00112 | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                            | buc | 2,000 | 2 000,00  | 4 000,00  |
| 3. | 00113 | Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                   | buc | 1,000 | 650,00    | 650,00    |
| 4. | 00114 | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45 | buc | 1,000 | 670,00    | 670,00    |

|     |                     |                                                         |     |          |          |           |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 5.  | 00115               | Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                       | buc | 1,000    | 1 650,00 | 1 650,00  |
| 6.  | 00119               | Buiandrug /Перемышчка 8ПП16-71 ПП1 1,038.1-1. вып 5     | buc | 1,000    | 400,00   | 400,00    |
| 7.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 0,378    | 10,00    | 3,78      |
| 8.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 2,7122   | 2 280,00 | 6 183,82  |
| 9.  | 1411122201275       | Blocuri de calcar (cotilet)                             | m3  | 20,700   | 530,00   | 10 971,00 |
| 10. | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t   | 0,1146   | 750,00   | 85,95     |
| 11. | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 9,0381   | 360,00   | 3 253,72  |
| 12. | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 0,44832  | 360,00   | 161,40    |
| 13. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm       | m3  | 0,012    | 300,00   | 3,60      |
| 14. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 2,1952   | 300,00   | 658,56    |
| 15. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 3,47133  | 300,00   | 1 041,40  |
| 16. | 1421102200575       | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 0,01206  | 300,00   | 3,62      |
| 17. | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                    | kg  | 4,949    | 20,00    | 98,98     |
| 18. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                         | kg  | 5,35469  | 5,00     | 26,78     |
| 19. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,20513  | 5 500,00 | 1 128,21  |
| 20. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,16245  | 5 500,00 | 893,48    |
| 21. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,21445  | 5 500,00 | 1 179,48  |
| 22. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                         | m3  | 0,0115   | 5 500,00 | 63,25     |
| 23. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                     | buc | 522,000  | 0,01     | 5,22      |
| 24. | 2010237318750       | Distantieri                                             | buc | 101,0505 | 1,00     | 101,05    |
| 25. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 17,016   | 145,00   | 2 467,32  |
| 26. | 203011293811        | Bloc de fereastră 1400x210Oh                            | m2  | 2,940    | 3 600,00 | 10 584,00 |
| 27. | 203011293812        | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel   | m2  | 2,400    | 5 000,00 | 12 000,00 |
| 28. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 38,420   | 1,00     | 38,42     |
| 29. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0204   | 750,00   | 15,30     |
| 30. | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm                                  | kg  | 0,1809   | 20,00    | 3,61      |
| 31. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                | l   | 4,900    | 14,50    | 71,05     |
| 32. | 2320146200755       | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                    | l   | 0,0544   | 14,00    | 0,76      |
| 33. | 2320166200676       | White spirit                                            | kg  | 0,17228  | 22,50    | 3,87      |
| 34. | 2320186201228       | Ulei industrial tip I 70                                | kg  | 0,8704   | 20,00    | 17,41     |
| 35. | 2320186202613       | Unsoare consistenta U 100                               | kg  | 0,0544   | 15,00    | 0,82      |
| 36. | 2320187315789       | Decofrol                                                | kg  | 19,494   | 20,00    | 389,88    |
| 37. | 2320216201058       | Gaz butan (butelii)                                     | kg  | 21,420   | 21,33    | 456,88    |
| 38. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 57,800   | 18,00    | 1 040,40  |
| 39. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos                                     | m3  | 0,43004  | 21,33    | 9,15      |
| 40. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                          | kg  | 0,21506  | 24,33    | 5,24      |
| 41. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid)                      | kg  | 0,39995  | 24,30    | 9,72      |
| 42. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                     | kg  | 2,0727   | 65,00    | 134,73    |
| 43. | 2416586105303       | Amorsa-grund                                            | kg  | 19,830   | 17,20    | 341,08    |
| 44. | 243011610300        | Vopsea de ulei                                          | kg  | 7,018    | 44,50    | 312,30    |
| 45. | 243011610301        | Vopsea de ulei culoare albastru descis                  | kg  | 4,840    | 44,50    | 215,38    |
| 46. | 2430116103218       | Vopsea PF-115                                           | kg  | 1,5184   | 48,50    | 73,64     |
| 47. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                   | kg  | 22,840   | 30,00    | 685,20    |
| 48. | 2430126103294       | Grund GF-021                                            | kg  | 0,95192  | 28,50    | 27,13     |
| 49. | 24302261000001      | Fuga                                                    | kg  | 7,830    | 18,30    | 143,29    |
| 50. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80               | kg  | 1,680    | 24,33    | 40,87     |
| 51. | 2430226100814       | Grund miniu G 355-6                                     | kg  | 0,3015   | 24,33    | 7,34      |
| 52. | 2430226101349       | Chit de cutit C 891-1                                   | kg  | 3,430    | 20,00    | 68,60     |

|     |                |                                                                           |     |                 |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|
| 53. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                            | kg  | 0,72618         | 25,00    | 18,15     |
| 54. | 2524217304531  | Fisie de etansare                                                         | m   | 2,86335         | 1,00     | 2,86      |
| 55. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,610           | 1 100,00 | 1 771,00  |
| 56. | 26261473701    | Воздуховод d200 gr.- 0,5мм Г0СТ14918-80                                   | m2  | 4,545           | 435,00   | 1 977,08  |
| 57. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 69,000          | 3,60     | 248,40    |
| 58. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 45,198          | 3,00     | 135,59    |
| 59. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 443,19576       | 2,60     | 1 152,31  |
| 60. | 2652102100737  | Var hidratat                                                              | kg  | 288,000         | 7,00     | 2 016,00  |
| 61. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 23,490          | 25,00    | 587,25    |
| 62. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 5,876           | 7,00     | 41,13     |
| 63. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                             | kg  | 186,354         | 4,75     | 885,18    |
| 64. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 11,560          | 20,00    | 231,20    |
| 65. | 2661112800713  | Placi de ceramica gr.13mm                                                 | m2  | 26,883          | 300,00   | 8 064,90  |
| 66. | 2663102100003  | Beton B12.5                                                               | m3  | 14,04506        | 1 450,00 | 20 365,34 |
| 67. | 2663102100031  | Beton C12.5 F100                                                          | m3  | 3,51985         | 1 500,00 | 5 279,77  |
| 68. | 2663102100004  | Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)                                          | m3  | 17,38446        | 1 500,00 | 26 076,70 |
| 69. | 2663102100041  | Beton C15 F100                                                            | m3  | 1,68541         | 1 650,00 | 2 780,93  |
| 70. | 2663102100042  | Beton C15 F75                                                             | m3  | 2,44488         | 1 600,00 | 3 911,81  |
| 71. | 26631021002    | Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                   | m3  | 1,75992         | 1 400,00 | 2 463,89  |
| 72. | 26631021004    | Beton B15                                                                 | m3  | 1,8432          | 1 500,00 | 2 764,80  |
| 73. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 2,300           | 1 000,00 | 2 300,00  |
| 74. | 266410210201   | Mortar ciment M-50                                                        | m3  | 0,600           | 1 000,00 | 600,00    |
| 75. | 2664102102010  | Mortar ciment 150                                                         | m3  | 0,5742          | 1 100,00 | 631,62    |
| 76. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 261,000         | 4,95     | 1 291,95  |
| 77. | 26661228001    | Bordura RD-100.20.8                                                       | m   | 38,592          | 110,00   | 4 245,12  |
| 78. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                   | buc | 56,014          | 5,00     | 280,07    |
| 79. | 26821326001    | Linocrom marca ТПП TY 5774-002-13157915                                   | m2  | 41,055          | 43,50    | 1 785,89  |
| 80. | 26821326002    | Linocrom marca ТКП TY 5774-002-13157915                                   | m2  | 41,055          | 54,25    | 2 227,23  |
| 81. | 2710403615911  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                              | kg  | 0,7072          | 22,00    | 15,56     |
| 82. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                | kg  | 0,7035          | 20,00    | 14,07     |
| 83. | 2710403700089  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                  | kg  | 0,57285         | 25,00    | 14,32     |
| 84. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 225,90595       | 20,00    | 4 518,12  |
| 85. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                    | kg  | 1 216,5827<br>5 | 20,00    | 24 331,66 |
| 86. | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                      | kg  | 0,07437         | 20,00    | 1,49      |
| 87. | 2710603404453  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                      | kg  | 0,2412          | 20,00    | 4,82      |
| 88. | 2710603416811  | Otel rotund calibat D = 10 mm                                             | kg  | 0,31155         | 20,00    | 6,23      |
| 89. | 2710603417113  | Otel rotund calibat D = 8 mm                                              | kg  | 0,1608          | 20,00    | 3,22      |
| 90. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 0,3056          | 20,00    | 6,11      |
| 91. | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                                   | kg  | 4,8441          | 20,00    | 96,88     |
| 92. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                  | kg  | 0,1407          | 25,00    | 3,52      |
| 93. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 0,252           | 25,00    | 6,30      |
| 94. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 8,1225          | 25,00    | 203,06    |
| 95. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                      | kg  | 6,6666          | 25,00    | 166,67    |
| 96. | 2735725900578  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                     | kg  | 0,2176          | 45,00    | 9,79      |
| 97. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                       | kg  | 0,3015          | 25,00    | 7,54      |
| 98. | 277527630      | Металл для крепления                                                      | kg  | 10,000          | 20,00    | 200,00    |

|      |               |                                                                      |     |         |        |                   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 99.  | 277527630911  | Confectii metalice inglobate in beton Piesa inglobata Mi 1-18,       | kg  | 17,000  | 22,00  | 374,00            |
| 100. | 2775276309801 | Confectii metalice inglobate in beton Bulon M12x300с гайкой и шайбой | kg  | 2,080   | 25,50  | 53,04             |
| 101. | 2775276309802 | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 16,200  | 22,00  | 356,40            |
| 102. | 2775276309803 | Surub M12, L=150, 8бuc ГОСТ24379.1-80                                | kg  | 2,400   | 25,50  | 61,20             |
| 103. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 8,34375 | 22,00  | 183,56            |
| 104. | 2811106300    | Решетка вентиляционная ONG 400x200 VENTS                             | kg  | 0,4221  | 500,00 | 211,05            |
| 105. | 28111063011   | Constructii metalice Ограждение ОГПМЛХ6О-10,18                       | kg  | 77,000  | 28,00  | 2 156,00          |
| 106. | 28111063012   | Balustrade metalice - Ограждение ОГПМЛХ6О-10,18 - ОП                 | kg  | 22,000  | 28,00  | 616,00            |
| 107. | 28111063013   | Balustrade metalice - Ограждение ОГПМХ6-10.2 - ОГ2                   | kg  | 21,000  | 28,00  | 588,00            |
| 108. | 28111063014   | Balustrade metalice - Ограждение ОГПМХ6-10.30- ОГ3                   | kg  | 42,000  | 28,00  | 1 176,00          |
| 109. | 28111063015   | Grinda metalica pentru sustinere electropalan                        | kg  | 115,000 | 35,00  | 4 025,00          |
| 110. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                  | kg  | 41,600  | 30,00  | 1 248,00          |
| 111. | 28731220041   | Сетка металлическая 10x10 d1мм ГОСТ 3862-82                          | kg  | 0,1919  | 23,50  | 4,51              |
| 112. | 2873122004100 | Plase sudate                                                         | kg  | 7,272   | 23,50  | 170,89            |
| 113. | 28731220051   | Argila expandata din pietris Y°=600kg/m3 40-180mm                    | m3  | 3,952   | 250,00 | 988,00            |
| 114. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 4,06125 | 25,00  | 101,53            |
| 115. | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 0,336   | 45,00  | 15,12             |
| 116. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,176   | 45,00  | 7,91              |
| 117. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,098   | 45,00  | 4,42              |
| 118. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 1,270   | 5,00   | 6,36              |
| 119. | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                       | buc | 16,080  | 0,50   | 8,04              |
| 120. | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                          | buc | 0,9656  | 5,00   | 4,83              |
| 121. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                     | buc | 70,185  | 0,50   | 35,09             |
| 122. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                     | buc | 4,020   | 0,70   | 2,81              |
| 123. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                            | buc | 120,600 | 1,00   | 120,60            |
| 124. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 48,735  | 3,00   | 146,20            |
| 125. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                            | buc | 40,200  | 5,00   | 201,00            |
| 126. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 17,640  | 1,00   | 17,64             |
| 127. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 48,735  | 0,20   | 9,75              |
| 128. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                           | buc | 16,080  | 1,00   | 16,08             |
| 129. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 2,2356  | 2,00   | 4,47              |
| 130. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                   | buc | 120,600 | 1,00   | 120,60            |
| 131. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                   | buc | 16,080  | 1,00   | 16,08             |
| 132. | 2874115883700 | Saiba M 20                                                           | buc | 1,270   | 1,00   | 1,27              |
| 133. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                     | buc | 16,080  | 0,90   | 14,48             |
| 134. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                         | buc | 68,175  | 0,90   | 61,36             |
| 135. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,81225 | 25,00  | 20,30             |
| 136. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                        | buc | 4,020   | 0,90   | 3,62              |
| 137. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 4,8735  | 25,00  | 121,85            |
| 138. | 4011106202741 | Energie electrica                                                    | kw  | 4,9816  | 4,00   | 19,93             |
| 139. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 8,61201 | 20,00  | 172,23            |
| 140. | 4100126202818 | Apa                                                                  | m3  | 1,2705  | 20,00  | 25,41             |
| 141. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 6,610   | 4,50   | 29,74             |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |        | <b>214 662,59</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |          |        |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,048    | 250,00 | 12,00            |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,284    | 65,00  | 278,46           |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,142    | 266,67 | 571,20           |
| 4.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 6,800    | 42,50  | 289,00           |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,100    | 28,75  | 2,88             |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,458    | 28,75  | 41,92            |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 12,50343 | 250,00 | 3 125,86         |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 6,8016   | 28,75  | 195,56           |
| 9.  | 2952160007250  | Utilaj de ridicat                                                                  | h-ut | 0,243    | 28,75  | 6,99             |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,33234  | 425,00 | 141,24           |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 0,82215  | 33,50  | 27,55            |
| 12. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 3,1685   | 400,00 | 1 267,40         |
| 13. | 2952270003000  | Vibrator de suprafață                                                              | h-ut | 2,2992   | 17,25  | 39,66            |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 20,460   | 17,25  | 352,94           |
| 15. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,3078   | 65,00  | 20,01            |
| 16. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 0,2106   | 37,50  | 7,90             |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,6349   | 33,50  | 21,28            |
| 18. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 4,95274  | 37,50  | 185,73           |
| 19. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,442    | 35,00  | 15,47            |
| 20. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 1,050    | 35,00  | 36,75            |
| 21. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 0,520    | 76,50  | 39,78            |
| 22. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 0,098    | 76,50  | 7,49             |
| 23. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 1,5615   | 250,00 | 390,38           |
| 24. | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                    | h-ut | 0,10744  | 250,00 | 26,86            |
| 25. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 10,424   | 250,00 | 2 606,01         |
| 26. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 6,2016   | 250,00 | 1 550,40         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |        | <b>11 260,72</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 440 120,54 |
| TVA   | 20 % | 88 024,11  |

**Total deviz:**

**528 144,65**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.07-02-08**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |                                        |                      | 133,08<br>133,08       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 64,60                | 133,08                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 4       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 20,03<br>20,03         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,03                  |
| 6       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |                                        |                      | 959,41<br>569,78       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 64,60                | 569,78                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900                                | 37,50                | 389,63                 |
|         |                             | <b>1.2. Constructia cladirii SP</b>                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.2.1. Elemente monolit FM-1, FM-2, Kf-1, Cem.1</b>                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 7       | CC01E                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d6A1                                             | kg     |                                        |                      | 27,24<br>6,34          |
|         | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0640                                 | 94,60                | 6,05                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0030                                 | 94,60                | 0,28                   |
|         | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                            | kg     | 1,0250                                 | 20,00                | 20,50                  |
|         | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,1500                                 | 1,00                 | 0,15                   |
|         | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 8       | CC01F1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d12AIII                                            | kg     |                                        |                      | 26,29<br>5,39          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 9  | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d16 AIII                                                                                               | kg   |        |          | 26,29<br>5,39      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 10 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                     | kg   |        |          | 28,79<br>4,26      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 94,60    | 3,78               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100 | 23,50    | 23,73              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006 | 250,00   | 0,15               |
| 11 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                        | m3   |        |          | 1 946,46<br>425,70 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 26631021002   | Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 449,35           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90               |
| 12 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 12,5 C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3   |        |          | 1 999,66<br>416,24 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 266310210003  | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 450,00 | 1 508,54           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 13 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   |        |          | 2 051,68<br>416,24 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 266310210004  | Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 14 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                   | kg   |        |          | 42,52<br>19,87     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00              |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 15 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la                                                                        | m2   |        |          | 134,73<br>89,87    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 25,00    | 0,13               |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63               |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 145,00   | 14,50              |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,50               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,50               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 5 500,00 | 8,25               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
|    |               | <b>1.2.2. Elemente monolit, K-1 (4buc.)</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 16 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d6A1                                                                                                | kg   |        |          | 27,24<br>6,34      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 17 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d16 AIII                                                                                              | kg   |        |          | 26,29<br>5,39      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 18 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3   |        |          | 2 051,68<br>416,24 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 266310210004  | Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 19 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 134,73<br>89,87    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 25,00    | 0,12               |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62               |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 145,00   | 14,50              |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,50               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 5 500,00 | 5,50               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 5 500,00 | 8,25               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
|    |               | <b>1.2.3. Planseu Pl1, Centura Cem 2 monolite</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 20 | CC02E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ar-ra d6A1                                                                      | kg   |        |          | 22,86<br>2,37      |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |          |                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250     | 94,60    | 2,37                  |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250     | 20,00    | 20,50                 |
| 21 | CC02F2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ar-ra d10AIII                                                  | kg   |            |          | 23,15<br>2,65         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0280     | 94,60    | 2,65                  |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250     | 20,00    | 20,50                 |
| 22 | CC02F2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ar-ra d12AIII                                                  | kg   |            |          | 23,15<br>2,65         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0280     | 94,60    | 2,65                  |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250     | 20,00    | 20,50                 |
| 23 | CA04B         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                | m3   |            |          | 2 185,32<br>510,84    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,9500     | 94,60    | 468,27                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500     | 94,60    | 42,57                 |
|    | 266310210004  | Beton B 15 C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250     | 1 500,00 | 1 583,63              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3300     | 20,00    | 6,80                  |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0570     | 65,00    | 3,71                  |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000     | 17,25    | 10,35                 |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800     | 250,00   | 70,00                 |
| 24 | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2   |            |          | 154,48<br>113,52      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000     | 94,60    | 94,60                 |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050     | 25,00    | 0,12                  |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000     | 0,20     | 0,06                  |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000     | 3,00     | 0,90                  |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300     | 25,00    | 0,75                  |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500     | 25,00    | 1,25                  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250     | 25,00    | 0,62                  |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300     | 145,00   | 18,85                 |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010     | 5 500,00 | 5,50                  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010     | 5 500,00 | 5,50                  |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200     | 20,00    | 2,40                  |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 5,00                  |
| 25 | CB11A         | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |            |          | 59,82<br>42,57        |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000     | 94,60    | 28,38                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500     | 94,60    | 14,19                 |
|    | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000     | 30,00    | 12,00                 |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005     | 5 500,00 | 2,75                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100     | 250,00   | 2,50                  |
|    |               | <b>1.2.4. Scara din metal</b>                                                                                                                                                                                                     |      |            |          |                       |
| 26 | CL10A         | Scarii metalice, /Лестничный марш МЛХIII 60-18.8 -Серия 1.450-3                                                                                                                                                                   | t    |            |          | 37 434,81<br>7 095,19 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                     | h-om | 63,7500    | 94,60    | 6 030,78              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7500     | 94,60    | 354,81                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,7500     | 94,60    | 354,81                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7500     | 94,60    | 354,81                |
|    | 28111063011   | Constructii metalice Ограждение ОГнМЛХ6О-10,18                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 28,00    | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500     | 45,00    | 11,30                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 2,00     | 10,00                 |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000     | 5,00     | 25,06                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 1,00     | 5,06                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500     | 24,30    | 8,44                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,5000     | 21,33    | 10,65                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500     | 76,50    | 19,09                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                | h-ut | 9,0000     | 250,00   | 2 250,00              |
| 27 | CL10A         | Balustrade metalice - Ограждение ОГнМЛХ6О-10,18 - ОП                                                                                                                                                                              | t    |            |          | 37 434,09<br>7 094,55 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                     | h-om | 63,7500    | 94,60    | 6 030,91              |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |        |                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,55                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,55                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,55                |
|    | 28111063012   | Balustrade metalice - Ограждение<br>ОГПМХ6О-10,18 - ОП                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 000,0000 | 28,00  | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500     | 45,00  | 11,36                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,00                 |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000     | 5,00   | 25,00                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500     | 24,30  | 8,64                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5000     | 21,33  | 10,45                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500     | 76,50  | 19,09                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 9,0000     | 250,00 | 2 250,00              |
| 28 | CL10A         | Balustrade metalice - Ограждение<br>ОГПМХ6-10.2 - ОГ2                                                                                                                                                                                                                    | t    |            |        | 37 434,76<br>7 095,24 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 63,7500    | 94,60  | 6 030,95              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 28111063013   | Balustrade metalice - Ограждение ОГПМХ6-10.2<br>- ОГ2                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 28,00  | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500     | 45,00  | 11,43                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,00                 |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000     | 5,00   | 25,24                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000     | 1,00   | 4,76                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500     | 24,30  | 8,57                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5000     | 21,33  | 10,48                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500     | 76,50  | 19,05                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 9,0000     | 250,00 | 2 250,00              |
| 29 | CL10A         | Balustrade metalice - Ограждение<br>ОГПМХ6-10.30- ОГ3                                                                                                                                                                                                                    | t    |            |        | 37 434,52<br>7 095,00 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 63,7500    | 94,60  | 6 030,71              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,76                |
|    | 28111063014   | Balustrade metalice - Ограждение<br>ОГПМХ6-10.30- ОГ3                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 28,00  | 28 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500     | 45,00  | 11,19                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,00                 |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000     | 5,00   | 25,00                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500     | 24,30  | 8,57                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5000     | 21,33  | 10,71                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500     | 76,50  | 19,05                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 9,0000     | 250,00 | 2 250,00              |
| 30 | IzD05B        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de<br>miniu de plumb la constructii metalice Grund<br>GF-021                                                                                                                                                                    | t    |            |        | 483,48<br>385,03      |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6800     | 94,60  | 158,94                |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3900     | 94,60  | 226,09                |
|    | 2430126103294 | Grund GF-021                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2600     | 28,50  | 92,92                 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2300     | 22,50  | 5,16                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0770     | 5,00   | 0,37                  |
| 31 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice<br>cu vopsea de ulei in 2 straturi, Vosea PF-115                                                                                                                                                                        | t    |            |        | 621,61<br>361,37      |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8200     | 94,60  | 361,37                |
|    | 2430116103218 | Vopsea PF-115                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000     | 48,50  | 252,17                |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600     | 22,50  | 8,07                  |
|    |               | <b>1.2.5. Fundatii monolit Fom1;<br/>Fom2</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |            |        |                       |
| 32 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton/ Bulon M12x300c<br>гайкой и шайбой ГОСТ24379.1-80 | kg   |            |        | 45,36<br>19,86        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900     | 94,60  | 17,97                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100     | 94,60  | 0,94                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100     | 94,60  | 0,94                  |
|    | 2775276309801 | Confectii metalice inglobate in beton Bulon<br>M12x300c гайкой и шайбой                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000     | 25,50  | 25,50                 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 33 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 12,5 C 10/8 (Bc 10/B 150)                                              | m3   |        |          | 1 999,67<br>416,24 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 266310210003  | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 450,00 | 1 508,54           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,36              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 34 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Bulon M12x300c гайкой и шайбой ГОСТ24379.1-80 | kg   |        |          | 45,36<br>19,86     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,94               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,94               |
|    | 2775276309801 | Confectii metalice inglobate in beton Bulon M12x300c гайкой и шайбой                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,50    | 25,50              |
|    |               | <b>1.2.6. Placa de fundatie monolit Pf2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 35 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8A1                                                                                                                                              | kg   |        |          | 27,24<br>6,34      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,06               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 36 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8 AIII                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,29<br>5,39      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28               |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 37 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C15 F100                                                                         | m3   |        |          | 2 207,75<br>416,24 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 2663102100041 | Beton C15 F100                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 716,62           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 38 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobata Mi 1-18, 4buc                                                                                                                  | kg   |        |          | 42,52<br>19,86     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 277527630911  | Confectii metalice inglobate in beton Piesa inglobata Mi 1-18,                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00              |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 4,00     | 0,03               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
|    |               | <b>1.2.7. Zidatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 39 | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Blocuri de calcar lacustru marunte marca 35 pe marca 25 cu grosimea 390mm                                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 095,06<br>333,01 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,0900 | 94,60    | 292,31   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6300 | 64,60    | 40,70    |
|    | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,9000 | 530,00   | 477,00   |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000 | 3,60     | 10,80    |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0700 | 1 100,00 | 77,00    |
|    | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 100,00   |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3700 | 250,00   | 92,50    |
| 40 |               | Buiandrug /Перекрычка 8ПП16-71 PP1 1,038.1-1. вып 5                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 400,00   |
|    | 00119         | Buiandrug /Перекрычка 8ПП16-71 PP1 1,038.1-1. вып 5                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 400,00   | 400,00   |
|    |               | <b>1.2.8. Placa de fundatie monolit Pf3</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 41 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8A1                                                                     | kg   |        |          | 27,24    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,06     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28     |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15     |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 42 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra d8 AIII                                                                    | kg   |        |          | 26,29    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28     |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15     |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 43 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 473,44   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000 | 64,60    | 58,14    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1000 | 300,00   | 330,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100 | 266,67   | 56,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200 | 65,00    | 27,30    |
| 44 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 563,26   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900 | 64,60    | 63,96    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 360,00   | 414,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100 | 266,67   | 56,00    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200 | 65,00    | 27,30    |
| 45 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C15 F75 | m3   |        |          | 2 155,72 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84    |
|    | 2663102100042 | Beton C15 F75                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 600,00 | 1 664,60 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50    |
| 46 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piesa inglobata Mi 1-18, 4buc                                         | kg   |        |          | 42,52    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 277527630911  | Confectii metalice inglobate in beton Piesa inglobata Mi 1-18,                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |          |                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100     | 25,00    | 0,25                  |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050     | 45,00    | 0,22                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080     | 4,00     | 0,03                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150     | 10,00    | 0,15                  |
| 47 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                   | m2   |            |          | 134,74<br>89,87       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500     | 94,60    | 70,95                 |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050     | 25,00    | 0,12                  |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000     | 0,20     | 0,06                  |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000     | 3,00     | 0,90                  |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300     | 25,00    | 0,75                  |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500     | 25,00    | 1,25                  |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250     | 25,00    | 0,63                  |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000     | 145,00   | 14,50                 |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010     | 5 500,00 | 5,50                  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010     | 5 500,00 | 5,50                  |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015     | 5 500,00 | 8,26                  |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200     | 20,00    | 2,40                  |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 5,00                  |
|    |               | <b>1.2.9. Cai suspendate monosina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |          |                       |
| 48 | CL03A         | Grinda metalica pentru sustinere electropalan /Profil 122 ГOCT8239-82 L=4800mm                                                                                                                                                                                                                                             | t    |            |          | 37 147,22<br>1 797,48 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 15,2000    | 94,60    | 1 437,91              |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9000     | 94,60    | 179,74                |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500     | 94,60    | 89,91                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500     | 94,60    | 89,91                 |
|    | 28111063015   | Grinda metalica pentru sustinere electropalan                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 000,0000 | 35,00    | 35 000,00             |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000     | 45,00    | 22,52                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000     | 2,00     | 8,00                  |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000     | 5,00     | 20,00                 |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000     | 1,00     | 4,00                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800     | 24,30    | 1,91                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200     | 21,33    | 2,52                  |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500     | 22,00    | 27,48                 |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,5000     | 76,50    | 38,26                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,9000     | 250,00   | 225,04                |
| 49 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar metalic - 100x80x8ГOCT85Ю-86 C235 ГOCT27772-88 L=150mm | kg   |            |          | 41,86<br>19,86        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 94,60    | 17,97                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 94,60    | 0,95                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 94,60    | 0,95                  |
|    | 2775276309802 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000     | 22,00    | 22,00                 |
| 50 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar metalic - 100x7 ГOCT85Ю-86 C235 ГOCT27772-88 L=150mm   | kg   |            |          | 41,86<br>19,86        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 94,60    | 17,97                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 94,60    | 0,95                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 94,60    | 0,95                  |
|    | 2775276309802 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000     | 22,00    | 22,00                 |
| 51 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton acoperiri, inglobate total sau partial in beton Placa metalica 7X90ГOCT103-76 C245ГOCT27772-88 L=90           | kg   |            |          | 41,87<br>19,87        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 94,60    | 17,97                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 94,60    | 0,95                  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95             |
|    | 2775276309802  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 22,00  | 22,00            |
| 52 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Surub M12, L=150, 8buc ȚOCT24379.1-80 | kg   |        |        | 45,37<br>19,87   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95             |
|    | 2775276309803  | Surub M12, L=150, 8buc ȚOCT24379.1-80                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 25,50  | 25,50            |
| 53 | IzD05B         | Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la construcții metalice Grund GF-021                                                                                                                                                                                                    | t    |        |        | 483,51<br>385,04 |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6800 | 94,60  | 158,93           |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3900 | 94,60  | 226,11           |
|    | 2430126103294  | Grund GF-021                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2600 | 28,50  | 92,90            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2300 | 22,50  | 5,19             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0770 | 5,00   | 0,38             |
| 54 | IzD04A         | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, Vosea PF-115                                                                                                                                                                                                     | t    |        |        | 621,68<br>361,37 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8200 | 94,60  | 361,37           |
|    | 2430116103218  | Vopsea PF-115                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2000 | 48,50  | 252,21           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3600 | 22,50  | 8,09             |
|    |                | <b>1.2.10. Incapere pentru pompe - finisari</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 55 |                | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,58             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22             |
| 57 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 181,66<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 94,60  | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 4,75   | 33,91            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 28,75  | 2,27             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 33,50  | 0,65             |
| 58 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,58             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22             |
| 59 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 67,20<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 30,00  | 12,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 7,00   | 0,42             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 60 |                | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 61 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton                                      | m2   |        |        | 155,06<br>113,52 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 94,60  | 94,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 94,60  | 18,92            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,6000 | 7,00   | 25,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260 | 300,00 | 7,80             |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 20,00  | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 28,75  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 33,50  | 0,17             |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,58             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 63 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos Vopsea de ulei culoare albastru descis                                                                                 | m2   |        |        | 80,23<br>61,49   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 94,60  | 61,49            |
|    | 243011610301   | Vopsea de ulei culoare albastru descis                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2420 | 44,50  | 10,77            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1010 | 20,00  | 2,02             |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,1000 | 14,50  | 1,45             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
|    |                | <b>1.2.11. Platforma - finisari</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 64 |                | Tavan                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,58             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 66 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                           | m2   |        |        | 181,66<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300 | 94,60  | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 4,75   | 33,91            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 28,75  | 2,27             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 33,50  | 0,65             |
| 67 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 17,20  | 2,58             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 67,20<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 30,00  | 12,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 7,00   | 0,42             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 69 |                | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 70 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 155,06<br>113,52 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 94,60  | 94,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 94,60  | 18,92            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 2,60   | 8,19             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 7,00   | 25,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 300,00 | 7,80             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 20,00  | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 28,75  | 0,06             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 33,50  | 0,17             |
| 71 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,64<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84             |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 17,20    | 2,58               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500 | 4,50     | 0,23               |
| 72 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                       | m2    |        |          | 67,20<br>52,03     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5500 | 94,60    | 52,03              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,4000 | 30,00    | 12,00              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0600 | 7,00     | 0,42               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
| 73 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos Vopsea de ulei                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 80,23<br>61,49     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 243011610300   | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2420 | 44,50    | 10,77              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1010 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l     | 0,1000 | 14,50    | 1,45               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500 | 7,00     | 0,35               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0700 | 20,00    | 1,40               |
|    |                | <b>1.2.12. Tiplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                    |
| 74 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Bloc de fereastră 1400x210Oh                                                                                                                                              | m2    |        |          | 3 769,63<br>104,06 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000 | 94,60    | 9,46               |
|    | 203011293811   | Bloc de fereastră 1400x210Oh                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00           |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,7050 | 65,00    | 45,83              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2470 | 25,00    | 6,17               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,00               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 1,0000 | 4,00     | 4,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200 | 28,75    | 0,57               |
| 75 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Bloc de usa 1000x2400h | m2    |        |          | 5 453,35<br>416,24 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 3,5400 | 94,60    | 334,88             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1900 | 94,60    | 17,98              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2700 | 94,60    | 25,54              |
|    | 203011293812   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1400 | 45,00    | 6,30               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,4000 | 2,60     | 3,64               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0050 | 300,00   | 1,50               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,7000 | 24,33    | 17,03              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
|    |                | <b>1.2.13. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                    |
| 76 |                | Incapere pentru pompe - finisari                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 77 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |        |          | 2 366,17<br>439,88 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 6,8100 | 64,60    | 439,88             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 5,1000 | 360,00   | 1 836,05           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,5000 | 20,00    | 10,00              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 2,1400 | 37,50    | 80,25              |
| 78 | CA02B2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                             | m3    |        |          | 1 870,97<br>548,69 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|    |                | b=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,1500   | 94,60    | 487,19           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500   | 94,60    | 61,50            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 287,0000 | 2,60     | 753,66           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7660   | 300,00   | 232,10           |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,6850   | 360,00   | 249,07           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2900   | 20,00    | 5,86             |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3250   | 37,50    | 12,19            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 250,00   | 62,50            |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000   | 17,25    | 6,90             |
| 79 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de mortar M150                                                                                                                                                | m2   |          |          | 103,99<br>66,22  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 94,60    | 9,46             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330   | 1 100,00 | 36,30            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100   | 20,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   | 28,75    | 0,86             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120   | 33,50    | 0,40             |
| 80 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Sapa de mortar M150 Pentru grosime strat 20mm, k=2 | m2   |          |          | 35,16<br>22,70   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200   | 94,60    | 3,78             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055   | 1 100,00 | 12,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030   | 28,75    | 0,17             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015   | 33,50    | 0,10             |
| 81 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica gr.13mm, Norma consum adeziv 10kg/m2                                                                                | m2   |          |          | 662,73<br>274,34 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6100   | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900   | 94,60    | 27,43            |
|    | 2661112800713  | Placi de ceramica gr.13mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300   | 300,00   | 309,00           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 10,0000  | 4,95     | 49,50            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000   | 18,30    | 5,49             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000  | 0,01     | 0,20             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000   | 25,00    | 22,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0450   | 28,75    | 1,29             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120   | 33,50    | 0,40             |
| 82 |                | Platforma                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |          | 0,00<br>0,00     |
| 83 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de mortar M150                                                                                                                                                | m2   |          |          | 103,98<br>66,22  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 94,60    | 9,46             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330   | 1 100,00 | 36,30            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100   | 20,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   | 28,75    | 0,86             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120   | 33,50    | 0,40             |
| 84 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Sapa de mortar M150 Pentru grosime strat 20mm, k=2 | m2   |          |          | 35,16<br>22,70   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200   | 94,60    | 3,78             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055   | 1 100,00 | 12,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030   | 28,75    | 0,17             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015   | 33,50    | 0,10             |
| 85 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica gr.13mm, Norma consum adeziv                                                                                        | m2   |          |          | 662,73<br>274,34 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | 10kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 94,60    | 27,43            |
|    | 2661112800713  | Placi de ceramica gr.13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 300,00   | 309,00           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,0000 | 4,95     | 49,50            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,30    | 5,49             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 25,00    | 22,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 28,75    | 1,29             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 33,50    | 0,40             |
|    |                | <b>1.2.14. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 86 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |         |          | 43,25<br>3,78    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 18,00    | 30,60            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 20,00    | 6,80             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 750,00   | 0,45             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 1,00     | 1,13             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 28,75    | 0,03             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 35,00    | 0,46             |
| 87 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Argila expandata din pietris Y°=600kg/m3 40-180mm                                                                                                                                            | m3   |         |          | 420,36<br>152,31 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6100  | 94,60    | 152,31           |
|    | 28731220051    | Argila expandata din pietris Y°=600kg/m3 40-180mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0400  | 250,00   | 260,00           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800  | 28,75    | 8,05             |
| 88 | IzF18B         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                 | m2   |         |          | 44,13<br>23,65   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 94,60    | 23,65            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|    | 266410210201   | Mortar ciment M-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200  | 1 000,00 | 20,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 28,75    | 0,34             |
| 89 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom marca TKII TY 5774-002-13157915                                                                                                                            | m2   |         |          | 110,05<br>45,41  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03            |
|    | 26821326001    | Linocrom marca TKII TY 5774-002-13157915                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 43,50    | 52,53            |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 21,33    | 6,72             |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 42,50    | 4,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 28,75    | 1,15             |
| 90 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom marca TKII TY 5774-002-13157915                                                                                                                            | m2   |         |          | 123,03<br>45,41  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03            |
|    | 26821326002    | Linocrom marca TKII TY 5774-002-13157915                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 54,25    | 65,51            |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 21,33    | 6,72             |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 42,50    | 4,25             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 28,75    | 1,15             |
|    |                | <b>1.2.15. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 91 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 100mm Axa2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 563,25<br>63,95  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 64,60    | 63,95            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 360,00   | 414,00           |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 266,67   | 56,00              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 65,00    | 27,30              |
| 92 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12.5 F100 Axa 2             | m3   |         |          | 2 049,99<br>425,70 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 94,60    | 61,49              |
|    | 2663102100031   | Beton C12.5 F100                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,87           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000  | 17,25    | 6,90               |
| 93 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris 120mm                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 563,25<br>63,95    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900  | 64,60    | 63,95              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500  | 360,00   | 414,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 266,67   | 56,00              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 65,00    | 27,30              |
| 94 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala                                                                                             | m2   |         |          | 176,50<br>8,51     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                      | t    | 0,0710  | 2 280,00 | 161,88             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030  | 750,00   | 2,25               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 20,00    | 0,16               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut | 0,0087  | 425,00   | 3,70               |
| 95 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura RD-100.20.8 pe beton B15   | m    |         |          | 211,35<br>24,78    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 64,60    | 7,75               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03              |
|    | 26631021004     | Beton B15                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0480  | 1 500,00 | 72,00              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200  | 3,00     | 3,06               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 300,00   | 0,90               |
|    | 26661228001     | Bordura RD-100.20.8                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0050  | 110,00   | 110,55             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06               |
|    |                 | <b>1.3. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 96 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка металлическая 10x10 d1мм ГОСТ 3862-82                                       | kg   |         |          | 28,53<br>4,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,79               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 94,60    | 0,47               |
|    | 28731220041     | Сетка металлическая 10x10 d1мм ГОСТ 3862-82                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 23,50    | 23,74              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,11               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,26               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 250,00   | 0,16               |
| 97 | VA19A           | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Воздуховод d200 gr.- 0,5мм ГОСТ14918-80 | m2   |         |          | 621,58<br>158,83   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6790  | 94,60    | 158,83             |
|    | 26261473701     | Воздуховод d200 gr.- 0,5мм ГОСТ14918-80                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 435,00   | 439,35             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,90     | 13,64              |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,50     | 7,58               |
|    | 2524217304531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6300  | 1,00     | 0,64               |
|    | 2952160007250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0540  | 28,75    | 1,55               |
| 98 | VB10A           | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara Решетка вентиляционная ONG 400x200 VENTS                                                                                                                                 | buc  |         |          | 398,36<br>187,31   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9800  | 94,60    | 187,31             |
|    | 2811106300      | Решетка вентиляционная ONG 400x200 VENTS                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4200  | 500,00   | 211,05             |
| 99 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                      | kg   |         |          | 40,12              |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     |               | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металл для крепления                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 19,87                |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,97                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,95                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,95                 |
|     | 277527630     | Металл для крепления                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 20,00  | 20,00                |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 45,00  | 0,23                 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,00   | 0,03                 |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                      |
|     |               | <b>2.1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                      |
| 100 | M1C10A        | Utilaj tehnologic mobil, pe cale de rulare /Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                                                                                                                                                              | t    |         |        | 2 797,65<br>2 123,82 |
|     | 8283010021000 | Electronist                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0000  | 94,60  | 283,82               |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,2500  | 94,60  | 402,06               |
|     | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,3000 | 94,60  | 1 352,79             |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 94,60  | 85,15                |
|     | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000  | 22,00  | 114,41               |
|     | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 7,1000  | 5,00   | 35,51                |
|     | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,1000  | 2,00   | 14,19                |
|     | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 45,00  | 71,99                |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,8000  | 21,33  | 38,38                |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,4000  | 14,00  | 5,59                 |
|     | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,4000  | 20,00  | 128,01               |
|     | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 15,00  | 6,03                 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 8,0000  | 4,00   | 31,99                |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 5,00   | 1,03                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2000  | 24,30  | 29,19                |
|     | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,7900  | 250,00 | 197,50               |
|     |               | <b>2.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                      |
| 101 | VC16A         | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Конвектор электрический N= 1,5кВт с электромеханической регулировкой Atlantic F17 | buc  |         |        | 4 453,45<br>4 244,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 44,8700 | 94,60  | 4 244,70             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 20,00  | 7,04                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 3,00   | 3,02                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 24,33  | 3,67                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,30                |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,04                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 0,90   | 1,81                 |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,30                |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 5,00   | 40,20                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,70   | 1,41                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 76,50  | 11,47                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 35,00  | 10,50                |
| 102 | VB28A         | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 788,00<br>583,68     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,1700  | 94,60  | 583,68               |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1400  | 25,00  | 3,52                 |
|     | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5700  | 25,00  | 14,32                |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 24,30  | 4,15                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,0000  | 3,00   | 6,03                 |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,4100  | 20,00  | 48,44                |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1070  | 24,33  | 2,62                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 20,00  | 0,80                 |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 300,00 | 1,81                 |
|     | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3100  | 20,00  | 6,23                 |
|     | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1600  | 20,00  | 3,22                 |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0740  | 20,00  | 1,49                 |
|     | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2400  | 20,00  | 4,82                 |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0450  | 21,33  | 0,96                 |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,04                 |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,54                 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,90   | 7,24                 |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                 |
|     | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02                 |

|     |               |                                                                                                   |      |         |           |                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                         | buc  | 12,0000 | 5,00      | 60,30                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                         | h-ut | 0,2200  | 76,50     | 16,83                |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0500  | 28,75     | 1,44                 |
| 103 | VB28A         | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45 | buc  |         |           | 725,88<br>583,68     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                          | h-om | 6,1700  | 94,60     | 583,68               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                    | kg   | 2,0000  | 3,00      | 6,03                 |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                           | kg   | 2,4100  | 20,00     | 48,44                |
|     | 2412126100010 | Mini de plumb                                                                                     | kg   | 0,1070  | 24,33     | 2,62                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                            | kg   | 0,0400  | 20,00     | 0,80                 |
|     | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                   | m3   | 0,0060  | 300,00    | 1,81                 |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                               | m3   | 0,0450  | 21,33     | 0,96                 |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                        | buc  | 8,0000  | 1,00      | 8,04                 |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,90      | 7,24                 |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,50      | 0,50                 |
|     | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                    | buc  | 8,0000  | 0,50      | 4,02                 |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                         | buc  | 12,0000 | 5,00      | 60,30                |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                               | h-ut | 0,0500  | 28,75     | 1,44                 |
| 104 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale /Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                                | buc  |         |           | 1 862,34<br>1 846,59 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                          | h-om | 19,5200 | 94,60     | 1 846,59             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                     | h-ut | 0,4500  | 35,00     | 15,75                |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                  |      |         |           |                      |
|     |               | <b>3.1. Utilaj</b>                                                                                |      |         |           |                      |
| 105 |               | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                            | buc  |         |           | 15 000,00<br>0,00    |
|     | 00111         | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                            | buc  | 1,0000  | 15 000,00 | 15 000,00            |
|     |               | <b>3.2. Ventilare</b>                                                                             |      |         |           |                      |
| 106 |               | Конвектор электрический N= 1,5кВт с электромеханической регулировкой Atlantic F17                 | buc  |         |           | 2 000,00<br>0,00     |
|     | 00112         | Electropalan cu lant si carucior electric. Capacitate ridicare: 500 kg                            | buc  | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,00             |
| 107 |               | Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                   | buc  |         |           | 650,00<br>0,00       |
|     | 00113         | Дефлектор 7200 по типу 5.904-51                                                                   | buc  | 1,0000  | 650,00    | 650,00               |
| 108 |               | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45 | buc  |         |           | 670,00<br>0,00       |
|     | 00114         | Узел прохода с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением УП2-11, 7200 5.904-45 | buc  | 1,0000  | 670,00    | 670,00               |
| 109 |               | Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                                                                 | buc  |         |           | 1 650,00<br>0,00     |
|     | 00115         | Ventilator OV 2E 250 de tip Vents                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 650,00  | 1 650,00             |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1-09

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma A)**

**Valoarea de deviz 479 319,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                       | set  | 1,000                                 | 390 000,00<br>0,00                    | 390 000,00<br>0,00     |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>390 000,00</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    | 70,000                                | 69,94<br>13,91                        | 4 895,52<br>973,43     |
| 3      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                  | buc  | 1,000                                 | 181,56<br>54,87                       | 181,56<br>54,87        |
| 4      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                   | buc  | 2,000                                 | 175,90<br>54,87                       | 351,79<br>109,74       |

|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
| 5 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                               | buc    | 2,000 | 124,39<br>54,87 | 248,79<br>109,74             |
| 6 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                 | buc    | 2,000 | 485,82<br>54,87 | 971,64<br>109,74             |
| 7 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm | buc    | 2,000 | 272,12<br>75,68 | 544,24<br>151,36             |
|   |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>7 193,54<br/>1 508,88</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |       |                 | 7 193,54                     |
|   |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                    | 24 %   |       |                 | 362,13                       |
|   |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                    | 4 %    |       |                 | 216,03                       |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 7 771,70                     |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 14,5 % |       |                 | 1 126,89                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 8 898,59                     |
|   |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %    |       |                 | 533,91                       |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |       |                 | <b>9 432,50<br/>1 508,88</b> |

  

|  |  |                                          |      |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 399 432,5                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 79 886,5                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>479 319<br/>1 508,88</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1-09**

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma A)**

**Valoarea de deviz 479 319 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |        |       |                 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,350 | 94,60 | 1 357,52        |
| 2.                    | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,600  | 94,60 | 151,36          |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |        |       | <b>1 508,88</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                  |     |        |            |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| 1.                                    | 00111         | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei). | set | 1,000  | 390 000,00 | 390 000,00       |
| 2.                                    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                    | buc | 2,0806 | 20,00      | 41,61            |
| 3.                                    | 252121670075* | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                         | m   | 72,471 | 52,30      | 3 790,23         |
| 4.                                    | 2523156711    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                           | buc | 2,020  | 119,20     | 240,78           |
| 5.                                    | 2523156712*   | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                | buc | 2,060  | 67,50      | 139,05           |
| 6.                                    | 2523156715*   | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                     | buc | 2,060  | 117,50     | 242,05           |
| 7.                                    | 2523156717    | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                    | buc | 1,030  | 123,00     | 126,69           |
| 8.                                    | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                   | buc | 16,480 | 24,50      | 403,76           |
| 9.                                    | 287527442890  | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                              | buc | 2,060  | 202,20     | 416,53           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                  |     |        |            | <b>395 400,7</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,805 | 72,50 | 58,36         |
| 2.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 | 72,50 | 87,00         |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                             | h-ut | 2,100 | 35,00 | 73,50         |
| 4.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 1,200 | 54,25 | 65,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |       |       | <b>283,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 399 432,5 |
| TVA   | 20 % | 79 886,5  |

**Total deviz:**

**479 319**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului magistral de  
apa de la punctul de racordare or. Ialoveni spre satele  
Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-1-1-09**

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|            |                                | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |      |                                              |                         |                        |
| 1          |                                | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  |                                              |                         | 390 000,00<br>0,00     |
|            | 00111                          | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  | 1,0000                                       | 390 000,00              | 390 000,00             |
|            |                                | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 2          | AcA10A                         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    |                                              |                         | 69,94<br>13,91         |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1470                                       | 94,60                   | 13,91                  |
|            | 252121670075*                  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,0150                                       | 52,30                   | 54,15                  |
|            | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 35,00                   | 1,05                   |
|            | 2940420002422                  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0115                                       | 72,50                   | 0,83                   |
| 3          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                 | buc  |                                              |                         | 181,56<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156717                     | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300                                       | 123,00                  | 126,69                 |
| 4          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                  | buc  |                                              |                         | 175,90<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156715*                    | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300                                       | 117,50                  | 121,03                 |
| 5          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                             | buc  |                                              |                         | 124,39<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156712*                    | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300                                       | 67,50                   | 69,53                  |
| 6          | AcA23A                         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                               | buc  |                                              |                         | 485,82<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 287527442890                   | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                       | 202,20                  | 208,26                 |
|            | 2513736601000                  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100                                       | 20,00                   | 20,80                  |
|            | 2874115800001                  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                       | 24,50                   | 201,88                 |
| 7          | AcA53A                         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm               | buc  |                                              |                         | 272,12<br>75,68        |
|            | 7212030022700                  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 94,60                   | 75,68                  |
|            | 2523156711                     | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                       | 119,20                  | 120,39                 |
|            | 2940600003015                  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000                                       | 72,50                   | 43,50                  |
|            | 3110320012304                  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000                                       | 54,25                   | 32,55                  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2-10

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma A)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 | 0,443                                 | 819,95<br>0,00                        | 363,24<br>0,00         |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 | 0,233                                 | 3 282,58<br>17,98                     | 764,84<br>4,19         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 | 0,080                                 | 900,00<br>0,00                        | 72,00<br>0,00          |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 13,100                                | 16,00<br>0,00                         | 209,60<br>0,00         |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,080                                 | 163,25<br>23,25                       | 13,06<br>1,86          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,330                                 | 20,02<br>20,02                        | 26,63<br>26,63         |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 1,330                                 | 50,45<br>48,45                        | 67,10<br>64,44         |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,123                                 | 381,63<br>0,00                        | 46,94<br>0,00          |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,123                                 | 923,41                                | 113,58                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 569,76             | 70,08                         |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 7,700   | 2 049,99<br>425,70 | 15 784,92<br>3 277,89         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,300   | 2 311,80<br>416,24 | 5 317,14<br>957,35            |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                   | m2     | 2,370   | 158,15<br>113,52   | 374,81<br>269,04              |
| 13 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 11,160  | 28,37<br>7,47      | 316,64<br>83,40               |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 287,760 | 26,48<br>5,58      | 7 620,28<br>1 606,10          |
| 15 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 76,000  | 48,23<br>19,87     | 3 665,29<br>1 509,82          |
| 16 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t      | 0,076   | 1 139,34<br>609,21 | 86,59<br>46,30                |
| 17 | TsC54C  | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 2,130   | 563,25<br>63,95    | 1 199,73<br>136,22            |
| 18 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 14,220  | 275,47<br>13,24    | 3 917,22<br>188,33            |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>39 959,61<br/>8 241,65</b> |
|    |         | <b>2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 1 908,16<br>0,00   | 187,00<br>0,00                |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 16,600  | 16,00<br>0,00      | 265,60<br>0,00                |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 163,27<br>23,27    | 16,00<br>2,28                 |
|    |         | <b>Total Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>468,60<br/>2,28</b>        |

|  |  |               |      |           |
|--|--|---------------|------|-----------|
|  |  | Total         | Lei  | 40 428,21 |
|  |  | Fondul social | 24 % | 1 978,54  |
|  |  | Transportarea | 4 %  | 1 150,47  |

|  |  |                                          |        |                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                                    |        | 43 557,22        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 6 315,80         |
|  |  | Total                                    |        | 49 873,02        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 2 992,38         |
|  |  | Total                                    |        | 52 865,40        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 10 573,08        |
|  |  |                                          |        | <b>63 438,48</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>8 243,93</b>  |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2-10**  
**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.**  
**(Platforma A)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |                 |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 38,8450 | 94,60 | 3 674,74        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 16,6638 | 94,60 | 1 576,40        |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2,4885  | 94,60 | 235,41          |
| 4. | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,9908  | 94,60 | 188,33          |
| 5. | 7136080025001  | Montator              | h-om | 15,9600 | 94,60 | 1 509,82        |
| 6. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,4894  | 94,60 | 46,30           |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,6675  | 64,60 | 301,51          |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5204  | 94,60 | 711,42          |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 243,93</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 11110010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 1,6780   | 2 150,00 | 3 607,70  |
| 2.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                        | t   | 0,0427   | 750,00   | 32,02     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 2,4495   | 360,00   | 881,82    |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,0741   | 5,00     | 0,37      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,0012   | 5 500,00 | 6,60      |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,0083   | 5 500,00 | 45,65     |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                          | buc | 44,8380  | 1,00     | 44,83     |
| 8.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 0,2370   | 160,00   | 37,92     |
| 9.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,1482   | 22,50    | 3,33      |
| 10. | 2320187315789  | Decofrol                                             | kg  | 0,2844   | 20,00    | 5,69      |
| 11. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                       | kg  | 1,5352   | 24,33    | 37,35     |
| 12. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                    | kg  | 0,5928   | 48,50    | 28,75     |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 0,2964   | 24,33    | 7,21      |
| 14. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,0418   | 15,00    | 0,63      |
| 15. | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                       | m3  | 7,9714   | 1 500,00 | 11 957,10 |
| 16. | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                      | m3  | 2,3929   | 1 750,00 | 4 187,57  |
| 17. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm      | kg  | 11,4390  | 20,00    | 228,78    |
| 18. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm              | kg  | 294,9540 | 20,00    | 5 899,08  |
| 19. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 0,2275   | 20,00    | 4,55      |
| 20. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                        | kg  | 0,1185   | 25,00    | 2,96      |
| 21. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                 | kg  | 2,9892   | 25,00    | 74,73     |
| 22. | 2811236309900  | Confectii metalice                                   | kg  | 79,8304  | 20,00    | 1 596,61  |
| 23. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 0,1896   | 25,00    | 4,74      |
| 24. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                | kg  | 0,7676   | 45,00    | 34,54     |
| 25. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                | buc | 0,7110   | 0,50     | 0,36      |
| 26. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                          | buc | 0,7110   | 0,10     | 0,07      |
| 27. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                    | kg  | 0,0119   | 0,20     | 0,00      |
| 28. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                   | kg  | 0,0711   | 25,00    | 1,78      |
| 29. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-     | m3  | 0,1330   | 20,00    | 2,66      |

|     |               |                                       |    |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
|     |               | terasam.                              |    |        |       |                  |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 1,0111 | 20,00 | 20,22            |
| 31. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 0,3062 | 20,00 | 6,12             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>28 761,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8946 | 65,00  | 58,15           |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4473 | 266,67 | 119,28          |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,7600 | 28,75  | 21,85           |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,9250 | 250,00 | 481,25          |
| 5.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,1991 | 425,00 | 84,62           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,0881 | 400,00 | 435,24          |
| 7.  | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,4675 | 400,00 | 187,00          |
| 8.  | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3006 | 350,00 | 105,21          |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,1341 | 350,00 | 46,94           |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,0712 | 350,00 | 24,92           |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,0800 | 17,25  | 53,13           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,3800 | 17,25  | 23,80           |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,1599 | 37,50  | 43,50           |
| 14. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 6,0800 | 76,50  | 465,12          |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,5750 | 250,00 | 143,75          |
| 16. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                         | h-ut | 0,5639 | 345,00 | 194,55          |
| 17. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                    | h-ut | 0,5778 | 345,00 | 199,34          |
| 18. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                           | h-ut | 0,5685 | 145,00 | 82,43           |
| 19. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                            | h-ut | 0,0261 | 145,00 | 3,78            |
| 20. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                   | h-ut | 0,4753 | 365,00 | 173,48          |
| 21. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,9008 | 250,00 | 475,20          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>3 422,54</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 40 428,21 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 978,54  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 150,47  |
| Total               |        | 43 557,22 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 315,80  |
| Total               |        | 49 873,02 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 2 992,38  |
| Total               |        | 52 865,40 |
| TVA                 | 20 %   | 10 573,08 |

**Total deviz:**

**63 438,48**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-1-2-10**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 |                                        |                      | 819,95<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 819,95                 |
| 2       | TsD32A                      | Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 282,58<br>17,98      |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 94,60                | 17,98                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 7,98                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 145,00               | 16,22                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 145,00               | 353,78                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 365,00               | 744,55                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 345,00               | 834,98                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 345,00               | 855,54                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 350,00               | 451,55                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 4       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 34105400000006              | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 163,25<br>23,25        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 64,60                | 23,25                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,00                 |
| 6       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 20,02<br>20,02         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,02                  |
| 7       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 50,45<br>48,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500                                 | 64,60                | 48,45                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 381,63<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,63                 |
| 9       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 923,41                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 569,76             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200 | 64,60    | 569,76             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,4300 | 37,50    | 353,66             |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 049,99<br>425,70 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,87           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90               |
| 11 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 311,80<br>416,24 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 750,00 | 1 820,68           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 158,15<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 160,00   | 16,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,26              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,78               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
| 13 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,37<br>7,47      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0750 | 94,60    | 7,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 14 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,48<br>5,58      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0550 | 94,60    | 5,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 15 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 48,23<br>19,87     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 20,00    | 21,01              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 24,33    | 0,49               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 76,50    | 6,12               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 28,75    | 0,29               |
| 16 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,34<br>609,21 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,21             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,29             |

|    |                 |                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                     | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,87            |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                             | kg     | 0,5500 | 15,00    | 8,29             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                     | kg     | 1,9500 | 22,50    | 43,82            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,87             |
| 17 | TsC54C          | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                       | m3     |        |          | 563,25<br>63,95  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95            |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30            |
| 18 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                              | m2     |        |          | 275,47<br>13,24  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,1400 | 94,60    | 13,24            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                             | t      | 0,1180 | 2 150,00 | 253,71           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25             |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0160 | 20,00    | 0,32             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0140 | 425,00   | 5,95             |
|    |                 | <b>2. Basa de evacuarea a apelor<br/>(Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                           |        |        |          |                  |
| 19 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 908,16<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 908,16         |
| 20 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                            | t      |        |          | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00            |
| 21 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3 |        |          | 163,27<br>23,27  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 64,60    | 23,27            |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-1-11

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma B)**

**Valoarea de deviz 479 319,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                       | set  | 1,000                                 | 390 000,00<br>0,00                    | 390 000,00<br>0,00     |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>390 000,00</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    | 70,000                                | 69,94<br>13,91                        | 4 895,52<br>973,43     |
| 3      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                  | buc  | 1,000                                 | 181,56<br>54,87                       | 181,56<br>54,87        |
| 4      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                   | buc  | 2,000                                 | 175,90<br>54,87                       | 351,79<br>109,74       |

|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
| 5 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                               | buc    | 2,000 | 124,39<br>54,87 | 248,79<br>109,74             |
| 6 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                 | buc    | 2,000 | 485,82<br>54,87 | 971,64<br>109,74             |
| 7 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm | buc    | 2,000 | 272,12<br>75,68 | 544,24<br>151,36             |
|   |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>7 193,54<br/>1 508,88</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |       |                 | 7 193,54                     |
|   |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                    | 24 %   |       |                 | 362,13                       |
|   |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                    | 4 %    |       |                 | 216,03                       |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 7 771,70                     |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 14,5 % |       |                 | 1 126,89                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 8 898,59                     |
|   |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %    |       |                 | 533,91                       |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |       |                 | <b>9 432,50<br/>1 508,88</b> |

|  |  |                                          |      |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 399 432,5                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 79 886,5                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>479 319<br/>1 508,88</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1-11**

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma B)**

**Valoarea de deviz 479 319 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |        |       |                 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,350 | 94,60 | 1 357,52        |
| 2.                    | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,600  | 94,60 | 151,36          |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |        |       | <b>1 508,88</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                  |     |        |            |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| 1.                                    | 00111         | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei). | set | 1,000  | 390 000,00 | 390 000,00       |
| 2.                                    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                    | buc | 2,0806 | 20,00      | 41,61            |
| 3.                                    | 252121670075* | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                         | m   | 72,471 | 52,30      | 3 790,23         |
| 4.                                    | 2523156711    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                           | buc | 2,020  | 119,20     | 240,78           |
| 5.                                    | 2523156712*   | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                | buc | 2,060  | 67,50      | 139,05           |
| 6.                                    | 2523156715*   | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                     | buc | 2,060  | 117,50     | 242,05           |
| 7.                                    | 2523156717    | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                    | buc | 1,030  | 123,00     | 126,69           |
| 8.                                    | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                   | buc | 16,480 | 24,50      | 403,76           |
| 9.                                    | 287527442890  | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                              | buc | 2,060  | 202,20     | 416,53           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                  |     |        |            | <b>395 400,7</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,805 | 72,50 | 58,36         |
| 2.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 | 72,50 | 87,00         |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                             | h-ut | 2,100 | 35,00 | 73,50         |
| 4.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 1,200 | 54,25 | 65,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |       |       | <b>283,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 399 432,5 |
| TVA   | 20 % | 79 886,5  |

**Total deviz:**

**479 319**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului magistral de  
apa de la punctul de racordare or. Ialoveni spre satele  
Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-2-1-11**

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|            |                                | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |      |                                              |                         |                        |
| 1          |                                | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  |                                              |                         | 390 000,00<br>0,00     |
|            | 00111                          | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  | 1,0000                                       | 390 000,00              | 390 000,00             |
|            |                                | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 2          | AcA10A                         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    |                                              |                         | 69,94<br>13,91         |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1470                                       | 94,60                   | 13,91                  |
|            | 252121670075*                  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,0150                                       | 52,30                   | 54,15                  |
|            | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 35,00                   | 1,05                   |
|            | 2940420002422                  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0115                                       | 72,50                   | 0,83                   |
| 3          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                 | buc  |                                              |                         | 181,56<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156717                     | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300                                       | 123,00                  | 126,69                 |
| 4          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                  | buc  |                                              |                         | 175,90<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156715*                    | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300                                       | 117,50                  | 121,03                 |
| 5          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                             | buc  |                                              |                         | 124,39<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156712*                    | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300                                       | 67,50                   | 69,53                  |
| 6          | AcA23A                         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                               | buc  |                                              |                         | 485,82<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 287527442890                   | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                       | 202,20                  | 208,26                 |
|            | 2513736601000                  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100                                       | 20,00                   | 20,80                  |
|            | 2874115800001                  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                       | 24,50                   | 201,88                 |
| 7          | AcA53A                         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm               | buc  |                                              |                         | 272,12<br>75,68        |
|            | 7212030022700                  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 94,60                   | 75,68                  |
|            | 2523156711                     | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                       | 119,20                  | 120,39                 |
|            | 2940600003015                  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000                                       | 72,50                   | 43,50                  |
|            | 3110320012304                  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000                                       | 54,25                   | 32,55                  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-2-12

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma B)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 | 0,443                                 | 819,95<br>0,00                        | 363,24<br>0,00         |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 | 0,233                                 | 3 282,58<br>17,98                     | 764,84<br>4,19         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 | 0,080                                 | 900,00<br>0,00                        | 72,00<br>0,00          |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 13,100                                | 16,00<br>0,00                         | 209,60<br>0,00         |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,080                                 | 163,25<br>23,25                       | 13,06<br>1,86          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,330                                 | 20,02<br>20,02                        | 26,63<br>26,63         |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 1,330                                 | 50,45<br>48,45                        | 67,10<br>64,44         |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,123                                 | 381,63<br>0,00                        | 46,94<br>0,00          |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,123                                 | 923,41                                | 113,58                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 569,76             | 70,08                         |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 7,700   | 2 049,99<br>425,70 | 15 784,92<br>3 277,89         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,300   | 2 311,80<br>416,24 | 5 317,14<br>957,35            |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                  | m2     | 2,370   | 158,15<br>113,52   | 374,81<br>269,04              |
| 13 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 11,160  | 28,37<br>7,47      | 316,64<br>83,40               |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 287,760 | 26,48<br>5,58      | 7 620,28<br>1 606,10          |
| 15 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 76,000  | 48,23<br>19,87     | 3 665,29<br>1 509,82          |
| 16 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t      | 0,076   | 1 139,34<br>609,21 | 86,59<br>46,30                |
| 17 | TsC54C  | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 2,130   | 563,25<br>63,95    | 1 199,73<br>136,22            |
| 18 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 14,220  | 275,47<br>13,24    | 3 917,22<br>188,33            |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>39 959,61<br/>8 241,65</b> |
|    |         | <b>2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 1 908,16<br>0,00   | 187,00<br>0,00                |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 16,600  | 16,00<br>0,00      | 265,60<br>0,00                |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 163,27<br>23,27    | 16,00<br>2,28                 |
|    |         | <b>Total Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>468,60<br/>2,28</b>        |

|  |  |               |      |           |
|--|--|---------------|------|-----------|
|  |  | Total         | Lei  | 40 428,21 |
|  |  | Fondul social | 24 % | 1 978,54  |
|  |  | Transportarea | 4 %  | 1 150,47  |

|  |  |                                          |        |                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                                    |        | 43 557,22        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 6 315,80         |
|  |  | Total                                    |        | 49 873,02        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 2 992,38         |
|  |  | Total                                    |        | 52 865,40        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 10 573,08        |
|  |  |                                          |        | <b>63 438,48</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>8 243,93</b>  |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2-12**  
**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.**  
**(Platforma B)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |                |                       |      |         |       |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 38,8450 | 94,60 | 3 674,74        |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 16,6638 | 94,60 | 1 576,40        |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2,4885  | 94,60 | 235,41          |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,9908  | 94,60 | 188,33          |
| 5.                    | 7136080025001  | Montator              | h-om | 15,9600 | 94,60 | 1 509,82        |
| 6.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,4894  | 94,60 | 46,30           |
| 7.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,6675  | 64,60 | 301,51          |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5204  | 94,60 | 711,42          |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>8 243,93</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 11110010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 1,6780   | 2 150,00 | 3 607,70  |
| 2.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                        | t   | 0,0427   | 750,00   | 32,02     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 2,4495   | 360,00   | 881,82    |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,0741   | 5,00     | 0,37      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,0012   | 5 500,00 | 6,60      |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,0083   | 5 500,00 | 45,65     |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                          | buc | 44,8380  | 1,00     | 44,83     |
| 8.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 0,2370   | 160,00   | 37,92     |
| 9.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,1482   | 22,50    | 3,33      |
| 10. | 2320187315789  | Decofrol                                             | kg  | 0,2844   | 20,00    | 5,69      |
| 11. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                       | kg  | 1,5352   | 24,33    | 37,35     |
| 12. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                    | kg  | 0,5928   | 48,50    | 28,75     |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 0,2964   | 24,33    | 7,21      |
| 14. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,0418   | 15,00    | 0,63      |
| 15. | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                       | m3  | 7,9714   | 1 500,00 | 11 957,10 |
| 16. | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                      | m3  | 2,3929   | 1 750,00 | 4 187,57  |
| 17. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm      | kg  | 11,4390  | 20,00    | 228,78    |
| 18. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm              | kg  | 294,9540 | 20,00    | 5 899,08  |
| 19. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 0,2275   | 20,00    | 4,55      |
| 20. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                        | kg  | 0,1185   | 25,00    | 2,96      |
| 21. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                 | kg  | 2,9892   | 25,00    | 74,73     |
| 22. | 2811236309900  | Confectii metalice                                   | kg  | 79,8304  | 20,00    | 1 596,61  |
| 23. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 0,1896   | 25,00    | 4,74      |
| 24. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                | kg  | 0,7676   | 45,00    | 34,54     |
| 25. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                | buc | 0,7110   | 0,50     | 0,36      |
| 26. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                          | buc | 0,7110   | 0,10     | 0,07      |
| 27. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                    | kg  | 0,0119   | 0,20     | 0,00      |
| 28. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                   | kg  | 0,0711   | 25,00    | 1,78      |
| 29. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-     | m3  | 0,1330   | 20,00    | 2,66      |

|     |               |                                       |    |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
|     |               | terasam.                              |    |        |       |                  |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 1,0111 | 20,00 | 20,22            |
| 31. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 0,3062 | 20,00 | 6,12             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>28 761,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8946 | 65,00  | 58,15           |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4473 | 266,67 | 119,28          |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,7600 | 28,75  | 21,85           |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,9250 | 250,00 | 481,25          |
| 5.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,1991 | 425,00 | 84,62           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,0881 | 400,00 | 435,24          |
| 7.  | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,4675 | 400,00 | 187,00          |
| 8.  | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3006 | 350,00 | 105,21          |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,1341 | 350,00 | 46,94           |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,0712 | 350,00 | 24,92           |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,0800 | 17,25  | 53,13           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,3800 | 17,25  | 23,80           |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,1599 | 37,50  | 43,50           |
| 14. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 6,0800 | 76,50  | 465,12          |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,5750 | 250,00 | 143,75          |
| 16. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                         | h-ut | 0,5639 | 345,00 | 194,55          |
| 17. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                    | h-ut | 0,5778 | 345,00 | 199,34          |
| 18. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                           | h-ut | 0,5685 | 145,00 | 82,43           |
| 19. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                            | h-ut | 0,0261 | 145,00 | 3,78            |
| 20. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                   | h-ut | 0,4753 | 365,00 | 173,48          |
| 21. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,9008 | 250,00 | 475,20          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>3 422,54</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 40 428,21 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 978,54  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 150,47  |
| Total               |        | 43 557,22 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 315,80  |
| Total               |        | 49 873,02 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 2 992,38  |
| Total               |        | 52 865,40 |
| TVA                 | 20 %   | 10 573,08 |

**Total deviz:**

**63 438,48**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-2-2-12**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 |                                        |                      | 819,95<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 819,95                 |
| 2       | TsD32A                      | Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 282,58<br>17,98      |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 94,60                | 17,98                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 7,98                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 145,00               | 16,22                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 145,00               | 353,78                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 365,00               | 744,55                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 345,00               | 834,98                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 345,00               | 855,54                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 350,00               | 451,55                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 4       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 34105400000006              | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 163,25<br>23,25        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 64,60                | 23,25                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,00                 |
| 6       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 20,02<br>20,02         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,02                  |
| 7       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 50,45<br>48,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500                                 | 64,60                | 48,45                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 381,63<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,63                 |
| 9       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 923,41                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 569,76             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200 | 64,60    | 569,76             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,4300 | 37,50    | 353,66             |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 049,99<br>425,70 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,87           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90               |
| 11 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 311,80<br>416,24 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 750,00 | 1 820,68           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 158,15<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 160,00   | 16,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,26              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,78               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
| 13 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,37<br>7,47      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0750 | 94,60    | 7,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 14 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,48<br>5,58      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0550 | 94,60    | 5,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 15 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 48,23<br>19,87     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 20,00    | 21,01              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 24,33    | 0,49               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 76,50    | 6,12               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 28,75    | 0,29               |
| 16 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,34<br>609,21 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,21             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,29             |

|    |                 |                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                     | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,87            |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                             | kg     | 0,5500 | 15,00    | 8,29             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                     | kg     | 1,9500 | 22,50    | 43,82            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,87             |
| 17 | TsC54C          | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                       | m3     |        |          | 563,25<br>63,95  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95            |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30            |
| 18 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                              | m2     |        |          | 275,47<br>13,24  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,1400 | 94,60    | 13,24            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                             | t      | 0,1180 | 2 150,00 | 253,71           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25             |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0160 | 20,00    | 0,32             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0140 | 425,00   | 5,95             |
|    |                 | <b>2. Basa de evacuarea a apelor<br/>(Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                           |        |        |          |                  |
| 19 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 908,16<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 908,16         |
| 20 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                            | t      |        |          | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00            |
| 21 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3 |        |          | 163,27<br>23,27  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 64,60    | 23,27            |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-1-13

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma C)**

**Valoarea de deviz 479 319,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                       | set  | 1,000                                 | 390 000,00<br>0,00                    | 390 000,00<br>0,00     |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>390 000,00</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    | 70,000                                | 69,94<br>13,91                        | 4 895,52<br>973,43     |
| 3      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                  | buc  | 1,000                                 | 181,56<br>54,87                       | 181,56<br>54,87        |
| 4      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                   | buc  | 2,000                                 | 175,90<br>54,87                       | 351,79<br>109,74       |

|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
| 5 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                               | buc    | 2,000 | 124,39<br>54,87 | 248,79<br>109,74             |
| 6 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                 | buc    | 2,000 | 485,82<br>54,87 | 971,64<br>109,74             |
| 7 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm | buc    | 2,000 | 272,12<br>75,68 | 544,24<br>151,36             |
|   |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>7 193,54<br/>1 508,88</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |       |                 | 7 193,54                     |
|   |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                    | 24 %   |       |                 | 362,13                       |
|   |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                    | 4 %    |       |                 | 216,03                       |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 7 771,70                     |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 14,5 % |       |                 | 1 126,89                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 8 898,59                     |
|   |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %    |       |                 | 533,91                       |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |       |                 | <b>9 432,50<br/>1 508,88</b> |

|  |  |                                          |      |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 399 432,5                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 79 886,5                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>479 319<br/>1 508,88</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1-13**

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma C)**

**Valoarea de deviz 479 319 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |        |       |                 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,350 | 94,60 | 1 357,52        |
| 2.                    | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,600  | 94,60 | 151,36          |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |        |       | <b>1 508,88</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                  |     |        |            |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| 1.                                    | 00111         | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei). | set | 1,000  | 390 000,00 | 390 000,00       |
| 2.                                    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                    | buc | 2,0806 | 20,00      | 41,61            |
| 3.                                    | 252121670075* | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                         | m   | 72,471 | 52,30      | 3 790,23         |
| 4.                                    | 2523156711    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                           | buc | 2,020  | 119,20     | 240,78           |
| 5.                                    | 2523156712*   | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                | buc | 2,060  | 67,50      | 139,05           |
| 6.                                    | 2523156715*   | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                     | buc | 2,060  | 117,50     | 242,05           |
| 7.                                    | 2523156717    | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                    | buc | 1,030  | 123,00     | 126,69           |
| 8.                                    | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                   | buc | 16,480 | 24,50      | 403,76           |
| 9.                                    | 287527442890  | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                              | buc | 2,060  | 202,20     | 416,53           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                  |     |        |            | <b>395 400,7</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,805 | 72,50 | 58,36         |
| 2.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 | 72,50 | 87,00         |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                             | h-ut | 2,100 | 35,00 | 73,50         |
| 4.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 1,200 | 54,25 | 65,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |       |       | <b>283,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 399 432,5 |
| TVA   | 20 % | 79 886,5  |

**Total deviz:**

**479 319**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului magistral de  
apa de la punctul de racordare or. Ialoveni spre satele  
Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-3-1-13**

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|            |                                | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |      |                                              |                         |                        |
| 1          |                                | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  |                                              |                         | 390 000,00<br>0,00     |
|            | 00111                          | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  | 1,0000                                       | 390 000,00              | 390 000,00             |
|            |                                | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 2          | AcA10A                         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    |                                              |                         | 69,94<br>13,91         |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1470                                       | 94,60                   | 13,91                  |
|            | 252121670075*                  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,0150                                       | 52,30                   | 54,15                  |
|            | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 35,00                   | 1,05                   |
|            | 2940420002422                  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0115                                       | 72,50                   | 0,83                   |
| 3          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                 | buc  |                                              |                         | 181,56<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156717                     | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300                                       | 123,00                  | 126,69                 |
| 4          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                  | buc  |                                              |                         | 175,90<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156715*                    | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300                                       | 117,50                  | 121,03                 |
| 5          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                             | buc  |                                              |                         | 124,39<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156712*                    | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300                                       | 67,50                   | 69,53                  |
| 6          | AcA23A                         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                               | buc  |                                              |                         | 485,82<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 287527442890                   | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                       | 202,20                  | 208,26                 |
|            | 2513736601000                  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100                                       | 20,00                   | 20,80                  |
|            | 2874115800001                  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                       | 24,50                   | 201,88                 |
| 7          | AcA53A                         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm               | buc  |                                              |                         | 272,12<br>75,68        |
|            | 7212030022700                  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 94,60                   | 75,68                  |
|            | 2523156711                     | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                       | 119,20                  | 120,39                 |
|            | 2940600003015                  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000                                       | 72,50                   | 43,50                  |
|            | 3110320012304                  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000                                       | 54,25                   | 32,55                  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-2-14

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma C)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 | 0,443                                 | 819,95<br>0,00                        | 363,24<br>0,00         |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 | 0,233                                 | 3 282,58<br>17,98                     | 764,84<br>4,19         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 | 0,080                                 | 900,00<br>0,00                        | 72,00<br>0,00          |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 13,100                                | 16,00<br>0,00                         | 209,60<br>0,00         |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,080                                 | 163,25<br>23,25                       | 13,06<br>1,86          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,330                                 | 20,02<br>20,02                        | 26,63<br>26,63         |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 1,330                                 | 50,45<br>48,45                        | 67,10<br>64,44         |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,123                                 | 381,63<br>0,00                        | 46,94<br>0,00          |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,123                                 | 923,41                                | 113,58                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 569,76             | 70,08                         |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 7,700   | 2 049,99<br>425,70 | 15 784,92<br>3 277,89         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,300   | 2 311,80<br>416,24 | 5 317,14<br>957,35            |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                  | m2     | 2,370   | 158,15<br>113,52   | 374,81<br>269,04              |
| 13 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 11,160  | 28,37<br>7,47      | 316,64<br>83,40               |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 287,760 | 26,48<br>5,58      | 7 620,28<br>1 606,10          |
| 15 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 76,000  | 48,23<br>19,87     | 3 665,29<br>1 509,82          |
| 16 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t      | 0,076   | 1 139,34<br>609,21 | 86,59<br>46,30                |
| 17 | TsC54C  | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 2,130   | 563,25<br>63,95    | 1 199,73<br>136,22            |
| 18 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 14,220  | 275,47<br>13,24    | 3 917,22<br>188,33            |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>39 959,61<br/>8 241,65</b> |
|    |         | <b>2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 1 908,16<br>0,00   | 187,00<br>0,00                |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 16,600  | 16,00<br>0,00      | 265,60<br>0,00                |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 163,27<br>23,27    | 16,00<br>2,28                 |
|    |         | <b>Total Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>468,60<br/>2,28</b>        |

|  |  |               |      |           |
|--|--|---------------|------|-----------|
|  |  | Total         | Lei  | 40 428,21 |
|  |  | Fondul social | 24 % | 1 978,54  |
|  |  | Transportarea | 4 %  | 1 150,47  |

|  |  |                                          |        |                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                                    |        | 43 557,22        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 6 315,80         |
|  |  | Total                                    |        | 49 873,02        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 2 992,38         |
|  |  | Total                                    |        | 52 865,40        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 10 573,08        |
|  |  |                                          |        | <b>63 438,48</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>8 243,93</b>  |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-2-14

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma C)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### **Manopera :**

|                       |                |                       |      |         |       |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 38,8450 | 94,60 | 3 674,74        |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 16,6638 | 94,60 | 1 576,40        |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2,4885  | 94,60 | 235,41          |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,9908  | 94,60 | 188,33          |
| 5.                    | 7136080025001  | Montator              | h-om | 15,9600 | 94,60 | 1 509,82        |
| 6.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,4894  | 94,60 | 46,30           |
| 7.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,6675  | 64,60 | 301,51          |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5204  | 94,60 | 711,42          |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>8 243,93</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                      |     |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 11110010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 1,6780   | 2 150,00 | 3 607,70  |
| 2.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                        | t   | 0,0427   | 750,00   | 32,02     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 2,4495   | 360,00   | 881,82    |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,0741   | 5,00     | 0,37      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,0012   | 5 500,00 | 6,60      |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,0083   | 5 500,00 | 45,65     |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                          | buc | 44,8380  | 1,00     | 44,83     |
| 8.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 0,2370   | 160,00   | 37,92     |
| 9.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,1482   | 22,50    | 3,33      |
| 10. | 2320187315789  | Decofrol                                             | kg  | 0,2844   | 20,00    | 5,69      |
| 11. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                       | kg  | 1,5352   | 24,33    | 37,35     |
| 12. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                    | kg  | 0,5928   | 48,50    | 28,75     |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 0,2964   | 24,33    | 7,21      |
| 14. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,0418   | 15,00    | 0,63      |
| 15. | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                       | m3  | 7,9714   | 1 500,00 | 11 957,10 |
| 16. | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                      | m3  | 2,3929   | 1 750,00 | 4 187,57  |
| 17. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm      | kg  | 11,4390  | 20,00    | 228,78    |
| 18. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm              | kg  | 294,9540 | 20,00    | 5 899,08  |
| 19. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 0,2275   | 20,00    | 4,55      |
| 20. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                        | kg  | 0,1185   | 25,00    | 2,96      |
| 21. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                 | kg  | 2,9892   | 25,00    | 74,73     |
| 22. | 2811236309900  | Confectii metalice                                   | kg  | 79,8304  | 20,00    | 1 596,61  |
| 23. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 0,1896   | 25,00    | 4,74      |
| 24. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                | kg  | 0,7676   | 45,00    | 34,54     |
| 25. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                | buc | 0,7110   | 0,50     | 0,36      |
| 26. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                          | buc | 0,7110   | 0,10     | 0,07      |
| 27. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                    | kg  | 0,0119   | 0,20     | 0,00      |
| 28. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                   | kg  | 0,0711   | 25,00    | 1,78      |
| 29. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-     | m3  | 0,1330   | 20,00    | 2,66      |

|     |               |                                       |    |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
|     |               | terasam.                              |    |        |       |                  |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 1,0111 | 20,00 | 20,22            |
| 31. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 0,3062 | 20,00 | 6,12             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>28 761,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8946 | 65,00  | 58,15           |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4473 | 266,67 | 119,28          |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,7600 | 28,75  | 21,85           |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,9250 | 250,00 | 481,25          |
| 5.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,1991 | 425,00 | 84,62           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,0881 | 400,00 | 435,24          |
| 7.  | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,4675 | 400,00 | 187,00          |
| 8.  | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3006 | 350,00 | 105,21          |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,1341 | 350,00 | 46,94           |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,0712 | 350,00 | 24,92           |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,0800 | 17,25  | 53,13           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,3800 | 17,25  | 23,80           |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,1599 | 37,50  | 43,50           |
| 14. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 6,0800 | 76,50  | 465,12          |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,5750 | 250,00 | 143,75          |
| 16. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                         | h-ut | 0,5639 | 345,00 | 194,55          |
| 17. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                    | h-ut | 0,5778 | 345,00 | 199,34          |
| 18. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                           | h-ut | 0,5685 | 145,00 | 82,43           |
| 19. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                            | h-ut | 0,0261 | 145,00 | 3,78            |
| 20. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                   | h-ut | 0,4753 | 365,00 | 173,48          |
| 21. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,9008 | 250,00 | 475,20          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>3 422,54</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 40 428,21 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 978,54  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 150,47  |
| Total               |        | 43 557,22 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 315,80  |
| Total               |        | 49 873,02 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 2 992,38  |
| Total               |        | 52 865,40 |
| TVA                 | 20 %   | 10 573,08 |

**Total deviz:**

**63 438,48**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-3-2-14**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 |                                        |                      | 819,95<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 819,95                 |
| 2       | TsD32A                      | Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 282,58<br>17,98      |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 94,60                | 17,98                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 7,98                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 145,00               | 16,22                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 145,00               | 353,78                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 365,00               | 744,55                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 345,00               | 834,98                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 345,00               | 855,54                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 350,00               | 451,55                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 4       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 34105400000006              | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 163,25<br>23,25        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 64,60                | 23,25                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,00                 |
| 6       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 20,02<br>20,02         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,02                  |
| 7       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 50,45<br>48,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500                                 | 64,60                | 48,45                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 381,63<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,63                 |
| 9       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 923,41                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 569,76             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200 | 64,60    | 569,76             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,4300 | 37,50    | 353,66             |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 049,99<br>425,70 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,87           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90               |
| 11 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 311,80<br>416,24 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 750,00 | 1 820,68           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 158,15<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 160,00   | 16,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,26              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,78               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
| 13 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,37<br>7,47      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0750 | 94,60    | 7,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 14 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,48<br>5,58      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0550 | 94,60    | 5,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 15 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 48,23<br>19,87     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 20,00    | 21,01              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 24,33    | 0,49               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 76,50    | 6,12               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 28,75    | 0,29               |
| 16 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,34<br>609,21 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,21             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,29             |

|    |                 |                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                     | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,87            |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                             | kg     | 0,5500 | 15,00    | 8,29             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                     | kg     | 1,9500 | 22,50    | 43,82            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,87             |
| 17 | TsC54C          | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                       | m3     |        |          | 563,25<br>63,95  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95            |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30            |
| 18 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                              | m2     |        |          | 275,47<br>13,24  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,1400 | 94,60    | 13,24            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                             | t      | 0,1180 | 2 150,00 | 253,71           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25             |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0160 | 20,00    | 0,32             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0140 | 425,00   | 5,95             |
|    |                 | <b>2. Basa de evacuarea a apelor<br/>(Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                           |        |        |          |                  |
| 19 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 908,16<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 908,16         |
| 20 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                            | t      |        |          | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00            |
| 21 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3 |        |          | 163,27<br>23,27  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 64,60    | 23,27            |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-1-15

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma D)**

**Valoarea de deviz 479 319,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                       | set  | 1,000                                 | 390 000,00<br>0,00                    | 390 000,00<br>0,00     |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>390 000,00</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    | 70,000                                | 69,94<br>13,91                        | 4 895,52<br>973,43     |
| 3      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                  | buc  | 1,000                                 | 181,56<br>54,87                       | 181,56<br>54,87        |
| 4      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                   | buc  | 2,000                                 | 175,90<br>54,87                       | 351,79<br>109,74       |

|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                         |        |       |                 |                              |
| 5 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                               | buc    | 2,000 | 124,39<br>54,87 | 248,79<br>109,74             |
| 6 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                 | buc    | 2,000 | 485,82<br>54,87 | 971,64<br>109,74             |
| 7 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm | buc    | 2,000 | 272,12<br>75,68 | 544,24<br>151,36             |
|   |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |       |                 | <b>7 193,54<br/>1 508,88</b> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei    |       |                 | 7 193,54                     |
|   |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                    | 24 %   |       |                 | 362,13                       |
|   |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                    | 4 %    |       |                 | 216,03                       |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 7 771,70                     |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 14,5 % |       |                 | 1 126,89                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |       |                 | 8 898,59                     |
|   |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %    |       |                 | 533,91                       |
|   |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |       |                 | <b>9 432,50<br/>1 508,88</b> |

|  |  |                                          |      |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 399 432,5                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 79 886,5                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>479 319<br/>1 508,88</b> |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Dancenii, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1-15**

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata). Lucrari tehnologice. (Platforma D)**

**Valoarea de deviz 479 319 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |               |                           |      |        |       |                 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,350 | 94,60 | 1 357,52        |
| 2.                    | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,600  | 94,60 | 151,36          |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |        |       | <b>1 508,88</b> |

**Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                  |     |        |            |                  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| 1.                                    | 00111         | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei). | set | 1,000  | 390 000,00 | 390 000,00       |
| 2.                                    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                    | buc | 2,0806 | 20,00      | 41,61            |
| 3.                                    | 252121670075* | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                         | m   | 72,471 | 52,30      | 3 790,23         |
| 4.                                    | 2523156711    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                           | buc | 2,020  | 119,20     | 240,78           |
| 5.                                    | 2523156712*   | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                | buc | 2,060  | 67,50      | 139,05           |
| 6.                                    | 2523156715*   | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                     | buc | 2,060  | 117,50     | 242,05           |
| 7.                                    | 2523156717    | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                    | buc | 1,030  | 123,00     | 126,69           |
| 8.                                    | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                   | buc | 16,480 | 24,50      | 403,76           |
| 9.                                    | 287527442890  | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                              | buc | 2,060  | 202,20     | 416,53           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                  |     |        |            | <b>395 400,7</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,805 | 72,50 | 58,36         |
| 2.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 | 72,50 | 87,00         |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                             | h-ut | 2,100 | 35,00 | 73,50         |
| 4.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 1,200 | 54,25 | 65,10         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |       |       | <b>283,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 399 432,5 |
| TVA   | 20 % | 79 886,5  |

**Total deviz:**

**479 319**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului magistral de  
apa de la punctul de racordare or. Ialoveni spre satele  
Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-4-1-15**

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                       |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|            |                                | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                         |      |                                              |                         |                        |
| 1          |                                | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  |                                              |                         | 390 000,00<br>0,00     |
|            | 00111                          | Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu (total echipata conform specificatiei).                                                                                                      | set  | 1,0000                                       | 390 000,00              | 390 000,00             |
|            |                                | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>2.1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
| 2          | AcA10A                         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm triplustrat | m    |                                              |                         | 69,94<br>13,91         |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1470                                       | 94,60                   | 13,91                  |
|            | 252121670075*                  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 75 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,0150                                       | 52,30                   | 54,15                  |
|            | 2952270007602                  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 35,00                   | 1,05                   |
|            | 2940420002422                  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0115                                       | 72,50                   | 0,83                   |
| 3          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                 | buc  |                                              |                         | 181,56<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156717                     | Cot 90* PEID RC PE100 d110 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300                                       | 123,00                  | 126,69                 |
| 4          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                  | buc  |                                              |                         | 175,90<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156715*                    | Cot 90* PEID RC PE100 d90 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300                                       | 117,50                  | 121,03                 |
| 5          | AcA54B                         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                             | buc  |                                              |                         | 124,39<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 2523156712*                    | Capat flansa PEIHD RC PE100 d90mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300                                       | 67,50                   | 69,53                  |
| 6          | AcA23A                         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm                               | buc  |                                              |                         | 485,82<br>54,87        |
|            | 7136050012000                  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800                                       | 94,60                   | 54,87                  |
|            | 287527442890                   | Flansa libera din otel zincat d90mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                       | 202,20                  | 208,26                 |
|            | 2513736601000                  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100                                       | 20,00                   | 20,80                  |
|            | 2874115800001                  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                       | 24,50                   | 201,88                 |
| 7          | AcA53A                         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm               | buc  |                                              |                         | 272,12<br>75,68        |
|            | 7212030022700                  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                       | 94,60                   | 75,68                  |
|            | 2523156711                     | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d90mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100                                       | 119,20                  | 120,39                 |
|            | 2940600003015                  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000                                       | 72,50                   | 43,50                  |
|            | 3110320012304                  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000                                       | 54,25                   | 32,55                  |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-2-16

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma D)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 | 0,443                                 | 819,95<br>0,00                        | 363,24<br>0,00         |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 | 0,233                                 | 3 282,58<br>17,98                     | 764,84<br>4,19         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 | 0,080                                 | 900,00<br>0,00                        | 72,00<br>0,00          |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 13,100                                | 16,00<br>0,00                         | 209,60<br>0,00         |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,080                                 | 163,25<br>23,25                       | 13,06<br>1,86          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,330                                 | 20,02<br>20,02                        | 26,63<br>26,63         |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 1,330                                 | 50,45<br>48,45                        | 67,10<br>64,44         |
| 8      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,123                                 | 381,63<br>0,00                        | 46,94<br>0,00          |
| 9      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,123                                 | 923,41                                | 113,58                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 569,76             | 70,08                         |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 7,700   | 2 049,99<br>425,70 | 15 784,92<br>3 277,89         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,300   | 2 311,80<br>416,24 | 5 317,14<br>957,35            |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                  | m2     | 2,370   | 158,15<br>113,52   | 374,81<br>269,04              |
| 13 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 11,160  | 28,37<br>7,47      | 316,64<br>83,40               |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 287,760 | 26,48<br>5,58      | 7 620,28<br>1 606,10          |
| 15 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 76,000  | 48,23<br>19,87     | 3 665,29<br>1 509,82          |
| 16 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t      | 0,076   | 1 139,34<br>609,21 | 86,59<br>46,30                |
| 17 | TsC54C  | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 2,130   | 563,25<br>63,95    | 1 199,73<br>136,22            |
| 18 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 14,220  | 275,47<br>13,24    | 3 917,22<br>188,33            |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>39 959,61<br/>8 241,65</b> |
|    |         | <b>2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 1 908,16<br>0,00   | 187,00<br>0,00                |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 16,600  | 16,00<br>0,00      | 265,60<br>0,00                |
| 21 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,098   | 163,27<br>23,27    | 16,00<br>2,28                 |
|    |         | <b>Total Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>468,60<br/>2,28</b>        |

|  |  |               |      |           |
|--|--|---------------|------|-----------|
|  |  | Total         | Lei  | 40 428,21 |
|  |  | Fondul social | 24 % | 1 978,54  |
|  |  | Transportarea | 4 %  | 1 150,47  |

|  |  |                                          |        |                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                                    |        | 43 557,22        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 6 315,80         |
|  |  | Total                                    |        | 49 873,02        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 2 992,38         |
|  |  | Total                                    |        | 52 865,40        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 10 573,08        |
|  |  |                                          |        | <b>63 438,48</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>8 243,93</b>  |

Ofertant

SRL “IZODROMGAZ”

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de constructie a  
apeductului magistral de apa de  
la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni,  
Danceni, Suruceni, Nimoreni,  
Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-4-2-16

**Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma D)**

**Valoarea de deviz 63 438,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### **Manopera :**

|                       |                |                       |      |         |       |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 38,8450 | 94,60 | 3 674,74        |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 16,6638 | 94,60 | 1 576,40        |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2,4885  | 94,60 | 235,41          |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,9908  | 94,60 | 188,33          |
| 5.                    | 7136080025001  | Montator              | h-om | 15,9600 | 94,60 | 1 509,82        |
| 6.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,4894  | 94,60 | 46,30           |
| 7.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,6675  | 64,60 | 301,51          |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5204  | 94,60 | 711,42          |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>8 243,93</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                      |     |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 11110010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 1,6780   | 2 150,00 | 3 607,70  |
| 2.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                        | t   | 0,0427   | 750,00   | 32,02     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 2,4495   | 360,00   | 881,82    |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,0741   | 5,00     | 0,37      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,0012   | 5 500,00 | 6,60      |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,0083   | 5 500,00 | 45,65     |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                          | buc | 44,8380  | 1,00     | 44,83     |
| 8.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 0,2370   | 160,00   | 37,92     |
| 9.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,1482   | 22,50    | 3,33      |
| 10. | 2320187315789  | Decofrol                                             | kg  | 0,2844   | 20,00    | 5,69      |
| 11. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                       | kg  | 1,5352   | 24,33    | 37,35     |
| 12. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                    | kg  | 0,5928   | 48,50    | 28,75     |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 0,2964   | 24,33    | 7,21      |
| 14. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,0418   | 15,00    | 0,63      |
| 15. | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                       | m3  | 7,9714   | 1 500,00 | 11 957,10 |
| 16. | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                      | m3  | 2,3929   | 1 750,00 | 4 187,57  |
| 17. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm      | kg  | 11,4390  | 20,00    | 228,78    |
| 18. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm              | kg  | 294,9540 | 20,00    | 5 899,08  |
| 19. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                      | kg  | 0,2275   | 20,00    | 4,55      |
| 20. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                        | kg  | 0,1185   | 25,00    | 2,96      |
| 21. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                 | kg  | 2,9892   | 25,00    | 74,73     |
| 22. | 2811236309900  | Confectii metalice                                   | kg  | 79,8304  | 20,00    | 1 596,61  |
| 23. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii           | kg  | 0,1896   | 25,00    | 4,74      |
| 24. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                | kg  | 0,7676   | 45,00    | 34,54     |
| 25. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                | buc | 0,7110   | 0,50     | 0,36      |
| 26. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                          | buc | 0,7110   | 0,10     | 0,07      |
| 27. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                    | kg  | 0,0119   | 0,20     | 0,00      |
| 28. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                   | kg  | 0,0711   | 25,00    | 1,78      |
| 29. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-     | m3  | 0,1330   | 20,00    | 2,66      |

|     |               |                                       |    |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
|     |               | terasam.                              |    |        |       |                  |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 1,0111 | 20,00 | 20,22            |
| 31. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 0,3062 | 20,00 | 6,12             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>28 761,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8946 | 65,00  | 58,15           |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4473 | 266,67 | 119,28          |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,7600 | 28,75  | 21,85           |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,9250 | 250,00 | 481,25          |
| 5.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,1991 | 425,00 | 84,62           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,0881 | 400,00 | 435,24          |
| 7.  | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,4675 | 400,00 | 187,00          |
| 8.  | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,3006 | 350,00 | 105,21          |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,1341 | 350,00 | 46,94           |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,0712 | 350,00 | 24,92           |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,0800 | 17,25  | 53,13           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,3800 | 17,25  | 23,80           |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,1599 | 37,50  | 43,50           |
| 14. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 6,0800 | 76,50  | 465,12          |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,5750 | 250,00 | 143,75          |
| 16. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                         | h-ut | 0,5639 | 345,00 | 194,55          |
| 17. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                    | h-ut | 0,5778 | 345,00 | 199,34          |
| 18. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                           | h-ut | 0,5685 | 145,00 | 82,43           |
| 19. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                            | h-ut | 0,0261 | 145,00 | 3,78            |
| 20. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                   | h-ut | 0,4753 | 365,00 | 173,48          |
| 21. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,9008 | 250,00 | 475,20          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>3 422,54</b> |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Total               | Lei    | 40 428,21 |
| Fondul social       | 24 %   | 1 978,54  |
| Transportarea       | 4 %    | 1 150,47  |
| Total               |        | 43 557,22 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 6 315,80  |
| Total               |        | 49 873,02 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 2 992,38  |
| Total               |        | 52 865,40 |
| TVA                 | 20 %   | 10 573,08 |

**Total deviz:**

**63 438,48**

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de constructie a apeductului  
magistral de apa de la punctul de racordare or.  
Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni,  
Nimoreni, Malcoci**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.2-4-2-16**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Cotlovan                         | 100 m3 |                                        |                      | 819,95<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 819,95                 |
| 2       | TsD32A                      | Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Perna de sol compacta din pamint -700mm                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 3 282,58<br>17,98      |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 94,60                | 17,98                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 7,98                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 145,00               | 16,22                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 145,00               | 353,78                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 365,00               | 744,55                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 345,00               | 834,98                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 345,00               | 855,54                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 350,00               | 451,55                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat              | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 4       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 34105400000006              | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 163,25<br>23,25        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 64,60                | 23,25                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 350,00               | 140,00                 |
| 6       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 20,02<br>20,02         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 64,60                | 20,02                  |
| 7       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 50,45<br>48,45         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500                                 | 64,60                | 48,45                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,00                   |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 381,63<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 350,00               | 381,63                 |
| 9       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 923,41                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 569,76             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200 | 64,60    | 569,76             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,4300 | 37,50    | 353,66             |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 049,99<br>425,70 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49              |
|    | 26631021003    | Beton cl.C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,87           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 17,25    | 6,90               |
| 11 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 311,80<br>416,24 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84              |
|    | 26631021006    | Beton cl.C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 750,00 | 1 820,68           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,25    | 10,35              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,50              |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 158,15<br>113,52   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,20     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 160,00   | 16,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,26              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,78               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 20,00    | 2,40               |
| 13 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 28,37<br>7,47      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0750 | 94,60    | 7,09               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 14 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 26,48<br>5,58      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0550 | 94,60    | 5,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 15 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Manson                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 48,23<br>19,87     |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 20,00    | 21,01              |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 24,33    | 0,49               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 76,50    | 6,12               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 28,75    | 0,29               |
| 16 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor | t    |        |          | 1 139,34<br>609,21 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 94,60    | 609,21             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 48,50    | 378,29             |

|    |                 |                                                                                                                                                  |        |        |          |                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                     | kg     | 3,9000 | 24,33    | 94,87            |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                             | kg     | 0,5500 | 15,00    | 8,29             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                     | kg     | 1,9500 | 22,50    | 43,82            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,87             |
| 17 | TsC54C          | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu                                                                                       | m3     |        |          | 563,25<br>63,95  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 64,60    | 63,95            |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 360,00   | 414,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut   | 0,2100 | 266,67   | 56,00            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 65,00    | 27,30            |
| 18 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala Pereu                              | m2     |        |          | 275,47<br>13,24  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,1400 | 94,60    | 13,24            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                             | t      | 0,1180 | 2 150,00 | 253,71           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                    | t      | 0,0030 | 750,00   | 2,25             |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0160 | 20,00    | 0,32             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                 | h-ut   | 0,0140 | 425,00   | 5,95             |
|    |                 | <b>2. Basa de evacuarea a apelor<br/>(Нагорная канава 50x50 по периметру. L=39.0m)</b>                                                           |        |        |          |                  |
| 19 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |        |          | 1 908,16<br>0,00 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700 | 400,00   | 1 908,16         |
| 20 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                            | t      |        |          | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00            |
| 21 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                 | 100 m3 |        |          | 163,27<br>23,27  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 64,60    | 23,27            |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00           |

Ofertant

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )