

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie interioara si exterioara

Valoarea de deviz 1 434 143,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	32,74 26,98	327,42 269,75
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	2,70	454,90 201,41	1 228,24 543,81
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	6,04 1,62	469,97 125,71
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,80	88,96 65,82	6 920,88 5 120,93
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	16,00	11,18 5,39	178,80 86,32
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	77,80	23,25 10,79	1 809,11 839,46

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,80	37,90 29,67	2 948,72 2 308,52
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	6,04 1,62	469,97 125,71
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	77,80	45,73 29,67	3 557,99 2 308,69
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,98 26,98	111,98 26,98
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	81,97 26,98	163,95 53,95
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				18 187,03 11 809,83
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,85	133,16 12,63	2 776,32 263,28
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,85	388,82 134,86	8 106,99 2 811,87
14	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,80	59,62 21,58	1 478,48 535,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 361,79 3 610,34
		Total Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				30 548,82 15 420,17

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	12,50	15,39 14,59	192,40 182,35
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	12,50	26,53 1,64	331,63 20,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,50	6,08 1,64	75,95 20,50
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	105,71 82,52	1 321,37 1 031,52
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	37,88 29,65	473,45 370,64
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	6,04 1,62	151,10 40,47
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25,00	45,73 29,67	1 143,30 741,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 689,20 2 407,85
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	25,85	15,38 14,57	397,63 376,58
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	25,85	26,47 1,63	684,22 42,08
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,85	6,06 1,63	156,54 42,08
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	25,85	88,96 65,83	2 299,51 1 701,58

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,85	37,91 29,68	980,00 767,17
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,70	6,04 1,62	312,26 83,63
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	51,70	45,74 29,68	2 364,58 1 534,45
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				7 194,74 4 547,57
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inclusiv salariu				10 883,94 6 955,42
		1.3. Cabinetul metodic 1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2,50	5,99 1,51	14,98 3,78
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	2,50	37,77 29,56	94,42 73,91
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,60	6,05 1,62	221,31 59,35
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,60	45,73 29,67	1 673,75 1 086,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 004,46 1 223,13
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	70,80	18,77 17,27	1 329,02 1 222,51
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea	m2	70,80	6,39	452,13

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)			5,94	420,27
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	6,04 1,62	427,67 114,38
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	88,96 65,82	6 298,08 4 660,20
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	33,00	11,17 5,39	368,77 178,03
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	23,25 10,79	1 646,37 763,93
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,80	37,90 29,67	2 683,37 2 100,82
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	6,04 1,62	427,67 114,38
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70,80	45,73 29,67	3 237,79 2 100,97
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	1,90	92,59 59,35	175,92 112,76
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				17 046,79 11 788,25
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,20	13,90 13,49	336,29 326,39
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,90	27,10 24,83	999,89 916,08

1	2	3	4	5	6	7
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,90	133,14 12,62	4 912,75 465,59
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5, gr.-5mm	m2	-36,90	64,79 6,20	-2 390,85 -228,75
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,90	441,11 70,12	16 277,02 2 587,44
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,40	89,17 53,95	214,02 129,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 349,12 4 196,24
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12A	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	30,46 26,98	60,93 53,95
		Total Incalzire Inclusiv salariu				80,35 73,37
		Total Cabinetul metodic Inclusiv salariu				39 480,72 17 280,99
		1.4. Anticamera si cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,50	335,40 107,90	13 248,34 4 262,04

1	2	3	4	5	6	7
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,85	105,74 82,54	1 252,99 978,11
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,85	23,25 10,79	275,57 127,86
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,50	37,91 29,68	1 497,37 1 172,33
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,50	6,05 1,63	238,86 64,21
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39,50	45,74 29,68	1 806,71 1 172,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 319,84 7 776,97
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	46,50	13,48 13,48	626,90 626,90
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,00	455,03 201,23	1 365,08 603,70
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	102,30	6,38 5,93	652,98 606,94
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	102,30	6,40 1,62	655,00 165,64
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	102,30	88,96 65,82	9 100,33 6 733,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	38,10	11,17 5,40	425,75 205,55
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,30	23,25 10,79	2 378,86 1 103,82
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,30	37,90 29,67	3 876,92 3 035,23
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,30	6,04 1,62	618,18 165,64
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	102,30	45,73 29,68	4 678,59 3 035,99
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	81,97 26,98	163,95 53,95
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,98 26,98	111,98 26,98
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				24 654,52 16 363,84
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,80	13,90 13,49	525,49 509,82
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,60	458,15 70,13	18 142,76 2 777,34

1	2	3	4	5	6	7
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,80	89,17 53,96	338,83 205,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 007,08 3 492,19
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2	6,80	22,69 22,69	154,30 154,30
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	14,90	64,32 60,87	958,36 906,90
74	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	14,90	7,66 7,02	114,09 104,67
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2	14,90	46,69 37,77	695,61 562,74
		Total Timplaria Inclusiv salariu				1 922,36 1 728,61
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12A	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	9,71 9,71	19,42 19,42
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	30,46 26,98	60,93 53,95
		Total Incalzire Inclusiv salariu				80,35 73,37
		Total Anticamera si cabinet director adjunct 1 Inclusiv salariu				63 984,15 29 434,98

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,40	335,40 107,90	8 183,70 2 632,76
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,30	105,74 82,55	771,92 602,62
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,30	23,25 10,79	169,72 78,77
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	37,90 29,67	924,64 724,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,40	6,04 1,61	147,36 39,39
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,40	45,73 29,67	1 115,86 724,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 313,20 4 801,61
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,87	18,77 17,27	1 424,15 1 309,91
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	79,23	6,39 5,94	506,10 470,44
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	6,04 1,62	478,87 128,41
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	79,23	88,96 65,82	7 047,96 5 214,81

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	35,20	11,17 5,39	393,32 189,90
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,23	23,26 10,79	1 842,54 855,11
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,23	37,90 29,67	3 002,54 2 350,60
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	6,04 1,62	478,87 128,41
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79,23	45,73 29,68	3 623,45 2 351,32
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	81,98 26,98	81,98 26,98
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				18 879,78 13 025,89
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,60	13,90 13,49	355,73 345,28
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,00	27,08 24,82	270,81 248,16
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,00	133,14 12,62	1 331,43 126,24
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5, gr.-5mm	m2	-10,00	64,80 6,20	-648,02 -62,04
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa	m2	21,60	471,29	10 179,86

1	2	3	4	5	6	7
		33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)			70,14	1 514,92
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,60	89,25 53,95	232,05 140,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 721,86 2 312,84
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	4,50	64,36 60,90	289,60 274,07
101	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	4,50	7,54 6,95	33,95 31,29
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	4,50	46,72 37,77	210,24 169,96
		Total Timplaria Inclusiv salariu				533,79 475,32
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	30,46 26,98	60,93 53,95
		Total Incalzire				73,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				66,90
		Total Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil Inclusiv salariu				42 522,51 20 682,56
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,20	6,05 1,63	164,60 44,24
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	27,20	45,73 29,67	1 243,84 807,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 408,44 851,39
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,20	13,91 13,49	155,74 151,06
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,70	503,49 70,06	3 373,37 469,37
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,10	89,49 53,95	98,44 59,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 627,55 679,78
		Total Hol anticamera Inclusiv salariu				5 035,99 1 531,17
		1.7. Cabinet Medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1,50	5,77 1,44	8,66 2,16

1	2	3	4	5	6	7
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	1,50	38,04 29,85	57,06 44,78
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,85	6,05 1,63	223,02 59,89
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,85	45,73 29,68	1 685,29 1 093,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 974,03 1 200,48
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,50	6,05 1,62	432,25 116,00
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	71,50	45,74 29,68	3 270,07 2 122,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 702,32 2 238,01
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,00	13,90 13,49	333,60 323,70
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,10	27,07 24,81	1 004,19 920,38
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,10	133,14 12,62	4 939,61 468,29
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	37,10	394,97 134,89	14 653,51 5 004,41
120	CI14B	Elemente liniare din placi din	m	24,00	59,62	1 430,83

1	2	3	4	5	6	7
		gresie portelanata aplicate cu adeziv			21,58	517,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 361,74 7 234,70
		1.7.4. Incalzire sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	135,37 16,18	270,73 32,37
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm)	buc	1,00	4 956,49 99,81	4 956,49 99,81
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,00	803,02 89,02	803,02 89,02
		Total Incalzire sanitare Inclusiv salariu				6 127,35 318,31
		Total Cabinet Medical Inclusiv salariu				34 165,44 10 991,50
		1.8. Cabinet munca baieti si debara 1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	95,80	6,39 5,94	611,74 568,63
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	6,04 1,62	578,77 154,85

1	2	3	4	5	6	7
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,80	105,73 82,54	10 128,92 7 907,45
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,80	23,25 10,79	2 227,74 1 033,68
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,60	11,18 5,39	174,40 84,16
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,80	37,90 29,67	3 631,01 2 842,62
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	6,04 1,62	578,77 154,85
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	95,80	45,73 29,67	4 381,08 2 842,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 312,43 15 589,08
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	13,20	13,49 13,49	178,03 178,03
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	86,51 86,32	129,76 129,48
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	21,10	18,76 17,26	395,90 364,16
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,60	454,37 201,42	272,62 120,85
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2	150,60	6,39 5,94	961,72 893,95

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma (nasecica)				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	150,60	6,40 1,62	964,49 243,87
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,60	88,95 65,82	13 396,52 9 912,23
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	53,50	11,18 5,39	597,95 288,63
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,10	23,25 10,79	3 467,10 1 608,79
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,10	37,90 29,67	5 650,76 4 423,90
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,10	6,04 1,62	900,80 241,17
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	149,10	79,13 42,08	11 797,63 6 274,81
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	374,65 132,35	561,97 198,53
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	341,98 26,98	341,98 26,98
		Total Pereti si glafuri interioare				39 617,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				24 905,38
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,00	13,90 13,49	750,61 728,33
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	91,10	27,08 24,81	2 466,61 2 260,50
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,20	12,68 11,85	116,68 108,98
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	91,10	133,15 12,63	12 129,51 1 150,21
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	91,10	394,96 134,87	35 980,95 12 286,57
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54,00	59,62 21,58	3 219,55 1 165,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				54 663,91 17 699,91
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi perete despartitor din PAL in debara)	m2	10,00	22,66 22,66	226,60 226,60
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,90	2 579,76 43,73	4 901,55 83,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 128,15 309,68
		1.8.5. Incalzire				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	6,47 6,47	25,90 25,90
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4,00	30,45 26,98	121,80 107,90
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	135,37 16,18	270,73 32,37
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 341,50 102,50	1 341,50 102,50
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,00	803,02 89,02	803,02 89,02
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 660,06 454,80
		Total Cabinet munca baieti si debara Inclusiv salariu				124 381,78 58 958,85
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	39,70	6,39 5,94	253,63 235,76

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	6,05 1,62	240,03 64,21
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	105,73 82,54	4 197,53 3 276,92
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	23,25 10,79	923,18 428,36
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,70	37,91 29,68	1 504,94 1 178,27
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	6,05 1,62	240,03 64,21
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	39,70	45,74 29,68	1 815,86 1 178,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 175,20 6 426,09
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	86,51 86,32	129,76 129,48
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	64,20	18,77 17,26	1 204,80 1 108,13
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	68,00	6,38 5,93	434,15 403,55
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00	6,04 1,62	410,97 110,07
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	68,00	88,95 65,82	6 048,91 4 475,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	23,60	11,18 5,39	263,80 127,32
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,50	23,25 10,79	1 546,39 717,54
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,50	37,91 29,68	2 520,77 1 973,49
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,50	6,04 1,61	401,50 107,37
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	66,50	45,74 29,68	3 041,43 1 973,64
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	374,65 132,35	561,97 198,53
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				16 564,45 11 324,81
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,30	13,91 13,50	337,91 328,01
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,70	27,08 24,81	1 074,96 985,12
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	39,70	133,14	5 285,81

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			12,62	501,20
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39,70	394,99 134,89	15 680,91 5 355,07
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,30	59,63 21,58	1 449,11 524,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 828,70 7 693,80
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,47 6,47	12,95 12,95
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	30,46 26,98	60,93 53,95
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	135,37 16,18	270,73 32,37
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 341,50 102,50	1 341,50 102,50
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,00	803,02 89,02	803,02 89,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 586,24 387,90
		Total Cabinet 103 engleza Inclusiv salariu				52 154,59 25 832,60
		1.10. Cabinet profesor ed.fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	12,90	6,39 5,94	82,41 76,61
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	6,07 1,63	78,28 21,04
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,90	105,74 82,56	1 364,09 1 064,97
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,90	23,25 10,79	299,94 139,19
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,90	37,92 29,69	489,12 383,05
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	6,07 1,63	78,28 21,04
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,90	45,76 29,70	590,28 383,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 982,40 2 088,97
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	42,00	6,38 5,93	268,15 249,25

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)				
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	42,00	6,40 1,62	268,95 67,98
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00	88,96 65,82	3 736,15 2 764,40
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,60	11,18 5,40	297,33 143,51
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00	23,25 10,79	976,64 453,18
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	37,90 29,67	1 591,79 1 246,24
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	6,04 1,62	253,83 67,98
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,00	79,12 42,08	3 323,14 1 767,52
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	81,97 26,98	163,95 53,95
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				10 879,93 6 814,01
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,80	13,90 13,49	205,66 199,61
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,00	17,85 5,40	231,99 70,14
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va	m2	13,00	52,07 21,58	676,93 280,56

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,80	97,85 37,77	1 448,19 558,93
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,50	89,35 53,95	134,02 80,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 696,79 1 190,17
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	22,61 22,61	47,48 47,48
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,10	2 579,75 43,67	5 417,48 91,71
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	37,18 16,18	193,36 84,16
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 658,32 223,35
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,47 6,47	6,47 6,47

1	2	3	4	5	6	7
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	30,50 26,98	30,50 26,98
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				134,08 130,56
		Total Cabinet profesor ed.fizica in sala de sport Inclusiv salariu				22 351,52 10 447,06
		1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,30	6,38 5,93	129,44 120,31
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	6,04 1,62	122,60 32,91
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,30	37,89 29,66	769,07 602,08
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	6,04 1,62	122,60 32,91
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,30	45,75 29,69	928,66 602,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 072,37 1 390,88
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,60	18,77 17,26	1 081,11 994,30
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	57,60	6,39 5,94	367,96 342,04

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	57,60	6,41 1,62	368,96 93,34
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,60	37,90 29,67	2 183,13 1 709,13
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,60	6,05 1,62	348,22 93,34
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,60	45,73 29,67	2 634,22 1 709,26
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				6 983,60 4 941,41
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,60	13,90 13,49	286,37 277,85
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,30	17,83 5,40	361,95 109,52
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,30	52,09 21,58	1 057,44 438,11
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,60	97,83 37,77	2 015,29 777,96
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,10	89,36 53,95	187,65 113,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 908,70 1 716,74
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	22,61 22,61	47,48 47,48
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,10	2 579,75 43,67	5 417,48 91,71
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	37,18 16,18	193,36 84,16
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 658,32 223,35
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,47 6,47	6,47 6,47
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	30,50 26,98	30,50 26,98
		Total Incalzire Inclusiv salariu				36,97 33,45
		Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu				18 659,96 8 305,83
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,20	335,35 107,90	3 420,58 1 100,57
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	105,75 82,54	317,25 247,63
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	23,25 10,79	69,74 32,37
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,20	37,90 29,67	386,59 302,66
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,20	6,07 1,64	61,87 16,73
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,20	45,73 29,67	466,45 302,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 722,48 2 002,64
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,70	18,77 17,26	913,94 840,54
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	48,70	6,39 5,94	311,08 289,17
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	6,04 1,62	294,13 78,77
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,70	88,95 65,81	4 331,89 3 205,17
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	41,40	11,17	462,57

1	2	3	4	5	6	7
		(din resurse se exclude: suruburi)			5,39	223,35
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,70	23,25 10,79	1 132,39 525,47
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,70	37,91 29,68	1 846,04 1 445,32
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	6,04 1,62	294,13 78,77
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,70	45,74 29,68	2 227,47 1 445,43
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3,30	89,11 53,95	294,07 178,05
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				12 107,71 8 310,04
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,47 6,47	6,47 6,47
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	30,50 26,98	30,50 26,98
		Total Incalzire Inclusiv salariu				36,97 33,45
		Total Cabinet profesor dans in sala de sport Inclusiv salariu				16 867,16 10 346,13
		1.13. Cabinet 204 Laborator				

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Corob din gips-carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,50	454,85 201,47	1 591,96 705,13
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50	88,98 65,82	311,42 230,37
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,00	11,18 5,39	67,05 32,37
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,50	23,25 10,79	81,39 37,77
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50	37,79 29,59	132,25 103,58
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	6,01 1,54	21,04 5,40
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,50	45,83 29,75	160,40 104,13
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	111,98 26,98	111,98 26,98
		Total Corob din gips-carton Inclusiv salariu				2 477,49 1 245,73
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,20	13,90 13,49	266,93 258,96
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	19,20	97,82 37,76	1 878,20 725,08

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,90	89,08 53,95	169,26 102,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 314,39 1 086,55
		1.13.3. Incalzire si instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	45,86 45,86	45,86 45,86
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,25 51,25	51,25 51,25
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	135,37 16,18	270,73 32,37
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm)	buc	1,00	4 956,49 99,81	4 956,49 99,81
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,00	803,02 89,02	803,02 89,02
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				6 127,35 318,31
		Total Cabinet 204 Laborator Inclusiv salariu				10 919,23 2 650,59
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor	kg	20,00	1,44	28,87

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu recuperarea materialelor			1,35	26,98
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,00	19,42	19,42
					19,42	19,42
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,75	43,45	2 335,55
					42,08	2 261,58
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,20	328,20	65,64
					296,70	59,34
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa) , exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0,80	161,84	129,47
					86,31	69,05
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,00	35,01	1 050,39
					3,18	95,49
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3	0,80	1 678,67	1 342,94
					307,51	246,01
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55,00	19,58	1 076,74
					6,47	356,07
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	121,80	6 698,85
					65,82	3 620,04
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu	m2	55,00	485,43	26 698,46
					156,45	8 605,02

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,30	59,64 21,58	673,96 243,85
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	58,20	52,88 14,03	3 077,33 816,26
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m	5,00	80,18 14,03	400,89 70,14
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11,00	1 422,23 64,74	15 644,58 712,14
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				59 243,09 17 201,39
		1.15. Casa scarii -4buc				
		1.15.1. Tavan				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	314,00	6,38 5,93	2 004,73 1 863,43
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,00	6,04 1,62	1 897,70 508,25
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,00	105,73 82,54	33 199,93 25 918,66
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,00	23,25 10,79	7 301,71 3 388,06
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,00	37,90 29,67	11 900,66 9 317,17
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	314,00	6,04	1 897,70

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,62	508,25
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	314,00	45,73 29,67	14 359,79 9 317,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				72 562,22 50 821,68
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2	1 086,80	6,38 5,93	6 938,78 6 449,72
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	1 086,80	6,40 1,62	6 959,24 1 758,90
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	567,00	11,18 5,40	6 336,23 3 058,97
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,80	23,25 10,79	25 272,56 11 726,57
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,80	88,96 65,82	66 520,74 49 219,66
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,80	37,90 29,67	28 342,07 22 189,09
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,80	6,04 1,62	4 519,21 1 210,19
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	615,87	45,73 29,67	28 164,90 18 275,84
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de	m2	131,93	78,26 42,09	10 324,92 5 552,37

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,00	88,95 65,82	30 155,72 22 312,64
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339,00	23,40 7,55	7 932,11 2 560,47
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	339,00	320,14 65,82	108 528,85 22 312,64
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2	149,30	92,65 59,35	13 832,59 8 860,87
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,00	58,65 40,46	8 915,18 6 150,30
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				352 743,10 181 638,23
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	6,47 6,47	25,90 25,90
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)	buc	4,00	59,68 53,95	238,72 215,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				264,62 241,70
		Total Casa scarii -4buc				425 569,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				232 701,61
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc	80,00	290,90 25,90	23 271,68 2 071,68
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,80	86,57 86,32	2 753,05 2 744,98
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	31,80	19,59 6,48	622,96 206,09
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,80	111,77 75,53	3 554,40 2 401,85
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31,80	426,36 132,18	13 558,33 4 203,24
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	295,00	49,17 11,33	14 505,89 3 342,20
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	29,50	92,68 59,35	2 734,18 1 750,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4buc) Inklusiv salariu				61 000,49 16 720,85
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17,50	67,45 67,45	1 180,42 1 180,42
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17,50	59,90 59,90	1 048,25 1 048,25
322	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,50	67,15 0,00	1 175,20 0,00
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				3 403,87 2 228,67
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 021 173,20 487 690,37

		Total	lei	1 021 173,20
		Asigurari sociale	24,00 %	117 045,69
		Transportarea materialelor	2,00 %	10 492,75
		Total	100,00 +	1 148 711,64
		Cheltuieli de regie	2,00 %	22 974,23
		Total	100,00 +	1 171 685,87
		Beneficiu de deviz	2,00 %	23 433,71
		Total	100,00 +	1 195 119,58
		TVA	20,00 %	239 023,92
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 434 143,50 487 690,37

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioara si
exterioara la LT "G. Meniuc"**

Investitor DETS sectorul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,74 26,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	53,95	9,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	260,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	14,00	0,01
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			454,90 201,41
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	53,95	186,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,39
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,80
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,37	164,20	60,81
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	125,00	118,52
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	87,00	36,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	4,50	12,60
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100116202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,98 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,00	85,00	85,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			81,97 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,00	55,00	55,00
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,16 12,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,38
	4100116202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			388,82 134,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,95	121,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,95	13,48
	26611128007001	Placi de gresie ceramica grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare	m2	1,03	215,00	221,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			59,62
						21,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,95	16,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			15,39
						14,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,13
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			26,53
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,64
	24165861053031	Solutie antimucegai	kg	0,15	165,00	24,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,71
						82,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,88
						29,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			15,38
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	14,00	0,14
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			26,47
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	24165861053031	Solutie antimucegai	kg	0,15	165,00	24,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,06
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96
						65,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,91
						29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,41
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,74
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5,99
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			37,77

1	2	3	4	5	6	7
						29,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,77
						17,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	14,00	0,14
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,39
						5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,17
						5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90
						29,67

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			92,59
						59,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	53,95	59,35
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	15,00	1,58
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	30,00	3,32
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	35,00	1,84
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	127,00	21,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90
						13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,10
						24,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	48,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,14
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,62
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,37
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5, gr.-5mm	m2			64,79
						6,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	53,95	6,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,60	58,14
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,09
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			441,11
						70,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	53,95	62,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,05	300,00	318,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,70	56,00	39,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,17 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,75
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,81
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,63
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	5,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12A	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			9,71 9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,95	9,71
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,46 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		1.4. Anticamera si cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			335,40 107,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	53,95	97,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,70
	26621027002021	Placi ghips-carton 12,5 mm	buc	0,35	154,20	53,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	125,00	107,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	87,00	23,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,35	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,75	16,65
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,74 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			37,91

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,74
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			13,48
						13,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,95	7,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,95	6,47
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			455,03
						201,23
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,41
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,70
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,37	164,20	60,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	125,00	118,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	87,00	36,54
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	4,50	12,60
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,38
						5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2			6,40
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	24165861053032	Grund Betonogrunt	kg	0,15	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,17
						5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			23,25

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			81,97
						26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,00	55,00	55,00
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,98
						26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,00	85,00	85,00
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90
						13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			458,15
						70,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	53,95	62,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,05	300,00	318,18
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,00	56,00	56,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,17
						53,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,73
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,82
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,63
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	5,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2			22,69
						22,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,95	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,95	11,35
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			64,32
						60,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,88	53,95	60,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,12	25,00	3,00
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			7,66
						7,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13	53,95	7,02
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,005	20,00	0,09
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,001	22,00	0,01
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,01	22,00	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2			46,69
						37,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	53,95	37,77
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,20	35,00	7,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	21,00	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	1,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12A	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			9,71
						9,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	53,95	9,71
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,46
						26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			335,40
						107,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	53,95	97,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,70
	26621027002021	Placi ghips-carton 12,5 mm	buc	0,35	154,20	53,97
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	125,00	107,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	87,00	23,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,35	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,75	16,65

1	2	3	4	5	6	7
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,74 82,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,77 17,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,17 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,26 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73 29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			81,98 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,00	55,00	55,00
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,08 24,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	48,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,14 12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,62
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5, gr.-5mm	m2			64,80 ----- 6,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	53,95	6,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,60	58,14
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,09
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			471,29 ----- 70,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	53,95	62,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,05	300,00	318,19
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,20	12,00	14,54
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,20	56,00	67,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,25 ----- 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,96
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,79
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,58
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	5,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2			64,36 ----- 60,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,88	53,95	60,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,12	25,00	3,00
101	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamentul de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			7,54 ----- 6,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13	53,95	6,95
	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,005	20,00	0,09
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,001	22,00	0,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,01	22,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,31
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			46,72 ----- 37,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	53,95	37,77
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,20	35,00	7,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	21,00	1,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	1,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,31
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,46 ----- 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73 ----- 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,91 ----- 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,03
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			503,49 ----- 70,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	53,95	62,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,05
	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	1,05	300,00	318,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,80	56,00	101,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,00	0,54
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,49 ----- 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	23,09
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	6,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,33
		1.7. Cabinet Medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			5,77 ----- 1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2			38,04 ----- 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,74
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90
						13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,07
						24,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,95	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	48,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,14
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,62
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			394,97
						134,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,95	121,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,95	13,49
	26611128007002	Placi de gresie ceramica (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare	m2	1,03	221,00	227,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
120	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			59,62 21,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,95	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	27,00	28,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		1.7.4. Incalzire sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	53,95	45,86
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,95	51,25
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			135,37 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	118,00	119,18
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm)	buc			4 956,49 99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	53,95	99,81
	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	1,01	4 540,00	4 676,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	22,00	44,88
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			803,02 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	82,00	164,00
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,73 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,55
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			13,49 13,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,95	7,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	53,95	6,46
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,51 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	53,95	43,16
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,19
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,76 17,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			454,37 ----- 201,42
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	53,95	186,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,58
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,70
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,37	164,20	60,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	125,00	118,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	87,00	36,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	4,50	12,60
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39 ----- 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunut	m2			6,40 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	24165861053032	Grund Betonogrunut	kg	0,15	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,95 ----- 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18 ----- 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 ----- 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 ----- 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			79,13 ----- 42,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	53,95	38,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	53,95	3,78
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	29,60	2,07
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12	15,00	1,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	30,00	4,50
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	6,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	14,00	0,17
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			374,65 ----- 132,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	53,95	121,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,95	10,79
	26701122030001	Placi tip faianta gr.8mm	m2	1,05	200,00	210,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,50	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,60	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,20
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			341,98 ----- 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062003	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (600x400mm)	buc	1,00	315,00	315,00
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90 ----- 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,08 ----- 24,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	48,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2			12,68 ----- 11,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	53,95	5,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	53,95	5,92
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,43
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,15 ----- 12,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			394,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,95	121,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,95	13,48
	26611128007002	Placi de gresie ceramica (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare)	m2	1,03	221,00	227,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			59,62
						21,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,95	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	27,00	28,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi perete despartitor din PAL in debara)	m2			22,66
						22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,95	11,33
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 579,76
						43,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	53,95	39,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	53,95	4,26
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	48,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	32,00	5,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,38
		1.8.5. Incalzire				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47
						6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,45
						26,98

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			45,86
						45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	53,95	45,86
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,95	51,25
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			135,37
						16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	118,00	119,18
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 341,50
						102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	480,00	494,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	30,00	9,30
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	600,00	618,00
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			803,02
						89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	82,00	164,00
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39
						5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,73
						82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			37,91

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,74
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,51
						86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	53,95	43,16
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,19
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,77
						17,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,38
						5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,95
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18
						5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,55
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			23,25
						10,79

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,91
						29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,74
						29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			374,65
						132,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	53,95	121,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,95	10,79
	26701122030001	Placi tip faianta gr.8mm	m2	1,05	200,00	210,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,50	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,60	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,20
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,91
						13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,08
						24,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	48,00	1,44
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	14,00	0,42
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,14
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	53,95	12,62
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,60	116,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	37,50	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			394,99 ----- 134,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	53,95	13,49
	26611128007002	Placi de gresie ceramica (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare)	m2	1,03	221,00	227,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			59,63 ----- 21,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,95	16,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	27,00	28,92
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	5,60	2,06
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,46 ----- 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 ----- 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	53,95	45,86
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 ----- 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,95	51,25
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			135,37 ----- 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	118,00	119,18
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 341,50 ----- 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	53,95	102,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	480,00	494,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	30,00	9,30
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01	600,00	618,00
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			803,02 ----- 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	82,00	164,00
		1.10. Cabinet profesor ed.fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39 ----- 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,07 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,74 ----- 82,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 ----- 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,92 ----- 29,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,01
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,07 ----- 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,76 ----- 29,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,70
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite	m2			6,38

1	2	3	4	5	6	7
		(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)				5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2			6,40
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	24165861053032	Grund Betonogrunt	kg	0,15	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18
						5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,55
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			79,12
						42,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	53,95	38,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	53,95	3,78
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	29,60	2,07
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,12	15,00	1,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	30,00	4,50
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	6,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	14,00	0,17
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			81,97
						26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,00	55,00	55,00
		1.10.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			17,85 5,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,10	53,95	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,15	60,00	9,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,10	30,00	3,00
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			52,07 21,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,40	53,95	21,58
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,08	18,00	1,44
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	28,00	2,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	127,00	24,13
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,05	21,00	1,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			97,85 37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	53,95	32,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	56,00	57,14
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,60	1,20
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,35 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,86
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	6,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,32
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,61 22,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,95	11,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,95	11,30
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 579,75 43,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	53,95	39,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	53,95	4,37
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de	m2	1,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,50	48,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	32,00	5,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,34
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			37,18 ----- 16,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30	53,95	16,18
	26701122029001	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	1,05	20,00	21,00
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47 ----- 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,50 ----- 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 ----- 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	53,95	45,86
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 ----- 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,95	51,25
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,38 ----- 5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,89 ----- 29,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			45,75 ----- 29,69

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,69
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,77 ----- 17,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	14,00	0,14
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2			6,39 ----- 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrun	m2			6,41 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	24165861053032	Grund Betonogrun	kg	0,15	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 ----- 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,05 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73 ----- 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90 ----- 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			17,83 ----- 5,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,10	53,95	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,15	60,00	8,99
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,10	30,00	3,00
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe	m2			52,09

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				21,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,40	53,95	21,58
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,08	18,00	1,44
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	28,00	2,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	127,00	24,15
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,05	21,00	1,06
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	6,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			97,83 37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	53,95	32,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	56,00	57,11
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,60	1,20
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,36 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,98
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,79
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,57
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,31
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,61 22,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,95	11,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	53,95	11,30
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 579,75 43,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	53,95	39,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	53,95	4,37
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,00	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	48,00	24,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	32,00	5,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,34
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			37,18 16,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30	53,95	16,18
	26701122029001	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	1,05	20,00	21,00
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel,	buc			6,47

1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,50
						26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			335,35
						107,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80	53,95	97,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	53,95	8,09
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,70
	26621027002021	Placi ghips-carton 12,5 mm	buc	0,35	154,20	53,97
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	125,00	107,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	87,00	23,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,35	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,44	3,75	16,65
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,75
						82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,07
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,77 ----- 17,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,32	53,95	17,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,68
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,03	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	6,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	14,00	0,14
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,39 ----- 5,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,95 ----- 65,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,17 ----- 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,53
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 ----- 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,91 ----- 29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,74 ----- 29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			89,11 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,71
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,82
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	5,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,31
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			30,50 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	6,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	12,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,50	0,70
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips-carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			454,85 201,47
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	53,95	186,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	53,95	12,49
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,05	53,95	2,77
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	0,37	164,20	60,52
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	125,00	118,57
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	87,00	36,54
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,35	10,15
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	4,50	12,60
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,98 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,26
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18 5,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,79 29,59

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,01 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,83 29,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,75
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,04
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			111,98 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	53,95	1,62
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,00	85,00	85,00
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,90 13,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	53,95	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	53,95	7,03
	4100126202818	Apa	m3	0,015	13,50	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			97,82 37,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	53,95	32,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,50	1,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,02	56,00	57,11
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,60	1,20
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			89,08 53,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	53,95	53,95
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,73
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	15,00	1,82
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	30,00	3,63
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	35,00	5,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,32
		1.13.3. Incalzire si instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	53,95	45,86
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	53,95	51,25

1	2	3	4	5	6	7
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			135,37 ----- 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	53,95	16,18
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	118,00	119,18
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm)	buc			4 956,49 ----- 99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	53,95	99,81
	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	1,01	4 540,00	4 676,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	22,00	44,88
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			803,02 ----- 89,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	53,95	89,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	82,00	164,00
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,44 ----- 1,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,95	1,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	53,95	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	53,95	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	28,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	16,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	85,00	0,04
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			19,42 ----- 19,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	53,95	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	53,95	9,71
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,45 ----- 42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	14,00	0,70
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			328,20 ----- 296,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	53,95	215,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	53,95	80,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,50	0,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	60,00	21,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	14,00	2,80
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa) , exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			161,84 ----- 86,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,95	10,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,40	53,95	75,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08	33,00	2,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	28,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	26,00	3,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	5 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011	5 000,00	62,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	180,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
281	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			35,01 3,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	53,95	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	53,95	0,22
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	30,00	30,75
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15	5,00	0,75
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	33,00	0,33
282	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3			1 678,67 307,51
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	53,95	285,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	53,95	21,57
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	2,60	890,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	260,00	191,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	330,00	226,88
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,29	13,50	3,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	17,00	10,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,325	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	180,00	45,00
283	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la scara exterioară	m2			19,58 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	53,95	6,47
	24302261010101	Grund cu cuarț Betonogrunț	kg	0,415	31,40	13,03
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	1,50	0,07
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scări exterioare, preparare manuală a mortarului.	m2			121,80 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	26531021008310	Adeziv Class Portelanat	kg	7,14	7,60	54,26
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
285	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrări exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minimă de 9mm, suprafața antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			485,43 156,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	53,95	15,65
	26611128007003	Gresie pentru exterior cu grosimea minimă de 9mm, suprafața antialunecare	m2	1,03	280,00	288,40
	26531021008310	Adeziv Class Portelanat	kg	4,05	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	20,00	6,00
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
286	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			59,64 21,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,95	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianta	m	1,02	27,00	28,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,35	5,60	2,06
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	28,00	2,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	6,00	1,80
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
287	CK18C	Montarea colțarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (în resurse doar manopera)	m			52,88

1	2	3	4	5	6	7
		si coltarele)				14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,95	14,03
	27431235490251	Coltare din aluminiu pentru teracota	m	1,05	37,00	38,85
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m			80,18
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	53,95	14,03
	27431235490252	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	1,05	63,00	66,15
289	CH06B apl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			1 422,23
						64,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	53,95	64,74
	28121063057011	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat	m	1,00	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,40	0,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	37,50	0,95
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	6,90	1,38
		1.15. Casa scarii -4buc				
		1.15.1. Tavan				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,38
						5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,73
						82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			45,73
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma (nasecica)	m2			6,38 5,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	53,95	5,93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	1,50	0,45
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrun	m2			6,40 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	24165861053032	Grund Betonogrun	kg	0,15	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			11,18 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,95	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	1,00	5,60	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,00	0,18
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,25 10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,85	11,94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,96 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,90 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,00	0,02
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			45,73 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,40	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,50	0,03
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			78,26 42,09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71	53,95	38,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	53,95	3,78
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07	29,60	2,07
	24302261009811	Glet de ipsos	kg	0,12	7,77	0,93
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15	30,00	4,50
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	127,00	22,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	6,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	14,00	0,17
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,95 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			23,40 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,07
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			320,14 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,95	65,82
	265310210083111	Tencuiala mozaic de cuar	kg	4,50	56,50	254,25
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	3,50	0,02
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2			92,65 59,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	53,95	59,35
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	15,00	1,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	30,00	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	35,00	1,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	127,00	21,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,65 40,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	53,95	40,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,66
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,64
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	28,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	3,00	13,50
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	53,95	6,47
312	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (fara costul radiatoarelor)	buc			59,68 53,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	53,95	53,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	6,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	12,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	0,60	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	3,50	1,05
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc			290,90 25,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,30	53,95	16,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	53,95	9,71
	26611264010101	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	1,00	265,00	265,00
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,57 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	53,95	43,16
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	14,00	0,21
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			19,59 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	53,95	6,48
	24302261010101	Grund cu cuarț Betonogrunt	kg	0,415	31,40	13,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,50	0,08
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,77 75,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,20	53,95	64,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,95	10,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,50	3,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,80	2,60	9,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,40	6,30	15,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,025	260,00	6,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			426,36 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	53,95	10,79
	26701122030000	Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,05	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,50	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	5,60	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg			49,17 11,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	53,95	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	53,95	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	53,95	0,54
	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	1,00	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,40	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	37,50	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	6,90	0,14
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			92,68 ----- 59,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	53,95	59,35
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	15,00	1,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	30,00	3,31
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	35,00	1,76
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	127,00	21,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	45,00	4,50
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,45 ----- 67,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	53,95	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	53,95	53,95
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59,90 ----- 59,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	53,95	59,90
322	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			67,15 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	260,00	67,15

APROBAT:

Intocmit
Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatie interioara si exterioara

Valoarea de deviz 1 434 143,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	3111701008040	Lucru la masina	h-om	4,21	53,95	227,12
2.	7122050013400	Zidar	h-om	490,19	53,95	26 445,76
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	920,01	53,95	49 634,53
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 386,18	53,95	182 684,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	29,04	53,95	1 566,71
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,65	53,95	89,02
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	115,12	53,95	6 210,72
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,38	53,95	236,30
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	53,95	9,71
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,45	53,95	240,07
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	147,67	53,95	7 966,80
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	617,99	53,95	33 340,56
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	258,65	53,95	13 954,16
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,50	53,95	1 375,73
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,50	53,95	620,44
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,52	53,95	135,95
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 674,62	53,95	90 352,47
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,88	53,95	3 122,63
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	240,78	53,95	12 990,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	3,03	53,95	163,47
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,40	53,95	21,58
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,25	53,95	3 736,04
23.	7422010060100	Timplar	h-om	275,95	53,95	14 887,49
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,83	53,95	1 825,13
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482,55	53,95	26 033,54
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	160,13	53,95	8 639,02
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,89	53,95	1 180,97
Total manopera						487 690,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,10	6,90	55,89
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	114,42	12,00	1 373,04
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,55	330,00	181,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,85	260,00	221,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,59	260,00	153,40
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,66	18,00	47,88
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122,33	6,00	733,98

8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,39	6,00	20,34
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	6,00	0,42
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 000,00	150,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	5 000,00	250,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,05	5 000,00	250,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 442,92	0,05	322,14
14.	2010237318750	Distantieri	buc	4,50	5,00	22,50
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	5 000,00	100,00
16.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	6,10	2 500,00	15 250,00
17.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	55,69	56,00	3 118,64
18.	2030122946766	Plinte din lemn	m	104,45	56,00	5 849,20
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	109,20	0,60	65,52
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,67	21,00	35,07
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,36	21,00	28,56
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,15	21,00	213,15
23.	2320166200676	White spirit	kg	50,37	45,00	2 266,65
24.	2320166200729	Parchetin	l	6,44	48,00	309,12
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,10	26,00	2,60
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	16,00	0,48
27.	2412227304303	Bait de nuc granulat	kg	0,09	20,00	1,80
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	28,00	0,56
29.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,01	22,00	0,22
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,05	48,00	146,40
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	468,06	29,00	13 573,74
32.	24165861053031	Solutie antimucegai	kg	5,76	165,00	950,40
33.	24165861053032	Grund Betonogrun	kg	215,89	31,40	6 778,96
34.	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	771,18	37,00	28 533,66
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	30,72	127,00	3 901,44
36.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,33	127,00	803,91
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	61,51	127,00	7 811,77
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	12,00	1,68
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,23	37,50	121,12
40.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,88	35,00	135,80
41.	24302261000001	Fuga	kg	84,59	20,00	1 691,80
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,05	15,00	315,75
43.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	22,93	15,00	343,95
44.	24302261009811	Glet de ipsos	kg	15,83	7,77	123,00
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	140,69	38,00	5 346,22
46.	24302261010101	Grund cu quart Betonogrun	kg	36,02	31,40	1 131,03
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,21	37,50	795,38
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,33	28,00	93,24
49.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	22,62	29,60	669,54
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,53	28,00	406,84
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,07	32,00	34,24
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,24	35,00	428,40
53.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,13	30,00	663,90
54.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	48,45	30,00	1 453,50
55.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,19	22,00	4,18
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	331,68	3,50	1 160,87
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139,20	5,60	779,52
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,85	5,60	284,76
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00	82,00	656,00
60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,84	30,00	55,20
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 432,41	10,85	26 391,64
62.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	480,00	988,80

63.	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	2,06	4 540,00	9 352,40
64.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06	600,00	1 236,00
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,76	2,60	404,97
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	273,91	2,60	712,17
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	2 500,00	25,00
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,32	6,30	480,82
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	219,38	2,00	438,76
70.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 246,67	7,60	24 674,70
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	193,18	3,00	579,54
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 663,31	3,00	40 989,93
73.	26531021008310	Adeziv Class Portelanat	kg	615,45	7,60	4 677,42
74.	265310210083111	Tencuiala mozaic de quart	kg	1 525,50	56,50	86 190,75
75.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	2 420,46	3,00	7 261,38
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 156,73	7,77	16 757,81
77.	26611128007001	Placi de gresie ceramica grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare	m2	21,48	215,00	4 618,20
78.	26611128007002	Placi de gresie ceramica (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare	m2	172,93	221,00	38 217,53
79.	26611128007003	Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare	m2	56,65	280,00	15 862,00
80.	26611264010101	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	80,00	265,00	21 200,00
81.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HYDRO	buc	3,62	164,20	594,40
82.	26621027002021	Placi ghips-carton 12,5 mm	buc	25,93	154,20	3 998,40
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	764,42	5,60	4 280,75
84.	26701122029001	Baghete din lemn (ancadrament in jurul usii)	m	10,92	20,00	218,40
85.	26701122030000	Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	33,39	250,00	8 347,50
86.	26701122030001	Placi tip faianta gr.8mm	m2	3,16	200,00	632,00
87.	26701122040511	Placi din laminat Clasa 33, grosimea minima 10mm	m2	111,15	300,00	33 345,00
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 015,08	1,50	1 522,62
89.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,75	30,00	922,50
90.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,06	33,00	1,98
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30	33,00	9,90
92.	27431235490251	Coltare din aluminiu pentru teracota	m	61,11	37,00	2 261,07
93.	27431235490252	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,25	63,00	330,75
94.	27431235490271	Coltare din aluminiu	m	856,00	5,60	4 793,60
95.	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	3,00	85,00	255,00
96.	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	7,00	55,00	385,00
97.	28112363062003	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (600x400mm)	buc	1,00	315,00	315,00
98.	28112363098001	Confectii metalice diverse (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	295,00	37,00	10 915,00
99.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,95	18,00	17,10
100.	28121063057011	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat	m	11,00	1 350,00	14 850,00
101.	2822115708000	Element de sustinere	buc	116,36	4,50	523,62
102.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	73,02	125,00	9 127,50
103.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,12	87,00	2 098,44
104.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,54	28,00	15,12
105.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,66	50,00	33,00
106.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,48	50,00	74,00

107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,40	0,45	10,98
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 824,50	0,30	1 147,35
109.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 766,20	0,35	618,16
110.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	109,20	0,50	54,60
111.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	148,22	27,00	4 001,94
112.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	55,00	224,40
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	60,00	244,80
114.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	22,00	89,76
115.	2875276305105	Conector	buc	329,01	3,75	1 233,79
116.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69,00	0,60	41,40
117.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	656,62	1,50	984,93
118.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32,46	1,50	48,70
119.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	161,52	1,50	242,27
120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,99	60,00	299,40
121.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00	550,00	2 200,00
122.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,08	118,00	953,44
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,56	3,40	32,50
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,27	13,50	449,22
125.	4100126202818	Apa	m3	17,45	13,50	235,56
126.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	251,26	1,50	376,91
Total materiale de constructii						524 637,44

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	85,00	0,85
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	684,00	3,00	2 052,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07	60,00	4,20
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,36	14,00	201,04
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,42	14,00	103,88
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,33	25,00	58,25
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,33	30,00	99,90
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,08	18,00	3 781,44
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,08	15,00	766,20
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48	17,00	8,16
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,93	40,00	277,20
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,07	20,00	1,40
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,26	10,00	2,60
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17	15,00	2,55
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,52	6,00	249,12
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,03	3,50	7,10
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,20	3,50	14,70
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,22	180,00	39,60
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,52	260,00	1 175,20
Total utilaje de constructii						8 845,39

Total	lei	1 021 173,20
Asigurari sociale	24,00 %	117 045,69
Transportarea materialelor	2,00 %	10 492,75
Total	100,00 +	1 148 711,64
Cheltuieli de regie	2,00 %	22 974,23
Total	100,00 +	1 171 685,87

Beneficiu de deviz	2,00 %	23 433,71
Total	100,00 +	1 195 119,58
TVA	20,00 %	239 023,92

Total deviz:

1 434 143,50

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)