


SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21413997 din 02-05-2025. CPV: 31600000-2

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6		7
Lot 4: Lotul 4 (comutatoare)						
1	Comutator cu came 4P 12A	Polonia	S.I. Spamel	Numărul de poli	4P	SK16G-4.4230 P03 Ref.: Art1. SK16G-4.4230 P03
				Tipul de fixare	Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN	
				Tipul capului comutatorului	Cu placă frontală 45 × 45 mm	
				Caracteristici speciale	Comutator: fără poziție 0, Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°)	
				Prezentarea legendei	Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj	
				Tip de operator	Negru maner	
				Conexiune electrica	Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm²	
				Schema de comutare		
				Curent nominal	12 A	
				Tensiunea nominală	440 V ~AC	
				Frecvența nominală	50 Hz	
				Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 20 °C ...+55 °C	
				Clasa de protecție la	Clasa II conformitate cu IEC 60536	

				electrocutare	
				Gradul de protecție , IP	Bloc de contacte: IP20 Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529
2	Comutator 16A 400V	Polonia	S.I. Spamel	Nr. Poli – 3P Tensiune (V) – 400 V Curent (A)- 16 A Culoare – Negru Gradul de protecție (IP) – IP20 Poziii – 0/Cuplat Compatibil cu ETI CS-16-10-U 3P	SK16G-2.621 P03 Ref.: Art2. SK16G- 2.621 P03
3	Comutator 3P+N, FS Phase/Phase- 0-Phase/N, 45°	Polonia	S.I. Spamel	Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală Măsurarea între fază și neutru Da Posibilitate de măsurare a interfazei Da Cu poziție zero Da Grad de protecție IP IP65 Proiecta Pentru montaj frontal Cu unitate de control Da De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici	SK20G-3.877 P22 Ref.: Art3. SK20G- 3.877 P22
4	Comutator 6P 20A 90° 690V	Polonia	S.I. Spamel	Numărul de poziții ale comutatorului 2 pozitii Unghi de rotație 90° Tensiune maximă de contact AC 690V Nr. de poli 6 Curent de contact AC max 20A Gama de produse Seria T0 Curent de contact DC max 10A De tip TO-3-8342/E sau cu parametri tehnici analogici	SK20G-3.424 P03 Ref.: Art4. SK20G- 3.424 P03
5	Comutator 4P 25A 60° 400V	Polonia	S.I. Spamel	Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 25 Numărul de poli 4 Numărul de contacte 8 Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare Tip mâner de control Controlul mânerului Sistem 1-2 Particularitate 60° Grad de protecție, IP IP20	SK25-4.4230 P03 Ref.: Art5. SK25- 4.4230 P03

				Lățime, mm 48 Înălțime, mm 48 Adâncime, mm 116 De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici	
6	Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC	Polonia	S.I. Spamel	Comutator de pachete PMO Curentul nominal de funcționare, 6.3A Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului Dimensiuni montaj, mm 58x58 Grad de protective IP10 Termeni de utilizare în interior Numărul de secțiuni 6 Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil Pозиția de fixare -45°...0°...45° Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160 De tip ПМОБ-222222 sau cu parametri tehnici analogici	SK16GC- 6.43104 P03 Ref.: Art6. SK16GC- 6.43104 P03
7	Comutator cu came 4P 12A 400V	Polonia	S.I. Spamel	Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 12 Numărul de poli 4P Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare pe ușă Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm Sistem 2-0-1 Grad de protecție, IP IP40 Lățime, mm 45 Înălțime, mm 45 De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici	SK16G-4.6318 P03 Ref.: Art7. SK16G- 4.6318 P03

În această ofertă, am prezentat produsele producătorului polonez de comutatoare cu came S.I. SPAMEL, care, în opinia noastră, sunt similare cu cele solicitate în CPV: 31600000-2 Lot.4. În cazul în care există neconcordanțe între comutatoarele cu came propuse, vă rugăm să le coordonați cu noi.

Data completării: 13-05-2025

Director "COVILGRUP" SRL

I.Popacondrea