



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:101860100021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr. | P-0195/2025
din | 25.03.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Maxforce Quantum

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

2022 Environmental Science FR SAS, Franța, Auvergne-Rhone-Alpes, 1 place Giovanni da Verrazzano, 69009

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS; SBM Formulation; 2022 ES Discovery India Private Limited (Saraswati) / Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.; Rallis India Limited; Pharmcle Co., Ltd., 1, place Giovanni Da Verrazzano Lyon 69009, Franța; Manufacturing Plant ZI Avenue Jean Foucault CS621, 34500 Beziers, Franța; Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir; 181133 Bari Brahmana, India; PLOT NO C-44, CHEMICAL ZONE, GIDC DAHEJ, TAL. VAGRA, DIST. BHARUCH 392130 GUJARAT, INDIA; 84-45, Ucheonsanneopdanji-ro, Ucheon-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea.

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs	biocid
1.1. Grupa principală	3
1.2. Tip de produs	18

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.


Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 25.03.2030.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi





Anexa
la certificatul nr. P-0195/2025 din 25.03.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Maxforce Quantum

V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>
Imidacloprid	428-040-8	138261-4103	0,03 %

VI. Forma de condiționare

Momeala insecticida formulata ca gel insecticid lichid

VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Cartuse din plastic/seringi (cartus din polipropilena cu varf si dop din polietilena), 20-30g.

VIII. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Produse de combatere a dăunătorilor. Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

2. Aria de aplicare

Insecticid. In spatii interioare (in casa/spatii private, bucatarii, sufragerii si pivnite). In spatii exterioare: terase, trotuare, curti interioare, intrari in soproane si garaje.

IX. Eficacitatea

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Evaluarea eficacitatii biocide (1)	Test de teren-6 musuroaie tratate	Lasius niger (furnica neagra de gradina)	1 statie de intoxicare cu 2g produs/musuroi	Reducerea populatiei>90 % in toate musuroaiele dupa 4 saptamani.
Evaluarea eficacitatii biocide (2)	Test in teren-in interior - 1 musuroi tratat	Lasius niger (furnica neagra de gradina)	0,9 g produs	Reducerea populatiei dupa 4 saptamani : 7 gt;90% in toate musuroaiele
Evaluarea eficacitatii biocide (3)	Test in laborator-nochoise (fara hrana) cu momeala proaspata si momeala imbatranita 12 saptamani: 2 repetari. Test de laborator, simulat pentru testarea in teren-la alegere(momeala/hrana alternativa(cu momeala proaspata si momeala uscata 12 saptamani; 5 repetari.	Monomorium pharaonis(furnica faraon)	Momeala insecticida	Momeala proaspata: reducerea populatiei cu 92% Momeala imbatranita: reducerea populatiei cu 87%.
Evaluarea eficacitatii biocide (4)	Testare la alegere: momeala imbatranita 3 ani/hrana	Lasius niger (furnica neagra de gradina) Monomorium pharaonis(furnica faraon)	Momeala insecticida	Mortalitate 100% dupa 24h pentru momeala proaspata si cea

Evaluarea eficacitatii biocide (5)	Test in teren-114 apartamente de bloc	Monomorium pharaonis (furnica faraon)	1,6-4,96g produs/ apartament Dupa 1 sapt. s-a efectuat al 2-lea tratament intr-unul din blocuri, deci: 1,6-9,92g produs/ apartament	imbatranita. Reducerea populatiei dupa 4 sapt.: >90%
Evaluarea eficacitatii biocide (6)	Test de laborator	Lasius niger (furnica neagra de gradina)	Picaturi care contin Invertix 81/55 si 0,0025; 0,005; 0,01; 0,03 sau 0,05% imidacloprid	Mortalitate 100% dupa 1 zi pentru 0,03% imidacloprid
Evaluarea eficacitatii biocide (7)	Test in teren-4 apartamente de bloc Tapinoma melanocephalum (furnica fantoma) 200g produs/m ² Reducerea populatiei dupa 3-28 zile: > 90%-in toate apartamentele.	Tapinoma melanocephalum (furnica fantoma)	200g produs/m ²	Reducerea populatiei dupa 3-28 zile: > 90%-in toate apartamentele.
Evaluarea eficacitatii biocide (8)	Test de laborator la alegere: momeala imbatranita 3 ani/hrana	Lasius niger (furnica neagra de gradina)	Momeala insecticida	98% mortalitate pentru momeala proaspata;

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Metoda: Pentru utilizare in spatii interioare, produsul se aplica pe traseele folosite de furnici, iar in cazul utilizarii in spatii exterioare, produsul se aplica in fisuri si crapaturi si de-a lungul traseelor folosite de furnici de pe terase, trotuare, curti interioare, intrari in soproane si garaje, etc. In cazul in care musuroiul este localizat pe pamantpavat (podele pietruite, beton, etc.>) produsul poate fi aplicat si direct la intrarea in musuroi.	1 punct de 200mg(1 cm Ø/m ²) sau 1 punct de 200mg (1cm Ø/m ² /m liniar) pe traseele folosite de furnici. Pentru tratarea musuroaielor, injectie 2g produs, care echivaleaza cu ½ din cantitatea din tub sau 10 puncte direct la intrarea in musuroi.	Verificati punctele de insecticid aplicat o data pe saptamana. Daca infestarea persista in ciuda respectarii instructiunilor de pe eticheta, contactati un specialist in combaterea daunatorilor. Evitati utilizarea continua a produselor

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS09
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de prudență (S) și/sau	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P273 – Evitați dispersarea

Fraze de precauție (P)

în mediu. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței P391 – Colectați scurgerile de produs P501 –Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Industriali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare conform instrucțiunilor.