

**Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Licurici" din
s.Plop – Stiubei, r-nul.Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21025382////ocds-b3wdp1-MD-1593432943332
Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 1 475 582,18 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21025382////ocds-b3wdp1-MD-1593432943332:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,40	27,91	485,633
2.	7122050013400	Zidar	h-om	161,20	37,86	6 103,032
3.	7123010010200	Betonist	h-om	140,65	37,86	5 325,009
4.	7123011000200	Betonist	h-om	154,451	37,86	5 847,514
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	107,148	37,86	4 056,624
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	352,555	27,91	9 839,811
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	926,35	27,91	25 854,427
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	984,961	37,86	37 290,626
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	609,628	37,86	23 080,516
10.	7136080025001	Montator	h-om	139,792	37,86	5 292,525
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	223,30	37,86	8 454,138
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,998	37,86	189,224
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,813	37,86	106,50
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 461,71	27,91	68 706,328
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,46	37,86	206,715
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	127,847	37,86	4 840,287
17.	7422010060100	Timplar	h-om	83,729	37,86	3 169,979
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,315	27,91	818,182
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 637,576	27,91	45 704,745
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,293	27,91	3 106,188
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,257	27,91	2 686,532
		Total manopera				261 164,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,617	2,50	14,041
2.	1212121212121	apa	m3	24,424	5,30	129,447
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,933	225,64	661,802
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	26,10	18,30	477,629
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,798	0,50	4,399
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	1,26	3 100,00	3 906,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,055	3 100,00	12 570,50
8.	20101029034952	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	12,861	3 100,00	39 869,10
9.	201010290349711	Scinduri geluite si faltuite(Lambriu lemn) 89.2m2	m3	0,491	14 500,00	7 119,50
10.	201010290349713	Scinduri geluite si faltuite(Lambriu lemn)47m2	m3	0,259	14 500,00	3 755,50
11.	201010290349751	Scinduri geluite si faltuite(Streasina)-93.50m2	m3	0,514	14 500,00	7 453,00
12.	201010290349752	Scinduri geluite si faltuite(Streasina)-60.30m2	m3	0,332	14 500,00	4 814,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	3,477	3 100,00	10 778,70
14.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	10,449	3 100,00	32 391,90
15.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм	m3	1,26	3 100,00	3 906,00

		calit a III a				
16.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	2,10	3 100,00	6 510,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,145	3 100,00	449,50
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,29	3 100,00	899,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	27,699	3 100,00	85 866,90
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,015	3 100,00	6 246,50
21.	2010237318750	Distantieri	buc	404,493	0,10	40,451
22.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn-acoperis	m2	7,68	950,00	7 296,00
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	18,85	134,20	2 529,67
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 208,00	0,50	604,00
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,604	500,00	302,00
26.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	183,326	20,14	3 692,186
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,80	13,20	76,56
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	116,06	12,40	1 439,144
29.	2320187315789	Decofrol	kg	17,40	5,00	87,00
30.	23203226000361	Gudron	kg	74,742	21,00	1 569,582
31.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 848,24	4,80	8 871,552
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,447	2,10	28,239
33.	2413217300010	Cleme	buc	96,90	15,00	1 453,50
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	111,875	21,30	2 382,936
35.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	72,50	30,00	2 175,00
36.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,252	45,30	56,717
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,795	30,00	83,85
38.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	711,216	20,14	14 323,89
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	2,10	0,252
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	58,00	2,00	116,00
41.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1 264,80	0,60	758,88
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,907	21,30	296,218
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	91,718	3,00	275,154
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	183,436	78,00	14 308,008
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	927,654	1,50	1 391,481
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,126	1 770,00	223,02
47.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	379,312	1,50	568,968
48.	26631021000001	Beton B15	m3	15,836	1 280,00	20 270,08
49.	26631021000003	Beton B15	m3	14,78	1 280,00	18 918,40
50.	26641021000011	Mortar de ciment-var M 100-T	m3	2,516	850,33	2 139,43
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	50,882	23,60	1 200,816
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	145,00	1,20	174,00
53.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	10,50	850,00	8 925,00
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,561	10,30	870,978
55.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 069,369	7,10	14 692,52
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,456	10,00	34,56
57.	2682132601626	Carton bitumat	m2	209,56	10,00	2 095,60
58.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,689	65,30	110,292
59.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-marsandra 100	m2	1 220,08	68,50	83 575,48
60.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	917,176	12,30	11 281,265
61.	27104036418173	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm////dolii	kg	186,90	28,60	5 345,34
62.	27104036425982	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm ////69m/	kg	265,512	30,00	7 965,36
63.	271040364259822	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm ////dolie 132m	kg	253,968	30,00	7 619,04
64.	27104036425983	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm ////dolii 133m	kg	255,892	30,00	7 676,76
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 109,503	82,50	174 033,998
66.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	62,868	14,60	917,872

67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	73,374	78,00	5 723,172
68.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	203,49	51,20	10 418,688
69.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	267,131	45,62	12 186,516
70.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	55,144	12,80	705,844
71.	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d4AI	kg	12,453	12,80	159,399
72.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D6AI	kg	390,464	12,80	4 997,939
73.	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de d8 mm	kg	20,407	12,80	261,21
74.	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D10AIII	kg	789,281	12,40	9 787,084
75.	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D12AIII	kg	89,298	12,40	1 107,295
76.	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	178,82	12,40	2 217,369
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,018	14,50	0,261
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,447	14,50	209,483
79.	27431235490261	Retinator de zapada	m	192,00	38,50	7 392,00
80.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	20,956	10,00	209,56
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,60	21,30	12,78
82.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton///Balama usa acoperis	kg	1,20	45,00	54,00
83.	28112363098002	Confectii metalice diverse-balustrada acoperis	kg	279,50	24,00	6 708,00
84.	28112363099001	Confectii metalice ZD	kg	699,23	24,30	16 991,29
85.	2812106306005**	Profil din polimer expandat	m	1 166,55	2,50	2 916,375
86.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	84,00	18,30	1 537,20
87.	2863146310900	Minere din tabla cromata-usa acoperis	buc	6,00	21,33	127,98
88.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	21,00	20,00	420,00
89.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	576,918	20,00	11 538,36
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	258,144	15,80	4 078,674
91.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,26	15,80	19,908
92.	2873147300863	Agrafe	kg	10,50	15,00	157,50
93.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,723	36,32	244,178
94.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,407	36,32	51,102
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	43,50	1,00	43,50
96.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	217,275	36,80	7 995,72
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	768,00	0,20	153,60
98.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	48,45	60,94	2 952,543
99.	2874115837745	Suruburi	buc	2 544,10	0,20	508,82
100.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1 264,80	0,40	505,92
101.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	43,50	0,50	21,75
102.	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	622,20	2,50	1 555,50
103.	28741158932681	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	642,60	2,50	1 606,50
104.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,725	36,50	26,462
105.	28741363133001	Diblu din metal//ancor	buc	55,00	18,50	1 017,50
106.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	206,958	15,80	3 269,937
107.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	73,891	24,97	1 845,058
108.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	50,882	130,43	6 636,539
109.	2875274000502	Cot burlan	buc	96,90	61,37	5 946,753
110.	2875274000503	Cot de capat	buc	48,45	62,40	3 023,28
111.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	48,45	22,37	1 083,827
112.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	50,882	24,97	1 270,524
113.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	356,174	23,10	8 227,619
114.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,35	21,35	92,873
115.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	16 509,15	0,58	9 575,307
116.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	21 593,414	0,01	215,935
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,251	1,89	4,253
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,32	5,30	28,196

119.	4100126202818	Apa	m3	2,574	5,30	13,642
120.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,615	20,00	72,30
Total materiale de construcții						818 547,51

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,638	180,33	115,052
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	8,542	180,33	1 540,379
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,746	5,40	263,228
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,244	5,40	168,718
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,372	5,40	7,409
6.	2922140007000	Macara	h-ut	9,565	5,40	51,649
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,664	8,50	56,644
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,887	5,40	960,589
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	104,193	8,50	885,641
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	4,763	3,00	14,289
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,40	10,20	177,48
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	12,08	3,00	36,24
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	15,10	5,30	80,029
14.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	3,36	2,33	7,828
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	53,254	10,00	532,54
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,90	180,33	522,957
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,544	150,00	231,60
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,636	150,00	1 745,40
Total utilaje de construcții						7 397,71

Total	Lei	1 087 109,72
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	58 762,01
Cheltuieli de transport	3 %	24 556,43
Total		1 170 428,16
Cheltuieli de regie	3 %	35 112,84
Total		1 205 541,00
Beneficiul de deviz	2 %	24 110,82
Total		1 229 651,82
TVA	20 %	245 930,36

Total deviz:

1 475 582,18

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Plop- Stiubei Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect *Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Licurici" din s.Plop – Stiubei, r-nul.Causeni* **Investitor** *Primaria Plop- Stiubei Causeni*

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21025382////ocds-b3wdp1- MD-1593432943332

Reparatia acoperisului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,203 ----- 20,095
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	27,91	10,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	27,91	10,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,40	0,11
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,186 ----- 5,024
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	27,91	2,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	27,91	2,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,40	0,16
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			8,454 ----- 8,373
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15	27,91	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	5,40	0,08
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			68,10 ----- 68,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,00	27,91	55,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	27,91	12,28
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			49,176 ----- 49,122
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,40	27,91	39,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	27,91	10,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,40	0,05
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare 1.5+1.2+1.2+1=4.9 m3	m3			40,139 ----- 38,617
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	37,86	38,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	0,50	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	5,40	1,51
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			34,887 ----- 34,887
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	27,91	6,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	27,91	27,91
8	TrIIAA02E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe	t			18,142 -----

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in vagon, categoria 2				18,142
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	27,91	18,14
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,701
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	150,00	0,00
		2. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				
		2.1. Bloc A				
10	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc			38,178
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	37,86	25,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	27,91	8,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	20,00	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	5,30	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	8,50	3,90
11	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAO1 si turnarea cu mijloace clasice beton B 15	m3			1 555,885
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	37,86	183,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	27,91	12,56
	26631021000003	Beton B15	m3	1,025	1 280,00	1 351,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	5,30	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,20	6,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	5,40	1,51
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			57,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	27,91	23,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	36,50	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,35	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	15,80	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	134,20	17,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	180,33	3,61
13	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg			17,007
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d4AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,00
14	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg			17,007
						3,709

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D6AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
15	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg			17,007 ----- 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de d8 mm	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
16	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg			15,489 ----- 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
17	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg			15,49 ----- 2,602
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
18	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg			15,527 ----- 2,638
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D10AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
19	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,527 ----- 2,638

1	2	3	4	5	6	7
		diam. 12 AIII				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
		3. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		3.1. Bloc A				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 670,468 ----- 829,462
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	30,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 882,82
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	371,88
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,95
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 178,83 ----- 888,065
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	37,86	820,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	27,91	67,26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 100,00	496,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 100,00	186,20
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 100,00	2 572,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	15,80	113,76
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,80	56,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	10,30	34,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	21,30	41,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	5,30	2,33
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,921 ----- 23,722
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,89
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,79
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,051 8,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	27,91	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	27,91	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096	3 100,00	29,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,80	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,40	0,16
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			740,765 88,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	27,91	88,19
	1212121212121	apa	m3	0,79	5,30	4,19
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	20,14	120,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	20,14	463,22
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	45,30	1,81
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	12,40	49,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	180,33	4,16
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	3,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	150,00	8,40
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x121=151,98 Kr	kg			34,739 7,951
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	37,86	7,95
	28112363099001	Confectii metalice ZD	kg	1,04	24,30	25,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,10	0,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,32	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	5,40	0,05
26	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc			5,842 2,272
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06	37,86	2,27
	28741158932681	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,02	2,50	2,55
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02	0,60	0,61
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02	0,40	0,41
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,555 8,968
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	37,86	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	7,10	8,41
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			155,547 32,097
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	27,91	25,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	82,50	99,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	78,00	8,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,40	0,27
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3			4 667,991 829,464
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	28,18

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 881,59
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12	3 100,00	373,41
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,09
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,17
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,95
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,734
						23,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,82
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,70
31	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			139,78
						57,495
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	27,91	1,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	27,91	50,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	27,91	5,58
	201010290349752	Scinduri geluite si faltuite(Streasina)-60.30m2	m3	0,0055	14 500,00	79,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,80	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
32	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			39,578
						29,152
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77	37,86	29,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,25	30,00	7,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,09	18,30	1,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	13,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,50	0,01
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	2,00	0,40
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 486,22
						243,691
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	37,86	226,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	27,91	17,67
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	18,30	73,20
	28631463112701	Стемон (ручка оконная)	buc	1,00	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	3 100,00	310,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	850,00	425,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	15,80	22,12
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	180,33	19,84
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	2,33	0,37
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,991
						23,724

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,98
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,77
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			75,57 ----- 10,885
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39	27,91	10,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01	21,30	64,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	180,33	0,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	150,00	0,41
36	CK26B apl	Opritori de zapada	m			53,702 ----- 14,348
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	37,86	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	27,91	2,23
	27431235490261	Retinator de zapada	m	1,00	38,50	38,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			132,635 ----- 8,373
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	27,91	8,37
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	45,62	49,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	23,10	33,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	23,60	4,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	24,97	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	24,97	5,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	130,43	26,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,157 ----- 9,768
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	27,91	9,77
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	51,20	54,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	61,37	31,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	22,37	5,70
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	60,94	15,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	62,40	15,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	24,97	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
39	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (23+18+28=69 m)	m			111,44 ----- 34,681
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	27,91	15,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	37,86	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	26641021000011	Mortar de ciment-var M 100-T	m3	0,006	850,33	5,31
	27104036425982	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm ////69m/	kg	1,85	30,00	57,72
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	14,60	2,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	10,00	5,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	10,00	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,50	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	225,64	1,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 770,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			160,451 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla zincata pentru dolii				22,328
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	27,91	20,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	27104036418173	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm////doli	kg	4,45	28,60	133,63
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	15,80	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
41	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			9,962
						7,074
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15	37,86	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2812106306005**	Profil din polimer expandat	m	1,10	2,50	2,89
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 035,177
						64,864
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	37,86	55,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	27,91	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn-acoperis	m2	1,00	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,80	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	10,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,30	14,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
43	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			57,22
						35,848
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	37,86	34,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2863146310900	Minere din tabla cromata-usa acoperis	buc	1,00	21,33	21,33
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	2,10	0,04
44	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg			53,228
						7,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	37,86	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	27,91	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	37,86	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton//Balama usa acoperis	kg	1,00	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,32	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,50	0,04
		3.2. Incalzire mansardei				
45	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau laci din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			81,204
						3,407
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	37,86	3,41
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-marsandra100	m2	1,01	68,50	69,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,50	0,47
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	4,80	7,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,40	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	3,00	0,03
		4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Bloc B				
46	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc			38,179 33,899
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	37,86	25,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	27,91	8,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	20,00	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	5,30	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	8,50	3,90
47	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice beton B 15	m3			1 555,991 196,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	37,86	183,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	27,91	12,56
	26631021000003	Beton B15	m3	1,025	1 280,00	1 351,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	5,30	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,20	6,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	5,40	1,51
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			57,51 27,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	27,91	23,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	36,50	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,35	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	15,80	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	134,20	17,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	180,33	3,61
49	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg			17,005 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d4AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
50	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg			17,007 3,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D6AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
51	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			17,005

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)				3,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de d8 mm	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
52	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg			15,49 <hr/> 2,602
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
53	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg			15,489 <hr/> 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
54	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg			15,527 <hr/> 2,638
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D10AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
55	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg			15,527 <hr/> 2,639
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
		5. Lucrari de constructii noi (

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis)				
		5.1. Bloc B				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 670,924 829,462
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	30,89
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,04
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	372,14
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,06
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,96
57	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 178,382 888,064
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	37,86	820,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	27,91	67,26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 100,00	496,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 100,00	2 572,58
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	15,80	113,76
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,80	56,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	10,30	34,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	21,30	41,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,02
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	5,30	2,33
58	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,952 23,724
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,55
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,81
59	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,05 8,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	27,91	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	27,91	1,95
	20101029034952	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	0,0096	3 100,00	29,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,80	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,40	0,16

1	2	3	4	5	6	7
60	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			740,744 88,196
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	27,91	88,20
	1212121212121	apa	m3	0,79	5,30	4,19
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	20,14	120,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	20,14	463,22
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	45,30	1,81
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	12,40	49,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	180,33	4,15
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	3,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	150,00	8,39
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x145=182,12 Kr	kg			34,738 7,951
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	37,86	7,95
	28112363099001	Confectii metalice ZD	kg	1,04	24,30	25,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,10	0,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,32	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	5,40	0,05
62	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc			5,842 2,272
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06	37,86	2,27
	28741158932681	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,02	2,50	2,55
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02	0,60	0,61
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02	0,40	0,41
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,555 8,967
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	37,86	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	7,10	8,41
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
64	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			155,547 32,097
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	27,91	25,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	82,50	99,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	78,00	8,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,40	0,27
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3			4 672,495 829,462
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	32,63
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,82
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	371,18
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,12
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,19
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,96
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,963
						23,724
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,78
67	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluitti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			139,657
						57,495
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	27,91	1,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	27,91	50,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	27,91	5,58
	201010290349751	Scinduri geluite si faltuite(Streasina)-93.50m2	m3	0,0055	14 500,00	79,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,80	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
68	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			39,578
						29,152
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77	37,86	29,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,25	30,00	7,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,09	18,30	1,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	13,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,50	0,02
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	2,00	0,40
69	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 486,22
						243,691
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	37,86	226,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	27,91	17,67
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	18,30	73,20
	28631463112701	Stemon (ручка оконная)	buc	1,00	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	3 100,00	310,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,50	850,00	425,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	15,80	22,12
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	180,33	19,84
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	2,33	0,37
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,952
						23,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,79
71	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			75,627
						10,878

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39	27,91	10,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01	21,30	64,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	180,33	0,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	150,00	0,43
72	CK26B apl	Opritori de zapada	m			53,702
						14,348
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	37,86	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	27,91	2,23
	27431235490261	Retinator de zapada	m	1,00	38,50	38,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			132,635
						8,373
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	27,91	8,37
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	45,62	49,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	23,10	33,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	23,60	4,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	24,97	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	24,97	5,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	130,43	26,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,157
						9,768
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	27,91	9,77
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	51,20	54,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	61,37	31,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	22,37	5,70
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	60,94	15,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	62,40	15,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	24,97	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
75	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=133 m)	m			111,417
						34,681
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	27,91	15,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	37,86	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	26641021000011	Mortar de ciment-var M 100-T	m3	0,006	850,33	5,31
	27104036425983	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm ////dolii 133m	kg	1,85	30,00	57,72
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	14,60	2,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	10,00	5,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	10,00	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,50	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	225,64	1,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 770,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
76	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			9,962
						7,074
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15	37,86	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2812106306005**	Profil din polimer expandat	m	1,10	2,50	2,89
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 035,177
						64,864
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	37,86	55,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	27,91	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn-acoperis	m2	1,00	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,80	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	10,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,30	14,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
78	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			57,22
						35,848
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	37,86	34,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2863146310900	Minere din tabla cromata-usa acoperis	buc	1,00	21,33	21,33
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	2,10	0,04
79	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg			53,228
						7,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	37,86	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	27,91	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	37,86	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton///Balama usa acoperis	kg	1,00	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,32	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,50	0,04
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			32,428
						7,851
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	37,86	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	27,91	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	37,86	0,38
	28112363098002	Confectii metalice diverse-balustrada acoperis	kg	1,00	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,32	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	2,50	0,05
		5.2. Incalzire mansardei				
81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			81,204
						3,407
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	37,86	3,41
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-marsandra100	m2	1,01	68,50	69,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,50	0,47
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	4,80	7,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,40	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	3,00	0,03
		6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				
		6.1. Bloc C				
82	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc			38,179
						33,899
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	37,86	25,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	27,91	8,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	20,00	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	5,30	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	8,50	3,90
83	CK35B apl	Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			26,072

1	2	3	4	5	6	7
						7,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	37,86	7,57
	28741363133001	Diblu din metal//ancor	buc	1,00	18,50	18,50
84	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice (beton B 15)	m3			1 555,991 ----- 196,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	37,86	183,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	27,91	12,56
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 280,00	1 351,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	5,30	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,20	6,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	5,40	1,51
85	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			57,51 ----- 27,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	27,91	23,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	36,50	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,35	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	15,80	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	134,20	17,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	180,33	3,61
86	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg			17,011 ----- 3,711
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d4AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,00
87	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg			17,007 ----- 3,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D6AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
88	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg			17,003 ----- 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de d8 mm	kg	1,025	12,80	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
89	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 Al - ancore)	kg			15,49 ----- 2,602
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
90	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 Al)	kg			15,49 ----- 2,602
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
91	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg			15,527 ----- 2,638
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D10AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
92	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg			15,527 ----- 2,639
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
		7. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		7.1. Bloc C				
93	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 671,213 ----- 829,462
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	31,19
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,19
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	372,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,96
94	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 179,646 888,073
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	37,86	820,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	27,91	67,27
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 100,00	496,32
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 100,00	186,32
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 100,00	2 573,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	15,80	113,76
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,80	56,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	10,30	34,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	21,30	41,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	5,30	2,33
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,94 23,722
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,80
96	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,052 8,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	27,91	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	27,91	1,95
	20101029034952	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	0,0096	3 100,00	29,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,80	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,40	0,16
97	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			740,721 88,197
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	27,91	88,20
	1212121212121	apa	m3	0,79	5,30	4,19
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	20,14	120,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	20,14	463,22
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	45,30	1,81
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	12,40	49,60

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	180,33	4,13
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	3,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	150,00	8,39
98	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x140=175,84 Kr	kg			34,738 7,951
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	37,86	7,95
	28112363099001	Confectii metalice ZD	kg	1,04	24,30	25,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,10	0,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,32	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	5,40	0,05
99	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc			5,842 2,272
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06	37,86	2,27
	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,02	2,50	2,55
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02	0,60	0,61
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02	0,40	0,41
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,555 8,967
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	37,86	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	7,10	8,41
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
101	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			155,547 32,096
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	27,91	25,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	82,50	99,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	78,00	8,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,40	0,27
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3			4 671,431 829,423
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,78
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	29,88
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,37
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	373,49
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,17
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,94
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	26,94
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,96
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,906 23,707
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,71
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,87
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,81
104	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			139,761 57,495
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	27,91	1,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	27,91	50,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	27,91	5,58
	201010290349711	Scinduri geluite si faltuite(Lambriu lemn) 89.2m2	m3	0,0055	14 500,00	79,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,80	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
105	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			39,578 29,152
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77	37,86	29,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,25	30,00	7,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,09	18,30	1,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	13,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,50	0,01
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	2,00	0,40
106	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 486,22 243,691
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	37,86	226,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	27,91	17,67
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	18,30	73,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	3 100,00	310,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	850,00	425,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	15,80	22,12
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	180,33	19,84
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	2,33	0,37
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,952 23,723
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,79
108	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			75,627 10,878
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39	27,91	10,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01	21,30	64,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	180,33	0,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	150,00	0,43
109	CK26B apl	Opritori de zapada	m			53,702 14,348
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	37,86	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	27,91	2,23

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490261	Retinator de zapada	m	1,00	38,50	38,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
110	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			132,635 8,373
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	27,91	8,37
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	45,62	49,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	23,10	33,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	23,60	4,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	24,97	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	24,97	5,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	130,43	26,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
111	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,157 9,768
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	27,91	9,77
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	51,20	54,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	61,37	31,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	22,37	5,70
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	60,94	15,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	62,40	15,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	24,97	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
112	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=132 m)	m			111,423 34,681
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	27,91	15,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	37,86	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	26641021000011	Mortar de ciment-var M 100-T	m3	0,006	850,33	5,31
	271040364259822	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm //dolie132m	kg	1,85	30,00	57,72
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	14,60	2,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	10,00	5,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	10,00	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,50	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	225,64	1,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 770,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
113	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			9,962 7,074
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15	37,86	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2812106306005**	Profil din polimer expandat	m	1,10	2,50	2,89
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 035,177 64,864
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	37,86	55,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	27,91	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn-acoperis	m2	1,00	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	15,80	1,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	10,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,30	14,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
115	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrarc in cladiri	buc			57,22 35,848
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	37,86	34,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2863146310900	Minere din tabla cromata-usa acoperis	buc	1,00	21,33	21,33
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	2,10	0,04
116	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg			29,528
						7,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	37,86	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	27,91	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	37,86	0,38
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,30	21,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,32	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,50	0,04
117	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			32,428
						7,851
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	37,86	7,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	27,91	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	37,86	0,38
	28112363098002	Confectii metalice diverse-balustrada acoperis	kg	1,00	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,32	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	30,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	2,50	0,05
		7.2. Incalzire mansardei				
118	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			81,204
						3,407
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	37,86	3,41
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-marsandra100	m2	1,01	68,50	69,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,50	0,47
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	4,80	7,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,40	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	3,00	0,03
		8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				
		8.1. Bloc D, bloc E				
119	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc			38,179
						33,898
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	37,86	25,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	27,91	8,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	20,00	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	5,30	0,06
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	8,50	3,90
120	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice (beton B 15)	m3			1 555,945
						196,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	37,86	183,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	27,91	12,56
	26631021000001	Beton B15	m3	1,025	1 280,00	1 351,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	5,30	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,20	6,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	5,40	1,51
121	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			57,51

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				27,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	27,91	23,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	36,50	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,35	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	15,80	0,47
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	134,20	17,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	180,33	3,61
122	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg			17,007 ----- 3,712
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d4AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
123	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg			17,006 ----- 3,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D6AI	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
124	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg			17,012 ----- 3,714
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	37,86	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	27,91	0,11
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de d8 mm	kg	1,025	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,00
125	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg			15,49 ----- 2,601
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
126	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg			15,489 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	37,86	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
127	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg			15,527 2,638
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D10AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
128	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg			15,526 2,638
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	37,86	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	27,91	0,14
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm D12AIII	kg	1,025	12,40	12,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	5,40	0,01
		9. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		9.1. Bloc D, bloc E				
129	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 671,517 829,461
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	31,35
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,35
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	372,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,93
	24105200067531	Автомасара 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,03
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,96
130	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 178,836
						888,068
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	37,86	820,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	27,91	67,26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 100,00	496,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 100,00	186,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 100,00	2 573,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	15,80	113,76
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,80	56,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	10,30	34,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	21,30	41,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	5,30	2,33
131	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,923
						23,721
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,89
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,79
132	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,051
						8,233
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	27,91	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	27,91	1,95
	20101029034952	Scinduri de rasinoase (24 mm grosime),	m3	0,0096	3 100,00	29,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,80	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,40	0,16
133	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			740,758
						88,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	27,91	88,19
	1212121212121	apa	m3	0,79	5,30	4,19
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	20,14	120,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	20,14	463,22
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	45,30	1,82
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	12,40	49,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	180,33	4,16
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	3,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	150,00	8,40
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Бес 1 М2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x124=155,74 Kr	kg			34,738
						7,951
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	37,86	7,95
	28112363099001	Confectii metalice ZD	kg	1,04	24,30	25,52
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,10	0,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,32	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	5,40	0,05
135	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din	buc			5,842

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat				2,272
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06	37,86	2,27
	2874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1	buc	1,02	2,50	2,55
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02	0,60	0,61
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02	0,40	0,41
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,555
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	37,86	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	7,10	8,41
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
137	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			155,547
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	27,91	25,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	27,91	6,98
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	82,50	99,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	12,30	6,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	78,00	8,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,40	0,27
138	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3			4 670,845
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	37,86	766,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	27,91	62,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,80	276,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 100,00	31,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 100,00	2 883,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	3 100,00	372,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	21,30	64,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,80	47,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	10,30	14,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	180,33	27,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	5,30	1,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	8,50	1,95
139	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			210,042
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	27,91	23,72
	1212121212121	apa	m3	0,23	5,30	1,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	20,14	34,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	20,14	134,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	45,30	0,57
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	12,40	12,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	180,33	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	150,00	1,88
140	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			139,85
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	27,91	1,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	27,91	50,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	27,91	5,58
	201010290349713	Scinduri geluite si faltuite(Lambriu lemn)47m2	m3	0,0055	14 500,00	79,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	15,80	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
141	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			39,578

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin				29,152
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77	37,86	29,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,25	30,00	7,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,09	18,30	1,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	13,20	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,50	0,01
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	2,00	0,40
142	CK26B apl	Opritori de zapada	m			53,702
						14,348
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	37,86	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	27,91	2,23
	27431235490261	Retinator de zapada	m	1,00	38,50	38,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,40	0,05
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			132,635
						8,373
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	27,91	8,37
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	45,62	49,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	23,10	33,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	23,60	4,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	24,97	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	24,97	5,14
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	130,43	26,87
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,40	0,11
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			147,157
						9,768
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	27,91	9,77
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	51,20	54,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	61,37	31,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	22,37	5,70
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	60,94	15,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	62,40	15,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	24,97	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
145	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			111,44
						34,681
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	27,91	15,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	37,86	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	27,91	4,19
	26641021000011	Mortar de ciment-var M 100-T	m3	0,006	850,33	5,31
	27104036425982	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm //69m/	kg	1,85	30,00	57,72
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	14,60	2,28
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	10,00	5,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	10,00	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,50	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	225,64	1,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 770,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,30	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5,40	0,08
146	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m			9,962
						7,074
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15	37,86	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	27,91	1,40
	2812106306005**	Profil din polimer expandat	m	1,10	2,50	2,89
		9.2. Incalzire mansardei				

1	2	3	4	5	6	7
147	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			81,204 ----- 3,407
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	37,86	3,41
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-marsandra100	m2	1,01	68,50	69,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,50	0,47
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	4,80	7,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	5,40	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	3,00	0,03

APROBAT:

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Plop- Stiubei Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Licurici" din s.Plop – Stiubei, r-nul.Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21025382////ocds-b3wdp1-MD-1593432943332 Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 1 475 582,18 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 381,00	<u>20,203</u> 20,095	<u>27 900,62</u> 27 751,472
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 381,00	<u>5,186</u> 5,024	<u>7 161,59</u> 6 937,868
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	40,00	<u>8,454</u> 8,373	<u>338,16</u> 334,92
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	45,00	<u>68,10</u> 68,10	<u>3 064,518</u> 3 064,518
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	6,00	<u>49,176</u> 49,122	<u>295,054</u> 294,73
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare 1.5+1.2+1.2+1=4.9 m3	m3	4,90	<u>40,139</u> 38,617	<u>196,682</u> 189,224
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	45,10	<u>34,887</u> 34,887	<u>1 573,426</u> 1 573,426
8	TrI1AA02E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	45,10	<u>18,142</u> 18,142	<u>818,182</u> 818,182

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	45,10	$\frac{38,701}{0,00}$	$\frac{1\,745,40}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			43 093,632
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				43 093,632 40 964,34
		2. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				
		2.1. Bloc A				
10	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc	50,00	$\frac{38,178}{33,898}$	$\frac{1\,908,925}{1\,694,925}$
11	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice beton B 15	m3	6,00	$\frac{1\,555,885}{196,18}$	$\frac{9\,335,308}{1\,177,083}$
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,00	$\frac{57,51}{27,91}$	$\frac{1\,725,288}{837,30}$
13	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg	3,21	$\frac{17,007}{3,71}$	$\frac{54,592}{11,91}$
14	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	85,47	$\frac{17,007}{3,709}$	$\frac{1\,453,587}{316,968}$
15	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	5,21	$\frac{17,007}{3,71}$	$\frac{88,606}{19,327}$
16	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu	kg	25,00	$\frac{15,489}{2,60}$	$\frac{387,222}{65,012}$

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)				
17	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg	16,32	$\frac{15,49}{2,602}$	$\frac{252,792}{42,458}$
18	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg	172,78	$\frac{15,527}{2,638}$	$\frac{2\ 682,688}{455,832}$
19	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg	18,00	$\frac{15,527}{2,638}$	$\frac{279,481}{47,49}$
		<i>Total</i>	Lei			18 168,489
		Total Bloc A Inclusiv salariu				18 168,489 4 668,305
		<i>Total</i>	Lei			18 168,489
		Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu				18 168,489 4 668,305
		3. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		3.1. Bloc A				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,21	$\frac{4\ 670,468}{829,462}$	$\frac{24\ 333,136}{4\ 321,495}$
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,08	$\frac{5\ 178,83}{888,065}$	$\frac{15\ 950,797}{2\ 735,24}$
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,29	$\frac{209,921}{23,722}$	$\frac{1\ 740,246}{196,654}$
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Normeale resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	407,30	$\frac{40,051}{8,233}$	$\frac{16\ 312,694}{3\ 353,47}$

1	2	3	4	5	6	7
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,07	$\frac{740,765}{88,194}$	$\frac{3\ 014,914}{358,951}$
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x121=151,98 Kr	kg	151,98	$\frac{34,739}{7,951}$	$\frac{5\ 279,578}{1\ 208,34}$
26	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	300,00	$\frac{5,842}{2,272}$	$\frac{1\ 752,48}{681,48}$
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	407,30	$\frac{17,555}{8,968}$	$\frac{7\ 150,173}{3\ 652,463}$
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	407,30	$\frac{155,547}{32,097}$	$\frac{63\ 354,492}{13\ 072,905}$
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3	0,44	$\frac{4\ 667,991}{829,464}$	$\frac{2\ 053,916}{364,964}$
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,44	$\frac{209,734}{23,723}$	$\frac{92,283}{10,438}$
31	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,30	$\frac{139,78}{57,495}$	$\frac{8\ 428,717}{3\ 466,924}$
32	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	60,30	$\frac{39,578}{29,152}$	$\frac{2\ 386,565}{1\ 757,878}$
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,00	$\frac{1\ 486,22}{243,691}$	$\frac{7\ 431,102}{1\ 218,456}$
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,10	$\frac{209,991}{23,724}$	$\frac{230,99}{26,096}$
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,10	$\frac{75,57}{10,885}$	$\frac{83,127}{11,973}$
36	CK26B apl	Opritori de zapada	m	54,00	$\frac{53,702}{14,348}$	$\frac{2\ 899,908}{774,792}$
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	$\frac{132,635}{8,373}$	$\frac{8\ 223,378}{519,126}$
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	38,00	$\frac{147,157}{9,768}$	$\frac{5\ 591,959}{371,203}$
39	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton	m	69,00	$\frac{111,44}{34,681}$	$\frac{7\ 689,366}{2\ 392,989}$

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (23+18+28=69 m)				
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla zincata pentru dolii	m2	40,00	160,451 22,328	6 418,028 893,12
41	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	140,00	9,962 7,074	1 394,68 990,43
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,56	1 035,177 64,864	2 650,054 166,051
43	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00	57,22 35,848	114,44 71,696
44	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg	0,60	53,228 7,85	31,937 4,71
		<i>Total</i>	Lei			194 608,96
		Total Bloc A Inclusiv salariu				194 608,96 42 621,844
		3.2. Incalzire mansardei				
45	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau laci din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	300,00	81,204 3,407	24 361,08 1 022,22
		<i>Total</i>	Lei			24 361,08
		Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu				24 361,08 1 022,22
		<i>Total</i>	Lei			218 970,04
		Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu				218 970,04 43 644,064
		4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) 4.1. Bloc B				

1	2	3	4	5	6	7
46	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc	57,00	<u>38,179</u> 33,899	<u>2 176,186</u> 1 932,216
47	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice beton B 15	m3	8,00	<u>1 555,991</u> 196,18	<u>12 447,931</u> 1 569,444
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>57,51</u> 27,91	<u>2 300,384</u> 1 116,40
49	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg	3,59	<u>17,005</u> 3,705	<u>61,049</u> 13,301
50	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	102,56	<u>17,007</u> 3,708	<u>1 744,205</u> 380,313
51	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	5,85	<u>17,005</u> 3,708	<u>99,478</u> 21,692
52	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg	28,50	<u>15,49</u> 2,602	<u>441,462</u> 74,146
53	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg	17,76	<u>15,489</u> 2,60	<u>275,079</u> 46,174
54	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	207,31	<u>15,527</u> 2,638	<u>3 218,838</u> 546,944

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII				
55	CC02L2	Armaturi din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg	21,60	$\frac{15,527}{2,639}$	$\frac{335,394}{57,002}$
		<i>Total</i>	Lei			23 100,006
		Total Bloc B Inclusiv salariu				23 100,006 5 757,632
		<i>Total</i>	Lei			23 100,006
		Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu				23 100,006 5 757,632
		5. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		5.1. Bloc B				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,73	$\frac{4\ 670,924}{829,462}$	$\frac{40\ 777,165}{7\ 241,203}$
57	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,65	$\frac{5\ 178,382}{888,064}$	$\frac{18\ 901,096}{3\ 241,434}$
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,38	$\frac{209,952}{23,724}$	$\frac{2\ 599,205}{293,697}$
59	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	494,60	$\frac{40,05}{8,233}$	$\frac{19\ 808,951}{4\ 072,264}$
60	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,95	$\frac{740,744}{88,196}$	$\frac{3\ 666,682}{436,568}$
61	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x145=182,12 Kr	kg	182,12	$\frac{34,738}{7,951}$	$\frac{6\ 326,573}{1\ 447,956}$
62	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	330,00	$\frac{5,842}{2,272}$	$\frac{1\ 927,728}{749,628}$
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	494,60	$\frac{17,555}{8,967}$	$\frac{8\ 682,729}{4\ 435,325}$

1	2	3	4	5	6	7
64	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	494,60	<u>155,547</u> 32,097	<u>76 933,698</u> 15 874,929
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3	0,76	<u>4 672,495</u> 829,462	<u>3 551,096</u> 630,391
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,76	<u>209,963</u> 23,724	<u>159,572</u> 18,03
67	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	93,50	<u>139,657</u> 57,495	<u>13 057,911</u> 5 375,745
68	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	93,50	<u>39,578</u> 29,152	<u>3 700,562</u> 2 725,731
69	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	8,00	<u>1 486,22</u> 243,691	<u>11 889,762</u> 1 949,53
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,76	<u>209,952</u> 23,723	<u>369,516</u> 41,753
71	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	1,76	<u>75,627</u> 10,878	<u>133,104</u> 19,146
72	CK26B apl	Opritori de zapada	m	46,00	<u>53,702</u> 14,348	<u>2 470,292</u> 660,008
73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	68,00	<u>132,635</u> 8,373	<u>9 019,19</u> 569,364
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,00	<u>147,157</u> 9,768	<u>8 829,408</u> 586,11
75	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=133 m)	m	133,00	<u>111,417</u> 34,681	<u>14 818,475</u> 4 612,573
76	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	312,00	<u>9,962</u> 7,074	<u>3 108,144</u> 2 207,244
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,56	<u>1 035,177</u> 64,864	<u>2 650,054</u> 166,051
78	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice	buc	2,00	<u>57,22</u>	<u>114,44</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de intrarc in cladiri			35,848	71,696
79	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg	0,60	53,228 7,85	31,937 4,71
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	144,50	32,428 7,851	4 685,838 1 134,484
		<i>Total</i>	Lei			258 213,128
		Total Bloc B Inclusiv salariu				258 213,128 58 565,57
		5.2. Incalzire mansardei				
81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	334,00	81,204 3,407	27 122,003 1 138,072
		<i>Total</i>	Lei			27 122,003
		Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu				27 122,003 1 138,072
		<i>Total</i>	Lei			285 335,131
		Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu				285 335,131 59 703,642
		6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) 6.1. Bloc C				
82	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc	55,00	38,179 33,899	2 099,828 1 864,418
83	CK35B apl	Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	55,00	26,072 7,572	1 433,96 416,46
84	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice (beton B 15)	m3	8,00	1 555,991 196,18	12 447,931 1 569,444
85	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	57,51 27,91	2 300,384 1 116,40
86	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	3,25	17,011 3,711	55,285 12,062

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)				
87	CC02K	Armatari din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	102,56	$\frac{17,007}{3,708}$	$\frac{1\ 744,205}{380,313}$
88	CC02K	Armatari din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	5,37	$\frac{17,003}{3,705}$	$\frac{91,306}{19,895}$
89	CC02L	Armatari din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg	27,50	$\frac{15,49}{2,602}$	$\frac{425,974}{71,546}$
90	CC02L	Armatari din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg	16,32	$\frac{15,49}{2,602}$	$\frac{252,792}{42,458}$
91	CC02L2	Armatari din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg	207,31	$\frac{15,527}{2,638}$	$\frac{3\ 218,838}{546,944}$
92	CC02L2	Armatari din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg	22,32	$\frac{15,527}{2,639}$	$\frac{346,559}{58,894}$
		<i>Total</i>	Lei			24 417,062
		Total Bloc C Inclusiv salariu				24 417,062 6 098,834
		<i>Total</i>	Lei			24 417,062
		Total Lucrari de constructii noi (brauri				24 417,062

1	2	3	4	5	6	7
		din beton) Inclusiv salariu				6 098,834
		7. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		7.1. Bloc C				
93	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,15	4 671,213 829,462	38 070,385 6 760,115
94	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,86	5 179,646 888,073	19 993,435 3 427,961
95	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,01	209,94 23,722	2 521,377 284,905
96	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	562,70	40,052 8,233	22 537,212 4 632,976
97	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,63	740,721 88,197	4 170,259 496,547
98	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x140=175,84 Kr	kg	175,84	34,738 7,951	6 108,403 1 398,018
99	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	340,00	5,842 2,272	1 986,144 772,344
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	562,70	17,555 8,967	9 878,226 5 046,012
101	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	562,70	155,547 32,096	87 526,431 18 060,70
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3	0,83	4 671,431 829,423	3 877,288 688,421
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,83	209,906 23,707	174,222 19,677
104	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	89,20	139,761 57,495	12 466,647 5 128,518
105	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi	m2	89,20	39,578 29,152	3 530,375 2 600,376

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin				
106	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	8,00	<u>1 486,22</u> 243,691	<u>11 889,762</u> 1 949,53
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,76	<u>209,952</u> 23,723	<u>369,516</u> 41,753
108	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,76	<u>75,627</u> 10,878	<u>133,104</u> 19,146
109	CK26B apl	Opritori de zapada	m	50,00	<u>53,702</u> 14,348	<u>2 685,10</u> 717,40
110	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	71,00	<u>132,635</u> 8,373	<u>9 417,118</u> 594,483
111	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	<u>147,157</u> 9,768	<u>9 123,721</u> 605,647
112	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=132 m)	m	132,00	<u>111,423</u> 34,681	<u>14 707,871</u> 4 577,892
113	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	312,00	<u>9,962</u> 7,074	<u>3 108,144</u> 2 207,244
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,56	<u>1 035,177</u> 64,864	<u>2 650,054</u> 166,051
115	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrarc in cladiri	buc	2,00	<u>57,22</u> 35,848	<u>114,44</u> 71,696
116	CL18A	Confectii metalice diverse -петли	kg	0,60	<u>29,528</u> 7,85	<u>17,717</u> 4,71
117	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	135,00	<u>32,428</u> 7,851	<u>4 377,755</u> 1 059,898
		<i>Total</i>	Lei			271 434,706
		Total Bloc C Inclusiv salariu				271 434,706 61 332,02
		7.2. Incalzire mansardei				
118	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	336,00	<u>81,204</u> 3,407	<u>27 284,409</u> 1 144,886

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 284,409
		Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu				27 284,409 1 144,886
		<i>Total</i>	Lei			298 719,115
		Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu				298 719,115 62 476,906
		8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton)				
		8.1. Bloc D, bloc E				
119	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7)	buc	65,00	<u>38,179</u> 33,898	<u>2 481,605</u> 2 203,402
120	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CAOI si turnarea cu mijloace clasice (beton B 15)	m3	7,00	<u>1 555,945</u> 196,18	<u>10 891,616</u> 1 373,263
121	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,00	<u>57,51</u> 27,91	<u>2 012,836</u> 976,85
122	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI)	kg	2,10	<u>17,007</u> 3,712	<u>35,715</u> 7,795
123	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	90,35	<u>17,006</u> 3,708	<u>1 536,533</u> 335,028
124	CC02K	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI)	kg	3,48	<u>17,012</u> 3,714	<u>59,202</u> 12,923
125	CC02L	Armaturi din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu	kg	32,50	<u>15,49</u> 2,601	<u>503,417</u> 84,547

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)				
126	CC02L	Armatari din Otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI)	kg	10,56	$\frac{15,489}{2,60}$	$\frac{163,561}{27,451}$
127	CC02L2	Armatari din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 10 AIII	kg	182,63	$\frac{15,527}{2,638}$	$\frac{2\ 835,655}{481,846}$
128	CC02L2	Armatari din Otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg	25,20	$\frac{15,526}{2,638}$	$\frac{391,265}{66,478}$
		<i>Total</i>	Lei			20 911,405
		Total Bloc D, bloc E Inclusiv salariu				20 911,405 5 569,583
		<i>Total</i>	Lei			20 911,405
		Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu				20 911,405 5 569,583
		9. Lucrari de constructii noi (acoperis)				
		9.1. Bloc D, bloc E				
129	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,45	$\frac{4\ 671,517}{829,461}$	$\frac{20\ 788,252}{3\ 691,103}$
130	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,00	$\frac{5\ 178,836}{888,068}$	$\frac{10\ 357,671}{1\ 776,136}$
131	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,45	$\frac{209,923}{23,721}$	$\frac{1\ 354,003}{153,003}$
132	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	282,40	$\frac{40,051}{8,233}$	$\frac{11\ 310,405}{2\ 325,126}$
133	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe	100m2	2,82	$\frac{740,758}{88,194}$	$\frac{2\ 088,938}{248,706}$

1	2	3	4	5	6	7
		ferme.				
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Bec 1 M2 - 31,4 Kr, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x124=155,74 Kr	kg	155,74	$\frac{34,738}{7,951}$	$\frac{5\ 410,16}{1\ 238,211}$
135	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	270,00	$\frac{5,842}{2,272}$	$\frac{1\ 577,232}{613,332}$
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	282,44	$\frac{17,555}{8,968}$	$\frac{4\ 958,246}{2\ 532,781}$
137	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	282,40	$\frac{155,547}{32,097}$	$\frac{43\ 926,559}{9\ 064,052}$
138	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3	0,40	$\frac{4\ 670,845}{829,462}$	$\frac{1\ 868,338}{331,785}$
139	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,40	$\frac{210,042}{23,723}$	$\frac{84,017}{9,489}$
140	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	47,00	$\frac{139,85}{57,495}$	$\frac{6\ 572,943}{2\ 702,246}$
141	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	47,00	$\frac{39,578}{29,152}$	$\frac{1\ 860,175}{1\ 370,153}$
142	CK26B apl	Opritori de zapada	m	42,00	$\frac{53,702}{14,348}$	$\frac{2\ 255,484}{602,616}$
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	46,00	$\frac{132,635}{8,373}$	$\frac{6\ 101,217}{385,158}$
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	$\frac{147,157}{9,768}$	$\frac{4\ 414,704}{293,055}$
145	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	69,00	$\frac{111,44}{34,681}$	$\frac{7\ 689,366}{2\ 392,989}$
146	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	246,00	$\frac{9,962}{7,074}$	$\frac{2\ 450,652}{1\ 740,327}$
		Total	Lei			135 068,362

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc D, bloc E Inclusiv salariu				135 068,362 31 470,268
		9.2. Incalzire mansardei				
147	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	238,00	81,204 3,407	19 326,457 810,961
		<i>Total</i>	Lei			19 326,457
		Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu				19 326,457 810,961
		<i>Total</i>	Lei			154 394,819
		Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu				154 394,819 32 281,229

		Total	Lei		1 087 109,72
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		58 762,01
		Cheltuieli de transport	3 %		24 556,43
		Total			1 170 428,16
		Cheltuieli de regie	3 %		35 112,84
		Total			1 205 541,00
		Beneficiul de deviz	2 %		24 110,82
		Total			1 229 651,82
		TVA	20 %		245 930,36
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 475 582,18 261 164,50

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Plop- Stiubei Causeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)



“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,12/1,of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Licitație deschisă (lucrări) ocds-b3wdp1-MD-1593432943332 din 21 iulie 2020

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii "Licurici" din s.Plop – Stiubei, r-nul.Causeni

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020			Zile/luni
		luna			
		1			
1.	Organizare de șantier				2-zile
2.	Demolari				6-zile
3.	Lucrari reparatii Acoperis Bloc A				24-zile
4.	Lucrari reparatii Acoperis Bloc B				28-zile
5.	Lucrari reparatii Acoperis Bloc C				32-zile
6.	Lucrari reparatii Acoperis Bloc D,E				20-zile
	Total				
	muncitori	12	12	12	12
	zile lucrătoare	21	22	21	3-luni
	ore lucratoare/167	1336	2100	1336	4772

Graficul execuției lucrărilor – 3- luni calendaristice

Perioada de garanție a lucrărilor - 10 (zece) ani

Garanția la țiglă metalică – 20 ani

Garanția la sistema de scurgere – 30ani

Data completării: 20.07.2020

Nume: Ion SECRIERU / /

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău