

Contract/Контракт № 156Z-2014
Date/от 10.06.2014
Specification/Спецификация
Order/Отпуск 5000243860

ArcelorMittal

Car/Вагон 60926466
Car customs/Повагонный заказ 7000891951
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8000840550
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 4-1557



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РИГ"
Buyer: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.	Покупатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L. off. 101 bld. 64 Shtefan chel Mare blvd. Kishineu MD-2001 The Republic of Moldova OKPO 20290649 IDNO 1003600050595	Грузополучатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2001 г. Кишинев бул. Штефан чел Маре, д. 64 оф. 101 ОКПО 20290649 ИДНО 1003600050595

Description of goods/Наименование товара								Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс A500C								ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg	
1	242943	410976		12	12.000	пачки/bundles	3	12350	
2	9-1859	410974		12	12.000	пачки/bundles	10	44450	
3	232443	410970		12	12.000	пачки/bundles	3	10860	
								16	67660

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.209	0.51	0.067	0.026	0.022	0.024	0.012	0.027	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	0.049	-	0.3
2.	0.191	0.56	0.062	0.029	0.024	0.023	0.010	0.020	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	0.046	-	0.29
3.	0.190	0.54	0.072	0.036	0.02	0.040	0.018	0.039	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.29

Mechanical properties/Механические свойства					
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
1.	602/610	690/694	20,3/21,3	УД/УД	
2.	619/602	690/690	24,0/21,5	УД/УД	
3.	615/610	690/686	17,0/17,3	УД/УД	

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (kBq/hr)/МЭД материала (кБк/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской.

TRADING COMPANY
ACHITAT
or. Ceadir-Lunga IDNO 1003600050595

Подписи
Signatures
Арселормиттал Кривый Риг
ДЕПАРТАМЕНТ 3 АКЦИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТВК-9

25.06.2014 Лист 1
Sheet Листов 1
Sheets

Contract/Контракт №	156Z-2014	Car/Baron	65487985
Date/or	10.06.2014	Car customs/Повагоинный заказ	7000891230
Specification/ спецификация		Outgoing delivery/Исходящая поставка	8000840106
Order/Отпуск	5000243862	Export licence/Разрешение на вывоз	Не требуется

ArcelorMittal

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 3-1058
INSPECTION CERTIFICATE № 3-1058



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.	Покупатель:	Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ Т РЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L. off. 101 bld. 64 Shtefan chel Mare blvd. Kishineu MD-2001 The Republic of Moldova OKPO 20290649 IDNO 1003600050595	Грузополучатель:	Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ Т РЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2001 г. Кишинэу бул. Штефан чел Маре , д. 64 оф. 101 ОКПО 20290649 ИДНО 1003600050595

Description of goods/Наименование товара								Standards/НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С								ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam.mm	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg	
1	9-1853	410915		14	12.000	пачки/bundles	5	22040	
2	9-1851	410917		14	12.000	пачки/bundles	8	33750	
3	253080	410911		14	12.000	пачки/bundles	2	7670	
4	9-1845	410913		14	12.000	пачки/bundles	1	4210	
							16	67670	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.201	0.492	0.047	0.033	0.02	0.026	0.010	0.021	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.29
2.	0.184	0.56	0.073	0.031	0.013	0.014	0.020	0.032	0.0060	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.29
3.	0.204	0.53	0.058	0.023	0.013	0.031	0.021	0.032	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	0.006	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.31
4.	0.198	0.54	0.062	0.029	0.023	0.019	0.010	0.021	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства					
№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
1.	591/591	676/669	21.4/20.7	уд/уд	
2.	624/611	695/682	19.7/20.3	уд/уд	
3.	617/591	715/682	21.4/21.0	уд/уд	
4.	598/611	682/695	19.7/20.1	уд/уд	

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0.08	

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской.	Подписи Signatures	25.06.2014	Лист 1 Sheet	Листов 1 Sheets
-----------------------	---	-----------------------	------------	-----------------	--------------------

or. Ceadr Luno 1003600050595
TRADING COMPANY S.R.L.
ASMETAT
or. Ceadr Luno 1003600050595



Contract/Контракт № 18Z-2011
Date/от 28.12.2010
Specification/Спецификация 5
Order/Отпуск 5000096965

ArcelorMittal

Car/Вагон 68743970
Car customs/Повагонный заказ 7000266236
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8000256889
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 5-879
INSPECTION CERTIFICATE No 5-879



Producer: OJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" Buyer: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L. Destination country: The Republic of Moldova Consignee: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L. off. 101 64 Stefan cel Mare blvd. Kishineu MD-2001 The Republic of Moldova ОКПО 20290649 IDNO 1003600050595	Производитель: ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Покупатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л. Страна назначения: Республика Молдова Грузополучатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2001 г. Кишинев бул. Штефан чел Маре, 64 оф. 101 ОКПО 20290649 ИДНО 1003600050595
---	---

Description of goods/Наименование товара	Standards/НТД
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С	ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94

№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/д-р, мм THKNS/diam, mm	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg
1.	9-311	52508		16	12.000	ПАЧКИ	3	10180
2.	9-311	52504		16	12.000	ПАЧКИ	5	18810
							8	28990

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Al	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.18	0.56	0.054	0.026	0.014	0.022	0.025	0.018	0.0047	<0.005	<0.005	<0.0005	0.005	<0.005	<0.01	-	-	0.29
2.	0.18	0.56	0.054	0.026	0.014	0.022	0.025	0.018	0.0047	<0.005	<0.005	<0.0005	0.005	<0.005	<0.01	-	-	0.29



Mechanical properties/Механические свойства					
№п/п №	Предел текучести Yield Strength (Н/мм ²)	Временное сопротивление Tensile Strength (Н/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
1.	622/613	704/694	16,5/17,5	уд/уд	
2.	616/601	694/680	16,9/17,8	уд/уд	

Radiation parametrs (Bq/Kg), less/Радиационные параметры (Бк/кг), менее				Material EDR (TER/hr)/МЭД материала (мкр/ч)		
Ra	Th	K	A (sum)	min	max	avg
20	20	100	54	14	27	18

Class of application/Класс применения - I

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской	Подписи: Signatures:
Примечание Note		





CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005173-18**

Data emiterii 24 iulie 2018

Valabil până 24 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U și piese de asamblare din PP la ele (ramificație, mufă, cot, reducere, revizie, teu, pălărie, capac), pentru sisteme de canalizare, marca "TURPLAST-bis".

Livrarea produselor conform contractului f/nr. din 28.03.2008
cu PPHU "TURPLAST-bis", Polonia.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52134:2005 p.5.1.1, p.5.1.5 (tab.13), p.5.1.6 (tab.14), p.5.1.9, p.5.1.16, p.5.1.19 (tab. 18),
p.5.5, p.5.6, p.9; Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din
29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX.

PRODUCĂTOR

PPHU "TURPLAST - bis", Polonia

Codul țării
PL

SOLICITANT

S.C. "Nelimot-Com" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, RM

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr.309/3 și nr.309/4 din 13.07.2018, eliberate de LÎ din cadrul „CERTMATCON” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, certificat de acreditare nr. LÎ-101 din valabil până la 30.07.2019; nr.263 din 20.07.2018, eliberat de LÎ al "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T.Vladimirescu, 70, certificat de acreditare nr. LÎ-014 valabil până la 19.10.2021; Raportului de identificare a produselor nr. M-7811-18 din 11.07.2018, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7811-18 din 11.07.2018, Raportului sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-7811-18 din 23.07.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 3+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.18.22.7811-EPPC din 24.07.2018. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.




În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0005173

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005217-18**

Data emiterii **10 august 2018**

Valabil până **10 august 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspe c ie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Canale din PVC pentru protecţia cablurilor electrice, marca "t.plast".
Cutii din masă plastică pentru prize, cutii de distribuţie din masă plastică,
mărcile "Luxel", "t.plast", "QUEL".

Livrarea produselor conform contractului nr.643/02804926/12172 din 06.12.2017
cu OOO "Электропрофиль", Federaţia Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008),
cap.V p.9.2(b), p.9.3(g), cap.IX; NCM E. 03.02-2014 "Normativul în Construcţii. Protecţia împotriva
incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor".

PRODUCĂTOR

OOO "Евро Профиль", Federaţia Rusă

SOLICITANT

S.C. "NELIMOT - COM" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chişinău, RM

Codul NCM
3925

Codul ţării
RU

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raportului de încercări nr. 314 din 09.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul „CERTMATCON” SRL, mun. Chişinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, certificat de acreditare nr. LÎ-101 din valabil până la 30.07.2019; Încheierile de securitate
la incendiu pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de construcţie/construcţiilor/dispozitivelor
seria CSI nr.026-18 şi nr.027-18 din 24.07.2018, eliberate de Laboratorul experimental antiincendiar a DSP
a IGSU al MAI al RM; Raportului de identificare a produselor nr. M-7745-18 din 03.08.2018, Raportului de
control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7745-18 din 03.08.2018, Raportului sumar asupra rezultatelor
certificării produselor nr. M-7745-18 din 09.08.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 3+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică nr.18.22.7745-EPPC din 10.08.2018. Certificatul este valabil doar în cazul
asigurării cu informaţia în limba de stat a fiecărei unităţi de produs, conform legislaţiei în vigoare.


CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă şi semnătura deţinătorului certificatului



IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015

13C 44377 - 17

Data emiterii

01

august

2017 Valabil până la

30

iulie

2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Tevi și accesorii din polipropilenă
pentru rețele de apă și încălzire, marca comercială "PILSA"
și pentru canalizarea interioară, marca comercială "SITECH+"

Codul NC MD
3917

fabricate conform TS EN ISO 15874, EN 1451;
livrarea conform contractului Nr. 2016/1 din 03.06.2016;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (14 poziții);
păstrarea - depozitul firmei: (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7/3)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST R 52134:2005 p. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6.

HG nr. 226 din 29.02.2008 p. 9.3 "g".

PRODUCĂTOR "WAVIN TR Plastik Sanayi A.Ş.",
Turcia, Ceyhan Yolu Uzeri 7.km Yuregir/Adana

Codul țării
TR

CLIENT "INSTALCO" SRL

Codul IDNO
1003600104133

MD-2023, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7/4
tel.: 022 47-40-63

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartele de încercări: Nr. 160, 161, 311, 342, 343, 393, 428, 429 din 24.07.2017,

LI IM "PALPLAST", certificatul de acreditare Nr. LI-031

Raportului de încercări Nr. 3878 din 24.07.2017,

LIPA Chișinău I.S. CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.

Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0633 din 12.07.2017.

Raportului de evaluare Nr. 6/076-ev din 01.08.2017.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare Nr. 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Producătorul organismului
de certificare

Expert



V. Sargarovschi

N. Reabova

În atenția autorilor și organelor de control!

Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria A Nr. 04001

**IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 44377-17

din 01.08.2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Tipurile produsului	Dimensiunile, mm/ol
1	Teava PP-R tip3	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava Stabi	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava Stabi Fiberglass	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava Basalt Therm	20, 25, 32, 40, 50, 63
2	Mufa	20, 25, 32, 40, 50, 63
3	Cot 90/45	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Cot FI-FE	20, 25, 20/25
4	Teu	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teu FI-FE	20X1/2X20, 20x3/4x20, 25X1/2X25, 25x3/4x25, 32x1x32
	Teu	20x25x20, 25x25x20, 25x20x25, 32x20x20, 32x20x25, 32x20x32, 32x25x32, 40x20x40, 40x25x40, 40x32x40, 50x32x40, 50x40x32, 50x32x32, 50x40x40, 63x20x63, 63x25x63, 63x32x63, 63x40x63, 63x50x63
5	Reducție	25/20, 32/25, 32/20, 40/20, 40/25, 40/32, 50/20, 50/25, 50/32, 50/40, 63/25, 63/32, 63/40, 63/50
	Reducție FI-FE	20X1/2, 20X3/4, 25X1/2, 25X3/4, 32X3/4, 32x1, 40X1 1/4, 50X1 1/2, 63X2
	Reducție olandez FI-FE	20X1/2, 25X3/4, 32x1, 40X1 1/4
6	Săritura	20, 25
7	Dop	20, 25, 32, 40, 20X1/2, 25X3/4, 32x1
8	Teava pentru canalizare interioară SiTech	50, L-0.25m
		50, L-0.50m
		50, L-1m
		50, L-2m
		50, L-3m
		110, L-0.25m
		110, L-0.50m
		110, L-1m
		110, L-2m
		110, L-3m
9	Mufa	50, 110
10	Reducție	110x50
11	Cot 45/90	50, 110
12	Cruce 45/90	50x50
		110x110
		110x50
13	Ramificație 45/90	50x50
		110x110
		110x50
14	Revizie	50, 110

Seria A Nr. 01202



Conducătorul organismului
de certificare

Expert



V.Șargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate