

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1680772691795 din 06.04.2023						
Obiectul achiziției Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezăpezirea drumurilor, întreținerea spațiilor verzi, salubritate						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
16700000-2	Tractor	buc	1	Stare-Nou Condiții specifice-Compatibil cu elementele propuse la loturile 2,3,4,5,6,7,8,9 Putere motor: minim 100 CP – m 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 4100 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe baz ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trep minim 15/18F+12/15R	920 000,00	

				Greutate standard: de min 4700 kg Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1900 – 2100 mm Greutate față: 270 – 350 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 1000 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000E cu ambreaj multi disc imersat în ulei. Afișaj digital: ore lucrate, viteză priză de putere , distanță parcursă Aripi roti fata Trei iesiri hidraulice spate cu cup rapidă Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului suspendare spate montate pe aripa din spate Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate roți. Cabină cu aer condiționat, ștergă parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, în	
--	--	--	--	---	--

				și ventilație, parbriz rabatabil, geam ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spată pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare, girofar, Ladă pentru unelte. Cuplare 4WD mecanică. Termenul minim de garanție - 1an		
	<i>Lorul 2</i>					
16300000-1	<i>Cositoare</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Termenul minim de garanție: 1(un) an	57 000,00	
	<i>Lotul 3</i>					
16140000-8	Sărărițe atașabile tractor (tip DNS-S- 1,5)	MD	S.A."Hidroinpx"	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Puterea de ridicare 1700kg Lățimea de lucru 2,5-6 m Viteza de lucru 5-40km/h	Tipul: DNS-S -1,5, Stare- Nou, compatibil cu tractorul propus, Semiremorcă; Capacitatea de transport kg, maxim 1500; Raza împrăștierii amestecului, nu mai puțin de: m 1; Lățimea benzii prelucrate, m 1 – 6; Tracțiunea tractorului utilizat: tone 1,4-2; Capacitatea buncărului m3 1,0 ; Banda rulantă- Raclete montate pe 2 lanțuri cu role; Acționarea	

				Termenul minim de garanție: 1(un) an	hidrocentralei remorci-De la arborele de acționare al tractorului; Viteza maximă de rotație a arborului, rot./min 540; Pompa hidrocentralei NȘ- 32L; Acționarea benzii rulante - Hidromotor planetar rotativ GPRF-M-2500-12; Acționarea împrăștiitorului Hidromotor GMȘ- 32; Distanța de la sol a împrăștiitorului, mm 300; Garda de sol, mm 290; Distanța de la sol la hidromotorul împrăștiitorului, 265 mm; Aripă protectoare de noroi metalice; Anvelopele semiremorci 185/75 R16C; Făgașul roților, mm 1500; Acoperirea de protecție- Email 1 300 000,00 poliuretan rezistent la uzură abr.; Viteza deplasării: la împrăștiere km/oră 3...20 , La transportare încărcată km/oră 10...30, La transportare deșartă km/oră 40; Gabaritul semiremorci, mm 3600/1600/1800; Greutatea instalației, kg 850.Termen de garanție minim 1 an.	
	<i>Lotul 4</i>					
16800000-3	<i>Lama zăpadă</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 2,3-2,6 m Manipulare: Hidraulică -16-20	115 000,00	

				Termenul minim de garanție: 1(un) an		
	<i>Lotul 5</i>					
16510000-0	<i>Remorcă</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului nr.1 al prezentei specificații tehnice Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg Greutatea totala: maxim 7000 kg Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm Dimensiunile interne ale platformei mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 1900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima de deplasare:km/c -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Frină hidraulică	158 333,34	

				Garanție minim: 12 luni.		
	<i>Lotul 6</i>					
16800000-3	<i>Tocator cu brat</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Marimea bratului 4,8m lățimea de lucru 1400mm Greutatea 318kg Termenul minim de garanție: 1(un) an	325 000	
	<i>Lotul 7</i>					
16800000-3	<i>Mătură comunală</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Poziționare: în spatele tractorului, Greutatea: 350-450 kg Lățimea maximă de lucru: 1,7-2 m Viteza de lucru până la 15 km/h Termenul minim de garanție: 1(un) an	160 000,00	
	<i>Lotul 8</i>					
16800000-3	<i>Lamă nivelare</i>			Stare: Nou	35 000,00	

				Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea 2000mm Greutate 205 kg Agățare EURO Putere tractor 70/120cp Termenul minim de garanție: 1(un) an		
	<i>Lotul 9</i>					
16800000-3	<i>Cisternă</i>			Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Volum:4000-5000tone Termenul minim de garanție: 1(un) an	83 333,00	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andriuța Viorel În calitate de: director general S.A.” Hidroinpex ”
Ofertantul: S.A.” Hidroinpex” _____ Adresa: mun.Soroca, str.Vasile Stroescu, 75_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1680772691795 din 06.04.2023
	Obiectul de achiziției: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezăpezirea drumurilor, întreținerea spațiilor verzi, salubritate

[illegible]

16510000-0	<i>Remorcă</i>	buc	1	158 333,34						
	<i>Lotul 6</i>									
16800000-3	<i>Tocator cu brat</i>	buc	1	325 000,00						
	<i>Lotul 7</i>									
16800000-3	<i>Mătură comunală</i>	buc	1	160 000,00						
	<i>Lotul 8</i>									
16800000-3	<i>Lamă nivelare</i>	buc	1	35 000,00						
	<i>Lotul 9</i>									
16800000-3	<i>Cisternă</i>	buc	1	83 333,00						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Viorel Andriuța În calitate de: Director General al întreprinderii S.A.”
Hidroinpex”

Ofertantul: S.A.” Hidroinpex” _____ adresa mun.Soroca, str.Vasile Stroescu 75,

