

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115

din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție **21507432**, ocds-b3wdp1-MD-1762869438064 din 11.11.2025

Obiectul achiziției: **Mobilier pentru instituții din subordinea DETS sect. Buiucani**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2						
Scaune cu carcasa din metal	<i>Scaune pentru oficii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10 mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în codiții de fabrica, de calitate impecabila. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Bancă școlară reglabilă cu 1 loc și cu scaunul pentru clasa I-IV	<i>Bancă școlară reglabilă cu 1 loc și cu scaunul pentru clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Bancă școlară nereglabilă cu 1 loc și cu scaunul nereglabil pentru clasa I-IV	<i>Bancă școlară nereglabilă cu 1 loc și cu scaunul nereglabil pentru clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 550*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 550*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Bancă școlară cu 1 loc scaun reglabil pentru clasa V-XII	<i>Bancă școlară cu 1 loc scaun reglabil pentru clasa V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele pentru clasa I-IV nr.4	<i>Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele pentru clasa I-IV nr.4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Bancă școlară nereglabilă cu 2 scaunele nereglabile pentru clasa I-IV nr.4	<i>Bancă școlară nereglabilă cu 2 scaunele nereglabile pentru clasa I-IV nr.4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele pentru clasa V-XII nr.6	<i>Bancă școlară reglabilă cu 2 scaunele pentru clasa V-XII nr.6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640-700-760 mm. Structura metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640-700-760 mm. Structura metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Bancă școlară nereglabilă cu 2 scaunele nereglabile pentru clasa VXII nr.6	<i>Bancă școlară nereglabilă cu 2 scaunele nereglabile pentru clasa VXII nr.6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea ștejar sonoma, capetele piciorului sunt captușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Total Lot 2						
Lotul nr. 3						

Specificații tehnice

Set mobila pentru sala muzicală	<i>Set mobila pentru sala muzicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3100xh2400xA500 mm. Un dulap cu 2 uși cu rafturi, un penal cu polita sus și jos, bara pentru umerase; 2 dulapuri cu uși în partea de jos și polite, și un dulap cu 2 sertare în partea de jos cu 2 polite la mijloc și 2 uși în partea de sus. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu minere, bălămăli, lacăt la dulapul pentru haine. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3100xh2400xA500 mm. Un dulap cu 2 uși cu rafturi, un penal cu polita sus și jos, bara pentru umerase; 2 dulapuri cu uși în partea de jos și polite, și un dulap cu 2 sertare în partea de jos cu 2 polite la mijloc și 2 uși în partea de sus. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu minere, bălămăli, lacăt la dulapul pentru haine. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru materiale didactice	<i>Dulap pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1800x1600xA380 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 dulapuri. 2 dulapuri cu uși în partea de jos și polite în partea de sus; un dulap cu 2 uși în partea de sus și 2 în partea de jos, la mijloc polite deschise, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1800x1600xA380 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 dulapuri. 2 dulapuri cu uși în partea de jos și polite în partea de sus; un dulap cu 2 uși în partea de sus și 2 în partea de jos, la mijloc polite deschise, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Centre pentru materiale didactice buc.	<i>Centre pentru materiale didactice buc.</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2800xh1600xA350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, combinat din 2 culori laime și galben, dotat cu ușițe și rafturi, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2800xh1600xA350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, combinat din 2 culori laime și galben, dotat cu ușițe și rafturi, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap sifonier	<i>Dulap sifonier</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x600xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o polita sus și jos, bară penetru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x600xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o polita sus și jos, bară penetru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Set dulap pentru jucării	<i>Set dulap pentru jucării</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200x350xh1700 mm. Mobilier este confecționat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, combinat din mai multe culori (galben, verde, orange, vanili). Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente, dotat cu polițe, ușițe, figuri decorative, semirotunde, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3200x350xh1700 mm. Mobilier este confecționat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, combinat din mai multe culori (galben, verde, orange, vanili). Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL alb cu grosimea de 3mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente, dotat cu polițe, ușițe, figuri decorative, semirotunde, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru albituri	<i>Dulap pentru albituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x800xA450 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși și polițe în interior, picioare h 100mm, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x800xA450 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși și polițe în interior, picioare h 100mm, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap pentru haine	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși, un compartiment dotat cu polițe, alt compartiment dotat în partea de jos și de sus cu polițe, bară pentru umerase, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși, un compartiment dotat cu polițe, alt compartiment dotat în partea de jos și de sus cu polițe, bară pentru umerase, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete dulap spalatorie	<i>Perete dulap spalatorie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000x2250xA500xh între polițe 450 mm. Dotat cu vitrina sus si dulap cu usi partea de jos (2cu 2 usi), 1dulap pt haine cu polite 1 usa pe stinga, spatele perforat. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu picioare h100, bălămăli, minere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000x2250xA500xh între polițe 450 mm. Dotat cu vitrina sus si dulap cu usi partea de jos (2cu 2 usi), 1dulap pt haine cu polite 1 usa pe stinga, spatele perforat. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu picioare h100, bălămăli, minere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap cupă	<i>Dulap cupă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2800x1500xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar cremona 2737. Dotat cu 3 rînduri de bare pentru umerase, uși glisante, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2800x1500xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar cremona 2737. Dotat cu 3 rînduri de bare pentru umerase, uși glisante, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete cabinetul logoped	<i>Perete cabinetul logoped</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000xh2300xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea bej. Dotat cu dulap pentru haine cu bară pentru umerase, dulapuri cu antrisola cu uși, minere, bălămăli, picioare h100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3000xh2300xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea bej. Dotat cu dulap pentru haine cu bară pentru umerase, dulapuri cu antrisola cu uși, minere, bălămăli, picioare h100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete pentru cabineul metodic	<i>Perete pentru cabineul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3600xh2200xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea 2737. Dotat cu 4 dulapuri și o semirotundă. Dispune de rafturi, uși, bălămăli, picioare h 50 mm, minere, uși din sticlă. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3600xh2200xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea 2737. Dotat cu 4 dulapuri și o semirotundă. Dispune de rafturi, uși, bălămăli, picioare h 50 mm, minere, uși din sticlă. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete pentru cabinetul metodic	<i>Perete pentru cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dotat din 3 dulapuri etajeră h2000x700xA400 mm, un dulap 1200xh1500xA400 mm pe mijloc 2 uși sus, o ușă jos și nișă, prin părți 2rînduri de rafturi. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, picioare h100 mm, bălămăli, minere cromate. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dotat din 3 dulapuri etajeră h2000x700xA400 mm, un dulap 1200xh1500xA400 mm pe mijloc 2 uși sus, o ușă jos și nișă, prin părți 2rînduri de rafturi. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, picioare h100 mm, bălămăli, minere cromate. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Perete pentru cabinet la director	<i>Perete pentru cabinet la director</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200xH2600xA520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea 2737, dotat cu 4 dulapuri cu uși, minere, polite, picioare h 100 mm, bălămăli cu închidere lentă, bară pentru umerase și soclu să închidă picioarele. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3200xH2600xA520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea 2737, dotat cu 4 dulapuri cu uși, minere, polite, picioare h 100 mm, bălămăli cu închidere lentă, bară pentru umerase și soclu să închidă picioarele. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete pentru birou	<i>Perete pentru birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000xh2100xA450 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu dulapuri, uși, polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3000xh2100xA450 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu dulapuri, uși, polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși și polițe în interior, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși și polițe în interior, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap în secții 4 uși	<i>Dulap în secții 4 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 uși și polițe în interior, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 uși și polițe în interior, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap etajera	<i>Dulap etajera</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși în partea de jos și 3 polițe în partea de sus, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși în partea de jos și 3 polițe în partea de sus, bălămăli, minere, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Raft	<i>Raft</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap pentru haine cu o usa	<i>Dulap pentru haine cu o usa</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu o usa, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli, monere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000*800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu o usa, bara pentru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli, monere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Scaune scolare nr.6	<i>Scaune scolare nr.6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de ombinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Scaun pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,8 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de ombinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	SM SR 770:2022
Dulap pentru haine copii cu 5 locuri	<i>Dulap pentru haine copii cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu onchidere silențioasă. Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x300mm, ușile în 5 culori. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu onchidere silențioasă. Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x300mm, ușile în 5 culori. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masă școlară cu 2 scaunele reglabile	<i>Masă școlară cu 2 scaunele reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă reglabilă aproximativ: 1200*500*H460-520-580 mm. Structură metalică, din țeavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete țeavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-300- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni masă reglabilă aproximativ: 1200*500*H460-520-580 mm. Structură metalică, din țeavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete țeavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-300- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Scăunele reglabile	<i>Scăunele reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-300- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țeavă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-300- 340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
TOTAL						

Specificații tehnice

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Anghelinici Steluța* În calitate de: *Directoare administrativă*

Ofertantul: **S. C. „Anstelux” SRL** Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98