

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21616098 din 07.05.2026  
Obiectul achiziției: Sistem de monitorizare video cu camere de corp

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Sistem de monitorizare video cu camere de corp</b>						
	1.1 Cameră corporală operațională	DH-MPT230	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Cameră corporală profesională cu Android 11 și procesor Octa-Core 2.0 GHz, memorie internă 64 GB extensibilă până la 256 GB, ecran tactil de 2.4", înregistrare video la rezoluție de până la 2688 × 1512 și fotografii de până la 49 MP, compresie H.265/H.264, iluminare LED și IR cu vizibilitate până la 10 m, stabilizare electronică EIS, criptare AES-256, funcții AI pentru detectarea fețelor și recunoașterea numerelor de înmatriculare, conectivitate 2G/3G/4G, Wi-Fi și	

						Bluetooth, localizare GPS/GLONASS, sincronizare automată a timpului, protecție IP68 și rezistență la căderi de la 2 metri.
1.2 Licență Software per cameră	DHI-DSSPro8-Video-Base-License	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Licență de bază pentru platforma de management video <b>Dahua DSS Professional V8</b> , care include 16 canale video și permite extinderea sistemului până la 2000 de canale prin licențe suplimentare. Oferă administrare centralizată a echipamentelor și locațiilor multiple, monitorizare live, redare înregistrări, gestionarea alarmelor și utilizatorilor, actualizare prin plugin-uri, backup și restaurare a bazei de date, funcții de redundanță N+M și Hot Standby pentru disponibilitate ridicată. Compatibilă cu camere IP, NVR, DVR, ANPR, sisteme de control acces, interfoane video, centrale de alarmă și alte echipamente Dahua.	
	DHI-DSSPro8-Video-Channel-License	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Licență de extindere pentru platforma de management video <b>Dahua DSS Professional V8</b> , destinată adăugării unui canal video suplimentar în sistem. Permite extinderea flexibilă a capacității DSS Pro până la 2000 de canale, oferind monitorizare centralizată, administrarea dispozitivelor și integrarea funcțiilor inteligente. Compatibilă cu camere IP, NVR, DVR, camere ANPR, sisteme de control acces, interfoane video, centrale de alarmă și alte echipamente Dahua.	

**LOT 1:**  
Sistem de monitorizare video cu camere de corp

					Necesită o licență de bază DSS Pro V8 pentru funcționare.
1.3 Stație de andocare	DHI-EEC300-V2	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Stație inteligentă de colectare și management al datelor pentru camere corporale Dahua; cu ecran tactil 13.3" Full HD; autentificare facială/amprentă/parolă; descărcare automată a înregistrărilor și încărcare simultană a camerelor; căutare avansată după dată, tip fișier (video, audio, foto), ID utilizator și alți parametri;deblocarea tuturor sloturilor de andocare printr-o singură atingere; actualizare firmware, suport pentru până la 4 module de colectare și suportă instalarea a până la 6 hard disk-uri, fiecare cu capacitate de până la 10 TB; suport pentru configurații RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10 pentru securitatea și redundanța datelor; echipată cu 1 port USB 2.0 și 1 port USB 3.0 pentru conectarea perifericelor sau exportul înregistrărilor.
	DHI-EEC300D8-N1	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Modul de colectare a datelor pentru camere corporale Dahua, echipat cu 8 sloturi de andocare cu interfață Type-C pentru conectarea și încărcarea simultană a camerelor. Fiecare slot dispune de sistem de blocare electronică accesibil doar utilizatorilor autorizați și de mecanism de deblocare manuală. Oferă o lățime totală de bandă de până la 128 MB/s pentru transferul rapid al datelor, indicatori LED pentru starea încărcării și a descărcării

					datelor, iar sloturile din primul rând pot fi configurate pentru viteze superioare de transfer. Funcționează exclusiv împreună cu stația de control <b>EEC300</b> și nu poate fi utilizat independent.
	ST10000NM017B (Seagate Exos 7E10 10TB)	Irlanda	Seagate Technology	Conform specificației tehnice	Hard disk enterprise de 10 TB, format 3.5", interfață SATA III 6 Gb/s, viteză de rotație 7200 RPM și cache de 256 MB. Proiectat pentru funcționare 24/7 în servere, sisteme de stocare și platforme de supraveghere video, oferă o rată de transfer de până la 263 MB/s, fiabilitate ridicată cu MTBF de 2 milioane de ore și suport pentru sarcini de lucru de până la 550 TB/an.
1.4 Cititor RFID/NFC	DHI-ASM101A	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Dispozitiv profesional Dahua pentru înrolarea utilizatorilor în sistemele de control acces și pontaj, destinat colectării amprentelor și emiterii cardurilor de acces. Echipat cu senzor capacitiv de amprentă de înaltă precizie și cititor de carduri ID și IC (Mifare) la frecvențele 125 kHz și 13.56 MHz, permite înregistrarea rapidă a amprentelor în aproximativ 1,8 secunde și emiteria cardurilor la o distanță de până la 5 cm. Se conectează prin USB 2.0 Plug & Play, fără instalarea de drivere suplimentare, și dispune de indicator LED și semnalizare sonoră pentru confirmarea operațiunilor. Suportă criptarea cardurilor IC pentru un nivel sporit de securitate, este destinat utilizării în interior și

					funcționează în intervalul de temperatură de la -20°C până la +65°C. Compatibil cu platformele Dahua SmartPSS AC și DSS Pro
1.5 Kit magnetic de montare	MAE-CL501	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Suport magnetic pentru camerele corporale Dahua, destinat fixării rapide și sigure a dispozitivului pe îmbrăcăminte. Oferă o prindere stabilă, confort sporit în utilizare și este ideal pentru aplicații de securitate, patrulare și intervenție. Compatibil cu camerele Dahua din seria MPT. Dimensiuni compacte 72 × 86 × 16 mm, greutate redusă de aproximativ 90 g și temperatură de operare de la -30°C până la +55°C.
1.6 Platformă centrală de management	R760XS-4509Y2-16G2-2T*1	United States	Dell Technologies	Conform specificației tehnice	<b>Dell PowerEdge R760xs</b> – server rack enterprise 2U echipat cu două procesoare Intel Xeon Silver 4509Y, 2 × Intel Xeon Silver 4509Y, 8 nuclee / 16 fire fiecare, 2.6 GHz, memorie RAM: 2 × 16 GB DDR5 (total 32 GB) și unitate de stocare de 2 TB. Oferă performanță ridicată, fiabilitate și scalabilitate pentru aplicații critice, platforme VMS, baze de date și infrastructuri IT complexe, fiind proiectat pentru funcționare continuă 24/7 în medii profesionale.

1.7 Sistem central de stocare	DHI-EVS5016S-V2	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Sistem profesional de stocare video Dahua cu 16 bay-uri SATA Hot-Swap, proiectat pentru aplicații de supraveghere de mari dimensiuni. Suportă până la <b>320 camere IP</b> , lățime de bandă de <b>800 Mbps</b> , RAID 0/1/5/6/10/50/60 pentru protecția datelor și stocare de până la <b>20 TB per HDD</b> . Compatibil cu camere Dahua și terțe părți prin ONVIF, oferă funcții AI avansate (recunoaștere facială, ANPR, people counting, IVS), arhitectură N+M Cluster pentru redundanță și administrare centralizată într-un format rack standard 19", fiind ideal pentru centre comerciale, instituții și proiecte enterprise de supraveghere video.
	ST10000NM017B (Seagate Exos 7E10 10TB)	Irlanda	Seagate Technology	Conform specificației tehnice	Hard disk enterprise de 10 TB, format 3.5", interfață SATA III 6 Gb/s, viteză de rotație 7200 RPM și cache de 256 MB. Proiectat pentru funcționare 24/7 în servere, sisteme de stocare și platforme de supraveghere video, oferă o rată de transfer de până la 263 MB/s, fiabilitate ridicată cu MTBF de 2 milioane de ore și suport pentru sarcini de lucru de până la 550 TB/an.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Corobco S. În calitate de: Șef Secție Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65