

Investitor
Obiect**Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din
str.Independentei, 66 or.Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2
Galerie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrar de terasament		
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
6	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (in cariera pentru astuparea santului)	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
8	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
		1.2. Fundatii		
11	CA02C	Beton M100 simplu turnat in	m3	

1	2	3	4	5
		egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat din beton)		
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	0022	Beton M100	m3	1,0250
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,9500
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam.8A1)	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750
	988876	Otel beton OB 37 diam. 8A1	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 14A3)	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	879867	Otel beton PC 52 diam 14A3	kg	1,0250

1	2	3	4	5
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
15	CA03G	Beton B20 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	11224	Beton B 20	m3	1,0250
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancher 20A1 -36 buc/126,3kg, piulite M20-72 buc, saiba M 20-36 buc)	kg	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100
	78798	Metize M20 (piulite, saibe)	kg	
	789998	Ancher D 20A1	kg	
	241212610 0010	Miniul de plumb	kg	0,0200
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (pereti)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1)		
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	22222	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam 10A3)	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	768787	Otel beton PC 52 diam 10A 3	kg	1,0250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	66666	Beton B15	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100

1	2	3	4	5
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (выравнивание поверхности ф-тов под монтаж м/к)	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500
	266410210 0000	Mortar M 150	m3	0,0300
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210
23	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	232032260 0036	Mastic bituminos	kg	1,7000
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
		1.3. Constructii metalice		
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Stilpi din teava profilata 160x160x6 ;	t	

1	2	3	4	5
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	281110630 1200	Teava profilata 160x160x6	kg	1 020,0000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
25	CL08A	Elemente metalice (grinzi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare grinzi din двутавр N 22 -861,8 kg ; U 16 -1330,8 kg ; teva patrata 150x100x6 -516,5 kg ; L 70x5 -504,2 kg .	t	
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	878798	L70x5	kg	
	787878	Teava profilata 150x100x6	kg	
	687878	U 16	kg	
	6579870	Двутавр N 22	kg	
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
26	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Elemente, rame la pereti) Teava profilata 150x100x6	t	

1	2	3	4	5
		-509,6kg; teava profilata 100x100x4 -1220,3 kg ; teava profilata 80x80x4 -1319,6 kg		
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	465767	Teava profilata 80x80x4	kg	
	987655	Teava profilata 100x100x4	kg	
	787878	Teava profilata 150x100x6	kg	
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (лист т.20мм - 246,2kg, лист т.10мм -54kg, лист т.5мм -10,4kg)	kg	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100
	57868797	Foi metal gr. 20mm	kg	
	7586786	Foi metal gr.10mm	kg	
	695687	Foi metal gr. 5mm	kg	
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
28	IzD03C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800
	243012610	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	5,2000

1	2	3	4	5
	3294	90-80		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600
29	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600
30	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, cu vopsea antifoc la constructiile metalice Pirex-Metal Plus	m2	
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100
	980769	Vopsea antifoc Pirex Metal Plus	kg	1,5500
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0300
		1.4. Pereti		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
32	CD73A	Pereti din panouri din tabla profilata cu termoizolatie din poliuretan tip "Sandwich" montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor gr.100mm de culoare gri	m2	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200

1	2	3	4	5
	9920			
	54677	Profil de finisare (Отделочный профиль)	kg	3,2960
	7766554	Panouri cu miez poliuretan gr. 100mm pereti	m2	1,0510
	6475645	Spuma poliuretan	kg	0,1800
	5657676	Suruburi 6,3/5,5x180	buc	3,0900
	67866	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0900
	799890	Automacara	h/ut	0,1000
	292214000 6000	Automacara	h-ut	0,1000
33	CD73A	Pereti din panouri din tabla profilata cu termoizolatie din poliuretan tip "Sandwich" montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor gr.50mm de culoare gri	m2	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	54677	Profil de finisare (Отделочный профиль)	kg	3,2960
	8786765	Panouri cu miez poliuretan gr. 50mm pereti	m2	1,0510
	6475645	Spuma poliuretan	kg	0,1800
	5657676	Suruburi 6,3/5,5x180	buc	3,0900
	67866	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0900
	799890	Automacara	h/ut	0,1000
	292214000 6000	Automacara	h-ut	0,1000
34	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 460 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	1,8100
35	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 630 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	2,4700
36	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 240 mm	m	

1	2	3	4	5
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	0,9420
37	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 485 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	1,9030
38	IzE01A	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 170 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	0,6700
39	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pentru instalarea usilor 1200x2800)	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0300

1	2	3	4	5
	0513	0,0-3,0 mm		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
41	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
42	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (Inzidirea golurilor de usi si ferestre)	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	5,5800
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000
	265112210 04021	Ciment M-300	kg	38,1600
	265210210 0737	Var hidratat	kg	14,7600
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3000
	410012620 2818	Apa	m3	0,5340
43	CF10A	Tencuieli driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Golul captusit cu mortar din ambele parti)	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	266410210	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230

1	2	3	4	5
	1000			
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025
44	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,9700
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	51,9500
	265210210 0737	Var hidratat	kg	12,9200
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800
	410012620 2818	Apa	m3	0,5130
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000
45	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (4800x3700(h) -2 buc; 8800x3700(h) -1 buc ; Система складных констукций (гармошка) из алюминия типа "Alumil SF 85 "	m2	
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	8987698	Складная конструкция из алюминия "Alumin SF 85 "	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		1.5. Acoperis		
46	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din	m2	

1	2	3	4	5
		panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, poliureatan gr.120mm, montate pe pane metalice culoarea gri		
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	7685768	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr.120mm acoperis	m2	1,1500
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
47	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala gr.100mm pentru etansarea nodurilor acoperisului si peretilor)	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. 100mm grosime	m2	1,0100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
48	IzE01A	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 105 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	0,4100
49	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 330 mm	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	1,3000
50	IzE01B	Sorturi, din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 500 mm	m	

1	2	3	4	5
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	1,9600
51	IzE01C	Sorturi, glafuri si gulere din tabla protejata anticoroziv de 0,7 mm grosime, cu latime desfasurata 670 mm (Jgheab de colectare))	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7100
	888888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,7 mm	kg	3,6900
52	IzE01C	Sorturi, glafuri si gulere din tabla protejata anticoroziv de 0,7 mm grosime, cu latime desfasurata 750 mm (Jgheab de colectare))	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7100
	888888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,7 mm	kg	4,1200
53	CK26B	Retinator de zapada l=1,25m	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,3200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800
	435457668	Retinator de zapada	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500
		1.6. Ferestre , usi		
55	RpCU02	Consolidarea golului de usa	kg	

1	2	3	4	5
	A	Cornier 75x75x6 -93,7 kg; fisie 50x4 -14,1 kg;		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300
	6785787	Fisie 70x6	kg	
	8766554	Cornier 75x6	kg	
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800
56	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2000x2900 -2 buc; Profil cu 5 camere, 70mm latimea, geam termopan 4-16-4 LowE, gr.metallului 1,9 mm; porog Al, laminatie a profilului pe exterior culoare gri	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	325153624	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 2000x2900	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
57	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1200x2900 -1buc; Profil cu 5 camere, 70mm latimea, geam termopan 4-16-4 LowE, gr.metallului 1,9 mm; porog Al, profil culoare alba	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	43756745	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1200x2900		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 1555x2900 -1 buc Profil cu 5 camere ,70mm latimea, geam termopan 4-16-4 LowE, gr.metalului 1,9mm, cu deschidere dubla, laminare a profilului pe exterior culoare gri	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	543654	Ferestre din mase plastice 1550x2900(h)	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 3780x2900 -2 buc Profil cu 5 camere ,70mm latimea, geam termopan 4-16-4 LowE, gr.metalului 1,9mm, cu deschidere dubla , laminare a profilului pe exterior culoare gri	m2	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	45465766	Ferestre din mase plastice 3780x2900(h)	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
60	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp 4835x2900(h) -2 buc; Profil cu 5 camere ,70mm latimea, geam termopan 4-16-4 LowE, gr.metalului 1,9mm, cu deschidere dubla , laminare a profilului pe exterior culoare gri	m2	
	712920001	Finisor MP	h-om	0,5100

1	2	3	4	5
	1200			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	4352143	Ferestre din mase plastice 4835x2900(h)	m2	1,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
61	RpCJ06 B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, b=200mm	m	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
62	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
64	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400

1	2	3	4	5
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos " Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020

1	2	3	4	5
	2818			
69	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, din aluminiu . Система сонцезащитных ламелей тип "Alutech ALT SPSO " culoare gri	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,6000
	7888	Elemente parasolare din Al	m2	1,0000
		1.7. Pardoseli		
70	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu prundis	m3	
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
71	CA04B3	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6850
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 8A3 pas 200x200	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050

1	2	3	4	5
	98765	Armatura 8A3	kg	1,0100
	22222	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	0,0050
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
73	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	232032260 0036	Mastic bituminos	kg	1,5000
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
75	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	
	713203001	Mozaicar	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	2600			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi ceramogranit 500x500 de calitate superioara adeziv "Cerasit CM 11"	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	266111280 0700	Placi ceramice 500x500	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie "Ceresit CM 11"	kg	4,0500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp b=70 mm	m	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000

1	2	3	4	5
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.8. Finisari interioare		
78	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	6,0850
	576878	Ametec Eurofin	kg	1,0549
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	

1	2	3	4	5
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos " Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
85	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie G/carton 12,5 mm grosime	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350
	266210270 1000	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	205114295	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru	buc	1,6500

1	2	3	4	5
	07111	fixarea profilurilor metalice		
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos " Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.9. Finisare exterioara		
90	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	

1	2	3	4	5
		Soclu		
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
91	CI21A	Placarea peretilor cu teracota de exterior adeziv "Ceresit CM 11 "	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000
	267011220 2051	Teracota de exterior gri	m2	1,0200
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex "Ceresit CM 11 "	kg	4,4000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
92	IzE01A	Sorturi, din tabla protejata anticoraziv 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata 100 mm element liniar de bordare orizontala (Soclu)	m	
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1800
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800
	88888	Tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm	kg	0,4100
93	CK18B	Coltar din PVC30x30 (Captusirea crapaturilor intre fereastra si pereti, tavan)	m	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200
	686564	Coltar PVC 30x30	m	1,0500
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		1.10. Lucrari pe exterior		
94	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	

1	2	3	4	5
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
95	CC03C	Montare plase sudate d 8A3 pasul 150x150	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	287312200 4100	Plase sudate 8A3	kg	1,0100
	2222	Otel beton OB 37 diam. 6 A1	kg	0,0050
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 15	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	756464	Beton B 15	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100

1	2	3	4	5
	2818			
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
98	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapante de culoare gri	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550
	66666	Placi ceramice antiderapante exterior	m2	1,0200
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360
99	CG50A	Placarea pereului , pragului cu placi ceramice antiderapante de culoare gri	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940
	66666	Placi ceramice antiderapante exterior	m2	1,0150
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116
		1.11. Renovarea intrarii in beci		
100	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Poarta	m2	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
101	RpCF10 A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale	m3	

1	2	3	4	5
		pina la 1 mc la un punct de lucru		
	712203001 2940	Pietrar	h-om	4,7700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200
102	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
103	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 10A 3	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0270
	267376	Otel beton PC 52 diam 10A3	kg	1,0250
104	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	