

Specificatii Tehnice F4.1

	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1582813075027	Data depunerii: 20.03.2020	Alternativa nr.: Nu sunt
	<i>Ascensor, conform necesităților Centrului Medicilor de Familie nr. 10 amplasat (str. Socoleni,19) al IMSP AMT Riscani</i>		Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
42416100-6	Ascensorului pentru pasageri cu sarcina nu mai puțin de 600 kg la 8 stații, inclusiv lucrari de demontare a ascensorului existent, livrare cu montare și reglare a utilajului nou și punere în funcțiune și darea în exploatare	AHZ01 (cu camera de mașini)	Turcia	Ah&Met	Completarea ascensorului include: -podul, pereții și ușile cabinei din metal inoxidabil; -ușile puțului din metal inoxidabil; -balustrade din metal inoxidabil; -oglină pe peretele posterior al cabinei; -buton cu display la fiecare etaj; -închiderea ușilor corespunzător ușilor puțului; -dimensiunile cabinei ascensorului minimum: lățimea-1100mm, adâncimea-1400mm; înălțimea -2200mm; -lățimea golului ușii minimum - 900 x2000 mm (pentru	În conformitate cu caietul de sarcini și cerințele/solicitarile autorității contractante.

					asigurarea deplasării cărucioarelor și persoanelor care se folosesc de cîrje). Verificarea comunicațiilor de alimentare cu energie electrică a ascensorului conform standardelor; Iluminarea indicatoarelor etajelor și direcția mișcării cabinei; Corespunderea numerației reale a etajelor	
--	--	--	--	--	--	--

Administrator Nicolaev Pavel
Adresa Or.Chisinau str. Mesterul Manole 6/2
Tel 022477705
Semnatura _____