

Obiect Reparatia si modernizarea grupului sanitar **Investitor**
(WC) et.3 str. Puskin 24

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie ,WC et.3				
		1.1. Capitolul 1.1.Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			79,69 ----- 79,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	60,00	79,21
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	8,00	0,48
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,13 ----- 96,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	8,00	0,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,28 ----- 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	8,00	0,08
4	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			9,20 ----- 8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	60,00	8,40
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,30	2,65	0,79
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,75 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	60,00	8,40
	2430226101010-01	Grund Betonocontact	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,62 ----- 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	60,00	22,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,48	23,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	400,00	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	5,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	8,00	0,03
7	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2			77,65 ----- 68,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,97	60,00	58,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,39	2,48	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068	400,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,002	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,01
8	CK26D	Cornier (maiac) din aluminiu(se exclude : surub)	m			9,02
						6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	2743123549027-01	Reica- maiac	m	1,00	2,94	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	8,00	0,08
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (camuflarea tevilor cu gips carton)	m2			365,65
						223,80
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	60,00	13,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	60,00	3,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	144,17	53,34
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	51,37	48,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	32,80	13,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,11	5,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,27	7,83
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	4,50	12,60
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu bewneciarul)	m2			316,63
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie portelanata 500*500	m2	1,02	187,50	193,16
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,96	11,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	26,67	12,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	8,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	5,00	0,05
11	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			34,41
						21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,80
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,00	5,90	6,02
	3710115904603	Silicon	kg	0,05	131,61	6,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	8,00	0,08
		1.2. Capitolul 1.1.2. Glafuri. 1.1.2.1. Glafurile ferestrelor				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,21
						96,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	60,00	48,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	60,00	48,04
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	8,00	0,13
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,35
						16,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	60,00	7,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	8,00	0,08
14	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			9,23
						8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	60,00	8,43
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,30	2,65	0,80
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,78
						8,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	60,00	8,43
	2430226101010-0	Grund Betoncontact	kg	0,415	24,69	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,21 ----- 101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	60,00	22,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,48	23,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	400,00	10,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	5,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	8,00	0,03
17	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2			58,24 ----- 58,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,97	60,00	58,24
18	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			11,46 ----- 5,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	60,00	5,41
	2743123549027-03	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,00	4,55	4,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (se exclude :chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m			58,23 ----- 24,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,40	60,00	24,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	30,00	32,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,85	1,05
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	2,00	0,00
20	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			34,50 ----- 21,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	60,00	16,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,81
	2521106718392-02	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,00	5,90	6,02
	3710115904603	Silicon	kg	0,05	131,61	6,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	8,00	0,08
		1.3. Capitolul 1.1.2.2 Glafuri usilor				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,21 ----- 96,11
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,80	60,00	48,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	60,00	48,05
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	8,00	0,11
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,27 ----- 16,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	60,00	7,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	8,00	0,07
23	RPI zA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			9,29 ----- 8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	60,00	8,50
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581	buc	0,30	2,65	0,80
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,86 ----- 8,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	60,00	8,50
	2430226101010-0 1	Grund Betoncontact	kg	0,415	24,69	10,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- gr.3cm	m2			114,35 ----- 79,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33	60,00	79,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,48	23,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	400,00	10,62
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	5,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	8,00	0,04
26	RpCJ12C K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2	m2			58,14 ----- 58,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,97	60,00	58,14
27	CK26D	Cornier din aluminiu 20*20	m			12,10 ----- 6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	60,00	5,42
	2743123549027-0 3	Cornier din aluminiu perforat 25*25	m	1,00	4,55	4,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			316,79 ----- 99,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	60,00	99,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanata 500*500	m2	1,02	187,50	193,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,96	11,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	26,67	12,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	8,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	5,00	0,04
29	CK26A	cornier din din mase plastice, pentru placi ceramice (se exclude : surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m			29,55 ----- 16,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	60,00	16,78
	2521106718392-0 2	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,00	5,90	6,01
	3710115904603	Silicon	kg	0,05	131,61	6,76
		1.4. Capitolul 2.1.3. Tavan				
30	RpCR29A apl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			13,81 ----- 13,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	60,00	13,81
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,29 ----- 16,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	8,00	0,08
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,74 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	60,00	8,40
	2430226101010-0 1	Grund Betoncontact	kg	0,415	24,69	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			154,60 ----- 120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,63	60,00	97,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	60,00	22,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57	2,48	23,73

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	400,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	5,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	8,00	0,03
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,05 ----- 91,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	60,00	91,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,46	17,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,45 ----- 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	7,43	8,17
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	41,77	6,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (se adauga k=5)	m2			110,92 ----- 93,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,55	60,00	93,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,15	2,46	17,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	8,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08	2,00	0,16
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			3,80 ----- 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	12,58	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
38	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2mm	m2			80,46 ----- 66,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,90	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,109	6,85	14,45
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	8,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2			3,80 ----- 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	12,58	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
40	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			40,37 ----- 25,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	60,00	21,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07	60,00	4,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,31	0,21
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,45	31,12	14,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	2,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	8,00	0,08
		1.5. Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,29 ----- 25,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	60,00	12,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	60,00	12,65
42	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			79,89 ----- 79,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,33	60,00	79,72
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	8,00	0,17
43	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m- Usi din MDF inclusiv nalicnici (se exclude: Cue cu cap conic tip a pentru constructii, Carton bitumat, Vata minerala ; se include Spuma de poliuretan -0.5 kg) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			2 908,10 107,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	60,00	88,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	60,00	4,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	60,00	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,00	82,66	0,00
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	8,00	0,16
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Producator Germania, Austria , clasa incendiara F Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 394,40 43,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	60,00	39,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	60,00	4,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	82,66	38,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	60,00	9,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	8,00	0,17
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi = glaf 30cm lat	m			328,67 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B300mm	m	1,00	300,00	306,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	8,00	0,05
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- otliv	m			375,06 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	60,00	19,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	60,00	4,62
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-otliv	m	1,00	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	8,00	0,06
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 876,15 57,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	60,00	54,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	60,00	2,99
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	82,66	13,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	60,00	3,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	8,00	0,16
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			35,82 13,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	60,00	13,75
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	40,04	20,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
49	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin (vopsitul pinzei usilor si nalicnici)	m2			78,58 46,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,77	60,00	46,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,25	74,14	18,49
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,09	35,47	3,19

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	25,00	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	45,00	9,00
		1.6. Capitolul 1.1.5. Pardosele				
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,20 ----- 46,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	8,00	0,40
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,29 ----- 17,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	60,00	8,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	60,00	8,98
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	8,00	0,32
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2			18,76 ----- 8,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	60,00	8,41
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
53	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			86,21 ----- 36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,32	60,00	19,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	60,00	16,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,15	2,48	32,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	400,00	16,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	8,00	0,24
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude Fixator pentru consolidare strat suport)	m2			387,68 ----- 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanata 500*500	m2	1,03	187,50	193,16
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,85	11,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	26,67	8,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	8,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,00	0,02
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude ; Chit mastic SR 1270) (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m			64,25 ----- 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	30,00	32,17
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,85	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,03	0,19
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	2,00	0,00
		1.7. Capitolul 1.1.6. Incalzirea				
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,50 ----- 9,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	60,00	9,50
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,00 ----- 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	60,00	6,00
58	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului	m2			69,28

1	2	3	4	5	6	7
		necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de pe radiatoare)				60,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,50	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	30,00
	2320146200700	Petrol lampant	kg	0,03	26,00	0,87
	3220137315778	Decapant	kg	0,234	35,00	8,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	1212121212121	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
59	RplzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, agrundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafetele metalice (de petevi)	m2			78,35 62,61
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,50	60,00	31,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	60,00	31,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,234	35,00	7,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,22
	1212121212121	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2320146200700	Petrol lampant	kg	0,304	26,00	7,91
60	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			21,95 11,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18	60,00	11,00
	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,08	120,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	0,00	0,00
	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,10	7,00	0,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05	5,00	0,25
61	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Instalarea radiatoarelor anterior demontate) (se exclude- Carton triplex70x100)	m2			28,12 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	60,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	45,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	60,00	3,00
62	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,13 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	60,00	12,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	8,33	8,33
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	2,00	0,30
		1.8. Capitolul 1.1.7. Ventilarea				
63	RpCR29A apl	Curatarea vopselei	m2			13,71 13,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	60,00	13,71
64	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi- vopsitul canalelor de ventilare (se exclude : Chit decutit)	m2			121,70 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,56	60,00	93,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,19	60,00	11,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,21	74,14	15,62
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	25,00	0,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,012	8,00	0,09
		1.9. Capitolul 1.1.8. Santehnica				
65	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,80 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	60,00	16,80
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	60,00	57,00
67	RpSD35Ak=05	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (seexclud toate materialele)	buc			60,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	60,00	60,00
68	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,00
						6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	60,00	6,00
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	60,00	66,00
70	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervor de apa, tragator de clozet Rama cu capac, se include: teava gofra- 1buc/buc)	buc			2 108,48
						336,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60	60,00	336,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00	1 390,83	1 460,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	55,00	57,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	51,00	53,55
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	36,25	38,06
	25212167202101	Teava Gofra	buc	1,00	75,00	78,75
71	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			18,00
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	60,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	60,00	16,80
72	IB20B apl	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (fixarea stolesnitei)	buc			23,42
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	60,00	12,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	10,62	10,62
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	2,00	0,30
73	SE24D apl	Instalarea blaturilor a lavoarelor marmura 80*220 cm din marmura artificiala (se include marmuraartificiala -1 buc/buc)	buc			1 435,10
						283,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,68	60,00	280,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04	60,00	2,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,00	2,48	12,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,035	400,00	16,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	5,00	0,50
	000000018	Marmura artificiala	buc	1,00	1 123,00	1 123,00
74	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 087,42
						138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	60,00	138,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	599,08	611,06
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	60,13	61,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	80,00	81,60
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	35,80	73,03
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	120,00	122,40
75	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			587,42
						120,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	60,00	120,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	365,42	365,42
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	51,00	102,00
76	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			99,56
						21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	60,00	21,60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	77,19	77,96
77	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de	buc			494,20
						54,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	60,00	54,00
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 80*60	buc	1,01	264,17	272,10
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	41,20	168,10
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			483,27
						32,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	60,00	32,40
	2875114201170	Portprosop	buc	1,00	442,03	450,87
		2. Capitolul 1.1.9. Lucrari electrice				
79	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	60,00	18,00
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intreruptoare,)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	60,00	3,60
		3. Capitolul 1.1.10. Alte lucrari				
81	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Prin tava de evacuare temporara)	t			75,00
						75,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	60,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	60,00	60,00
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,62
						81,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	60,00	81,62
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autocamione de 5 t la distanta de 30 km	t			173,53
						0,00
	3410540000006	Autocamion, 5 t	h-ut	0,434	400,00	173,53
		4. Capitolul 1.2 Lucrari electrice				
84	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 se exclude: Liant de ipsos, Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane Macara pe sasiu auto Ascensor,hidraulic, automobile 8 tn)	100 buc			6 960,00
						6 960,00
	1	Muncitor	h-om	116,00	60,00	6 960,00
85		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			161,25
						0,00
	001-001	Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	161,25	161,25
86		Lampa LED 2*36	buc			54,00
						0,00
	001-002	Lampa LED 2*36	buc	1,00	54,00	54,00
87	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 920,00
						1 920,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	60,00	1 920,00
88		Intreruptor	buc			18,38
						0,00
	001-0031	Intreruptor alb 7 kl	buc	1,00	18,38	18,38
89		Rama 1 loc	buc			4,13
						0,00
	001-006	Rama 1 loc	buc	1,00	4,13	4,13
90	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 280,00
						2 280,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	60,00	2 280,00
91		Priza alba	buc			24,75
						0,00
	001-004	Priza alba	buc	1,00	24,75	24,75

1	2	3	4	5	6	7
92		Rama 1 loc	buc			4,13 0,00
	001-006	Rama 1 loc	buc	1,00	4,13	4,13
93	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (ramine numai muncitor si perforatoare electrice. restul se exclude)	100 m			1 451,52 1 427,27
	1	Muncitor	h-om	23,80	60,00	1 427,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	5,00	24,24
94		Teava PVC d-16	m			3,83 0,00
	001-007	Teava PVC d-16	buc	1,00	3,83	3,83
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Se exclude toate resursele in afara de resursul: Muncitor si Aliaje de staniu-plumb .)	100 m			939,39 743,64
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	743,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	380,00	195,76
96		Cablu VVG 3*1.5	m			13,86 0,00
	001-0051	Cablu VVG 3*1.5	buc	1,00	13,86	13,86
97		Cablu VVG 3*2.5	m			21,38 0,00
	001-0061	Cablu VVG3*2.5	buc	1,00	21,38	21,38
		5. Capitolul 2. Apa si canalizare. 2.1. Reteaua de apa				
98	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			18,00 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	60,00	18,00
99	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			22,80 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	60,00	22,80
100	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 9cot d-20 90-15 buc, cot 20*15- 16 buc Racord PPR 20*15-3 buc, se exclude: Reductie, Teu, Mufa, Racord drept MxFe)	m			46,94 22,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	60,00	22,20
	2521216717050-20	Teava PPR d-20	m	1,02	11,63	11,86
	2503156712230	Cot d-20*15	buc		1,55	2,48
	2523156719430	Cot din material plastic	buc		1,55	2,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	35,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	54,00	0,11
	2523156719450-20	Racord PPR 20*15	buc		24,80	7,44
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	5,00	0,10
101	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Cot D-25 90", Teu PPR d 25*20*25,, Teu PPR d-25*20*25,, Mufa PPR D-25,, Racord PPR d-25*20)	m			53,66 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	60,00	24,00
	2521216717050-25	Teava din PPR d-25	m	1,02	17,83	18,19
	2523156719430-25	Cot din PPR D-25 90'	buc		2,55	3,19
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25*20*25	buc		2,33	1,17
	2523156719460-25	Trecere d-25*20	buc		1,50	0,45
	2523156719400-25	Mufa din material plastic D-25	buc		0,85	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530-2 5	Racord PPR d-25*20	buc		39,13	5,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	35,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	54,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225	5,00	0,11
102	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu PPR d -32*25*32-3 buc, Dop d-32 -1 buc Trecere d-32*25-3 buc Mufa PPR d-32- 4 buc)	m			55,75 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	60,00	25,20
	2521216717050-3 2	Teava din PPR d-32	m	1,02	28,68	29,25
	2523156719450-3 2	Teu PPR d-32*25*32	buc		2,33	0,22
	2523156719460-3 2	Trecere d-32*25	buc		2,50	0,23
	2523156719400-3 2	Mufa din material plastic d-32	buc		1,85	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	35,00	0,17
	24133173460084-32	Dop d32	buc		2,20	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,025	5,00	0,13
103	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1" (se exclude ; Carton ondulat în suluri de 1m)	buc			25,96 3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	60,00	3,60
	2875274204040-d25	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,00	0,66	0,66
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,00	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	1,20	1,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	18,00	18,00
104	RpSA44D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (se exclude :Carton ondulat)	buc			26,87 4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	60,00	4,20
	2875274204040-3 2	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,00	0,88	0,88
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	18,00	0,09
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,00	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	1,20	1,20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	18,00	18,00
105	RpSA36B	Confectionarea și montarea prin lipire a unui stut cu mufa din teava PVC tip greu, în vederea înlocuirii unui fitting prin intercalarea pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm "Americana" PPR d-25*20 (se exclude : Teava din PVC neplastificată)	buc			72,85 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	60,00	33,00
	2513307336204-0 1	Americana PPR d-25*20	buc	1,00	39,13	39,13
	2881116001496	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,015	1,00	0,01
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,008	65,00	0,43
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	25,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,00	0,02
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-32 PPR	buc			175,46 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	60,00	25,20
	2913124201600-0 1	Robinet cu bila d-32 PPR	buc	1,00	147,31	150,26
107	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet cu bila d-20	buc			139,03 25,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	60,00	25,20
	2913124201600-0	Robinet cu bila d-20	buc	1,00	111,60	113,83

1	2	3	4	5	6	7
	2					
108	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"- Robinet cu bila d-15	buc			99,48 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	60,00	21,60
	2913124201600-03	Robinet cu bila d-15	buc	1,00	77,11	77,88
109	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"- Robinet cu bila de colt	buc			99,48 21,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	60,00	21,60
	2913124201600-04	Robinet cu bila d-15	buc	1,00	77,11	77,88
		6. Capitolul 2.2. Reteaua de canalizare				
110	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			38,40 38,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	60,00	38,40
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,40 47,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	60,00	47,40
112	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			88,32 22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	60,00	22,80
	25212167201601	Teava d-110 din material plastic pentru canalizare	m	1,03	62,78	64,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	12,00	0,18
113	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 45"	buc			39,28 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40
	2523156721037-1101	Cot, d 110 PP 45 grade	buc	1,00	17,13	17,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	12,00	0,18
114	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d-110 PP 90"	buc			39,28 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40
	2523156721037-1102	Cot, d 110 PP 90 grade	buc	1,00	17,13	17,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	12,00	0,18
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Revizie d-110 PP	buc			41,52 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40
	2523156721037-1103	Revizie d-110	buc	1,00	19,37	19,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	12,00	0,18
116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Trecere d-110*50	buc			41,52 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40
	2523156721037-1104	Trecere d-110*50	buc	1,00	19,37	19,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	12,00	0,18
117	RpSB12E apl	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm - Capac pentru ventilare d-110	buc			41,42 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	25231567153001	Capac pentru ventilare d-110	buc	1,00	14,72	14,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075	25,00	1,75
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,035	65,00	2,60
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,012	25,00	0,25
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,85	2,00	1,70
118	RpSB12E7	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm- Capac d-110	buc			41,47
						20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	60,00	20,40
	25231567153002	Capac d-110	buc	1,00	14,82	14,82
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075	25,00	1,83
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,035	65,00	2,38
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,012	25,00	0,33
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,85	2,00	1,70
119	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 45 grade	buc			49,55
						22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	60,00	22,80
	2523156721015-01	Teu 100*100 PP 45 grade	buc	1,00	23,24	23,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 100*100 PP 90 grade	buc			49,55
						22,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	60,00	22,80
	2523156721015-02	Teu 100*100 PP 45 grade	buc	1,00	23,24	23,24
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	12,00	0,36
121	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,49
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	60,00	18,00
	25212167201602	Teava din PP d-50 pentru canalizare	m	1,03	24,42	25,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	45,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,15
122	RpSB12C	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			20,08
						14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24	60,00	14,40
	25231567153003	Capac d-50	buc	1,00	3,10	3,10
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,025	25,00	0,67
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,01	65,00	0,65
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	25,00	0,17
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,55	2,00	1,10
123	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Cot d-50	buc			20,76
						15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	60,00	15,60
	2523156721037	Cot, d-50 p/u canalizare	buc	1,00	4,57	4,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	12,00	0,14
124	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 45 grade	buc			24,63
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	60,00	18,00
	2523156721015-04	Teu 50*50 45 grade p/u canalizare	buc	1,00	5,43	5,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	12,00	0,30
125	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50*50 90 grade	buc			24,63
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	60,00	18,00
	2523156721015-0	Teu 50*50 90 grade p/u canalizare	buc	1,00	5,43	5,43

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	12,00	0,30
126	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă - Bratară fixare d-32	buc			29,68 ----- 16,80
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,28	60,00	16,80
	2875274204000-32	Bratară fixare d32	buc	1,00	10,50	10,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	22,00	1,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,38	0,38
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	0,45	0,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	2,00	0,20
127	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă - Bratară fixare d-50	buc			31,48 ----- 16,80
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,28	60,00	16,80
	2875274204000-50	Bratară fixare d50	buc	1,00	12,30	12,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	22,00	1,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,38	0,38
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	0,45	0,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	2,00	0,20
128	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă - Bratară fixare d-100	buc			39,66 ----- 21,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,35	60,00	21,00
	2875274204000*100	Bratară fixare d100	buc	1,00	16,28	16,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	22,00	1,10
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,38	0,38
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	0,45	0,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	2,00	0,20

SRL Consprimfort