

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1751034046886 din 27 iunie 2025
Obiectul achiziției: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice) USB Type A	SafeNet eToken Fusion CC- Type A	Franta	Thales Group	Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic trebuie să dețină certificatul Common Criteria EAL 5+, trebuie să fie conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmii realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA până la 4096; ECDSA/ECC până la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate: - Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type A; - Dispozitivele trebuie să suporte minim: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă:	Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic dețin certificatul Common Criteria EAL 5+, conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmii realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA până la 4096; ECDSA/ECC până la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate: - Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type A; - Dispozitivele suportă: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă:	Common Criteria (SM EN ISO/IEC 15408:2020 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare a securității IT, părțile 1-5); Reglementările eIDAS - introdus în lista UE a dispozitivelor de creare a semnăturilor/sigiliilor calificate și dispozitive securizate de creare a semnăturilor.

				- Memorie minim de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Driverere multifuncționale: - Compatibilitatea driverelor dispozitivului cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Driverere disponibile pentru x86, dar și x64. Evidența: - Împreună cu dispozitivele criptografice se va transmite în format electronic un document ce va conține numărul dispozitivului imprimat și numărul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midware necesar pentru funcționarea acestui.. Modul de livrare - pînă la 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni.	- Memorie de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Driverere multifuncționale: - Driverere dispozitivului sunt compatibile cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Driverere disponibile pentru x86, și x64. Evidența: - Împreună cu dispozitivele criptografice se SC Rapid Link SRL va transmite în format electronic un document ce va conține numărul dispozitivului imprimat și numărul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midware necesar pentru funcționarea acestui.. Modul de livrare - 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni.	
Lotul nr. 2: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice) USB Type C	SafeNet eToken Fusion CC- Type C	Franta	Thales Group	Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic trebuie să dețină certificatul Common Criteria EAL 5+, trebuie să fie conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmeme realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA pînă la 4096; ECDSA/ECC pînă la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate:	Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic deține certificatul Common Criteria EAL 5+, conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmeme realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA pînă la 4096; ECDSA/ECC pînă la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate:	Common Criteria (SM EN ISO/IEC 15408:2020 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare a securității IT, părțile 1-5) ; Reglementările eIDAS - introdus în lista UE a dispozitivelor de creare a semnăturilor/sigiliilor calificate și dispozitive securizate de creare a semnăturilor.

				- Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type C; - Dispozitivele trebuie să suporte minim: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă: - Memorie minim de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Driverere multifuncționale: - Compatibilitatea driverelor dispozitivului cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Driverere disponibile pentru x86, dar si x64. Evidența: - Împreuna cu dispozitivele criptografice se va transmite în format electronic un document ce va conține numărul dispozitivului imprimat și numărul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midlware necesar pentru funcționarea acestui. Modul de livrare - pîna la 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni.	- Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type C; - Dispozitivele suportă: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă: - Memorie de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Driverere multifuncționale: - Driverere dispozitivului sunt compatibile cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Driverere disponibile pentru x86, si x64. Evidența: - Împreuna cu dispozitivele criptografice SC Rapid Link SRL va transmite în format electronic un document ce va conține numărul dispozitivului imprimat și numărul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midlware necesar pentru funcționarea acestui. Modul de livrare - 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Baciu Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova