

**Lucrari de  
resistematizare/reparatie  
capitala a salii de sport din  
cladirea cu numarul cadastral  
0100518.107.08 situata pe str.  
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2  
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 3 065 645,21 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,100	39,73 39,73	679,42 679,42
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,000	39,73 39,73	476,78 476,78
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,000	13,49 13,24	296,87 291,37
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,000	39,73 39,73	516,52 516,52
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,600	13,49 13,24	385,93 378,78
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	28,600	13,49 13,24	385,93 378,78

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	557,030	26,92 25,54	14 993,58 14 227,66
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	520,000	26,92 25,54	13 996,84 13 281,84
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2	56,230	46,59 43,52	2 619,81 2 446,90
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	1,600	243,94 202,44	390,31 323,91
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	18,200	249,62 208,12	4 543,08 3 787,78
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,000	23,65 23,65	236,50 236,50
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,000	94,60 94,60	1 513,60 1 513,60
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,000	124,87 124,87	5 369,50 5 369,50
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	43,000	42,57 42,57	1 830,51 1 830,51

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,000	116,10 0,00	4 992,30 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>53 227,47 45 739,85</b>
		<b>2. Astupare goluri</b>				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,400	4 078,13 385,02	1 631,25 154,01
		<b>Total Astupare goluri Inclusiv salariu</b>				<b>1 631,25 154,01</b>
		<b>3. Captusire pereti</b>				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,000	109,29 37,84	11 366,16 3 935,36
		<b>Total Captusire pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 366,16 3 935,36</b>
		<b>4. Executare goluri</b>				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,950	243,94 202,44	231,75 192,32
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,000	363,62 236,50	2 181,72 1 419,00
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,160	1 691,22 1 685,77	270,60 269,72
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	10,000	771,72 220,68	7 717,23 2 206,83

1	2	3	4	5	6	7
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc	10,000	68,72 37,84	687,15 378,40
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,000	330,43 96,09	3 304,29 960,89
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc	10,000	50,52 35,95	505,23 359,48
		<b>Total Executare goluri Inclusiv salariu</b>				<b>14 897,96 5 786,64</b>
		<b>5. Captusire coloane</b>				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	6,000	759,26 409,85	4 555,53 2 459,13
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,000	214,79 156,09	429,57 312,18
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	8,000	759,26 409,85	6 074,05 3 278,84
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2	8,000	607,40 364,68	4 859,22 2 917,46
		<b>Total Captusire coloane Inclusiv salariu</b>				<b>15 918,37 8 967,61</b>
		<b>6. Cosuri de ventilare CV1, CV2</b>				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	0,650	180,58 94,60	117,38 61,49

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,130	2 826,62 1 071,82	367,46 139,34
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,040	40 826,82 13 920,39	1 633,07 556,82
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MIИ 1-21 (12 buc)	kg	14,400	60,84 19,87	876,12 286,07
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,000	289,87 99,33	14 493,50 4 966,50
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,040	55,39 19,87	500,70 179,59
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,010	1 850,59 688,69	18,51 6,89
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,500	157,20 50,14	1 179,00 376,04
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata	m2	36,000	162,94 50,14	5 865,95 1 804,97

1	2	3	4	5	6	7
		minerala gr.=50 mm "Технолайт"				
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,350	8 042,50 2 128,50	2 814,88 744,98
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	67,000	110,32 24,12	7 391,64 1 616,24
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,621	1 393,49 193,93	2 258,85 314,36
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,621	399,69 36,89	647,89 59,81
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	26,000	337,93 94,60	8 786,05 2 459,60
		<b>Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu</b>				<b>46 951,00 13 572,67</b>
		<b>7. Inchideri si compartimentari</b>				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,240	42 865,95 9 527,17	10 287,83 2 286,52
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,360	52 985,95 9 527,17	19 074,94 3 429,78
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>29 362,77 5 716,30</b>
		<b>8. Consolidare goluri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)</b>				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,300	363,62 236,50	3 745,29 2 435,95
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	174,82 160,82	209,78 192,98
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	23,65 23,65	47,30 47,30
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	43,27 40,68	86,55 81,36
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	20,42 18,92	40,84 37,84
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,890	55,39 19,87	1 766,29 633,53
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,032	1 850,73 688,81	59,22 22,04
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,009	52 983,62 9 527,27	476,85 85,75
		<b>Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 432,13</b> <b>3 536,74</b>
		<b>8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)</b>				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,800	363,62 236,50	3 927,10 2 554,20
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2,	m	1,200	174,82 160,82	209,78 192,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea mecanizata				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	23,65 23,65	47,30 47,30
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	43,27 40,68	86,55 81,36
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	20,42 18,92	40,84 37,84
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,870	55,39 19,87	1 986,73 712,59
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,036	1 850,60 688,74	66,62 24,79
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,011	52 983,77 9 527,08	582,82 104,80
		<b>Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 947,74</b> <b>3 755,87</b>
		<b>Total Consolidare goluri</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 379,87</b> <b>7 292,61</b>
		<b>9. Cabine dus</b>				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,000	4 661,55 125,82	55 938,62 1 509,82
		<b>Total Cabine dus</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>55 938,62</b> <b>1 509,82</b>
		<b>10. Finisari pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22</b>				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,313	1 953,06 425,70	31 860,20 6 944,44
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,940	120,65 66,22	16 401,81 9 001,95
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=1mm	m2	135,940	359,52 111,63	48 873,34 15 174,71
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	125,000	89,98 37,84	11 247,34 4 730,00
67		Profil de colt din PVC	m	125,000	15,00 0,00	1 875,00 0,00
		<b>Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inklusiv salariu</b>				<b>110 257,69 35 851,10</b>
		<b>10.2. Incaperea 12,13,18,19</b>				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3	1,300	1 953,03 425,70	2 538,94 553,41
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	15,970	120,65 66,22	1 926,84 1 057,53
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude	m2	15,970	29,36 11,35	468,88 181,29

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj				
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,970	17,31 3,78	276,51 60,43
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	15,970	307,93 15,14	4 917,67 241,72
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	15,970	120,65 66,22	1 926,84 1 057,53
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2	15,970	517,25 274,34	8 260,53 4 381,21
		<b>Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu</b>				<b>20 316,21 7 533,13</b>
		<b>10.3. Incaperea 15,16,17</b>				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	32,261	2 574,21 425,70	83 046,62 13 733,52
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,260	54,10 1,89	21 816,73 762,97
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu	m2	403,260	12,70	5 123,22

1	2	3	4	5	6	7
		Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,89	762,97
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	403,260	120,66 66,22	48 655,37 26 703,88
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	403,260	130,66 22,14	52 691,93 8 926,72
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2	403,260	1 850,23 104,06	746 124,97 41 963,24
		<b>Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu</b>				<b>957 458,82 92 853,29</b>
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 088 032,73 136 237,52</b>
		<b>11. Finisari tavan</b>				
		<b>11.1. Tip A</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	555,170	8,56 2,84	4 754,20 1 575,57
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,170	177,86 144,74	98 744,48 80 354,20
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,170	55,67 22,70	30 907,14 12 604,58
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	555,170	30,60 18,92	16 989,17 10 503,82

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,81 2,84	3 782,37 1 575,57
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,170	59,11 52,03	32 818,14 28 885,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,81 2,84	3 782,37 1 575,57
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,170	59,11 52,03	32 818,14 28 885,50
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,81 2,84	3 782,37 1 575,57
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,170	72,83 52,03	40 431,36 28 885,50
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>268 809,77 196 421,37</b>
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>268 809,77 196 421,37</b>
		<b>12. Finisari pereti</b>				
		<b>12.1. Tip 1</b>				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,81 2,84	2 098,40 874,10
92	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	308,000	160,92 52,03	49 562,28 16 025,24
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	308,000	207,94 160,82	64 046,29 49 532,56

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	308,000	31,55 12,30	9 716,78 3 787,78
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,81 2,84	2 098,40 874,10
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,000	30,60 18,92	9 425,34 5 827,36
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,000	148,34 115,41	45 690,26 35 546,90
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,81 2,84	2 098,40 874,10
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,000	59,11 52,03	18 207,01 16 025,24
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,81 2,84	2 098,40 874,10
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,000	72,83 52,03	22 430,72 16 025,24
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	9,240	159,62 6,62	1 474,91 61,19
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>228 947,21 146 327,92</b>
		<b>12.2. Tip 2</b>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,000	8,56 2,84	599,45 198,66

1	2	3	4	5	6	7
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000	30,60 18,92	2 142,12 1 324,40
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	148,34 115,41	10 384,15 8 078,84
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	5,81 2,84	406,88 198,66
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	59,11 52,03	4 137,96 3 642,10
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	5,81 2,84	406,88 198,66
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	72,83 52,03	5 097,89 3 642,10
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,100	159,62 6,62	335,21 13,91
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>23 510,52 17 297,33</b>
		<b>12.3. Tip 2*</b>				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,000	8,56 2,84	1 335,91 442,73
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,000	30,60 18,92	4 773,87 2 951,52
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,000	148,34 115,41	23 141,82 18 004,27
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,000	212,42 113,52	33 137,91 17 709,12

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,81 2,84	906,75 442,73
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	59,11 52,03	9 221,73 8 116,68
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,81 2,84	906,75 442,73
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	72,83 52,03	11 361,01 8 116,68
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,700	159,62 6,62	750,22 31,12
		<b>Total Tip 2*</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>85 535,98</b> <b>56 257,58</b>
		<b>12.4. Tip 3</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,000	6,81 2,84	347,46 144,74
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	51,000	160,92 52,03	8 206,74 2 653,53
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	207,94 160,82	10 605,07 8 201,82
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	51,000	43,85 24,60	2 236,15 1 254,40

1	2	3	4	5	6	7
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,000	371,65 156,09	18 954,19 7 960,59
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>40 349,61 20 215,07</b>
		<b>12.5. Tip 4</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,000	8,56 2,84	428,18 141,90
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	30,60 18,92	1 530,09 946,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	148,34 115,41	7 417,25 5 770,60
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	5,81 2,84	290,63 141,90
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	50,000	371,65 156,09	18 582,54 7 804,50
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>28 248,68 14 804,90</b>
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>406 592,00 254 902,80</b>
		<b>13. Finisari glafuri interioare</b>				
130		Corniera perforata din aluminiu	m	929,000	7,50 0,00	6 967,50 0,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,000	220,58 140,58	6 838,12 4 357,84
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,81 2,84	180,19 87,98
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	59,11 52,03	1 832,52 1 612,93

1	2	3	4	5	6	7
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,81 2,84	180,19 87,98
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	78,83 52,03	2 443,64 1 612,93
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,930	159,62 6,62	148,45 6,16
		<b>Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu</b>				<b>18 590,61 7 765,82</b>
		<b>14. Tamplarii</b>				
		<b>14.1. Usi</b>				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,520	10 188,68 100,28	25 675,48 252,70
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,520	3 142,21 127,71	7 918,37 321,83
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din	m2	2,570	10 171,00 89,87	26 139,46 230,97

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc				
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,990	3 191,76 170,28	6 351,59 338,86
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,990	3 191,76 170,28	6 351,59 338,86
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	3 191,76 170,28	6 032,42 321,83
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	3 191,76 170,28	12 064,83 643,66
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	3 191,76 170,28	5 362,15 286,07
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,680	2 657,76 76,63	4 465,03 128,73

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$ , cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc				
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$ , cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,040	$\frac{2\ 657,76}{76,63}$	$\frac{13\ 395,09}{386,19}$
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	2,340	$\frac{5\ 671,00}{89,87}$	$\frac{13\ 270,14}{210,30}$
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,680	$\frac{5\ 671,00}{89,87}$	$\frac{26\ 540,28}{420,59}$
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,000	$\frac{114,19}{14,19}$	$\frac{1\ 712,85}{212,85}$

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>155 279,29 4 093,43</b>
		<b>14.2. Ferestre</b>				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2	19,000	2 444,11 69,06	46 438,03 1 312,10
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,000	2 715,43 104,06	8 146,29 312,18
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,900	2 500,29 88,92	2 250,27 80,03
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4	m2	1,040	2 444,11 69,06	2 541,87 71,82

1	2	3	4	5	6	7
		camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc				
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,800	190,56 8,51	8 727,83 389,94
155		Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	24,000	183,33 0,00	4 399,92 0,00
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>72 504,21 2 166,08</b>
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>227 783,51 6 259,50</b>

	Total	lei	2 252 482,08
	Asigurarea sociala	24,00 %	166 622,85
	Cheltuieli de transport	7,00 %	106 762,43
	Total	100,00 +	2 525 867,35
	Cheltuieli de regie	14,50 %	366 250,77
	Total	100,00 +	2 892 118,12
	Beneficiu de deviz	6,00 %	173 527,09
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 065 645,21 694 261,87</b>

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de  
resistematizare/reparatie  
capitala a salii de sport din  
cladirea cu numarul cadastral  
0100518.107.08 situata pe str.  
Mesager, nr.5/5, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

**Valoarea de deviz 3 065 645,21 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,005	94,60	95,07
2.	7122050013400	Zidar	h-om	918,7342	94,60	86 912,26
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	753,903	94,60	71 319,22
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 882,3309	94,60	178 068,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,3225	94,60	23 585,91
6.	7123011000200	Betonist	h-om	23,4378	94,60	2 217,22
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	197,45	94,60	18 678,77
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,80	94,60	5 278,68
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5597	94,60	147,55
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,08	94,60	1 521,17
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,0875	94,60	670,48
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	422,157	94,60	39 936,05
13.	7132010010900	Faianțar	h-om	37,50	94,60	3 547,50
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	640,7347	94,60	60 613,50
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,9329	94,60	1 223,45
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,3244	94,60	1 828,09
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,055	94,60	2 181,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,80	94,60	2 251,48
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,30	94,60	312,18
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,024	94,60	286,07
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,4039	94,60	70 609,81
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5678	94,60	53,72
23.	7212030022700	Sudor	h-om	14,318	94,60	1 354,48
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,828	94,60	3 010,93
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,5455	94,60	2 700,40
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,092	94,60	6 346,90
27.	7422010060100	Timplar	h-om	69,4613	94,60	6 571,04
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,11	94,60	7 200,01
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	678,2975	94,60	64 166,95
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9686	94,60	2 172,83
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,789	94,60	29 400,64
<b>Total manopera</b>						<b>694 261,87</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,04	550,00	22,00
2.	000130	Corniera perforata din aluminiu	m	929,00	7,50	6 967,50
3.	000155	Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	24,00	183,33	4 399,92
4.	0067	Profil de colt din PVC	m	125,00	15,00	1 875,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,152	5,00	5,76
6.	14111222010531	Blocuri BCA 200mm	m3	0,4008	3 000,00	1 202,40
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0903	520,00	46,96
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2456	550,00	135,08
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,774	550,00	5 925,70
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0986	550,00	54,23
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,016	550,00	8,80
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,3094	150,00	2 596,41
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,1255	5,00	280,63
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0007	4 500,00	3,15
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,273	4 500,00	5 728,50
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,042	4 500,00	189,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	4 500,00	3,15
18.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0002	4 500,00	0,90
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0035	4 500,00	15,75
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3255	4 500,00	1 464,75
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	4 500,00	0,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 893,088	0,20	1 178,62
23.	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	13,85	3 000,00	41 550,00
24.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,00	2 500,00	7 500,00
25.	20301129381501	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistentă la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei	m2	20,94	2 300,00	48 162,00
26.	20301129391501	Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistentă la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ , cu gratar tip MV430/2	m2	6,72	2 500,00	16 800,00
27.	20301129510001	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,00	4 500,00	54 000,00
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0845	450,00	38,02
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,7371	0,50	31,87
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	31,94	5,00	159,70
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016	500,00	8,00
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,234	35,00	8,19
33.	2320166200729	Parchetin	l	1,6869	55,00	92,78
34.	2320187315789	Decofrol	kg	0,078	55,00	4,29
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	47,91	45,00	2 155,95
36.	23203226000361	Gudron	kg	0,903	45,00	40,63
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28	21,00	5,88
38.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2909	35,00	10,18
39.	24133173460001	Mastic bituminos	kg	4,791	45,00	215,59
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,64	5,00	3,20
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0535	150,00	158,03
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,2293	107,50	2 604,65
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,60	18,33	1 550,72
44.	24165861053031	Amorsa-grund Betoground sau analog	kg	83,2755	36,67	3 053,71
45.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	442,2765	25,00	11 056,91
46.	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	41,40	36,67	1 518,14

47.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	0,936	60,00	56,16
48.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,50	35,00	17,50
49.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	435,668	45,00	19 605,06
50.	24301161038001 2	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	12,40	60,00	744,00
51.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,8858	120,00	1 906,30
52.	24302261000001	Fuga	kg	117,4934	20,00	2 349,87
53.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,468	50,00	23,40
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,706	36,67	1 382,68
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,30	36,67	341,03
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,2793	42,00	515,73
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,125	45,00	590,63
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,4865	105,60	896,17
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,326	6,67	168,92
60.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,7447	35,00	1 146,06
61.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0655	35,00	2,29
62.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,8618	4,50	368,38
63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,8755	4,50	768,94
64.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,9375	4,50	206,72
65.	24621061104311	Clei Bostik	kg	245,5853	45,00	11 051,34
66.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,40	4,50	208,80
67.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	9,00	20,00	180,00
68.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,8792	120,00	585,50
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,6781	1,20	14,01
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	52,3915	45,00	2 357,62
71.	25211067183932 5	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	45,80	180,00	8 244,00
72.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,44	20,00	8,80
73.	25221033048401	Teava 45x2,5 l=480mm	m	4,80	60,00	288,00
74.	25221033048403 8	Teava 38x2,0 l=250mm	m	2,50	50,00	125,00
75.	25231167163451	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	429,7743	1 600,00	687 638,88
76.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	63,0336	1,50	94,55
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 253,087	10,00	12 530,87
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,60	8,00	940,80
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,1698	2,85	23,28
80.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,00	2,85	8,55
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 975,4745	2,85	11 330,10
82.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,3704	2,85	21,01
83.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,1082	2,85	114,31
84.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	450,00	0,18
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8328	7,00	12,83
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,373	7,67	110,24
87.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 200,7274	6,67	41 358,85
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,2102	4,20	282,28
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 261,379 3	4,20	55 697,79
90.	26531021008312 2	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	2 199,12	4,20	9 236,30
91.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 767,3162	6,67	11 788,00
92.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	452,91	4,50	2 038,10
93.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,20	45,00	54,00
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,582	5,00	47,91
95.	26611128007001	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	141,4184	200,00	28 283,68
96.	26611128007002	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa	m2	16,4491	200,00	3 289,82

		gr.=1mm				
97.	26611128007003	Placi de faianta	m2	104,0502	180,00	18 729,04
98.	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	14,7735	50,00	738,67
99.	26621027019011	Placi de ipsos hidrofob	m2	24,288	320,00	7 772,16
100.	26621027019012	Placi de ipsos contrafoc	m2	38,456	420,00	16 151,52
101.	26631021000001	Cimentoplast	m3	16,888	1 350,00	22 798,80
102.	266310210000022	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,3458	1 350,00	1 816,83
103.	2663102100000810	Beton cl.C8/10	m3	33,3982	1 950,00	65 126,49
104.	26641021000000	Mortar	m3	0,612	1 600,00	979,20
105.	2664102100000100	Mortar	m3	3,696	1 600,00	5 913,60
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,6785	4,50	291,05
107.	266410210201015	Mortar ciment M150	m3	17,7936	1 600,00	28 469,76
108.	2664102102010150	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,2297	1 600,00	1 967,52
109.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,7442	4,20	4 295,53
110.	26701122020521	Placi teracota	m2	8,16	180,00	1 468,80
111.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	9,8234	5,00	49,12
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	587,739	4,50	2 644,83
113.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,5075	15,00	7,61
114.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,8545	15,00	87,82
115.	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	35,134	65,00	2 283,71
116.	26821326016262	Membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	435,5208	48,33	21 048,72
117.	26821326016263	Pelicula	m2	435,5208	10,00	4 355,21
118.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,8706	55,00	157,88
119.	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,65	100,00	765,00
120.	268216261137112	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,72	105,63	3 878,73
121.	27104036422991	Tabla vopsita	kg	151,515	40,00	6 060,60
122.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,44	15,50	6,82
123.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,40	15,50	37,20
124.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	771,85	15,50	11 963,67
125.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,1953	11,50	335,74
126.	2710703520285	Profil de suport	m	59,094	18,60	1 099,15
127.	2732103646070	Tabla cutata	m2	55,50	150,00	8 325,00
128.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,768	18,50	14,21
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,385	18,50	99,62
130.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7875	22,50	220,22
131.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,565	22,50	282,71
132.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,691	45,00	256,10
133.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	45,00	8,10
134.	27431235490261	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,00	70,00	7 280,00
135.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,80	35,00	2 688,00
136.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,1258	35,00	529,40
137.	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,00	50,00	100,00
138.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,094	35,00	2 068,29
139.	28121063060501	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	2,52	10 000,00	25 200,00
140.	28121063060502	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare	m2	2,57	10 000,00	25 700,00

		la podea), Set bara antipanica pentru canat				
141.	281210630605077	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	7,02	5 500,00	38 610,00
142.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,092	30,00	2,76
143.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,19	30,00	35,70
144.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,36	30,00	10,80
145.	28731220053271	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	323,40	70,83	22 906,42
146.	28731220053272	Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25	m2	53,55	70,83	3 792,95
147.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9846	25,00	74,62
148.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,819	25,00	20,48
149.	2873147300863	Agrafe	kg	6,825	35,00	238,88
150.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1454	45,00	6,54
151.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,384	45,00	17,28
152.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,195	1,20	0,23
153.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,625	35,00	91,88
154.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	905,68	0,30	271,70
155.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	752,0415	0,30	225,61
156.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	140,00	0,30	42,00
157.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,195	0,50	0,10
158.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	133,875	35,00	4 685,63
159.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0033	35,00	0,12
160.	2874125886734	Nituri POP	buc	175,00	0,20	35,00
161.	2874136313300155	Diblu de distantiere $\phi$ 6 L=120mm	buc	4,00	1,50	6,00
162.	287413631330055	Opritori de podea	buc	15,00	100,00	1 500,00
163.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,05	25,00	26,25
164.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0195	25,00	0,49
165.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,851	450,00	2 632,95
166.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,3224	4,50	352,45
167.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	80,1465	22,50	1 803,30
168.	4100126202818	Apa	m3	9,3126	22,50	209,54
169.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5335	1 200,00	640,20
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,184	4,50	977,33
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 525 177,52</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0081	450,00	3,65
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0525	450,00	23,63
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,64	55,00	365,20
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,209	450,00	544,00
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,8109	25,00	95,27
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0846	25,00	302,12
7.	2922140007000	Macara	h-ut	15,2065	450,00	6 842,93
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0805	35,00	2,82
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,62	25,00	5 465,50
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,7709	55,00	2 902,39
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,5642	92,00	787,91
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	15,984	450,00	7 192,80
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,64	60,00	398,40
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,047	150,00	7,05
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,9496	37,50	748,11
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,25	120,00	750,00
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,744	35,00	96,04
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,078	37,50	2,92

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0116	55,00	0,64
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,8136	55,00	539,74
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,7092	55,00	149,01
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,50	3,20	120,00
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3513	55,00	19,32
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0576	35,00	2,02
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9176	35,00	32,12
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0558	35,00	106,95
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1155	120,00	13,86
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,702	35,00	514,57
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0195	450,00	8,78
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,013	450,00	5,85
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0178	380,00	6,80
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,094	450,00	4 992,30
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>33 042,69</b>

Total	lei	2 252 482,08
Asigurarea sociala	24,00 %	166 622,85
Cheltuieli de transport	7,00 %	106 762,43
Total	100,00 +	2 525 867,35
Cheltuieli de regie	14,50 %	366 250,77
Total	100,00 +	2 892 118,12
Beneficiu de deviz	6,00 %	173 527,09

**Total deviz:**

**3 065 645,21**

Intocmit

"Quantis Eco" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie  
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul  
cadastral 0100518.107.08 situata pe str. Mesager,  
nr.5/5, mun. Chisinau**

**Investitor BPDS "Fulger" a IGP al MAI**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m			13,49
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m			13,49
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			13,49
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			26,92
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			26,92
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			46,59

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum				43,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			243,94 202,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	60,00	19,20
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			249,62 208,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	60,00	19,20
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m			94,60 94,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	94,60	94,60
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<b>2. Astupare goluri</b>				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3			4 078,13 385,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	94,60	385,02
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	20,00	450,00
	14111222010531	Blocuri BCA 200mm	m3	1,0020	3 000,00	3 006,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,50	0,16
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	4 500,00	2,25
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	30,00	27,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	20,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	450,00	171,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<b>3. Captusire pereti</b>				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m			109,29 ----- 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>4. Executare goluri</b>				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			243,94 ----- 202,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	94,60	159,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,50	2,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,00	17,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	60,00	19,20
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclde automacara	m			363,62 ----- 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	45,00	9,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 691,22 ----- 1 685,77
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	94,60	1 182,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	94,60	503,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	5,00
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			771,72 ----- 220,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	94,60	154,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	94,60	66,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 200,00	44,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	22,50	1,54
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	450,00	505,44
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc			68,72 ----- 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	25221033048401	Teava 45x2,5 l=480mm	m	0,4800	60,00	28,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	21,00	0,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	5,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	45,00	0,41
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	35,00	0,88
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	15,50	0,34
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			330,43 ----- 96,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	94,60	67,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	94,60	28,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	1 200,00	19,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	22,50	0,54
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2400	450,00	213,84

1	2	3	4	5	6	7
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc			50,52 ----- 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	252210330484038	Teava 38x2,0 l=250mm	m	0,2500	50,00	12,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	21,00	0,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	5,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	45,00	0,41
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	35,00	0,88
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	15,50	0,34
		<b>5. Captusire coloane</b>				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			759,26 ----- 409,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	94,60	409,85
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,50	23,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,60	78,51
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	35,00	147,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,67	12,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,67	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
27	IA51A	Usi pentru feride de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			214,79 ----- 156,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	94,60	156,09
	28121063060001	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,85	4,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	550,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			759,26 ----- 409,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	94,60	409,85
	2662102701000125	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,50	23,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,60	78,51
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	35,00	147,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,67	12,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,67	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2			607,40 ----- 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	26701122020521	Placi teracota	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Cosuri de ventilare CV1, CV2</b>				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			180,58 ----- 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 826,62 ----- 1 071,82
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	805,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	94,60	265,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,85	879,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	520,00	361,20
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	550,00	417,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	22,50	7,15
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	37,50	22,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			40 826,82 ----- 13 920,39
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	94,60	11 567,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	94,60	2 352,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,00	23 520,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,85	525,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	7,00	320,74
	00000052	Nisip	m3	1,0000	550,00	550,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	15,50	930,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	22,50	8,10
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	967,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	55,00	15,95
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI1 1-21 (12 buc)	kg			60,84 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			289,87 ----- 99,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	150,00	166,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,39 ----- 19,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 850,59 688,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,69
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,40
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			157,20 50,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	26821626113711	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	1,0200	100,00	102,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	22,50	5,06
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			162,94 50,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	268216261137112	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	105,63	107,74
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	22,50	5,06
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 042,50 2 128,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	150,00	451,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	45,00	116,10
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	120,00	39,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scindura 0,0190 m3/m2	m2			110,32 24,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	4 500,00	85,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3			1 393,49 193,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	120,00	1 176,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,85	14,36
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,05
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3			399,69

1	2	3	4	5	6	7
		carcase din cherestea.				36,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	120,00	361,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,15
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			337,93 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	27104036422991	Tabla vopsita	kg	5,5500	40,00	233,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>7. Inchideri si compartimentari</b>				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			42 865,95 9 527,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,17
	26621027019011	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	320,00	32 384,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,20	75,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,69
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			52 985,95 9 527,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,17
	26621027019012	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	420,00	42 504,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,20	75,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,69
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		<b>8. Consolidare goluri</b>				
		<b>8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)</b>				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			363,62 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	45,00	9,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			174,82 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,00
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,27 40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,85	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	450,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc			20,42
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330015 5	Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,50	1,50
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,39
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 850,73
						688,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,81
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,42
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			52 983,62
						9 527,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,27
	26621027019012	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	420,00	42 504,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,20	75,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,76
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	875,00
		<b>8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)</b>				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			363,62
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	450,00	94,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	4,50	5,67
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	45,00	9,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			174,82
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,00
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65
						23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			43,27
						40,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,85	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	450,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc			20,42
						18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	287413631330015 5	Diblu de distanțiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,50	1,50
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,39
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,50	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t			1 850,60
						688,74
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,74
	24301161000001	Email ПΦ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,36
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			52 983,77
						9 527,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	94,60	1 013,08
	26621027019012	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	420,00	42 504,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,20	75,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	22,50	1,64
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	875,45
		<b>9. Cabine dus</b>				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			4 661,55
						125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	20301129510001	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	107,50	22,57
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	105,60	7,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>10. Finisari pardosea</b>				
		<b>10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22</b>				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3			1 953,06
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	1 350,00	1 397,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	15,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			120,65 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201015	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2			359,52 ----- 111,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
	26611128007001	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,20	19,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	55,00	0,69
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	92,00	5,80
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			89,98 ----- 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,20	0,96
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
67		Profil de colt din PVC	m			15,00 ----- 0,00
	0067	Profil de colt din PVC	m	1,0000	15,00	15,00
		<b>10.2. Incaperea 12,13,18,19</b>				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3			1 953,03 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000022	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 350,00	1 397,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	15,00
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			120,65 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si	m2			29,36 ----- 11,35

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2664102102010150	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 600,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,16
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,31 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Mastic bituminos	kg	0,3000	45,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			307,93 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,00	135,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,00	143,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	1,21
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			120,65 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2			517,25 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	26611128007002	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<b>10.3. Incaperea 15,16,17</b>				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3			2 574,21 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000810	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 950,00	2 018,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	15,00

1	2	3	4	5	6	7
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			54,10 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016262	Membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	1,0800	48,33	52,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,70 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	26821326016263	Pelicula	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			120,66 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201015	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 600,00	52,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,66 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,67	102,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,67	3,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2			1 850,23 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	25231167163451	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	1 600,00	1 705,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,28
	24621061104311	Clei Bostik	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,50	0,91
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	550,00	0,33
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,1280	45,00	5,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>11. Finisari tavan</b>				
		<b>11.1. Tip A</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			8,56 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betogrund sau analog	kg	0,1500	36,67	5,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			177,86 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			55,67

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj				22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>12. Finisari pereti</b>				
		<b>12.1. Tip 1</b>				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere	m2			160,92

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25 = 1.05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>				52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053271	Plasa zincata $\phi$ 1.8 25x25	m2	1,0500	70,83	74,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,50	33,33
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,50	0,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			207,94
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			31,55
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100000100	Mortar	m3	0,0060	1 600,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			148,34
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083122	Amestec uscat "knauf" sau analog	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,83
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			159,62
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		<b>12.2. Tip 2</b>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			8,56
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	36,67	5,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,34
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,83
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg			159,62

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug, etc.				6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		<b>12.3. Tip 2*</b>				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			8,56
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	36,67	5,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			148,34
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			212,42
						113,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	90,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,83
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			159,62

1	2	3	4	5	6	7
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		<b>12.4. Tip 3</b>				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			160,92 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	28731220053272	Plasa galvanizata $\phi$ 1.8 mm ochi 25x25	m2	1,0500	70,83	74,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,50	33,33
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,50	0,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,50	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			207,94 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,85	29,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			43,85 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 600,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			371,65 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007003	Placi de faianta	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<b>12.5. Tip 4</b>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			8,56 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053034	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	36,67	5,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,60 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			148,34 115,41

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			371,65 156,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	94,60	156,09
	26611128007003	Placi de faianta	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<b>13. Finisari glafuri interioare</b>				
130		Corniera perforata din aluminiu	m			7,50 0,00
	000130	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,50	7,50
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			220,58 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,67	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,11 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			78,83 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380012	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			159,62 6,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		<b>14. Tamplarii</b>				
		<b>14.1. Usi</b>				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2			10 188,68 <hr/> 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	28121063060501	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	107,50	59,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	105,60	20,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2			3 142,21 <hr/> 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	15,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	55,00	8,25
	2952160007200	Utilaje de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2			10 171,00 <hr/> 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28121063060502	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2			3 191,76 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2			3 191,76 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2			3 191,76 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2			3 191,76 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			3 191,76 <hr/> 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Bloc de usa dubla interior din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 657,76 <hr/> 76,63

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	20301129391501	Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2			2 657,76 76,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	20301129391501	Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2			5 671,00 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	281210630605077	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2			5 671,00 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	281210630605077	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	107,50	53,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	105,60	18,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
149	CK35A	Opritori de podea	buc			114,19 ----- 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287413631330055	Opritori de podea	buc	1,0000	100,00	100,00
		<b>14.2. Ferestre</b>				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2			2 444,11 ----- 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	20301129381501	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,50	50,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	105,60	17,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2			2 715,43 ----- 104,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	107,50	75,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,60	26,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2			2 500,29 ----- 88,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	20301129381501	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	107,50	75,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,60	26,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			2 444,11

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc				69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	20301129381501	Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei	m <sup>2</sup>	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	107,50	50,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	105,60	17,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,50	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			190,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839325	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
155		Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog	buc			183,33
	000155	Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	1,0000	183,33	183,33

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Quantis Eco" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**BPDS "Fulger" a IGP al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.