



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
CENTRUL DE SANATATE PUBLICĂ CHIȘINĂU



MD 2001, mun. Chișinău str. Al.Hâjdeu 49, Tel. +373 22 574 300, Fax. +373 22 574 300 <http://www.ansp.md>
e-mail csp.chisinau@ansp.gov.md; IDNO 1018601000021

20.09.2024 Nr. 02 – 6/9054

din _____
SRL „Antegor”

Dnului D. Popovici, La nr. _

administrator

str. Uzinelo 21
:antego2012@yahoo.com

e-mail

c/f 1012600011754

Centrul de Sănătate Publică Chișinău (CSP) expediază, pentru informare, raportul de încercări nr. 57026538-57026544 din 17.09.24 și 57026535 din 16.09.2024, al mostrei de produse de patiserie, prelevate în conformitate cu prevederile anexei la contractul de prestare a serviciilor nr.171 din 26.01.2024, întocmit la solicitarea nr. 9802 din 19.08.2024 din secția de producere SRL „Antegor”, amplasată pe str. Uzinelor 21, prin care se atestă corespunderea prevederilor Legii 182 din 19.12.2019, SF 40830289-001:2015, după indicii investigați.

Concomitent, solicit achitarea serviciilor prestate conform obligațiunilor contractuale (actul de primire-predare nr. 3189/2024).

Raportul de încercări, în original, pe suport de hârtie, îl puteți ridica la ghișeul unic al CSP Chișinău, de pe str. Al. Hâjdeu 49.

Anexă: raportul de încercări– 7
file.

Şef direcție CSP Chişinău

Eudochia TCACI

Ex. S.Lipovan
L Iastremscaia
Tel. 022 574 309



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probel:



57026538

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Placintă cu carne 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:01

Data eliberării raportul 17.09.2024 15:02:20

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 4288-76

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SF 40830289-001:2015

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	2.4X10 ²	UFC/g		1 x10 ³	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Absent	SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC:2013
Listeria monocytogenes și Listeria spp.*	Nu a fost detectat	25 g		Absent	SM EN ISO 11290-1:2017, POS
Drojdii	1.3X10 ²	UFC/g		50	GOST 10444.12-88*
Mucegaiuri	<1X10 ¹	UFC/g		50	GOST 10444.12-88*
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala standard
Data începerii investigației	12/09/2024				
Data finisării investigației	17/09/2024				

Denumirea probei: Placintă cu carne 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str.Uzinelor 21, mun.Chiși

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:01

Data eliberării raportul 17.09.2024 15:02:20

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 4288-76

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SF 40830289-001:2015

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863/23.01.24

Responsabili:

Alexandru Ciobanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Svetlana Gonta

Svetlana Gonta





Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Placinta cu brânza de vaci 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:01

Data eliberării raportului: 17.09.2024 12:58:55

Producătorul Cantina

D.N. produs/prelevat GOST 4288-76

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
GOST 30390-95

Nr. probei:



57026539

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE					
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	<1,0x10 ⁴	UFC/g		1 x10 ³	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC:2013
Listeria monocytogenes și Listeria spp	Nu a fost detectat	25 g		Absent	SM EN ISO 11290-1:2017, POS
Drojdii și mucegaiuri	<1,0x10 ⁴	UFC/g		1x10 ²	GOST 10444.12-88*
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala standard
Data începerii investigației	12/09/2024				
Data finisării investigației	17/09/2024				

- Antendamente
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia cererea 863/23.01.24

Responsabili:
Diana Mistreanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
SECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018301000021



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probel:



57026540

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Placinta cu cartofi 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:02

Data eliberării raportul 17.09.2024 13:03:52

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 4288-76

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Cerere beneficiarului/clientului

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	<1,0x10 ⁴	UFC/g		1 x10 ³	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC:2013
Drojdii și mucegaiuri	<1,0x10 ⁴	UFC/g		1x10 ²	GOST 10444.12-88*
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala standard
Data începerii investigației	12/09/2024				
Data finisării investigației	17/09/2024				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863,/23.01.24

Responsabili:
Diana Mistreanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Croissant cu ciocolată 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:03

Data eliberării raportului: 17.09.2024 13:19:10

Producătorul: Cantina

D.N. produs/prelevare: Document normativ producătorului
D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

Nr. probei:



57026541

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	2,2x10 ²	UFC/g		1x10 ⁴	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0g		Absent	SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	0,01g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	0,1g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC:2013
Dropidii	<1,0x10 ¹	Ufc/g		50	Procedura operationala standard.
Mucegaiuri	<1,0x10 ¹	Ufc/g		100	Procedura operationala standard.
Data începerii investigației	12/09/2024				
Data finisării investigației	17/09/2024				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863,/23.01.24


Responsabil:
Diana Mistreanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS R
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Foietaj cu magiun 12.09.2024
Recipient steril

Nr. probei:



57026542

Beneficiar: SRL Arterog

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:04

Data eliberării raportul 17.09.2024 16:08:37

Producătorul Cantina

D.N. produs/prelevar GOST 5667-65

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Umiditate	17,5	%		max.27,0	GOST 21094-75

Data începerii investigației 13/09/2024

Data finisării investigației 13/09/2024

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	<1,0x10 ⁴	UFC/g		1*10 ⁴	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	0,01 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC:2013
Drojdii	<1,0x10 ⁴	UFC/g		50	GOST 10444.12-88*
Mucegaiuri	<1,0x10 ⁴	UFC/g		100	GOST 10444.12-88*

Data începerii investigației 12/09/2024

Data finisării investigației 17/09/2024

Denumirea probei: Foietaj cu magiun 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar:

SRL Artegor

Adresa juridică:

Str.Uzinelor 21,mun.C

Data și ora prelevării:

12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator:

12.09.2024 15:01:04

Data eliberării raportul

17.09.2024 16:08:37

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 5667-65

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863,/23.01.24

Responsabili:

Sabina Turcanu; Diana Mistreanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Svetlana Gonta





Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Muffin (brioșe) 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artergor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:05

Data eliberării raportul 17.09.2024 15:06:31

Producătorul Cantina

D.N. produs/prelevat GOST 5904-82

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Umiditate	19,4	%		10,0-31,0	GOST 5900-73
Zahăr*	33,6	%		16,0-60,8	GOST 5903-89

Data începerii investigației 13/09/2024

Data finisării investigației 13/09/2024

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Absent	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Pojdii și mușegaiuri	<1X10 ⁴	UFC/g		50	GOST 10444.12-88*

Data începerii investigației 12/09/2024

Data finisării investigației 17/09/2024

Denumirea probei: Muffin (brioșe) 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar:

SRL Artégor

Adresa juridică:

Str.Uzinelor 21,mun.Chi

Data și ora prelevării:

12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator:

12.09.2024 15:01:05

Data eliberării raportul

17.09.2024 15:06:31

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 5904-82

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Document normativ a producatorului

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863,/23.01.24

Responsabili:

Sabina Turcanu; Alexandru Ciobanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Svetlana Gonta





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



57026544

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Socinic 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar: SRL Artegor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 15:01:05

Data eliberării raportul 17.09.2024 13:30:01

Producătorul Cantina

D.N. produs/prelevar GOST 5904-82

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Umiditate	20,4	%		max.31,0	GOST 5900-73

Data începerii investigației 13/09/2024

Data finisării investigației 13/09/2024

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C	<1,0x10 ¹	UFC/g		1x10 ³	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Bacterii coliforme	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Bacteria monocytogenes și Listeria spp	Nu a fost detectat	25 g		Absent	SM EN ISO 11290-1:2017:POS
Drojdii și mucegaiuri	<1,0x10 ¹	UFC/g		50	GOST 10444.12-88*

Data începerii investigației 12/09/2024

Data finisării investigației 17/09/2024

Denumirea probei: Socinic 12.09.2024
Recipient steril

Beneficiar:

SRL Artegor

Adresa juridică:

Str.Uzinelor 21,mun.Chisinau

Data și ora prelevării:

12.09.2024 14:00:00

Livrat în laborator:

12.09.2024 15:01:05

Data eliberării raportului

17.09.2024 13:30:01

Producătorul Cantina

D.N produs/prelevar GOST 5904-82

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivel de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L.Iastremscaia .cererea 863,/23.01.24

Responsabili:

Sabina Turcanu; Diana Mistreanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Svetlana Gonta





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

www.anep.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MAS PIA
Nr. 828 din
31.10.2011

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

9802

Nr. probel:



57026535

Denumirea probei: Apa potabila din retea apeduct comunal urban
12.09.2024
Recipient steril

Bonoficlar: SRL Argeor

Adresa juridică: Str. Uzinelor 21, mun. Chișinău

Data și ora prolevarii: 12.09.2024 13:00:00

Livrat în laborator: 12.09.2024 14:56:52

Data eliberării raportul 16.09.2024 12:01:13

Producătorul Secție de producere

D.N. produs/prelevar SM EN ISO 19458:2016

D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182 din 19.12.2019

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	0	UFC/100 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Escherichia coli	0	UFC/100 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml			
Data începerii investigației	12/09/2024				
Data finisării investigației	14/09/2024				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor Legii Nr.182 din 19.12.2019 după indicii investigați.

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: Prelevat L. Iastremscaia. Cerere 9802/19.08.2024

Responsabili:

Natalia Iularji

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svellana Gonta

