

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21508619_din 25.11.2025
Obiectul achiziției: _ Materiale de construcții și canalizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Țeavă din polipropilenă d 20 (fibra roșie)	Țeavă din polipropilenă d 20	TR	Kas	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra roșie)	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra roșie)	Conform Standard RM
Lotul 2 Cot din polipropilenă d 20x45	Cot din polipropilenă d 20x45	TR	Kas	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	Conform Standard RM
Lotul 3 Cot din polipropilenă d 20x90	Cot din polipropilenă d 20x90	TR	Kas	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	Conform Standard RM
Lotul 4 Teu PPR 20 mm (тройник)	Teu PPR 20 mm	TR	Kas	Teu PPR, Ø 20 mm	Teu PPR, Ø 20 mm	Conform Standard RM
Lotul 5	Clema dublă suport teava 20	TR	Kas	Clema dublă suport țeavă, Ø 20	Clema dublă suport țeavă, Ø 20	Conform Standard

Clema dublă suport teava 20 mm	mm			mm, material PVC	mm, material PVC	RM
Lotul 6 Mufa PP simpla 20 mm	Mufa PP simpla 20 mm	TR	Kas	Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.)	Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.)	Conform Standard RM
Lotul 7 Cot conector PPR d20 x 1/2" F. alb	Cot conector PPR d20 x 1/2" F. alb	TR	Kas	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	Conform Standard RM
Lotul 8 Racord PPR D. 16 x 1/2" FI	Racord PPR D. 16 x 1/2" FI	TR	Kas	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI	Conform Standard RM
Lotul 9 Racord PPR D.16 x 1/2" FE	Racord PPR D.16 x 1/2" FE	TR	Kas	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE	Conform Standard RM
Lotul 10 Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	TR	Kas	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	Conform Standard RM
Lotul 11 Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16 PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16 PEX/AL/PEX	PRC	KTM	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	Conform Standard RM
Lotul 12 Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20 PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20 PEX/AL/PEX	PRC	KTM	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	Conform Standard RM
Lotul 13 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama	Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama	PRC	KTM	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F., alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F., alama	Conform Standard RM
Lotul 14 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama	Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama	PRC	KTM	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	Conform Standard RM

Lotul 15 Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama	Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama	PRC	KTM	Conector p/u țeava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	Conector p/u țeava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	Conform Standard RM
Lotul 16 Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	PRC	KTM	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conform Standard RM
Lotul 17 Robinet alamă apă d.1/2 m	Robinet alamă apă d.1/2 m	TR	Koer	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	Conform Standard RM
Lotul 18 Robinet alamă apă d.1/2 p	Robinet alamă apă d.1/2 p	TR	Koer	Robinet sferic (cu bilă) compact. Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	Robinet sferic (cu bilă) compact. Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	Conform Standard RM
Lotul 19 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2"	Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2"	UA	Kronoplast	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM.	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și	Conform Standard RM

				Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	
Lotul 20 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare laterală 1/2"	Set armatura pentru rezervorul wc, conectare laterală 1/2"	UA	Kronoplast	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente necesare pentru o instalare complete.	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente necesare pentru o instalare complete.	Conform Standard RM
Lotul 21 Set armatura rezervor WC lateral pirghie	Set armatura rezervor WC lateral pirghie	UA	Kronoplast	Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord.	Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord.	Conform Standard RM
Lotul 22 Mecanism pentru rezervor WC5010 - папльовок	Mecanism pentru rezervor WC5010 - папльовок	UA	Kronoplast	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil).	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil).	Conform Standard RM

				Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	
Lotul 23 Baterie pentru cadă/duș	Baterie pentru cadă/duș	PRC	Rosinka	Baterie monocomandă pentru cada/duș, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm.	Baterie monocomandă pentru cada/duș, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm.	Conform Standard RM
Lotul 24 Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport)	Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport)	PRC	ZERIX	Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj cromat. Crom lucios (tratat pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set.	Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj cromat. Crom lucios (tratat pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set.	Conform Standard RM
Lotul 25 Broasă cilindru 60	Broasă cilindru 60	PRC	Furor	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare).	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare).	Conform Standard RM

				Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	
Lotul 26 Broasă cilindru 70	Broasă cilindru 70	PRC	Furor	Cilindru, siguranță cheie-cheie,70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie,70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	Conform Standard RM
Lotul 27 Broasă cilindru 80	Broasă cilindru 80	PRC	Furor	Cilindru, siguranță cheie-cheie,80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie,80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Conform Standard RM
Lotul 28 Lacăt atârnat	Lacăt atârnat	CN	Profmet	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	Conform Standard RM
Lotul 29 Bulon 8x70 cu filet complet, zincat	Bulon 8x70 cu filet complet, zincat	CN	Profmet	Bulon 8x70 cu filet complet, zincat (ambalaj - 10 buc)	Bulon 8x70 cu filet complet, zincat (ambalaj - 10 buc)	Conform Standard RM
Lotul 30 Piulita zincata hexagonala M8	Piulita zincata hexagonala M8	CN	Profmet	Piulita zincata hexagonala M8	Piulita zincata hexagonala M8	Conform Standard RM
Lotul 31 Piulita zincata hexagonala M6	Piulita zincata hexagonala M6	CN	Profmet	Piulita zincata hexagonala M6	Piulita zincata hexagonala M6	Conform Standard RM

Lotul 32 Diblu 6x40	Diblu 6x40	CN	Profmet	Diblu de montare rapidă, 6x40mm (ambalaj - 100buc)	Diblu de montare rapidă, 6x40mm (ambalaj - 100buc)	Conform Standard RM
Lotul 33 Diblu 6x60	Diblu 6x60	CN	Profmet	Diblu de montare rapidă, (ambalaj - 100buc) 6x60mm	Diblu de montare rapidă, (ambalaj - 100buc) 6x60mm	Conform Standard RM
Lotul 34 Șurub d 13p/u metal	Șurub d 13p/u metal	CN	Profmet	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x13 (ambalaj – 200 buc)	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x13 (ambalaj – 200 buc)	Conform Standard RM
Lotul 35 Șurub d 16 p/u metal	Șurub d 16 p/u metal	CN	Profmet	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x16 (ambalaj - 200buc)	Șurub cu cap plat și șaibă, pentru metal: 4,2x16 (ambalaj - 200buc)	Conform Standard RM
Lotul 36 Șurub d 32 p/u metal	Șurub d 32 p/u metal	CN	Profmet	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x32 (ambalaj -200 buc.	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x32 (ambalaj -200 buc.	Conform Standard RM
Lotul 37 Șurub d 51 p/u metal	Șurub d 51 p/u metal	CN	Profmet	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x51 (ambalaj -100 buc.)	Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x51 (ambalaj -100 buc.)	Conform Standard RM
Lotul 38 Șurub TX25 5x40mm cap inecat	Șurub TX25 5x40mm cap inecat	CN	Profmet	Șurub TX25 5x40mm cap inecat	Șurub TX25 5x40mm cap inecat	Conform Standard RM
Lotul 39 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	CN	Profmet	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 4.2x70mm. Ambalaj - 15buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 4.2x70mm. Ambalaj - 15buc	Conform Standard RM
Lotul 40 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x45mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x45mm	CN	Profmet	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 3.5x45mm Ambalaj - 50buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 3.5x45mm Ambalaj - 50buc	Conform Standard RM
Lotul 41 Clupă manuala de filetat	Clupă manuala de filetat	PL	Harden	Clupă manuala de filetat Diametru filet (") 1, 1 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8	Clupă manuala de filetat Diametru filet (") 1, 1 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8	Conform Standard RM
Lotul 42 Burghiu pentru beton, SDS-plus,	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x110mm	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diametru: 6mm Lungimea totală:110mm	Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diametru: 6mm Lungimea totală:110mm	Conform Standard RM

6x110mm				Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	
Lotul 43 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform Standard RM
Lotul 44 Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform Standard RM
Lotul 45 Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform Standard RM
Lotul 46 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm	CN	Profmet	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform Standard RM
Lotul 47 Burghiu p/u metal	Burghiu p/u metal EXTRA	CN	Profmet	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 3,0x33/61 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 3,0x33/61 HSS	Conform Standard

EXTRA 3,0x33/61 HSS	3,0x33/61 HSS					RM
Lotul 48 Burghiu p/u metal EXTRA 4,0x43/75 HSS	Burghiu p/u metal EXTRA 4,0x43/75 HSS	CN	Profmet	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 4,0x43/75 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 4,0x43/75 HSS	Conform Standard RM
Lotul 49 Burghiu p/u metal EXTRA 5,0x52/86 HSS	Burghiu p/u metal EXTRA 5,0x52/86 HSS	CN	Profmet	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 5,0x52/86 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 5,0x52/86 HSS	Conform Standard RM
Lotul 50 DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	CN	Profmet	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS	Conform Standard RM
Lotul 51 Burghiu p/u metal EXTRA 8,0x75/117 HSS	Burghiu p/u metal EXTRA 8,0x75/117 HSS	CN	Profmet	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 8,0x75/117 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 8,0x75/117 HSS	Conform Standard RM
Lotul 52 Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS	Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS	CN	Profmet	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 10,0x87/133 HSS	Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 10,0x87/133 HSS	Conform Standard RM
Lotul 53 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic	MD	Uniplast	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic	Conform Standard RM
Lotul 54 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic	MD	Uniplast	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic	Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic	Conform Standard RM

Lotul 55 Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	CN	Profmet	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Conform Standard RM
Lotul 56 Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	CN	Profmet	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Conform Standard RM
Lotul 57 Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon sanitar Alb 280ml	CN	Profmet	Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml	Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml	Conform Standard RM
Lotul 58 Silicon transparent universal 280 ml	Silicon transparent universal 280 ml	CN	Profmet	Silicon transparent universal 280 ml	Silicon transparent universal 280 ml	Conform Standard RM
Lotul 59 Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	CN	Profmet	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Conform Standard RM
Lotul 60 Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5k	Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5k	RO	Supertit Fin	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 3.2 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 3.2 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Conform Standard RM
Lotul 61 Ectrozi sudură Supertit Fin 2.5mm 350mm 4.5kg	Ectrozi sudură Supertit Fin 2.5mm 350mm 4.5kg	RO	Supertit Fin	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 2.5 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 2.5 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg.	Conform Standard RM
Lotul 62 Furtun flexibil pentru baterie 500 mm 1/2"xM10 L17 Inox	Furtun flexibil pentru baterie 500 mm 1/2"xM10 L17 Inox	MD	Uniplast	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 L17 Inox	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 L17 Inox	Conform Standard RM

Lotul 63 Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	MD	Uniplast	Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	Conform Standard RM
Lotul 64 Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	MD	Uniplast	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Conform Standard RM
Total						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd.Dacia 25, ap.105