



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C010186-21

Data emiterii: 29 iunie 2021

Valabil pînă la: 28 iunie 2022

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail, [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse ale industriei lacurilor și vopselelor, marca comercială "Neomid".

A se vedea anexa 46 poziții.

Contract Nr. 643/76200405/MD/003/21 din 02.02.2021  
cu OOO "Экспертэкология", Federația Rusă.

Codul NCM  
A se vedea anexa  
46 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011 pct. 5.3 tab. 1 (ind. 1, 3, 6 ), pct. 5.4 tab. 2 (ind. 1), pct. 5.5 tab. 3 (ind. 2-5);  
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind. 2-7, 9), pct. 5.4, 5.5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Неохим", Federația Rusă.

Codul țării  
RU

SOLICITANT

S.R.L. "BITRILEN",  
str. Mitropolit Varlaam, 166, or. Căușeni, Republica Moldova.

IDNO  
1019608000016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 0171 din 28.06.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 119/1, 119/2 din 23.06.2021, liberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 022/5 din 17.06.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Avizuri sanitare Nr. P-5794/2020 din 10.06.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr.62/2019 din 19.04.2019.

Seria A № 008501



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**Anexă**Fila File  
1 2la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C010186-21 din:

29 iunie 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3214	Soluție concentrată 1:9 Neomid Primer	1.0, 3.0, 10.0 L.
2	3214	Chit pentru fisuri Neomid	1.4, 5.0 kg
3	3224	Grund MasterGood	0,5 L.
4	3506	Neomid adeziv "Cuie lichide"	0,310 kg.
5	3506	Adeziv YH Neomid	5.0, 10.0, 20.0 kg
6	3209	Vopsea cu conținut de cauciuc Neomid	1.3, 2.4, 7.0, 14.0 kg
7	3210	Ulei pentru protecția lemnului Premium	0.75, 2.0 L.
8	3208	Lac pentru iaht	0.75, 2.0 L.
9	3209	BIO COLOR aqua Neomid	0.9, 2.3, 9.0 kg
10	3210	Ulei pentru protecție terraselor din lemn, Neomid	2,0 L
11	3210	Ulei pentru protecție mobilei din lemn, Neomid	0,75 L.
12	3210	Ulei pentru protecție terraselor din lemn, УМНЫЙ ремонт	2,5 L.
13	3402	Soluție pentru curățirea fașadelor de depuneri de sare, Neomid 550	1.0, 5.0 L.
14	3402	Soluție pentru curățirea ruginii, Neomid 570	0.5, 1.0, 10.0 L.
15	3402	Soluție pentru curățirea fașadelor, Neomid 650	1.0, 5.0 L.
16	3402	Soluție pentru înlăturarea tapetelor, Neomid 300	0.5, 1.0 L.
17	3402	Soluție pentru înlăturarea depunerilor de ciment, Neomid 560	0.5, 1.0 L.
18	3402	Soluție de curățire panourilor de vinil	1.0, 5.0, 10.0 L.
19	2712	Ulei pentru saune și băi	0,25 kg
20	3214	Ermetic "NEOMID" Minareal Profesional, Ermetic "NEOMID Profesional"	0.31 L; 3.0, 15.0 kg
21	3214	Bio grund acrilic universal pentru protecția lemnului	1.0, 2.5, 5.0 L.
22	3214	Grund-Email 3 in 1, cu uscare rapidă, "NEOMID"	0.8, 0.9, 2.5, 2.7 kg
23	3824	Neomid "001 Super Proff"- 1 grupa+KM cu compoziție ingifugă și bioprotecție	6.0, 12.0 kg
24	3824	Neomid 450-2 grupa, cu compoziție egnifugă și bioprotecție	5.0, 10.0, 30.0 kg
25	3824	Neomid 450-1 grupa, cu compoziție egnifugă și bioprotecție	5.0, 10.0, 30.0 kg

Seria A № 001619



Conducătorul OC

PUHA Ion





**Anexă**Fila File  
2 2la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C010186-21 din:

29 iunie 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
26	3824	Soluție hidroizolantă, H2O-Stop	1.0, 5.0 kg
27	3824	Soluție înalbitoare pentru lemn, Neomid 500	1.0, 5.0 kg
28	3824	Antiseptic decorativ, Neomid 435	1.0, 5.0, 30.0 kg
29	3506	Mastică termorezistentă universală, Neomid SuperContact	1.5, 4.0 kg
30	3208	BIO COLOR ULTRA	0.9, 2.7, 9.0 kg
31	3808	Soluție de protecție a produselor din lemn pentru lucrări în exterior, Neomid 440 eco	1.0, 5.0 L.
32	3808	Soluție de protecție universală a produselor din lemn, Neomid Base Eco	5.0, 10.0 L.
33	3808	Soluție contra mușgaiului, Neomid Bio Ремонт	0.5 L.
34	3808	Neomid 100 Stop Жук	1.0, 5.0 L.
35	3808	Conservant inzolvabil pentru lemn, Neomid 430 Eco	1.0, 5.0, 30.0 kg
36	2828	Soluție pentru îndalțurarea mușgaiului, Neomid 600	0.5, 1.0 kg
37	3214	Neomid Hidroizolație cu fibre de armare pentru încăperi cu umiditatea sporită	1.3, 3.0 kg
38	3209	Vopsea protecție de foc, pentru cablajuri, Neomid 030	6.0, 25.0 kg
39	3209	Vopsea protecție de foc, pentru suprafeți zincate, Neomid 020	6.0, 25.0 kg
40	3209	MG Vopsea dispersivă în apă cu conținut de cauciuc	1.3, 2.4, 7.0 kg
41	3209	Vopsea pentru fațade de lemn și OSB	0.8, 2.5 L.
42	3209	Grund pentru aplicare pe vopsea veche	2.5, 5.0 L.
43	3209	Vopsea protecție de foc, pentru metal, Neomid 010	6.0, 25.0 kg
44	3209	Vopsea protecție de foc, pentru construcții și case din lemn, pentru interior Neomid	5.0, 10.0 kg
45	3209	Lac pentru piatră, lavabil, Neomid Stone	1.0, 2.5, 5.0 kg
46	3209	Lac acrilic pentru saune și băi Neomid Sauna	1.0, 2.5 kg

Seria A № 001620



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C010187-21

Data emiterii: 29 iunie 2021

Valabil pînă la: 28 iunie 2022

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse ale industriei lacurilor și vopselelor, a se vedea anexa 16 poziții,  
marca comercială "TURY".

Contract Nr. 643/48941829/MLD/001/21 din 18.01.2021  
cu OOO "НПК ПАЛИТРА", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind. 2, 4, 5, 7, 9), pct. 5.4, 5.5; SM GOST R 52165:2010  
pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 1-4), pct. 5.3.2 tab. 3 (ind. 2); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "НПК ПАЛИТРА", Federația Rusă.

Codul NCM

A se vedea anexa  
16 poziții

SOLICITANT

S.R.L. "BITRILEN",  
str. Mitropolit Varlaam, 166, or. Căușeni, Republica Moldova.

Codul țării

RU

IDNO

1019608000016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 0172 din 28.06.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la  
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 120/1, 120/2 din 23.06.2021,  
liberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003,  
certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC;  
Raport de încercări Nr. 022/6 din 17.06.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC)  
din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005;  
Avizuri sanitare Nr. P-5862/2020 din 12.06.2020, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică,  
str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație  
în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat.  
Contract de prestări servicii Nr.62/2019 din 19.04.2019.

Seria A № 008502



Conducătorul OC

PUHA Ion



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**Anexă**

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C010187-21 din:

29 iunie 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3209	Vopsea dispersivă în apă pentru interior W-3	20,0 kg
2	3209	Vopsea dispersivă în apă, pentru bucătării și camere de baie, rezistentă la umiditate sporită, W-4	2,4, 4,0, 13,0 kg
3	3209	Vopsea dispersivă în apă SW-7, Bitrilen Silver Cluster	2,7, 9,0 L.
4	3209	Vopsea dispersivă în apă SW-10, Bitrilen Silver Cluster	2,7, 9,0 L.
5	3209	Grund pentru fațade JOUSI Miellyttava	1,0, 5,0, 10,0 kg
6	3209	Vopsea pentru fațade JOUSI Miellyttava	2,7, 9,0 L.
7	3209	Vopsea dispersivă în apă, care se spală, SW-7, superalbă	2,4, 4,0, 13,0 kg
8	3209	Email acrilic dispersiv în apă SW-10	1,0, 12,0 kg
9	3209	Grund F-1 Praimer, concentrat 1:3	0,5, 1,0, 5,0, 10,0 kg
10	3810	Soluție pentru înlăturarea ruginii	0,5, 1,0, 5,0 kg
11	3208	Grund-email pe rugină 3 în 10, MC-102	0,9, 2,0 kg
12	3208	Lac pe piatră universal termorezistent	0,75, 1,9, 8,1 kg
13	3208	Email acrilic PF-115	0,9, 2,4, 10,0, 12,0, 25,0 kg
14	4630	Grund F-7, Bitrilen Silver Cluster	1,0, 5,0, 10,0 kg
15	4607	Vopsea dispersivă în apă pentru pereți și pod SW-5	2,4, 4,0, 13,0, 20,0 kg
16	3814	Soluție pentru înălbirea vopselei și lacurilor	0,85 kg

Seria A № 001621



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6  
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И.Петухов

2015 г.



Регистрационный №

811/2015

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 31/15

от 26 января 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

**Организация-заявитель:** ООО «Дёке Хоум Системс» Адрес: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2

**Организация-изготовитель:** ООО «Дёке Хоум Системс» Адрес: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2

**Наименование продукции:** Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица торговая марка "Döcke"

**Область применения:** согласно документации изготовителя

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 5774- 002-38237029-2014

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5774- 002-38237029-2014



**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 29/29-МП-14 от 19 января 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6, 11) Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Метод испытаний	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более	Инструкция № 880-71	2	1
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	1,0
Активность 40К, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	370	751,3±124,7
Активность 232Th, Бк/кг			24,2±6,6
Активность 226Ra, Бк/кг			57,9±14,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			184,0±38,2
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м <sup>3</sup> насыщенность 0,4 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 40°C			
Аммиак	РД 52.04.186-89	0,04	0,01
Метиловый спирт	МУК 4.1.650-96	0,5	<0,001
Фенол	МУК 4.1.598-96	0,003	<0,001
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	0,01	0,001
Фосфорный ангидрид	МУ 1631-77	0,05	<0,01
Диоксид серы	РД 52.04.186-89	0,05	<0,04

По результатам проведенных испытаний продукции: «*Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица торговая марка "Döcke"*» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено.**

**Протокол испытаний указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** согласно документации изготовителя

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: « Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица торговая марка "Döcke" » **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь).

Эксперт



В.Н.Артюшин



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**  
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  
 Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»  
 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения  
 «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016  
 Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554 – действителен до 09.06.2015  
 Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю  
 № РОСС RU.000125.ГК12

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29/29-МП-14 от 19.01.2015г.

Наименование испытуемой продукции	Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица торговая марка "Döcke"
Испытания на соответствие требованиям	Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. № 299 (гл. II, разд. 6, 11)
Заявитель	ООО «Дёке Хоум Системс» 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2
Изготовитель	ООО «Дёке Хоум Системс» 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2
Код образца	Акт отбора образца № б/н от 22.12.2014г.
Дата получения образца	29-МП-15
Время проведения испытаний	22.12.2014г. - 14.01.2015г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более	Инструкция № 880-71	2	1
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	1,0
Активность 40К, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	align="center">370	751,3±124,7
Активность 232Th, Бк/кг			24,2±6,6
Активность 226Ra, Бк/кг			57,9±14,3
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			184,0±38,2
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м <sup>3</sup> насыщенность 0,4 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup> , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 40°С			
Аммиак	РД 52.04.186-89	0,04	0,01
Метиловый спирт	МУК 4.1.650-96	0,5	<0,001
Фенол	МУК 4.1.598-96	0,003	<0,001
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	0,01	0,001
Фосфорный ангидрид	МУ 1631-77	0,05	<0,01
Диоксид серы	РД 52.04.186-89	0,05	<0,04

Проверенный образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, разд. 6, 11), в части проверенных показателей. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ – запрещена

Результаты испытаний подтверждаю:  
 Начальник Испытательного центра

Ответственный за протоколы



Фролова И.В.

Волкова Н.Ф.





ACT  
AKT

Seria ACF nr. 0391077 din " 11 OT 14 " 20 21  
privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor / Настоящий акт составлен фитосанитарным инспектором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов PIF Tudora-Starokazacie Stefan Voda.

Inspector superior

Fiodorov N

(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, отчество и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la garanția fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar / На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Chereste

4407

auto : CB3633BM/CB8522X

(denumirea produselor, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucați, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>)/количество (кг, мест, шт., м<sup>2</sup>, м<sup>3</sup>) 33,94m<sup>3</sup>

Destinație/predestinație / назначенная

Import din Belgia

(denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - место происхождения - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

Produsă/provizionată / произведенная

Belorus

(adresa depozitului/адрес складского помещения)

Depozitată/хранящаяся - Chisman - st. Uzinelor

12.11.21.

0391077/

20

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import / № декларация о личной ответственности о намерении импорта

03/005-21/00197-B

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului) / № фитосанитарного сертификата (в случае импорта)  
Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора

SRL "Aqua Nica"

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de stat), nr. și cantitatea a fiecarei din ele / Для экспртызы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес каждого из них

Rezultatele investigațiilor controlului fitosanitar / Результаты исследования фитосанитарного контроля

Se stabilesc condițiile necesare examinării vizuale / устанавливаются условия для визуального осмотра / устанавливаются условия для осмотра / устанавливаются условия для осмотра

Termenul efectuării măsurilor / Срок проведения мероприятий

Concluzia inspectorului fitosanitar / Заключение инспектора фитосанитарного контроля

TRAHEA permisă


20.11.21.

Sofer: Sevcenco

Valabil până la / Действителен до

Actul a fost întocmit în prezența reprezentanților / Акт составлен в присутствии представителей / Акт составлен в присутствии представителей / Акт составлен в присутствии представителей

Inspector de garanția fitosanitară / Инспектор по фитосанитарному карантину



(semnătura-poziție)



Reprezentanții / Представители

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, отчество)

(semnătura-poziție)

L.S./M.L.





“LANIVIR-CONS” SRL

adr. jur.: m. Chisinau, str. Muncesti, 170 c/f 1002600033829, TVA 0304352, IBAN MD14MO2224ASV12112857100, BC “Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA, c/b MOBBMD22

În baza Hotărârii de Guvern a R.Moldova privind aprobarea Nomenclatorului produselor supuse certificării conformității obligatorii (Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.1-4/14 din 07.01.2005), produsele companiei Lanivir-Cons SRL nu sunt supuse certificării obligatorii.

01.01.2021

Cu stima,  
director Cuciuc Ghenadie





# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-019-2021**

## **Placă metalică autoportantă**

**Utilizare:** pentru învelitoare de acoperiş,  
placări la exterior şi căptuşiri la interior.

Produs de:

**Î.M. "ROOFART" S.R.L,**

**şos. Munceşti, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

**Loc de producţie: şos. Munceşti, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

**SM SR EN 14782:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 şi va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

de vizat  
până în  
mai  
2022

de vizat  
până în  
mai  
2023

de vizat  
până în  
mai  
2024

de vizat  
până în  
mai  
2025

**Director General**

**Ion PUHA**







# CERTIFICAT

nr.: 2318

Se certifică

Sistemul de Management al Calității

al

## ROOFART S.R.L.

România, Braşov, Strada Poienelor, nr. 8, camera 1, bl. 1, scara A, ap. 48, Judeţul Braşov  
Punct de lucru: Sat Sântionlunca, Comuna Ozun, DN 11, km 27, Judeţul Covasna

Care este conform cu :

### SR EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015

- Domeniu: – Producție de elemente ale sistemelor de învelitori metalice:  
țiglă metalică, jgheaburi, burlane, cârlige și alte accesorii.
- Comercializarea sistemelor de învelitori metalice.
- Producție de elemente ale sistemelor pluviale: jgheaburi  
( $\Phi$ 125), burlane ( $\Phi$ 87), prelungitori ( $\Phi$ 87).
- Comercializare sistemelor pluviale.

La sediul social nu se desfășoară activități.

*Precizări suplimentare privind aplicabilitatea cerințelor ISO 9001:2015 și domeniul conținut în acest  
certificat se pot obține prin consultarea organizației.*

Referințe: Certificat de acreditare **RENAR** nr. **SM 003/30.01.2017**

Raport audit nr. **2159/25.06.2018**

Data recertificării:

**28.06.2018**

Data expirării:

**27.06.2021**

Data certificării inițiale:

**05.06.2015**

*Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și  
de reevaluarea completă a SM odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).*

*Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă prin auditurile de supraveghere  
se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.*

Director General,

Ing.

Constantin AVRAM







# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг - 049 11 A009429-19

Дата выдачи: 15 июля 2019

Действителен до: 15 июля 2022

SM SR EN 544:2013

ОСрг-049

ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001;  
 моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК  
 НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

**Материал кровельный гидроизоляционный ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS,**  
 в листах и в рулонах; в ассортименте согласно приложению - 4 позиций.

Материал изготовленный в соответствии с требованиями установленными в нормативной  
 документации производителя согласно приложению.

**СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:**

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к  
 поставкам строительной продукции; RNI 06-5.3.35:2001 п.2.2.

Подтверждается выполнение всех требований для выполнения контроля производства продукции  
 указанные в приложении ZA гармонизированного стандарта SM SR EN 544:2013.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**ООО "Завод Шинглас"**

ул. Восточный Промузел, 21, стр. 58, г. Рязань, Российская Федерация, 390000.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Производитель.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Акт оценки № 0358 от 12.07.2019,

Акт проведения первоначальную оценку производства и обеспечения контроля продукции  
 на производстве № 0358 от 06.06.2019

выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат  
 акредитации № ОСрг.-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Орган по сертификации произвел, периодически проверяя, контроль продукции на производстве, и  
 подтверждает что выполняются требования стандарта по обеспечению контроля качества продукции в  
 соответствии с системой 2+.

Сертификат действует при условии что не производились изменения проведения испытаний и требований к  
 продукции, включенных в гармонизированный стандарт, а также не производились существенные изменения на  
 производстве, действия при которых изменяются характеристики декларации соответствия (DoP).

Периодическая оценка осуществляется один раз в год при сроке действия сертификата.

Орган по сертификации имеет право приостановить, отозвать или аннулировать сертификат при подтверждении  
 несоблюдения условий его выдачи.

Обладатель сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в  
 настоящем сертификате

Серия В № 001322



Руководитель ОС

ПУХА Ион

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами  
 установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону



Код НКТ  
6807

Код страны  
RU

Код ИНН  
6230018042





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCPr - 049 11 A009440-19**

Дата выдачи: 15 июля 2019

Действителен до: 15 июля 2022

SM EN ISO/CEC 13705  
OCPr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCPr - 049

CERTMATCON мун. Кишинёу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001;  
моб. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:  
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Код НКТ  
6807

**ТЕХНОНИКОЛЬ** Эндовный ковёр материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий.

Материал изготовленный в соответствии с требованиями  
СТО 72746455-3.5.9-2016 (EN 13707)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; RNI 06-5.3.352001 п.2.2.

Подтверждается выполнение всех требований для выполнения контроля производства продукции указанные в приложении ZA гармонизированного стандарта SM EN 13707:2014.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод Шинглас"

ул. Восточный Промузел, 21, стр.58, г. Рязань, Российская Федерация, 390000.

Код страны  
RU

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН  
6230018042

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт оценки № 0358 от 12.07.2019,

Акт проведения первоначальную оценку производства и обеспечения контроля продукции на производстве № 0358 от 06.06.2019

выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинёу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № OCPr-049 от 08.05.2018 действующий до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Орган по сертификации произвел, периодически проверяя, контроль продукции на производстве, и подтверждает что выполняются требования стандарта по обеспечению контроля качества продукции в соответствии с системой 2+.

Сертификат действует при условии что не производились изменения проведения испытаний и требований к продукции, включенных в гармонизированный стандарт, а также не производились существенные изменения на производство, действия при которых изменяются характеристики декларации соответствия (DoP).

Периодическая оценка осуществляется один раз в год при сроке действия сертификата.

Орган по сертификации имеет право приостановить, отозвать или аннулировать сертификат при подтверждении несоблюдения условий его выдачи.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 001991



Руководитель ОС

ПУХА Ион



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону



**Anexă**

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A009429-19 din:

15 iulie 2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip	DN
1	Tigla flexibilă ROOFMAST	Соната, Коньково-карнизная	СТО 72746455-3.5.8 EN 544
2	Tigla flexibilă TEHNONICOLI	ФИНСКАЯ: Аккорд, Соната; КЛАССИК: Кадриль, Румба, Фламенко, Модерн, Танго; УЛЬТРА: Самба, Фокстрот; КОМФОРТ: Болеро, Сальса; Коньково- карнизная	СТО 72746455-3.5.7 EN 544
3	Tigla în mai multe straturi TEHNONICOLI SHINGLAS	Tigla în trei straturi (arhitecturală): КОНТИНЕНТ, АТЛАНТИКА; Tigla în două straturi: ВЕСТЕРН, ДЖАЗ, КАНТРИ, РАНЧО	СТО 72746455-3.5.8 EN 544
4	Plăci pentru fațadă TEHNONICOLI HAUBERK	Кирпич, Камень	СТО 72746455-3.5.6 EN 544

Seria B №: 001977



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate