

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1552376601752						Data: 17.04.2019		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației: "Achiziționare centralizat a implanturilor traumatologice-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019"						Lot: 24.		Pagina: 1 din 14.	
Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului (cod/desciere)	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Lotul 24 : Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici									
24.1	33100000-1	Șurub cortical, autotarodant diam. 3,5mm	126,14 126,16 126,18 126,20 126,22 126,24 126,26 126,28 126,30 126,32 126,34 126,36 126,38 126,40 126,45 126,50	India	Hardik International	Șurub cortical, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Șurub cortical, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO	

				45mm -3.5mm Cortex Screws (20TPI) 50mm					
24. 2	33100 000-1	Șurub spongios, autotarodant diam. 4,0mm. Filet partial, Lungimea 14 - 50 mm	130,14 130,16 130,18 130,20 130,22 130,24 130,26 130,28 130,30 130,35 130,40 130,45 130,50	-4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 14mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 16mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 18mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 20mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 22mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 24mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 26mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 28mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 30mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 35mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 40mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 45mm -4.0mm Cancellous Screws (Short Thread) 50mm	India	Hardik International	Șurub spongios, autotarodant diam. 4,0mm. Filet partial, Lungimea 14 - 50 mm, Lungimea- 24-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Șurub spongios, autotarodant diam. 4,0mm. Filet partial, Lungimea 14 - 50 mm, Lungimea- 24-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox.	CE, ISO

24.3	33 10 00 00-1	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm	165,14 165,16 165,18 165,20 165,22 165,24 165,26 165,28 165,30 165,32 165,34 165,36 165,38 165,40 165,42 165,44 165,46 165,48 165,50	-2.7mm Locking Compression Screws 14mm -2.7mm Locking Compression Screws 16mm -2.7mm Locking Compression Screws 18mm -2.7mm Locking Compression Screws 20mm -2.7mm Locking Compression Screws 22mm -2.7mm Locking Compression Screws 24mm -2.7mm Locking Compression Screws 26mm -2.7mm Locking Compression Screws 28mm -2.7mm Locking Compression Screws 30mm -2.7mm Locking Compression Screws 32mm -2.7mm Locking Compression Screws 34mm -2.7mm Locking Compression Screws 36mm -2.7mm Locking Compression Screws 38mm -2.7mm Locking Compression Screws 40mm -2.7mm Locking Compression Screws 42mm -2.7mm Locking Compression Screws 44mm -2.7mm Locking Compression Screws 46mm -2.7mm Locking Compression Screws 48mm -2.7mm Locking Compression Screws 50mm	India	Hardik International	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox; -	CE, ISO
24.4	33 10 00 00-1	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm	146,14 146,16 146,18 146,20 146,22 146,24 146,26 146,28 146,30 146,32 146,34 146,36	3.5mm Locking Compression Screws 14mm 3.5mm Locking Compression Screws 16mm 3.5mm Locking Compression Screws 18mm 3.5mm Locking Compression Screws 20mm 3.5mm Locking Compression Screws 22mm 3.5mm Locking Compression Screws 24mm	India	Hardik International	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm, Lungimea-14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE,

			146,38 146,40 146,45 146,50	3.5mm Locking Compression Screws 26mm 3.5mm Locking Compression Screws 28mm 3.5mm Locking Compression Screws 30mm 3.5mm Locking Compression Screws 32mm 3.5mm Locking Compression Screws 34mm 3.5mm Locking Compression Screws 36mm 3.5mm Locking Compression Screws 38mm 3.5mm Locking Compression Screws 40mm 3.5mm Locking Compression Screws 45mm 3.5mm Locking Compression Screws 50mm			schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului		ISO
24. 5	33 10 00 00- 1	Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,0mm	147,14 147,16 147,18 147,20 147,22 147,24 147,26 147,28 147,30 147,35 147,40 147,45 147,50 147,55 147,60 148,14 148,16 148,18	4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 14mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 16mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 18mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 20mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 22mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 24mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 26mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 28mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 30mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 35mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 40mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 45mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 50mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 55mm 4mm Locking Cancellous Screws (Short Th.) 60mm 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 14mm 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 16mm 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 18mm	India	Hardik International	Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,0mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,0mm, Lungimea- 14-50 mm - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

			148,20 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 18mm 148,22 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 20mm 148,24 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 22mm 148,26 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 24mm 148,28 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 26mm 148,30 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 28mm 148,35 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 30mm 148,36 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 35mm 148,38 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 36mm 148,40 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 38mm 148,42 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 40mm 148,44 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 42mm 148,45 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 44mm 148,46 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 45mm 148,48 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 46mm 148,50 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 48mm 148,55 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 50mm 148,60 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 55mm 148,65 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 60mm 148,70 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 65mm 148,75 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 70mm 148,80 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 75mm 148,80 4mm Locking Cancellous Screws (Fully Th.) 80mm					
24.6	331000-1	Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiular a si	136,08 Small LC-DCP 3.5mm x 8hole 136,09 Small LC-DCP 3.5mm x 9hole 136,10 Small LC-DCP 3.5mm x 10hole 136,11 Small LC-DCP 3.5mm x 11hole 136,12 Small LC-DCP 3.5mm x 12hole 136,13 Small LC-DCP 3.5mm x 13hole 136,14 Small LC-DCP 3.5mm x 14hole	India	Hardik International	Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica pentru surub de 3.5/4.0 mm 8 - 14 orificii, Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare	Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica pentru surub de 3.5/4.0 mm 8 - 14 orificii, Implanturile traumatologo ortopedice să sunt confecționate din inox;	CE, ISO

		compresie dinamica pentru surub de 3.5/4.0 mm 8 - 14 orificii					placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului		
24. 7	33 10 00 00- 1	Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiular a, pentru șuruburi cu diam. 3,5/4,0 mm 8 - 14 orificii	133,08 133,09 133,10 133,11 133,12 133,13 133,14	One - Third Tubular Plate 3.5mm x 8hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 9hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 10hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 11hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 12hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 13hole One - Third Tubular Plate 3.5mm x 14hole	India	Hardik Internati onal	Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5/4,0 mm 8 - 14 orificii, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5/4,0 mm 8 - 14 orificii, - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
24. 8	33 10 00 00- 1	Placa reconstru ctivă cu stabilitate unghiular a pentru șurub 3,5/4,0 mm 8 - 14 orificii	141,08 141,09 141,10 141,11 141,12 141,13 141,14	Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 8hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 9hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 10hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 11hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 12hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 13hole Reconstruction Plate Straight 3.5mm (DC Hole) 14hole	India	Hardik Internati onal	Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5/4,0 mm 8 - 14 orificii, Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5mm 8 - 14 orificii, Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

24.9	331000-1	Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5/4.0, cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare	156,03 156,04 156,05 156,06 156,07 156,08	Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 3hole Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 4hole Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 5hole Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 6hole Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 7hole Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm x 8hole	India	Hardik International	Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5/4.0, cu 9 orificii metafizare si 3 - 8 orificii diafizare, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5/4.0, cu 9 orificii metafizare si 3 - 8 orificii diafizare, - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
24.10	331000-1	Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica,	601,019 Drill Bits 2.8mm x 165mm for Quick Coupling T Handle 614,025 Shaft Small Hexagonal Screw Driver 2.5mm Tip 733,018 Block For Locking Long Head Proximal Humeral Plate 3.5mm 733,035 LCP Drill Sleeve 3.5mm, For Drill Bits 2.8mm 603,001 Quick Coupling T Handle 613,025 Small Hexagonal Screw Driver With Holding Sleeve 2.5mm Tip 735,02 Limit Screw Driver handle without shaft for 3.5/4.0mm screws 614,025 Shaft for Hexagonal Screw Driver 2.5mm Tip for 3.5/4.0mm screws 614.T15 Shaft for Star Screw Driver T15 Tip for 3.5/4.0mm screws AGC BOX		India	Hardik International	Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, minim continut., Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, minim continut: Case set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica Bloc proximal de tintire 1 Conductor pentru surub 2 Conductor burghiu 2 Conductor brosa 2 Masurator lungime surub 1 Brose 1.5x150mm 3	Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, minim continut., Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, minim continut: Case set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica Bloc proximal de tintire 1 Conductor pentru surub 2 Conductor burghiu 2 Conductor brosa 2 Masurator	CE, ISO

		minim continut:					Surubelnita cu cuplu de limitare a rotatiei (Torque-limiting screwdriver) 1 - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	lungime surub 1 Brose 1.5x150mm 3 Surubelnita cu cuplu de limitare a rotatiei (Torque-limiting screwdriver) 1 - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	
24. 11	33 10 00 00- 1	Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiular a si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4- 8 orificii diafizare, dreapta/st inga	171.04 L 171.05 L 171.06 L 171.07 L 171.08 L 171.04 R 171.05 R 171.06 R 171.07 R 171.08 R	Locking Olecranon Plate 3.5mm x 4hole (Left) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 5hole (Left) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 6hole (Left) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 7hole (Left) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 8hole (Left) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 4hole (Right) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 5hole (Right) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 6hole (Right) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 7hole (Right) Locking Olecranon Plate 3.5mm x 8hole (Right)	India	Hardik Internati onal	Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confectionate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituiției, în caz de adjudecare a contractului	Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confectionate din inox;	CE, ISO

24.12	331000-1	Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 6-8 orificii metafizare, 3-4 orificii diafizare, dreapta/stinga	168A.0 3L 168A.0 4L 168A.0 3R 168A.0 4R	Locking XVA Volar Distal Radius Plate 2.7mm x 3hole (Left) Head 6 hole Locking XVA Volar Distal Radius Plate 2.7mm x 4hole (Left) Head 6 hole Locking XVA Volar Distal Radius Plate 2.7mm x 3hole (Right) Head 6 hole Locking XVA Volar Distal Radius Plate 2.7mm x 4hole (Right) Head 6 hole	India	Hardik International	Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 6-8 orificii metafizare, 3-4 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 6-8 orificii metafizare, 3-4 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO
24.13	331000-1	Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam.	175A.0 4L 175A.0 5L 175A.0 6L 175A.0 7L 175A.0 8L 175A.0 9L 175A.0 10L 175A.0 4R 175A.0 5R 175A.0	Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 4hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 5hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 6hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 7hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 8hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 9hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 10hole (Left) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 4hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 5hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x	India	Hardik International	Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5/4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a	Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5/4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga, - Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

		2.7/3.5mm, 5/4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga	6R 175A.0 7R 175A.0 8R 175A.0 9R 175A.1 0R	6hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 7hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 8hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 9hole (Right) Locking Distal Febula Plate 3.5mm x 10hole (Right)			contractului		
24.14	331000-1	Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii în partea metafizară pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea	154.08 L 154.09 L 154.10 L 154.11 L 154.12 L 154.13 L 154.14 L 154.08 R 154.09 R 154.10 R 154.11 R 154.12 R 154.13 R 154.14 R	Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 8hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 9hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 10hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 11hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 12hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 13hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Left) 14hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 8hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 9hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 10hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 11hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 12hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 13hole Locking Medial Distal Tibial Plate 3.5mm (Right) 14hole	India	Hardik International	Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii în partea metafizara pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii în partea metafizara pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta, - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	CE, ISO

		3,7 mm. Variantel e stinga/dre apta							
24. 15	33 10 00 00- 1	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru	174.08 L 174.09 L 174.10 L 174.11 L 174.12 L 174.13 L 174.14 L 174.08 R 174.09 R 174.10 R 174.11 R 174.12 R 174.13 R 174.14 R	Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 8hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 9hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 10hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 11hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 12hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 13hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 14hole (Left) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 8hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 9hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 10hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 11hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 12hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 11hole (Right) Locking Anterolateran Distal Tibia Plate 3.5mm x 12hole (Right)	India	Hardik Internati onal	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru, Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru, Implanturile traumatologo ortopedice sunt confecționate din inox;	CE, ISO

24.16	331000-1	Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 2mm.	167.01 L 167.02 L 167.03 L 167.04 L 167.01 R 167.02 R 167.03 R 167.04 R	Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Small) (Left) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Medium) (Left) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Large) (Left) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Extra Small) (Left) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Small) (Right) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Medium) (Right) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Large) (Right) Locking Calcaneal Plate 3.5mm (Extra Small) (Right)	India	Hardik International	Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 2mm., - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 2mm., - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;	CE, ISO
24.17	331000-1	Set standard de instrumente, suruburi si placi pentru fragmente mici	AGC.70 601,005 601,031 601,021 601,023 601,024 601,019 603,001 603,027 603,035 603,040 734,024 734,027	Small Fragment Locking Instrument Set Basic in Graphic Case Drill Bits 1.8mm x 130mm For Quick Coupling Drill Bits 2.0mm x 145mm For Quick Coupling Drill Bits 2.3mm x 150mm For Quick Coupling Drill Bits 2.5mm x 165mm For Quick Coupling Drill Bits 2.7mm x 165mm For Quick Coupling Drill Bits 2.8mm x 165mm For Quick Coupling Quick Coupling T Handle Tap 2.7mm Cortex Screw For Quick Coupling Tap 3.5mm Cortex Screw 20TPIFor Quick Coupling Tap 4.0mm Cancellous Screw For Quick Coupling Tap 2.4mm Locking Screw For Quick Coupling Tap 2.7mm Locking Screw For Quick Coupling Tap 3.5mm Locking Screw For Quick	India	Hardik International	Set standart de instrumente, suruburi si placi pentru fragmente mici, • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 •	Set standart de instrumente, suruburi si placi pentru fragmente mici, • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate	CE, ISO

			734,03 5 606,03 5 660,01 0 605,02 4 605,02 7 605,03 5 607,03 5 733,02 7 733,03 5 733,04 0 733,02 0 609,00 4 609,00 2 610,00 2 612,02 5 613,02 5 735,02 614,02 5 614.T1 5 735,01 614.T0 8 617,00 1	Coupling Counter Sink Shaft For 3.5mm Triple Drill Guide 2.0mm With 3hole & Opposite Side 1hole Drill And Tap Sleeve 2.4/1.8mm Drill And Tap Sleeve 2.7/2.0mm Drill And Tap Sleeve 3.5/2.5mm DCP Drill Sleeve 3.5mm for use 2.5mm Drill Drill Sleeve For Locking Comperssion plate 2.7mm ,For Drill Bits2.3mm Drill Sleeve For Locking Comperssion plate 3.5mm ,For Drill Bits 2.8mm Drill Sleeve For Locking cancellous plate 4.0mm ,For Drill Bits 2.8mm LCP Drill Sleeve For variable angle plate 2.4mm, For Drill Bits 1.8mm Depth Guage For 2.4mm To 2.7mm Screw Length 60mm Depth Guage For 3.5mm To 4.0mm Screw Length 80mm Screw Forceps Self Holding Small Hexagonal Screw Driver 2.5mm Tip Small Hexagonal Screw Driver With Holding Sleeve 2.5mm Tip Limit Screw Driver handle without shaft for 3.5/4.0mm screws Shaft for Hexagonal Screw Driver 2.5mm Tip for 3.5/4.0mm screws Shaft for Star Screw Driver T15 Tip for 3.5/4.0mm screws Limit Screw Driver handle without shaft for 2.4/2.7mm screws Shaft for Star Screw Driver T08 Tip for 2.4/2.7mm screws Sharp Hook			Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.	• Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repositie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6